

# PMS 三维校审

## 云线与模型元素绑定操作说明

SJ 发起 · PMS 送审 · JH 绘制 · 自动截图 · 双向定位

**实测环境** PowerPMS；Aveva Marine Sample；BRAN 24381\_145018；2026-07-30。

本指南中的截图来自真实 PMS 联调过程。账号密码不写入文档；流程人员及项目权限以实际组织配置为准。

## 1. 使用前提与角色

PMS 入口：<http://pms.powerpms.net:1801/sysin.html>

| 角色      | 默认界面           | 主要操作              |
|---------|----------------|-------------------|
| SJ 设计人员 | 默认不显示“发起编校审”面板 | 显式打开发起面板，保存校审单并送审 |
| JH 校对人员 | 从 PMS 待办进入校对节点 | 绑定元素、绘制云线、确认数据    |
| 审核/批准人员 | 按流程节点进入任务      | 查看绑定、定位模型并继续审批    |

**关键规则** SJ 进入三维校审时只显示已有批注处理区。只有主动选择“校审 → 发起编校审”后，右侧才显示发起表单。

## 2. 登录 PowerPMS

**步骤 1 打开登录页：**输入内部测试账号和密码。

**步骤 2 进入业务中心：**登录后选择“业务中心”，进入设计交付相关菜单。




图 1 PowerPMS 登录入口

3. 打开三维校审单

- 步骤 1 进入设计交付：**依次打开“设计交付 → 三维校审单”。
- 步骤 2 新建或打开任务：**SJ 点击“新增”；JH 从待办或列表打开对应校审单。
- 步骤 3 等待三维窗口加载：**确认模型树、三维视图和校审面板均已出现。

PowerPIP

业务中心

注意:非密系统不得处理, 储存和传输涉密信息

设计

业务中心

菜单名称查询

设计交付

三维校审单

平台管理

主页

三维校审单

当前层级: AvevaMarineSample

+ 新增

删除

编辑

查看

刷新

| 序号 | 状态  | 项目代码              | 项目名称              | 标题    | 模型表单编号            | 录入人 | 录入日期       |
|----|-----|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-----|------------|
| 1  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-59066468C0EB | 设计  | 2026-07-09 |
| 2  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-33595CED047D | 设计  | 2026-06-30 |
| 3  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-E6E0D483EDBD | 设计  | 2026-06-30 |
| 4  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-80E69567AB87 | 设计  | 2026-06-30 |
| 5  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-22976D83B0CF | 设计  | 2026-06-30 |
| 6  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-6FD4A0F223A0 | 设计  | 2026-06-30 |
| 7  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-8EA867D75788 | 设计  | 2026-06-26 |
| 8  | 审批中 | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-48876EB329E7 | 设计  | 2026-05-21 |
| 9  | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-00DCD0DC886F | 审核  | 2026-05-19 |
| 10 | 批准  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-CC33ED74A5C8 | 设计  | 2026-05-18 |
| 11 | 批准  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-3530569F5DDA | 设计  | 2026-05-18 |
| 12 | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-6698DDFEF05E | 设计  | 2026-05-18 |
| 13 | 审批中 | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-06A059222ADF | 设计  | 2026-05-18 |
| 14 | 审批中 | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-DE19AFADC087 | 设计  | 2026-05-18 |
| 15 | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-D677B2C2D216 | 设计  | 2026-05-18 |
| 16 | 审批中 | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-C6EF46429668 | 设计  | 2026-05-18 |
| 17 | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-695A72E888A7 | 设计  | 2026-05-18 |
| 18 | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-4250DD5EA07E | 设计  | 2026-05-18 |
| 19 | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-0A6D3298AA79 | 设计  | 2026-05-18 |
| 20 | 新增  | AvevaMarineSample | AvevaMarineSample | 三维校审单 | FORM-F163C3D99A4A | 设计  | 2026-05-18 |

20

1 / 14

每页 20 条, 共 270 条

图 2 PMS 三维校审单列表

## 4. SJ 发起并保存校审单

**步骤 1 显式打开发起面板：** 点击顶部“校审 → 发起编校审”。

**步骤 2 添加模型元素：** 输入 RefNo 24381\_145018 后按 Enter，或先选模型再使用当前选择。

**步骤 3 填写校审信息：** 填写校审包名称、说明以及校核、审核、批准人员。

**步骤 4 保存数据：** 点击“保存编校审单数据”，看到绿色成功提示后再送审。




图 3 SJ 校审单保存成功及默认权限提示

**送审** 回到 PMS 校审单工具栏点击“送审”，选择“三维编校审”，指定校核、审核、批准人员后提交。

## 5. JH 选择云线关联元素

**步骤 1 打开校对待办：**确认当前节点为“校对”、状态为“待处理”。

**步骤 2 选择模型目标：**在模型树或三维视图选择 BRAN 24381\_145018。

**步骤 3 启动云线批注：**点击“云线批注”，再点击“使用当前选择”。

**步骤 4 核对目标：**关联元素区域应显示“关联元素 1”和 RefNo 标签。




图 4 JH 选择 BRAN 并加入云线关联目标

**其他选择方式** 点选目标支持连续选择并按 Enter 确认；框选目标适合批量选择。目标可逐项移除或清空。

## 6. 设置锚点并绘制云线

**步骤 1 选择锚点：**关联目标非空后，在模型上单击云线锚点。

**步骤 2 拖拽轮廓：**出现“锚点已就绪”提示后，在三维视图按住鼠标拖拽。

**步骤 3 保存批注：**检查云线位置后点击“保存批注”。




图 5 云线轮廓绘制完成，等待保存

**状态保护** 目标为空时不能选择锚点或绘制；修改目标会清除旧锚点；按 Esc 可退出当前拾取步骤。

## 7. 确认、截图与双向定位

**步骤 1 确认当前数据：**点击“确认当前数据 → 确认完成”。

**步骤 2 检查自动截图：**详情中应显示“问题截图”和“重拍”。截图为保存批注时的三维视角 PNG。

**步骤 3 云线查模型：**点击“定位高亮全部”或单个元素的“定位高亮”。

**步骤 4 模型查云线：**选中模型后查看“当前模型关联云线”，点击条目返回对应云线。




图 6 确认后的关联元素、锚点及定位入口

**持久化检查** 刷新页面、重新进入任务或重新登录后，绑定元素、锚点和问题截图均应恢复。

## 8. 验收检查表

| 检查项                        | 结果 |
|----------------------------|----|
| SJ 进入校审时默认不显示发起面板          | 通过 |
| SJ 显式发起、保存并通过 PMS 送审       | 通过 |
| JH 从 PMS 待办进入校对任务          | 通过 |
| BRAN 24381_145018 作为云线关联目标 | 通过 |
| 锚点选择、云线拖拽及保存               | 通过 |
| 自动截图、“问题截图”和“重拍”入口         | 通过 |
| 确认后关联元素及锚点正确显示             | 通过 |
| 云线定位全部/单个关联元素              | 通过 |
| 模型元素反查关联云线                 | 通过 |

## 9. 本次真实联调记录

**校审包：** E2E-云线元素绑定-20260730-1100

**三维任务：** task-a4bb6c48-cbab-485b-b395-9ab448202b66

**PMS 表单：** FORM-C776C455DD9C

**工作流：** 当前节点 jd，任务状态 submitted

**云线目标及锚点：** TUBI / 24381\_145018