

Codex 调用 DeepSeek 备忘

先记住这句

在 Codex 里直接聊天，默认还是 Codex/GPT 在回答。

只有明确说：

DS :

才表示让 Codex 去调用 DeepSeek。

不要混淆两件事

说：

按 DeepSeek 风格写.....

只是让当前模型模仿一种写法，不等于真的换成 DeepSeek。

说：

DS :

才是把这句话交给 DeepSeek API。

简单记：

风格不是模型。
DS 才是调用。

现在本机已经有的入口

终端里可以直接用：

ds "你的问题"

也可以用完整名字：

deepseek "你的问题"

这两个命令都会走同一个脚本：

```
/Users/core-x/Documents/Claude Work/personal-agents/tools/deepseek_creative.py
```

目前默认设置是：

```
模式：plain  
模型：deepseek-v4-flash
```

plain 的意思是普通回答，不套“灵感、文风、初稿”那一类写作身份。

API Key

DeepSeek 要能跑，需要本机有这个环境变量：

```
export DEEPSEEK_API_KEY="你的真实DeepSeek密钥"
```

如果没有设置，调用时会看到：

```
缺少环境变量 DEEPSEEK_API_KEY。请先设置 DeepSeek API Key。
```

注意：真实 Key 不要写进文档、公开聊天记录或代码仓库。

在这个窗口里怎么说

只想让 DeepSeek 回答，就这样发：

```
DS：用三句话解释资治通鉴为什么值得读
```

实际发生的是：

```
你发 DS 口令  
Codex 运行 ds 命令  
DeepSeek 返回答案  
Codex 把答案贴回来
```

两个模型怎么分工

DeepSeek 适合先给材料：

- 想法
- 标题

- 初稿
- 代码草稿
- 多个方案
- 长文本改写

Codex 适合把事情落地：

- 读项目文件
- 改真实代码
- 跑命令
- 看报错
- 修问题
- 做测试
- 最后验收

可以把它理解成：

DeepSeek 先出东西。

Codex 负责判断、修改、跑通。

常用口令

只问 DeepSeek：

DS：.....

让 DeepSeek 先想，Codex 再筛：

让 DS 先发散，你来筛选：.....

让 DeepSeek 写第一版，Codex 再整理：

让 DS 先写初稿，你来改好：.....

让 DeepSeek 出技术方案，Codex 负责实现：

让 DS 先写方案，你来实现：.....

让两个模型配合到结果能用：

让 DS 和你连续协作直到跑通：.....

写作任务怎么用

适合文章、书稿、课程、公众号、脚本、对话体。

可以这样说：

让 DS 先给 5 个开头方向，你来选出最适合我的一个：.....

或者：

让 DS 写初稿，你负责改成更清楚、更克制、更适合发布的版本：.....

一个顺手的流程：

DS 给方向
Codex 帮忙筛
DS 写初稿
Codex 改结构、删空话、补逻辑
最后 Codex 整理成可用稿

写程序怎么用

适合小工具、脚本、页面、功能设计、技术方案。

可以这样说：

让 DS 先写方案，你来实现并测试：.....

实际流程：

DS 给思路或代码草稿
Codex 看当前项目结构
Codex 判断这方案能不能用
Codex 改文件
Codex 跑测试
有报错就继续修
需要时再问 DS 要另一个方案

更完整的口令：

让 DS 和你连续协作直到跑通：做一个 Python 工具，把 Markdown 批量转 PDF，并保留标题层级。

大一点的项目怎么用

不要让 DeepSeek 一上来直接写完整项目。

更稳的说法是：

让 DS 先给 3 套方案，你评估风险、选一套，然后实现：.....

这样 DeepSeek 负责给选择，Codex 负责看项目、定方案、改代码、跑测试。

什么时候别绕 DeepSeek

这些事情让 Codex 直接做更好：

- 项目真实报错
- 依赖安装问题
- 跨文件重构
- 数据库迁移
- 权限、安全、密钥相关
- 需要读取本机文件
- 需要运行测试
- 必须保证最终可用

原因很简单：DeepSeek 只返回文字；Codex 能看文件、改文件、跑命令。

成本和效率

省时间的用法：

- 需要很多想法：先用 DS
- 需要直接跑通：Codex 主导
- 很简单的任务：Codex 直接做

可能更省成本的用法：

- 低风险、长文本、草稿、发散：交给 DS
- 高风险、落地、测试、验收：交给 Codex

不要每件事都先走 DS。小事多绕一层，反而慢。

默认工作方式

以后可以按这个节奏来：

- 你说目标
- Codex 判断要不要用 DS

值得用，就让 DS 出草稿或方案
Codex 负责筛选、执行、修正、验证
最后交付能用的结果

最后再记一遍：

DS 负责打开可能性。
Codex 负责收回来、做出来、跑起来。