21-AMALIY MASHG‘ULOT

Mavzu: PHPda hammasi mos yozuvlar bo‘yicha.

Ishdan maqsad: Talabalarga PHP dasturlash tilida satr funksiyalari yordamida matnlarni tahlil qilish, o‘zgartirish va boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish. Shuningdek, tayyor satr funksiyalaridan foydalangan holda real web-ilovalarda matnli ma’lumotlarni samarali qayta ishlashni o‘rgatish.

Nazariy qism

2.1. Satr tushunchasi

PHP da satr (string) — bu belgilar ketma-ketligidan iborat ma’lumot turi bo‘lib, u matnli axborotlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Web-ilovalarda foydalanuvchi kiritgan ma’lumotlar, xabarlar, sarlavhalar, va interfeys elementlari ko‘pincha satr ko‘rinishida bo‘ladi.

2.2. Satr funksiyalari

PHP da satrlar bilan ishlash uchun tayyor funksiyalar mavjud. Asosiylari:

- strlen() — satr uzunligini aniqlash
- strpos() — belgini yoki so‘zni qidirish
- substr() — satrning ma’lum qismini ajratib olish
- str_replace() — belgilarni almashtirish
- strtolower() — kichik harflarga o‘tkazish
- strtoupper() — katta harflarga o‘tkazish

Bu funksiyalar satrlar ustida tez va samarali ishlash imkonini beradi.

2.3. Satr funksiyalari va web-dasturlash

Satr funksiyalari web-ilovalarda foydalanuvchi ma’lumotlarini tekshirish, formatlash, qidirish va tozalashda qo‘llaniladi. Ular yordamida login, parol, izoh va matnli ma’lumotlar bilan ishlash osonlashadi.

Amaliy qism

Topshiriq 1. Satr uzunligini aniqlash

Foydalanuvchi kiritgan matn uzunligini aniqlang.

```
<?php
$matn = "Salom, dunyo!";
$uzunlik = strlen($matn);
echo "Matn uzunligi: " . $uzunlik;
?>
```

Topshiriq 2. Belgini qidirish

Satr ichida ma’lum belgini qidiring va uning indeksini chiqarib bering.

```
<?php
$matn = "Hello World";
$index = strpos($matn, "W");
echo "Belgining indeksi: " . $index;
?>
```

Topshiriq 3. Satrning bir qismini ajratib olish

Matnning 7-beldan boshlab 5 ta belgini ajratib oling.

```
<?php
$matn = "Programmer";
$qismini = substr($matn, 6, 5);
echo "Ajratilgan qism: " . $qismini;
?>
```

Topshiriq 4. Belgilarni almashtirish

Satr ichidagi “dunyo” so‘zini “PHP” bilan almashtiring.

```
<?php
$matn = "Salom, dunyo!";
$yangilangan = str_replace("dunyo", "PHP", $matn);
echo $yangilangan;
?>
```

Topshiriq 5. Katta va kichik harflarga o‘tkazish

Matnni avval katta harflarga, keyin kichik harflarga o‘tkazing.

```
<?php
$matn = "php dasturlash";
$katta = strtoupper($matn);
$kichik = strtolower($katta);
echo "Katta harf: " . $katta . "<br>";
echo "Kichik harf: " . $kichik;
?>
```

Nazorat savollari:

1. PHP da satr (string) nima?
2. Satr funksiyalari nima uchun muhim?
3. strlen() funksiyasi nima vazifani bajaradi?
4. strpos() funksiyasi qanday ishlaydi?
5. substr() funksiyasining vazifasi nimadan iborat?
6. str_replace() funksiyasi qachon ishlatiladi?
7. strtoupper() va strtolower() funksiyalarining farqi nimada?
8. Satr funksiyalari web-ilovalarda qayerlarda qo‘llaniladi?
9. Satr funksiyalaridan foydalanish dastur kodini qanday yaxshilaydi?
10. PHP da satr funksiyalarini bilish web-dasturlashda nima uchun muhim?