22-AMALIY MASHG‘ULOT

Mavzu: PHPda fayllar bilan ishlash.

Ishdan maqsad: Talabalarga PHP dasturlash tilida **parametrlangan funksiyalar** yaratish, ularni chaqirish, parametrlar va default qiymatlar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish. Shuningdek, parametrli funksiyalarni web-ilovalarda samarali qo‘llashni o‘rgatish.

Nazariy qism

1. Funksiya tushunchasi

Funksiya — bu **ma’lum bir vazifani bajaradigan kod bloki** bo‘lib, u kerak bo‘lganda bir necha marta chaqirilishi mumkin.

2. Parametrlar

Parametrlar — funksiyaga tashqaridan uzatiladigan qiymatlar. Funksiya ular yordamida turli natijalar hosil qiladi.

3. Default qiymatlar

Parametrga default qiymat berish orqali, agar funksiyani chaqirganda qiymat uzatilmasa, default qiymat ishlatiladi.

Amaliy qism

Topshiriq 1. Ikki sonni qo‘shuvchi funksiya

Ikki sonni qo‘shuvchi parametrlangan funksiya yarating va chaqiring.

```
<?php
function yigindi($a, $b) {
   return $a + $b;
}
echo "5 + 10 = " . yigindi(5, 10); // Natija: 15
?>
```

Topshiriq 2. Matn bilan ishlash

Foydalanuvchi ismini qabul qiluvchi va unga salom beruvchi funksiya yarating.

```
<?php
function salomBer($ism) {
   return "Salom, " . $ism . "!";
}

echo salomBer("Ali");
?>
```

Topshiriq 3. Default parametrli funksiya

Agar foydalanuvchi ismini uzatmasa, standart ism ishlaydigan funksiya yarating.

```
<?php
function salomBerDefault($ism = "Foydalanuvchi") {
   return "Salom, " . $ism . "!";
}

echo salomBerDefault();        // Natija: Salom, Foydalanuvchi!
echo "<br>";
echo salomBerDefault("Ali");   // Natija: Salom, Ali!
?>
```

Topshiriq 4. Uchta sonni ko‘paytiruvchi funksiya

Uchta parametr qabul qiluvchi funksiya yarating va natijani qaytaring.

```
<?php
function kopaytir($a, $b, $c) {
   return $a * $b * $c;
}

echo "2 * 3 * 4 = " . kopaytir(2, 3, 4); // Natija: 24
?>
```

Topshiriq 5. Parametrli funksiya va shartli amal

Funksiya foydalanuvchi yoshini qabul qiladi va kursga mos xabar chiqaradi.

```
<?php
function kursTekshir($yosh) {
   if ($yosh < 18) {
      return "Siz 1-kursga mos keldingiz.";
   } elseif ($yosh <= 22) {
      return "Siz 2-kursga mos keldingiz.";
   } else {
      return "Siz yuqori kursga mos keldingiz.";
   }
}

echo kursTekshir(20);
?>
```

Nazorat savollari:

1. Funksiya deb nimaga aytiladi?
2. Parametr nima va u qanday ishlatiladi?
3. Parametrlangan va parametrsiz funksiyaning farqi nimada?
4. Default parametr nima vazifani bajaradi?
5. Funksiyadan natija qanday qaytariladi?
6. Bir nechta parametrli funksiya qanday yoziladi?
7. Parametrli funksiyalar web-dasturlashda qayerlarda qo‘llaniladi?
8. Funksiya chaqirilganda parametrga qiymat uzatilmasa nima bo‘ladi?
9. Parametrlar yordamida kodning samaradorligi qanday oshadi?
10. PHP da parametrli funksiyalar bilan ishlashning afzalliklari nimalardan iborat?