22-Maruza

MAVZU: PHPda fayllar bilan ishlash.

REJA:

1. PHP dasturlash tilida funksiyalar tushunchasi
2. Parametrlar bilan ishlaydigan funksiyalar
3. Parametrlangan funksiyalarni yaratish va chaqirish
4. PHP da default (standart) parametrlar va natijani qaytarish
5. Parametrlangan funksiyalarning web-dasturlashdagi ahamiyati

KALIT SO‘ZLAR: PHP, funksiya, parametr, argument, return, default qiymat, chaqirish, backend dasturlash, web-ilova, kod modulligi.

PHP DASTURLASH TILIDA FUNKSIYALAR TUSHUNCHASI

PHP dasturlash tilida funksiya — bu **ma’lum bir vazifani bajaradigan kod blokidir**, u kerak bo‘lganda bir necha marta chaqirilishi mumkin. Funksiyalar dastur kodini ixcham va qayta foydalaniladigan qilishga xizmat qiladi.

Web-ilovalarda funksiyalar foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlash, hisob-kitoblar amalga oshirish, ma’lumotlar formatini o‘zgartirish kabi vazifalarda keng qo‘llaniladi.

Funksiyalar PHP dasturlash tilida quyidagi afzalliklarga ega:

- Kodni modullariga ajratadi
- Qayta ishlatiladigan kod yozishga imkon beradi
- Dastur tuzilishini soddalashtiradi
- Xatoliklarni kamaytiradi

PARAMETRLAR BILAN ISHLAYDIGAN FUNKSIYALAR

Parametrlar — bu funksiyaga tashqaridan uzatiladigan qiymatlar (argumentlar) bo‘lib, funksiya ularni ishlatib ma’lum bir natija beradi. Parametrlar

funksiyalarning moslashuvchanligini oshiradi, chunki ular turli qiymatlarda ishlatilishi mumkin.

Parametrlar yordamida:

- Funksiya ichidagi hisob-kitoblar turlicha bo‘lishi mumkin
- Bir xil funksiya turli ma’lumotlarni qayta ishlay oladi
- Kod takrorlanishi kamayadi

PHP da funksiyaga **bir yoki bir nechta parametr** uzatilishi mumkin.

3. PARAMETRLANGAN FUNKSIYALARNI YARATISH VA CHAQIRISH

PHP da parametrli funksiyani yaratish sintaksisi quyidagicha:

```
function funksiya_nomi($param1, $param2) {
   // amallar
   return $natija;
}
```

Misol: ikki sonni qo‘shuvchi funksiya

```
<?php
function yigindi($a, $b) {
   return $a + $b;
}

echo yigindi(5, 10); // Natija: 15
?>
```

Parametrlar yordamida funksiya bir necha qiymat bilan turlicha natija bera oladi, bu uni samarali va moslashuvchan qiladi.

4. PHP DA DEFAULT PARAMETRLAR VA NATIJANI QAYTARISH

Parametrlar uchun **default qiymat** berish mumkin. Agar funksiya chaqirilganda qiymat uzatilmasa, default qiymat ishlatiladi.

```php
<?php
function salom($ism = "Foydalanuvchi") {
   return "Salom, " . $ism . "!";
}

echo salom();        // Natija: Salom, Foydalanuvchi!
echo salom("Ali");   // Natija: Salom, Ali!
?>
```

Natijani qaytarish (return) funksiyani boshqa amallarda ishlatish imkonini beradi, masalan, hisob-kitoblarni chiqarish, matnni ekranga chiqarish yoki boshqa funksiyaga uzatish.

5. PARAMETRLANGAN FUNKSIYALARNING WEB-DASTURLASHDAGI AHAMIYATI

Web-ilovalarda parametrli funksiyalar quyidagi vazifalarda keng qo‘llaniladi:

- Foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlash (formalar, login, parol)
- Hisob-kitoblar, statistika va narxlarni hisoblash
- Ma’lumotlar bazasidan kelgan turli qiymatlar bilan ishlash
- Kodni modullarga ajratish va qayta ishlatish

Parametrli funksiyalar dastur kodini soddalashtiradi, uni modulga ajratadi, xatoliklarni kamaytiradi va kodni professional darajada tashkil qilishga yordam beradi.

XULOSA

PHP da parametrli funksiyalar dasturchilarga **modul va qayta ishlatiladigan kod yozish imkonini beradi**. Parametrlar yordamida funksiyalar turli qiymatlarda ishlay oladi, bu kodni samarali va moslashuvchan qiladi. Default qiymatlar funksiyaning ishlashini soddalashtiradi va kodning bardavomligini oshiradi.

Web-dasturlashda parametrli funksiyalar foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlash, hisob-kitoblar qilish, ma’lumotlarni filtr va formatlash kabi vazifalarda

ajralmas vosita hisoblanadi. Shu sababli ularni puxta o‘zlashtirish professional PHP dasturchi bo‘lishning asosiy shartlaridan biridir.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Funksiya deb nimaga aytiladi?
2. Parametr nima va u qanday ishlatiladi?
3. Parametrli va parametrsiz funksiyaning farqi nimada?
4. PHP da default parametr nima vazifani bajaradi?
5. Funksiyadan natija qanday qaytariladi?
6. Bir nechta parametrli funksiya qanday yoziladi?
7. Parametrli funksiyalar web-dasturlashda qayerlarda qo‘llaniladi?
8. Funksiya chaqirilganda parametrlarga qiymat uzatilmasa nima bo‘ladi?
9. Parametrlar yordamida kodning samaradorligi qanday oshadi?
10. PHP da parametrli funksiyalar bilan ishlashning afzalliklari nimalardan iborat?