Test savollari:

1. PHP so’zining kengaytmasi nima?
a) Private Home Page
b) Personal Hyper Program
c) #Personal Home Page
d) Program Home Process
2. PHP skriptlari qayerda bajariladi?
a) Brauzerda
b) #Serverda
c) Kompyuter RAMida
d) Grafik kartada
3. PHP dasturlash tili qanday turga kiradi?
a) Kompilyatsiya qilinadigan til
b) Yopiq kodli skript tili
c) #Ochiq kodli skript tili
d) Mobil ilova tili
4. PHP da o‘zgaruvchilar qanday belgilanadi?
a) @ belgisi bilan
b) & belgisi bilan
c) #$ belgisi bilan
d) % belgisi bilan
5. Quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri o‘zgaruvchi nomi?
a) yosh$
b) #$yosh
c) 1yosh
d) $-yosh
6. PHP da matnni chiqarish uchun qaysi operator ishlatiladi?
a) printline
b) cout
c) #echo
d) write
7. PHP da ma’lumotlar turi qanday aniqlanadi?
a) Oldindan beriladi
b) Foydalanuvchi kiritadi
c) #Avtomatik aniqlanadi
d) Faqat integer bo‘ladi
8. Quyidagilardan qaysi biri PHP ma’lumot turi hisoblanadi?
a) Character
b) #Boolean
c) Decimal

d) TextType
9. Boolean ma’lumot turi nimani bildiradi?
a) Matnni
b) Sonni
c) #TRUE yoki FALSE holatini
d) Massivni
10. PHP da massiv qanday yaratiladi?
a) list() orqali
b) #array() orqali
c) vector() orqali
d) new() orqali

11. PHP da operatorlar nima uchun ishlatiladi?
a) Faqat matn chiqarish uchun
b) Fayl ochish, yopish, o’zgartirish uchun
c) #O‘zgaruvchilar va qiymatlar ustida amallar bajarish uchun

d) Web-sayt dizaynini yaratish uchun

12. Quyidagilardan qaysi biri arifmetik operator hisoblanadi?
a) ==
b) #+
c) &&

d) =

13. PHP da darajaga oshirish operatori qaysi?
a) ^
b) pow()
c) #**

d) %%

14. Quyidagilardan qaysi biri belgilash (assignment) operatori hisoblanadi?
a) ==
b) #=
c) &&

d) !=

15. == operatori nimani bildiradi?
a) Teng emas
b) #Qiymatlar tengligini tekshiradi
c) Tipni tengligini tekshiradi.

d) Ko‘paytiradi

16. === operatorining vazifasi nima?
a) Faqat tenglikni tekshiradi
b) #Qiymat va tip tengligini tekshiradi
c) Faqat tipni tekshiradi

d) Taqqoslashsiz ishlaydi

17. Quyidagilardan qaysi biri mantiqiy operator hisoblanadi?
a) +
b) =
c) #&&

d) %

18. “!” operatori qanday amalni bajaradi?
a) Qo‘shish
b) Taqqoslash
c) #Inkor (NOT) amalini

d) Bo‘lish

19. if...else operatori nima uchun ishlatiladi?
a) Massiv yaratish uchun
b) #Shartga qarab kod bajarish uchun
c) Funksiya yozish uchun

d) Fayl yuklash uchun

20. switch operatori qachon ishlatiladi?
a) Faqat matematik hisoblashda
b) #Bir nechta variantlardan birini tanlashda
c) Faqat string bilan ishlashda

d) Faqat massivlarda

21. Sikl nima?
a) Bir martalik amallar
b) O‘zgaruvchi turi
c) #Bir xil amalni bir necha marta takrorlash konstruksiyasi

d) Faqat matematik funksiya

22. For sikli qachon ishlatish qulay?
a) Shart noma’lum bo‘lsa

b) #Takrorlanish soni oldindan ma’lum bo‘lsa
c) Faqat massivlarda

d) Faqat satrlar bilan ishlaganda

23. While sikli qanday ishlaydi?
a) Faqat bir marta ishlaydi
b) #Shart rost bo‘lsa takrorlanadi
c) Faqat massivlarda ishlaydi

d) Har doim 10 marta ishlaydi

24. do…while siklining asosiy xususiyati nima?
a) Hech qachon ishlamaydi
b) Faqat shart yolg‘on bo‘lsa ishlaydi
c) #Kamida bir marta ishlaydi

d) Faqat massivlarda ishlaydi

25. foreach sikli nimaga mo‘ljallangan?
a) Sonlarni qo‘shish uchun
b) Fayl o‘qish uchun
c) #Massivlar bilan ishlash uchun

d) Grafik chizish uchun

26. Massiv nima?
a) Bitta qiymat saqlovchi o‘zgaruvchi
b) #Bir nechta qiymatlarni bitta nom ostida saqlovchi tuzilma
c) Faqat belgilarni bitta nom ostida saqlovchi tuzilma
d) Faqat sonlarni bitta nom ostida saqlovchi tuzilma
27. Indekslangan massivda indeks nimadan boshlanadi?
a) 1 dan
b) -1 dan
c) #0 dan

d) A dan

28. Assotsiativ massiv qanday ishlaydi?
a) Faqat indeks bilan
b) #Kalit-qiymat juftligi asosida
c) Faqat sonlar bilan

d) Faqat string bilan

29. Ko‘p o‘lchamli massiv nima?

a) Faqat bitta qiymatli massiv
b) #Massiv ichida boshqa massiv mavjud bo‘lgan tuzilma
c) Faqat indeksli massiv

d) Faqat assotsiativ massiv

30. foreach siklining afzalligi nimada?
a) Juda murakkab yoziladi
b) #Oson va ixcham yoziladi
c) Faqat matematik hisoblar uchun

d) Faqat butun sonlar uchun

31. Satrli o’zgaruvchi(String) nima?
a) Faqat sonlar ketma-ketligidan iborat ma’lumot turi
b) #Belgilar ketma-ketligidan iborat ma’lumot turi
c) Faqat massivning bir turi

d) Faqat mantiqiy qiymatlardan iborat ma’lumot turi

32. PHP da satr qanday yoziladi?
a) Faqat qavs() ichida
b) Faqat {} ichida
c) #Qo‘shtirnoq yoki bittalik tirnoqda

d) Faqat [] ichida

33. strlen() funksiyasi nima qiladi?
a) So‘zlar sonini hisoblaydi
b) #Satr uzunligini aniqlaydi
c) Harflarni o‘zgartiradi

d) Matnni kesadi

34. str_word_count() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?
a) Harflarni sanash uchun
b) Satrni o‘zgartirish uchun
c) #So‘zlar sonini aniqlash uchun

d) Belgilarni almashtirish uchun

35. strtoupper() funksiyasi nima qiladi?
a) Matnni kichik harfga o‘tkazadi
b) #Matnni katta harfga o‘tkazadi
c) Matnni belgilarday kesadi

d) Matnni o‘chiradi

36. strpos() funksiyasi vazifasi nima?
a) Matnni kichik harfga o‘tkazadi
b) #Satr ichidan qidiradi va indeks qaytaradi
c) Matn uzunligini topadi

d) Matnni katta harfga o‘tkazadi
37. substr() funksiyasi nima qiladi?

a) Matnni to‘liq chiqaradi
b) #Satrdan qism ajratib oladi
c) Matnni kichik harfga o’tkazadi
**d)** Matnni kichik harfga o’tkazadi
38. str_replace() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?
a) Matnni uzunligini o‘lchash uchun
b) #Satr ichidagi qiymatni almashtirish uchun
c) So‘zlarni sanash uchun
**d)** Satrdan qism ajratib oladi

39. Funksiya nima?

a) O‘zgaruvchi turi
b) #Ma’lum vazifani bajaruvchi kod blokidir
c) Faqat sikl turi

d) Faqat operatorlar ketma-ketligi

40. Parametrli funksiya nima?
a) Hech qanday qiymat qabul qilmaydi
b) #Tashqaridan qiymat qabul qilib ishlovchi funksiya
c) Faqat son qaytaradigan funksiya

d) Faqat massiv bilan ishlaydigan funksiya

41. Indekslangan massiv nima?
a) Faqat matn saqlovchi massiv
b) #Raqamli indeks orqali murojaat qilinadigan massiv
c) Faqat kalit orqali murojaat qilinadigan massiv

d) Faqat belgili qiymat saqlovchi massiv

42. Indekslangan massivda indeks qayerdan boshlanadi?
a) 1 dan
b) -1 dan

c) #0 dan

d) A dan

43. Quyidagilardan qaysi biri massiv e’lon qilishning to‘g‘ri usuli?
a) $a = {1,2,3};
#b) $a = [1,2,3];
c) $a = <1,2,3>;

d) $a = (1,2,3);

44. array() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?
a) Massivni chiqarish uchun
b) #Massiv yaratish uchun
c) Massivni hisoblash uchun

d) Massivni faylda ochish uchun

45. Massiv elementiga murojaat qilish qanday amalga oshiriladi?
a) $a{1}
b) $a(1)
c) #$a[1]

d) $a<1>

46. Massivga yangi element qo‘shish uchun qaysi yozuv to‘g‘ri?
a) $a = 40;
b) #$a[] = 40;
c) $a(40);

d) $a{40};

47. Massiv elementini o‘zgartirish qanday amalga oshiriladi?
a) $a = 100;
b) #$a[3] = 100;
c) $a(3) = 100;

d) $a{3} = 100;

48. count() funksiyasi nima qiladi?
a) Massivni saralaydi
b) #Elementlar sonini qaytaradi
c) Elementni o‘chiradi

d) Massivni birlashtiradi

49. sort() funksiyasi vazifasi nima?

a) Massivga element qo‘shadi
b) #Massivni saralaydi
c) Massivdan elementni o‘chiradi

d) Massivni kesadi

50. foreach siklining afzalligi nimada?
a) Juda murakkab yoziladi
b) #Massiv bilan ishlashda qulay va ixcham
c) Faqat sonlar uchun ishlatiladi

d) Faqat string uchun ishlatiladi.

51. Assotsiativ massiv nima?
a) Faqat sonli massiv
b) #Kalit va qiymat juftligi asosida ishlovchi massiv
c) Faqat indeksli massiv

d) Faqat bitta qiymatli massiv

52. Assotsiativ massivda indeks o‘rniga nima ishlatiladi?
a) Sonlar
b) #Matnli kalitlar
c) Belgilar

d) Hech narsa

53. Quyidagilardan qaysi biri assotsiativ massivga misol?
a) $a = [1,2,3];
b) #$talaba = ["ism" => "Ali"];
c) $a = (“Ali”,”Vali”,”Gani”);

d) $a = {1,2,3};

54. Assotsiativ massivda elementga qanday murojaat qilinadi?
a) Indeks orqali
b) #Kalit orqali
c) Funksiya orqali

d) Faqat sikl orqali

55. Assotsiativ massivda yangi element qo‘shish uchun qaysi yozuv to‘g‘ri?
a) $talaba[] = "RT";
b) #$talaba["fakultet"] = "RT";
c) $talaba(“fakultet”) = "RT";

d) $talaba{“fakultet”} = "RT";

56. array_keys() funksiyasi nima qiladi?
a) Qiymatlarni chiqaradi
b) #Kalitlarni chiqaradi
c) Massivni o‘chiradi

d) Yangi element qo‘shadi

57. array_values() funksiyasi vazifasi nima?
a) Kalitlarni chiqaradi
b) #Qiymatlarni chiqaradi
c) Massivni saralaydi

d) Elementni o‘chiradi

58. count() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?
a) Massivni saralash uchun
b) #Elementlar sonini aniqlash uchun
c) Element qo‘shish uchun

d) Kalitni o‘zgartirish uchun

59. foreach sikli assotsiativ massivda qanday ishlaydi?
a) Faqat indeks bilan chiqaradi.
b) #Kalit va qiymatni birga chiqaradi
c) Faqat qiymatni chiqaradi

d) Faqat kalitni chiqaradi

60. Assotsiativ massivlar qayerda keng qo‘llaniladi?
a) Faqat matematik hisoblarda
b) #Web dasturlashda
c) Faqat grafik o‘yinlarda

d) Faqat fractal grafiklarda

61. Funksiya nima?
a) Faqat o‘zgaruvchi turi
b) #Ma’lum vazifani bajaruvchi kod blokidir
c) Sikl operatorining bir turi

d) Tarmoqlanish operatorining turi

62. Funksiya nima uchun ishlatiladi?
a) Faqat grafik chizish uchun

b) #Kod takrorlanishini kamaytirish uchun
c) Dasturni alohida  faylga ochish uchun

d) Faqat dizayn yaratish uchun

63. PHP da funksiya qanday kalit so‘z bilan boshlanadi?
a) void
b) define
c) #function

d) def

64. Parametrli funksiya nima?
a) Hech qanday qiymat qabul qilmaydi
b) #Tashqaridan qiymat qabul qiladigan funksiya
c) Faqat son qiymat qaytaradi

d) Faqat massiv bilan ishlaydi

65. Parametr funksiya ichida qanday ishlaydi?
a) Faqat konstanta sifatida
b) #Oddiy o‘zgaruvchi kabi
c) Faqat indeks sifatida

d) Faqat kalit sifatida

66. Bir nechta parametrli funksiya nima qiladi?
a) Faqat bitta qiymat qabul qiladi
b) #Bir nechta qiymatlarni qabul qiladi
c) Faqat string tipi bilan ishlaydi

d) Faqat boolean tipi bilan ishlaydi

67. return operatorining vazifasi nima?
a) Funksiyani o‘chiradi
b) #Natijani qaytaradi
c) Funksiyani chaqiradi

d) O‘zgaruvchi yaratadi

68. Qiymat qaytaruvchi funksiya qachon hosil bo‘ladi?
a) Echo ishlatilganda
b) #return operatori ishlatilganda
c) Print ishlatilganda

d) If ishlatilganda

69. Quyidagilardan qaysi biri parametrli funksiya misoli?
a) function test() { echo 5; }
b) #function salom($ism) { echo $ism; }
c) echo "Salom";

d) $a = 5;

70. Parametrli funksiyalar qayerda qo‘llaniladi?
a) Faqat grafik o‘yinlarda
b) #Matematik hisoblash, matn va backendda
c) Faqat fractal grafikada

d) Faqat fayl tizimi bilan ishlashda

71. Call by Value nima?
a) Manzil orqali uzatish usuli
b) #Qiymatning nusxasini funksiyaga uzatish usuli
c) Faqat massiv qiymatini uzatish usuli

d) Faqat string uzatish usuli

72. Call by Value da funksiyaga nima uzatiladi?
a) Asl o‘zgaruvchi
b) #Qiymatning nusxasi
c) Faqat indeks

d) Faqat manzil

73. Call by Value da tashqaridagi o‘zgaruvchining qiymati bilan qanday bo‘ladi?
a) O‘zgaradi
b) #O‘zgarmaydi
c) O‘chib ketadi

d) Nullga tenglashadi

74. PHP da funksiyaga parametr uzatish nechta usulga bo‘linadi?
a) 1 ta
b) #2 ta
c) 3 ta

d) 4 ta

75. Call by Reference nima bilan farq qiladi?
a) Nusxa uzatiladi
b) #Asl qiymat uzatiladi
c) Hech narsa uzatilmaydi

d) Faqat string uzatiladi

76. Call by Value ning asosiy afzalligi nimada?
a) Juda tez ishlaydi
b) #Xavfsiz, asl qiymat o‘zgarmaydi
c) Xotira kam ishlatiladi

d) Matematika uchun qulay

77. Call by Value ning kamchiligi nimada?
a) Hech qanday kamchiligi yo‘q
b) #Nusxa olish sababli xotira ko‘proq ishlatiladi
c) Faqat string bilan ishlaydi

d) Faqat kichik sonlarda ishlaydi

78. Quyidagi kodda natija qanday bo‘ladi? ($x = 10, function Hisob($x): $x=$x+5)
a) Tashqarida 15 bo‘ladi
b) #Tashqarida 10 bo‘ladi
c) Null bo‘ladi

d) Xatolik beradi

79. Call by Value qachon ko‘p ishlatiladi?
a) Faqat o‘yinlarda
b) #Scriptlarda va odatiy dasturlarda
c) Faqat grafika o’yinlarda

d) Faqat AI da

80. Call by Value ning ishlash prinsipi nima?
a) Asl o‘zgaruvchining qiymatini o‘zgartiradi
b) #Funksiya ichidagi o‘zgarish tashqariga ta’sir qilmaydi
c) Faqat massivni o‘zgartiradi

d) Faqat stringni o‘zgartiradi

81. Call by Reference nima?
a) Qiymat nusxasini uzatish
b) #O‘zgaruvchining o‘zini (manzilini) uzatish
c) Faqat string tipini uzatish

d) Faqat massiv tipini uzatish

82. Call by Referenceda funksiyaga nima uzatiladi?
a) Nusxa qiymat

b) #Asl o‘zgaruvchi
c) Faqat indeks

d) Faqat qiymat

83. Call by Referenceda funksiya ichidagi o‘zgarish … .
a) Faqat ichida qoladi
b) #Tashqariga ham ta’sir qiladi
c) Yo‘qolib ketadi

d) Xatolik beradi

84. Call by Reference ni ko‘rsatish uchun qaysi belgi ishlatiladi?
a) #$
b) **
c) &

d) %

85. Quyidagi kodda natija qanday bo‘ladi? ($a=10, function return $a*2;)
a) 10
b) #20
c) 0

d) Xatolik

86. Call by Referencening afzalligi nimada?
a) Juda sekin ishlaydi
b) #Tez ishlaydi va xotirani tejaydi
c) Faqat kichik sonlar uchun ishlaydi
d) Faqat string uchun ishlaydi
87. Call by Referencening kamchiligi nimada?
a) Xotira kam ishlatiladi
b) #Xatolik ehtimoli yuqori va debugging qiyin
c) Faqat sonlar bilan ishlaydi

d) Juda oddiy ko’rinishda ishlaydi.

88. Call by Reference qachon ishlatiladi?
a) Faqat grafikada
b) #Katta ma’lumotlar bilan ishlaganda
c) Faqat string bilan ishlaganda
**d)** Faqat matematika bilan ishlaganda
89. Call by Value va Call by Reference farqi nimada?
a) Ikkalasi bir xil

b) #Biri nusxa, biri asl qiymat bilan ishlaydi
c) Faqat nomi boshqacha

d) Faqat sintaksis farqli

90. Call by Referencening asosiy xususiyati nima?
a) Asl qiymat o‘zgarmaydi
b) #Asl qiymat o‘zgaradi
c) Faqat nusxasi ishlatiladi

d) Faqat lokal holatda ishlaydi

91. Fayl nima?
a) Faqat kod yozish uchun joy
b) #Ma’lumotlarni saqlovchi obyekt
c) Faqat o‘zgaruvchi turi

d) Faqat funksiyalar to‘plami

92. PHP da faylni ochish uchun qaysi funksiya ishlatiladi?
a) open()
b) #fopen()
c) file_open()

d) start()

93. Fayllar bilan ishlashda "r" rejimi nimani bildiradi?
a) Faylga yozish
b) #Faylni o‘qish
c) Faylni o‘chirish

d) Faylni yopish

94. Faylga yozish uchun qaysi funksiya ishlatiladi?
a) fwrite_file()
b) #fwrite()
c) file_write()

d) writefile()

95. Fayllar bilan ishlashda "a" rejimi nimani bildiradi?
a) Faylni o‘qish
b) #Faylga qo‘shimcha yozish
c) Faylni o‘chirish

d) Faylni yopish

96. fread() funksiyasi nima qiladi?
a) Faylni yopadi
b) #Fayldan ma’lumot o‘qiydi
c) Faylga yozadi

d) Faylni yaratadi

97. fgets() funksiyasi qanday ishlaydi?
a) Faylni o‘chiradi
b) #Faylni qatorlab o‘qiydi
c) Faylni to‘liq o‘qiydi

d) Faylni yopadi

98. feof() funksiyasi vazifasi nima?
a) Faylni ochadi
b) #Fayl oxiriga yetilganini tekshiradi
c) Faylni yozadi

d) Faylni yopadi

99. file_get_contents() nima qiladi?
a) Faylni o‘chiradi
b) #Faylni to‘liq o‘qib o‘zgaruvchiga saqlaydi
c) Faylni yopadi

d) Faylni yaratadi

100. fclose() funksiyasi nima uchun kerak?
a) Faylni yozish uchun
b) #Faylni yopish va xotirani bo‘shatish uchun
c) Faylni o‘qish uchun

d) Faylni yaratish uchun

101. HTML forma nima?
a) Faqat sayt dizayni elementi
b) #Foydalanuvchi ma’lumot kiritishi uchun interfeys
c) Faqat serverning kodi

d) Faqat CSS elementi

102. Forma qaysi teg yordamida yaratiladi?
a) input
b) #form
c) div

d) table

103. GET metodi qanday ishlaydi?
a) Ma’lumotni yashiradi
b) #Ma’lumotni URL orqali yuboradi
c) Faqat fayl yuboradi

d) Faqat serverda saqlaydi

104. POST metodi nimasi bilan farq qiladi?
a) URL orqali yuboradi
b) #Ma’lumotni so‘rov tanasida yuboradi
c) Faqat kichik ma’lumot uchun

d) Xavfsiz emas

105. PHP da GET ma’lumotlarini olish uchun qaysi massiv ishlatiladi?
a) $_POST
b) #$_GET
c) $_DATA

d) $_FORM

106. PHP da POST ma’lumotlarini olish uchun qaysi massiv ishlatiladi?
a) $_GET
b) #$_POST
c) $_DATA

d) $_FORM

107. empty() funksiyasi nima qiladi?
a) Ma’lumotni o‘chiradi
b) #Maydon bo‘sh yoki yo‘qligini tekshiradi
c) Ma’lumotni chiqaradi

d) Ma’lumotni yozadi

108. htmlspecialchars() funksiyasi nima uchun ishlatiladi?
a) Matnni o‘chirish uchun
b) #Xavfli HTML belgilarini kodlash uchun
c) Faylni o‘qish uchun

d) Sonlarni hisoblash uchun

109. SQL Injection nima?
a) Grafik bilan ishlashdagi xato

b) #Ma’lumotlar bazasiga zararli so‘rov yuborish hujumi
c) Dizaynni boshqarish

d) Faqat CSSdagi muammo

110. Prepared Statements nima uchun kerak?
a) Fayl ochish uchun
b) #SQL Injectiondan himoya qilish uchun
c) Dizayn hosil qilish uchun

d) Matnni brauzerga chiqarish uchun

111. Ruby qanday dasturlash tili hisoblanadi?
a) Statik til
b) #Dinamik turlangan script tili
c) Kompilyatsiya qilinadigan til

d) Faqat mobil ilova tili

112. Rubyning asosiy xususiyatlaridan biri qaysi?
a) Faqat sonlar bilan ishlaydi
b) #Ob’ektga yo‘naltirilgan
c) Faqat grafik uchun qulay.

d) Faqat server uchun

113. Rubyda butun sonlar qanday ataladi?
a) Float
b) #Integer
c) Boolean

d) String

114. Quyidagilardan qaysi biri String turiga misol?
a) 10
b) #"Salom dunyo!"
c) true

d) [1,2,3]

115. Boolean turida nechta qiymat mavjud?
a) 1 ta
b) #2 ta
c) 3 ta

d) 4 ta

116. Ruby da massiv qanday yoziladi?
a) (1,2,3)
b) #[1,2,3]
c) {1,2,3}

d) <1,2,3>

117. Hash qanday tuzilma?
a) Faqat sonli massiv bilan ishlovchi
b) #Kalit-qiymat juftligi bilan ishlovchi
c) Faqat string bilan ishlovchi

d) Faqat Boolean bilan ishlovchi

118. Rubyda o‘zgaruvchi qanday e’lon qilinadi?
a) var a = 10
b)#a = 10
c) int a = 10

d) let a = 10

119. Ruby da darajaga oshirish operatori qaysi?
a) ^
b) #**
c) //

d) %%

120. && operatori nimani bildiradi?
a) Yoki
b) #Va (AND)
c) Inkor

d) Tenglik

121. Sun’iy intellekt nima?
a) Faqat grafik dastur
b)# Kompyuterlarni inson kabi fikrlashga o‘rgatuvchi texnologiya
c) Faqat o‘yin yaratish dasturi

d) Faqat matn muharriri

122. Quyidagilardan qaysi biri AI yo‘nalishiga kiradi?
a) HTML
b) #Machine Learning
c) CSS

d) SQL

123. Infografika nima?
a) Faqat matn yozish texnologiyasi
b) #Ma’lumotlarni vizual va grafik shaklda ifodalash
c) Faqat sonlar jadvali

d) Faqat rasm

124. Raqamli ma’lumotlarga qaysi misol to‘g‘ri?
a) Maqola
b)# Statistik ko‘rsatkichlar
c) Video

d) Rasm

125. Matnli ma’lumotga qaysi misol kiradi?
a) Diagramma
b) #Hisobot va maqolalar
c) Grafik

d) Jadval

126. ChatGPT qanday vazifani bajarishga mo’ljallangan?
a) Faqat grafik chizadi
b) #Matn va kontent yaratadi
c) Faqat kodni yozib beradi

d) Faqat faylda saqlaydi

127. To‘g‘ri prompt qanday bo‘lishi kerak?
a) Juda qisqa va noaniq
b) #Aniq va kontekstga ega
c) Faqat bitta so‘z

d) Faqat rasm

128. Infografika dizaynida nechta asosiy rang ishlatish tavsiya etiladi?
a) 10 ta
b) #2-3 ta
c) 1 ta

d) 20 ta

129. AI bilan kontent yaratish jarayonining birinchi bosqichi nima?
a) Dizaynni yaratish

b) #G‘oya va maqsadni aniqlash
c) Chop etish

d) Tahrirlash

130. AI asosida infografika yaratishning afzalligi nimada?
a) Faqat chiroyli bo‘ladi
b) #Vaqtni tejaydi va sifatni oshiradi
c) Faqat sonlarni ko‘rsatadi

d) Faqat rasm beradi