

# CEE Studio

*Πλήρης Οδηγός Συστήματος*

---

Booking · Memberships · Payments · Admin · Email

Έκδοση 1.0 · 2026

Glattpark, Zürich

# Περιεχόμενα

|     |                                          |                                              |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.  | <b>Επισκόπηση συστήματος</b>             | Τεχνικά κομμάτια, ποιος μιλάει με ποιον      |
| 2.  | <b>Ρόλοι χρηστών</b>                     | Visitor · Customer · Member · Admin          |
| 3.  | <b>Flow A — Guest Booking</b>            | Επισκέπτης κάνει booking χωρίς account       |
| 4.  | <b>Flow B — Member Booking (Full)</b>    | Member με αρκετές ώρες, no Stripe            |
| 5.  | <b>Flow C — Member Booking (Partial)</b> | Member με λιγότερες ώρες, Stripe για overage |
| 6.  | <b>Flow D — Member Booking + Extras</b>  | Add-ons / late-night charged separately      |
| 7.  | <b>Flow E — Membership Signup</b>        | Νέος member subscribes σε ABO                |
| 8.  | <b>Flow F — Cancellation</b>             | Customer ή admin ακυρώνει + refund           |
| 9.  | <b>Admin operations</b>                  | Τι κάνει ο owner στο dashboard               |
| 10. | <b>Email system</b>                      | Ποιος παίρνει ποιο email, πότε               |
| 11. | <b>Automated jobs (Cron)</b>             | Reminders, auto-complete, expiries           |
| 12. | <b>Database tables</b>                   | Τι αποθηκεύεται και γιατί                    |
| 13. | <b>Deployment architecture</b>           | Vercel, branches, env vars                   |
| 14. | <b>Καθημερινές λειτουργίες</b>           | Daily checklist για τον owner                |
| 15. | <b>Troubleshooting</b>                   | Συχνά προβλήματα + λύσεις                    |

# 1. Επισκόπηση Συστήματος

## Τι είναι το CEE Studio σύστημα

Είναι ένα custom-built booking platform για φωτογραφικό studio στη Ζυρίχη. Δεν χρησιμοποιεί κάποια έτοιμη πλατφόρμα (Calendly, Acuity κτλ) — όλο το flow είναι δικός σας κώδικας πάνω σε modern stack. Αυτό σου δίνει πλήρη έλεγχο, χωρίς monthly subscription fees, και την δυνατότητα να φτιάχνεις δικιά σου λογική (ABO memberships με ωρομέτρηση, partial coverage, B2B invoicing κ.λπ.).

## Τα 5 βασικά συστατικά

### Next.js (Frontend + API)

To website + όλη η backend λογική σε ένα project. Hosted στο Vercel. Όταν κάνεις git push → αυτόματα γίνεται deploy.

### Supabase (Database + Auth)

Η database όπου ζουν τα bookings, members, settings. Επίσης διαχειρίζεται τα magic-link logins (no passwords). Cloud-hosted.

### Stripe (Payments)

Όλες οι πληρωμές + subscriptions. Όταν κάποιος πληρώνει, ο Stripe στέλνει ένα webhook event στο σύστημα μας → εμείς δημιουργούμε το booking.

### Resend (Emails)

Στέλνει όλα τα transactional emails (confirmations, cancellations, reminders) από το bookings@ceestudio.ch (DNS verified).

### Vercel Cron Jobs

Αυτόματα tasks που τρέχουν καθημερινά: 24h reminders, auto-complete past bookings, expire pending holds κ.λπ. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα — τρέχουν μόνα τους.

## Πώς συνδέονται όλα μαζί

Όταν κάποιος κάνει booking στο site:

1. Το Next.js δείχνει το 6-step wizard και συλλέγει τα στοιχεία.
2. Στο step 6, ένα API call δημιουργεί ένα temporary hold στο Supabase.
3. Ο user redirect-άρεται στο Stripe Checkout για να πληρώσει.
4. Όταν πληρώσει, ο Stripe στέλνει webhook event στο σύστημά μας.
5. Το webhook handler δημιουργεί το booking στη βάση και διαγράφει το hold.
6. Το Resend στέλνει confirmation email στον customer + στον admin.
7. Ο user βλέπει την success page με το booking.

□ Ποιος κάνει τι: Το frontend (αυτό που βλέπει ο user) δείχνει UI. Το backend (κώδικας στο Vercel) επιβεβαιώνει τα πάντα, γράφει στη βάση, στέλνει emails. Ο Stripe είναι η μόνη πηγή αλήθειας για τα payments — ποτέ δεν εμπιστευόμαστε το frontend για χρήματα.

## 2. Ρόλοι Χρηστών

Υπάρχουν 4 ρόλοι. Ο κάθε χρήστης ξεκινάει ως 'Visitor' και μπορεί να ανέβει ρόλο μέσα από τις διάφορες ενέργειες.

### Visitor (χωρίς account)

Επισκέπτης που δεν έχει κάνει login. Μπορεί να:

- Βλέπει όλο το public site
- Κάνει booking σαν guest (πληρώνει με κάρτα/TWINT)
- Διαχειρίζεται το booking του μέσω manage\_token link από το email
- Δεν βλέπει historico bookings — μόνο αυτό που μόλις έκανε

### Customer (logged in, NOT member)

Έχει κάνει sign-in με magic link, αλλά δεν έχει ABO subscription. Επιπλέον:

- Βλέπει ΟΛΑ τα παλιά bookings του στο /account
- Profile editing (name, phone, preferred language)
- Όλα τα bookings auto-link σε αυτόν όταν χρησιμοποιεί το ίδιο email

### Member (logged in + active ABO)

Customer που έκανε subscribe σε ένα από τα 3 plans (Starter / Pro / Unlimited). Έχει monthly hours balance. Επιπλέον:

- Μπορεί να κλείνει με hours από το plan (no Stripe charge)
- Αν δεν φτάνουν, παίρνει overage rate CHF 50/ώρα
- Βλέπει Membership card με balance, renewal date, hours rolled over
- Πρόσβαση στο Stripe Customer Portal για subscription management

### Admin (συγκεκριμένο email)

Λίστα στο env var ADMIN\_ALLOWED\_EMAILS. Επιπλέον:

- /admin dashboard με statistics και today's bookings
- /admin/bookings — όλα τα bookings, refunds, edits
- /admin/manual — manual booking για phone/walk-in clients
- /admin/settings — door code, WiFi, prices, B2B emails
- /admin/blocked — block dates (vacation, maintenance)
- iCal feed για owner's calendar app (Apple/Google Calendar sync)

□ Πώς γίνεται κάποιος admin: Προσθέτεις το email στη μεταβλητή ADMIN\_ALLOWED\_EMAILS στο Vercel (comma-separated για πολλούς). Δεν χρειάζεται κώδικα — μετά την επόμενη ανανέωση session, αυτό το email βλέπει το /admin.

# 3. Flow A — Guest Booking

Επισκέπτης χωρίς account κλείνει studio (πληρώνει με κάρτα/TWINT)

## Βήμα-βήμα

### 1. Step 1 — Visitor μπαίνει στο /booking

Βλέπει 6-step wizard. Επιλέγει duration (1h/2h/3h/4h/8h).

### 2. Step 2 — Date picker

Calendar UI. Βλέπει διαθέσιμες μέρες (weekends ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ αλλά δεν επιτρέπεται cancel).

### 3. Step 3 — Time picker

Το API /api/availability τσεκάρει τη βάση και δείχνει μόνο ώρες που δεν συγκρούονται με υπάρχοντα bookings + pending holds + blocked dates.

### 4. Step 4 — Add-ons

Optional: Lighting (CHF 20), Backdrops (CHF 30), Podcast Setup (CHF 40).

### 5. Step 5 — Contact details

Name, email, phone, company, shoot type. Επιλογή γλώσσας για confirmation email.

### 6. Step 6 — Summary + Pay

Δείχνει breakdown της τιμής (base + addons + late-night surcharge αν ώρες ≥20:00). Click PAY & BOOK.

## Τι γίνεται στο backend όταν πατήσει 'PAY & BOOK'

1. Δημιουργείται pending\_hold στη βάση (κρατάει το slot για 30 λεπτά).
2. Δημιουργείται Stripe Checkout Session με το ποσό + customer email.
3. User redirect-άρεται στο Stripe site (hosted by Stripe, secure).
4. Δίνει στοιχεία κάρτας ή TWINT. Πληρώνει.
5. Stripe redirect στο /booking/success?session\_id=...
6. Παράλληλα, Stripe στέλνει webhook event στο /api/webhooks/stripe.
7. Το webhook handler:
  - a. Επιβεβαιώνει το payment
  - b. Διαβάζει το pending\_hold
  - c. Δημιουργεί booking row στη βάση (status=confirmed, paid)
  - d. Διαγράφει το pending\_hold (slot is now permanently booked)
  - e. Auto-link σε user record αν υπάρχει με ίδιο email
  - f. Στέλνει confirmation email στον customer (με .ics calendar)
  - g. Στέλνει owner notification email στο admin

## Τι βλέπει ο customer

Στο /booking/success (~1-3 δευτερόλεπτα μετά το πληρωμή):

- Big checkmark + 'Booking confirmed'
- Summary card: ημερομηνία, διάρκεια, total
- 2 buttons: 'Manage booking' (πάει στο /booking/manage/[token]) + 'Get Directions'
- Card 'Create your account — no password needed' με 'Sign in' CTA  
(μόνο αν δεν είναι ήδη logged in — βελτιώνει conversion σε επόμενο booking)

## Τι emails στέλνονται

| Email                       | Παραλήπτης          | Περιεχόμενο                                                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BookingConfirmationCustomer | Customer email      | Branded confirmation, .ics, manage link, door code, Sign-in CTA |
| BookingConfirmationOwner    | ADMIN_ALLOWED_EMAIL | Στοιχεία customer, ημερομηνία, ποσό, manage link                |

☐☐ Αν το stripe-cli δεν τρέχει σε local testing: Το webhook ΔΕΝ φτάνει στο localhost, οπότε δεν δημιουργείται booking. Σε production αυτό δεν συμβαίνει — ο Stripe στέλνει direct στο deployed Vercel URL. Στο local πρέπει να τρέχεις: stripe listen --forward-to localhost:3000/api/webhooks/stripe

## 4. Flow B — Member Booking (Full Coverage)

Member έχει αρκετές ώρες — πληρώνει 0, no Stripe

### Προϋποθέσεις

- Member έχει active ABO (Starter/Pro/Unlimited)
- Hours balance  $\geq$  duration του booking
- Δεν επιλέγει add-ons
- Δεν πέφτει σε late-night ώρες ( $\geq 20:00$ )

### Flow

1. Member κάνει login → πάει /account ή /booking.
2. Στο /booking, εμφανίζεται banner: 'MEMBER · STARTER · 4h available'.
3. Επιλέγει duration ( $\leq$  balance), date, time. Δεν επιλέγει add-ons.
4. Step 6 δείχνει 'Use hours' button preselected, sidebar Total = CHF 0.
5. Click PAY & BOOK.
6. POST /api/me/booking (authenticated request).
7. Server:
  - a. Verify auth session
  - b. Verify membership exists + active
  - c. Verify balance  $\geq$  duration
  - d. Verify slot available
  - e. Direct insert booking row (no Stripe!)
  - f. Αφαιρεί τις ώρες από το balance (4h → 2h)
  - g. Στέλνει confirmation emails
8. Redirect στο /booking/manage/[token]?member\_booked=1.

### Τι βλέπει ο member μετά

Στο /account τη επόμενη επίσκεψη:

- Membership banner: balance 4h → 2h
- Upcoming bookings: το νέο booking φαίνεται με badge '2h from balance'

# 5. Flow C — Member Booking (Partial Coverage)

Member έχει λιγότερες ώρες — πληρώνει μόνο τη διαφορά μέσω Stripe

## Παράδειγμα

Έχεις 2h available στο plan, θες να κλείσεις 4h booking.  
→ 2h καλύπτονται από το plan (FREE)  
→ 2h overage × CHF 50 = CHF 100 (πληρώνεις με κάρτα)  
Αν έχεις και add-ons ή late-night, προστίθενται κανονικά.

## Πλήρης Τιμολογιακός Τύπος (partial)

$\text{chargedChf} = (\text{duration} - \text{balance}) \times \text{CHF } 50 + \text{addons} + \text{late-night surcharge}$

Παραδείγματα:

- 2h balance, 4h booking, no extras → CHF 100
- 2h balance, 4h booking, Podcast (CHF 40) → CHF 140
- 2h balance, 4h at 19:00 (1h late-night), Podcast → CHF 150
- 0 balance, 4h booking → fallback σε regular booking (CHF 250 full price)

## Flow

1. Member /booking, banner δείχνει '2h available'.
2. Επιλέγει 4h. Banner γίνεται: '☐ 2h from plan + CHF 100 for 2h extra'.
3. Step 6 'Use hours' button label: '2h + CHF 100'. Sidebar Total: CHF 100.
4. Click PAY & BOOK.
5. POST /api/me/booking:
  - a. Δημιουργεί pending\_hold με member context
  - b. Δημιουργεί Stripe Checkout για CHF 100
  - c. Returns { url: 'stripe\_checkout\_url' }
6. Frontend redirects στο Stripe.
7. Member πληρώνει 100 CHF.
8. Stripe webhook fires → finalize booking:
  - a. Inserts booking με membership\_id, hours\_deducted=2
  - b. Αφαιρεί 2h από balance (2h → 0h)
  - c. Στέλνει emails
9. Member βλέπει success page.

☐ Γιατί χρειάζεται Stripe για το partial: Επειδή χρειάζεται να πληρώσει ακριβές ποσό (overage + addons + late-night). Το direct member booking χωρίς Stripe ισχύει μόνο όταν total = CHF 0.



## 6. Flow D — Member Booking με Extras (Full Hours + Add-ons)

Member έχει αρκετές ώρες αλλά διαλέγει add-ons ή πέφτει late-night

### Παράδειγμα

Έχεις 4h balance, κλείνεις 2h booking + Podcast Setup (CHF 40).

- Studio rental: covered by plan (0)
- Podcast Setup: CHF 40 (χρεώνεται κανονικά)
- Total charged: CHF 40
- Hours deducted: 2 (4h → 2h)

### Γιατί έχουμε αυτή τη λογική

Τα plan hours καλύπτουν μόνο το studio rental (τη χρήση του χώρου). Τα add-ons (extra lighting, backdrops, podcast equipment) και η late-night surcharge είναι extra services και χρεώνονται κανονικά — όπως θα έπαιρνες κανονικά από οποιονδήποτε. Αυτό κρατάει το pricing model δίκαιο και predictable.

### Flow

Ίδιο με Flow C (partial), αλλά:

- Όταν δεν υπάρχει overage ( $\text{balance} \geq \text{duration}$ ), το base τμήμα είναι 0
- Το Stripe Checkout δείχνει line items: 'Studio Rental (covered by plan) — CHF 0' + addons
- Member πληρώνει μόνο τα add-ons / late-night
- Webhook αφαιρεί τις ώρες (όπως στο Flow C)

# 7. Flow E — Membership Signup

Visitor / Customer γίνεται Member με ABO subscription

## 3 Plans

| Plan      | Τιμή/μήνα | Hours/μήνα    | Roll-over               |
|-----------|-----------|---------------|-------------------------|
| Starter   | CHF 220   | 4h            | Up to 4h, expire in 60d |
| Pro       | CHF 420   | 8h + 1h bonus | Up to 9h                |
| Unlimited | CHF 780   | 16h           | Up to 16h               |

## Signup flow

1. Visitor πάει /studio → scroll στα ABO Memberships.
2. Click 'Become a member →' στο επιθυμητό plan → /membership/signup?plan=starter.
3. Form με email, name, phone, accept terms. Click 'Subscribe now'.
4. POST /api/membership/checkout:
  - a. Δημιουργεί Stripe Customer (αν δεν υπάρχει)
  - b. Δημιουργεί Stripe Checkout (mode=subscription, όχι one-time)
5. User πληρώνει την πρώτη δόση (CHF 220 για Starter).
6. Stripe events:
  - a. customer.subscription.created → δημιουργεί users + memberships row
  - b. invoice.paid → επιβεβαιώνει payment
7. Στέλνεται MembershipWelcome email με magic link.
8. User click magic link → /account → βλέπει active membership.

## Επαναλαμβανόμενες χρεώσεις

Κάθε μήνα ο Stripe χρεώνει αυτόματα την κάρτα:

- invoice.paid webhook → ανανεώνει τις ώρες (+4h για Starter)
- MembershipRenewal email στον member
- Αν payment fails: invoice.payment\_failed → email warning + grace period

Roll-over: ώρες που δεν χρησιμοποιήθηκαν προστίθενται στον επόμενο μήνα (αλλά λήγουν σε 60 days για να μη συσσωρευτούν).

## Cancel subscription

Ο member κάνει click 'Manage subscription' στο /account/membership → redirect στο Stripe Customer Portal (hosted by Stripe) → click 'Cancel plan'. Συνεχίζει active μέχρι το end of period, μετά αυτόματα cancelled.

# 8. Flow F — Cancellation

Customer ή admin ακυρώνει booking

## Cancellation Policy

Οι κανόνες ακύρωσης είναι ENCODED στο σύστημα και δεν χρειάζεται manual check:

- Weekday booking, >48h before: ☐ Allowed, refund full minus Stripe fee (CHF 1.50)
- Weekday booking, <48h before: ☐ Blocked
- Weekend booking (Sat/Sun): ☐ Blocked entirely
- Membership-hour booking: Cancellation επιστρέφει τις ώρες στο balance

## Customer-initiated cancellation

1. Customer ανοίγει /booking/manage/[token] (link από confirmation email).
2. Βλέπει cancellation status:
  - Πράσινο banner 'Cancellable · Refund CHF X' (αν επιτρέπεται)
  - Κόκκινο banner '<48h' ή 'Weekend' (αν όχι)
3. Click 'Cancel booking' → inline confirmation.
4. POST /api/booking/cancel/[token]:
  - a. Verify token valid
  - b. Re-check policy server-side
  - c. Stripe refund (αν payment ήταν με κάρτα)
  - d. Update booking: status='cancelled', payment\_status='refunded'
  - e. Αν member booking: επιστρέφει hours στο balance
  - f. Στέλνει BookingCancellationCustomer + BookingCancellationOwner
  - g. Slot ξανά διαθέσιμο

## Admin-initiated cancellation (refund)

Admin πάει /admin/bookings → click 'Refund' σε οποιοδήποτε paid booking. Bypass-άρει το cancellation policy (admin can refund anytime). Ίδια flow στο backend από εκεί και κάτω.

# 9. Admin Operations

Τι κάνει η αδερφή σου στο dashboard καθημερινά

## **/admin (dashboard)**

Stats: Today's bookings, This week's revenue, This month's revenue, Next 7 days. Today's timeline visual (horizontal bar 08:00-22:00 με booking blocks).

Recent activity table με τα 10 πιο πρόσφατα bookings (any status).

## **/admin/bookings**

All bookings, filterable by date / status / payment method. Actions ανά booking:

- Edit — αλλαγή customer name, email, phone, shoot type
- Refund — Stripe refund (only paid bookings)
- Mark no-show — αν δεν εμφανίστηκε ο customer
- Mark completed — past booking κανονικά (auto-cron το κάνει)

## **/admin/manual**

Phone / walk-in bookings. Για clients που τηλεφωνούν: ονοματεπώνυμο, ώρα, payment method (cash/prepaid/invoice). Optionally στέλνει email στον customer (toggle 'Send confirmation'). Δεν περνάει από Stripe — άρα όχι charge.

## **/admin/settings**

Configurable runtime settings:

- Door code — αυτό που στέλνεται στο confirmation email
- WiFi password
- Prices — μπορείς να αλλάξεις τις τιμές χωρίς code deploy
- Late-night cutoff + surcharge
- B2B email whitelist — emails που μπορούν να πληρώσουν με invoice

## **/admin/blocked**

Block ολόκληρες ημέρες ή χρονικά διαστήματα (vacation, maintenance, private shoots). Αυτά τα slots δεν εμφανίζονται στο /booking calendar.

## **iCal feed (για owner's calendar)**

Permanent subscription URL: /api/calendar/owner.ics?token=...

Άνοιγμα σε Apple Calendar (File → New Calendar Subscription) ή Google Calendar. Αυτόματη hourly refresh — όλα τα bookings φαίνονται στο προσωπικό ημερολόγιο της αδερφής σου χωρίς να μπει στο /admin κάθε μέρα.

# 10. Email System

9 templates · Όλα στα DE/EN/FR/IT · Resend με DNS verified

## Sender

Όλα τα emails στέλνονται από `bookings@ceestudio.ch` (DNS verified με SPF/DKIM/DMARC). Φτάνουν στο inbox, όχι spam. Όταν customer κάνει reply, πάει στο monitored inbox.

## Όλα τα emails

| Template                    | Παραλήπτης   | Πότε στέλνεται                            |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| BookingConfirmationCustomer | Customer     | Όταν booking confirmed (μετά payment)     |
| BookingConfirmationOwner    | Admin emails | Όταν booking confirmed                    |
| BookingCancellationCustomer | Customer     | Όταν booking cancelled (any cause)        |
| BookingCancellationOwner    | Admin emails | Όταν booking cancelled                    |
| BookingReminder24h          | Customer     | 24 ώρες πριν το shoot (cron)              |
| MembershipWelcome           | Νέος Member  | Όταν subscription created (με magic link) |
| MembershipRenewal           | Member       | Κάθε μήνα όταν renewal succeed            |
| MembershipPaymentFailed     | Member       | Όταν monthly payment failed               |
| MembershipLowBalance        | Member       | Όταν balance < 2h (cron)                  |

## Πού πάει το owner notification email

Στο env var `ADMIN_ALLOWED_EMAILS`. Default σε `babismetaxas000@gmail.com`. Όταν θέλει η αδερφή σου να παίρνει τα notifications στο δικό της inbox, αλλάζεις αυτό το var (Vercel project settings → Environment Variables) — π.χ. σε `info@ceestudio.ch,sister@example.com` (comma-separated για multiple).

- Πώς να ελέγξεις αν στάλθηκε ένα email: Resend dashboard ([resend.com/emails](https://resend.com/emails)) δείχνει όλα τα sent emails, με delivery status (delivered/bounced/complained). Επίσης η `email_log` table στο Supabase κρατάει log για internal debugging.

# 11. Automated Jobs (Cron)

Καθημερινά tasks που τρέχουν αυτόματα στο Vercel

Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα — αυτά τα cron jobs τρέχουν αυτόματα κάθε μέρα. Σε Vercel Hobby tier τρέχουν daily-only (όχι hourly). Authentication γίνεται με CRON\_SECRET env var.

| Cron Job           | Πότε τρέχει | Τι κάνει                                          |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| expire-holds       | 03:00 daily | Διαγράφει pending_holds που έληξαν (>30 min)      |
| reminders-24h      | 09:00 daily | Στέλνει reminder email σε όσους έχουν shoot αύριο |
| auto-complete      | 04:00 daily | Mark past bookings as 'completed' (>2h μετά end)  |
| expire-rolled-over | 02:00 daily | Διαγράφει rolled-over hours που έληξαν (>60d)     |
| low-balance        | 10:00 daily | Στέλνει warning email σε members με <2h balance   |

## Manual trigger για testing

Αν θες να τρέξεις cron χειροκίνητα (π.χ. για να ελέγξεις reminders):

```
SECRET=$(grep CRON_SECRET .env.local | cut -d= -f2)
curl -H "Authorization: Bearer $SECRET" https://ceestudio.ch/api/cron/reminders-24h
```

# 12. Database Tables

Τι αποθηκεύεται και γιατί

## Σημαντικές tables

| Table          | Τι περιέχει                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| users          | Όλοι οι users (customers + members + admins). Email = unique key.        |
| memberships    | Active subscriptions. Plan, hours_balance, status, renewal date.         |
| bookings       | ΟΛΑ τα bookings (η μεγαλύτερη table). Source of truth.                   |
| booking_addons | Per-booking line items (lighting, backdrops, podcast).                   |
| pending_holds  | Temp 30-min locks while Stripe Checkout in progress.                     |
| blocked_dates  | Admin-blocked dates/times (vacation, maintenance).                       |
| settings       | Singleton (id=1). Door code, WiFi, prices, B2B emails, Stripe price IDs. |
| email_log      | Log κάθε email που στάλθηκε — για debugging deliverability.              |

Πού βλέπω το data: Supabase Dashboard (supabase.com) → επιλέγεις το project → Table Editor. Μπορείς να δεις, ψάξεις, και ακόμα και να διορθώσεις rows manually αν χρειαστεί (αλλά πρόσεχε — direct DB edits παρακάμπτουν τα policies).

# 13. Deployment Architecture

Πώς το site ανεβαίνει live · Branches · Environment vars

## Δύο Git Branches

| Branch         | DEFAULT_MODE | Τι κάνει                                         |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|
| main           | full         | Όλο το booking system, members, admin λειτουργεί |
| marketing-only | marketing    | Backend hidden — όλα redirect σε /coming-soon    |

## Vercel Setup

- Production Branch: marketing-only (αυτό deploys στο `cee-studio.vercel.app`)
- Preview Deployments: κάθε push σε άλλο branch → unique preview URL
- Auto Deploy: git push → Vercel rebuild ~2-3 min → live
- Custom Domain: όταν ready, Settings → Domains → add `ceestudio.ch`

## Environment Variables (στο Vercel)

| Variable                           | Σε ποιο service αντιστοιχεί                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL           | Supabase project URL                                       |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY      | Supabase anon (client-side) key                            |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY          | Supabase admin (server-side) key                           |
| STRIPE_SECRET_KEY                  | Stripe <code>sk_live_...</code> ή <code>sk_test_...</code> |
| NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | Stripe <code>pk_live_...</code> ή <code>pk_test_...</code> |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET              | Stripe webhook signing secret                              |
| RESEND_API_KEY                     | Resend API key                                             |
| RESEND_FROM                        | CEE Studio <bookings@ceestudio.ch>                         |
| CRON_SECRET                        | Random string για cron auth                                |
| ADMIN_ALLOWED_EMAILS               | Comma-separated admin emails                               |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL               | <code>https://ceestudio.ch</code> (όταν custom domain)     |

## Πώς να switch-άρεις σε full mode (post-launch)

Όταν είσαι έτοιμη να βγουν live τα bookings/payments:

Option A: Vercel project → Settings → Git → Production Branch → άλλαξε σε main. Auto-redeploy.

Option B: Στο marketing-only branch, άλλαξε το DEFAULT\_MODE από 'marketing' σε 'full' στο `lib/launch-mode.ts` και κάνε commit + push.



# 14. Καθημερινές Λειτουργίες

Τι κάνει η αδερφή σου κάθε μέρα

## Πρωί (5 λεπτά)

- Έλεγχος Gmail inbox για νέα owner notification emails
- Άνοιγμα /admin → δες σημερινά bookings + αύριο
- Επιβεβαίωση ότι door code είναι σωστό στο /admin/settings
- Έλεγχος WhatsApp/Instagram DMs για phone booking requests

## Όταν χτυπάει το τηλέφωνο / έρχεται email request

- Άνοιξε /admin/manual → φτιάξε το booking manually
- Διάλεξε payment method: 'Prepaid' αν πληρώθηκαν, 'Cash' αν θα πληρώσουν επιτόπου
- Toggle 'Send email' για να πάρει confirmation από το σύστημα

## Αν customer ζητάει refund / cancel

- Αν είναι μέσα στους κανόνες (weekday >48h): πες του να ακυρώσει μόνος του μέσω του link στο email του.
- Αν θες να κάνεις exception (π.χ. emergency, goodwill): /admin/bookings → Refund. Αυτό bypasses τους κανόνες.

## Hebdomatic (1×/εβδομάδα)

- Έλεγχος Resend dashboard (resend.com/emails) για bounced emails
- Έλεγχος Stripe dashboard για παγωμένες πληρωμές / failed renewals
- Δες Google Search Console για SEO progress
- Reply σε Google Reviews (αν υπάρχουν νέες)

## Μηνιαία (1×/μήνα)

- Stripe Dashboard: monthly revenue summary, payout to bank account
- Members: δες ποιοι μπήκαν / έφυγαν στο /admin/bookings
- Blog: 4 νέα articles (εβδομαδιαία)
- Backup: τα data είναι ήδη στο Supabase (auto-backup), αλλά μπορείς να εξαγεις manual όλα τα bookings σε CSV από το Supabase Table Editor αν θέλεις offline copy

# 15. Troubleshooting

Συχνά προβλήματα + γρήγορες λύσεις

## Customer δεν έλαβε confirmation email

Διάγνωση:

1. Resend dashboard → ψάξε για το email — αν είναι 'Delivered', πιθανώς spam.
2. Αν δεν υπάρχει στο dashboard → δεν στάλθηκε. Πιθανότατα booking δεν δημιουργήθηκε (Stripe webhook problem). Check /admin/bookings — υπάρχει το booking;
3. Αν booking υπάρχει αλλά email δεν στάλθηκε → check email\_log table στο Supabase για errors.

Λύση: Από το /admin/bookings μπορείς να ανοίξεις το booking και να κάνεις manual resend (αν το feature υπάρχει), ή στείλε customer το /booking/manage/[token] link χειροκίνητα.

## Customer είδε 'Booking is being processed' και δεν εμφανίστηκε

Αιτία: Stripe webhook δεν έφτασε στο server.

Έλεγχος: Stripe Dashboard → Developers → Webhooks → click στο webhook → δες events. Αν το event status είναι 'Failed', click για details.

Λύση: Δες αν το booking υπάρχει ήδη στο /admin/bookings. Αν όχι, μπορείς να το δημιουργήσεις μέσω /admin/manual + κάνε refund to Stripe payment manual αν χρειάζεται.

## Member δεν μπορεί να κλείσει με ώρες (error)

Έλεγχος: Supabase Table Editor → memberships table → δες την κατάσταση του membership row. Αν status != 'active' ή hours\_balance = 0, αυτό εξηγεί.

Λύση: Αν είναι θέμα balance, μπορείς να δώσεις manually επιπλέον ώρες (direct DB edit, σε emergency).

## Slot εμφανίζεται booked ενώ είναι ελεύθερο

Αιτία: Stale pending\_hold που δεν διαγράφηκε.

Λύση: Run cron manually: `curl -H "Authorization: Bearer $CRON_SECRET" https://ceestudio.ch/api/cron/expire-holds`

## Vercel deployment failed

Έλεγχος: Vercel project → Deployments → click στο failed deploy → δες logs.

Συνήθεις αιτίες:

- TypeScript error → fix στο κώδικα + push
- Missing env var → add it στο Vercel project settings
- Build timeout → contact support (rare)

## Stripe webhook signature mismatch

Αιτία: STRIPE\_WEBHOOK\_SECRET δεν ταιριάζει με αυτό στο Stripe.

Λύση: Stripe Dashboard → Webhooks → endpoint → reveal signing secret → αντιγραφή στο Vercel env vars.

□□ Όταν χρειαστείς βοήθεια από τον προγραμματιστή:

1. Πάρε screenshot του προβλήματος
  2. Πες ακριβώς τι έγινε (βήμα-βήμα)
  3. Δώσε το booking ID ή customer email αν εφαρμόζεται
- Με αυτά τα 3 πληροφορίες, το debugging είναι 90% πιο γρήγορο.

# Παράρτημα — Quick Reference Links

## URLs που θα χρησιμοποιείς συχνά

| Service                 | URL                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Live site               | <a href="https://ceestudio.ch">https://ceestudio.ch</a> (όταν live)                                                           |
| Vercel project          | <a href="https://vercel.com/[your-account]/cee-studio">vercel.com/[your-account]/cee-studio</a>                               |
| Supabase project        | <a href="https://supabase.com/dashboard/project/vhsfdfaziafkibzpevsq">supabase.com/dashboard/project/vhsfdfaziafkibzpevsq</a> |
| Stripe dashboard        | <a href="https://dashboard.stripe.com">dashboard.stripe.com</a>                                                               |
| Resend dashboard        | <a href="https://resend.com/emails">resend.com/emails</a>                                                                     |
| Google Business Profile | <a href="https://business.google.com">business.google.com</a>                                                                 |
| Google Search Console   | <a href="https://search.google.com/search-console">search.google.com/search-console</a>                                       |
| GitHub repo             | <a href="https://github.com/harabalos/cee_studio">github.com/harabalos/cee_studio</a>                                         |

---

CEE Studio · System Guide v1.0 · 2026

Φτιάχτηκε με  στη Ζυρίχη