

# 都道府県名:北海道

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.68	1.57	19.25
70	13.85	1.61	15.46
75	10.36	1.66	12.02
80	7.23	1.71	8.94
85	4.56	1.79	6.35
90歳	2.39	2.01	4.40

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.86	3.50	24.36
70	16.49	3.54	20.03
75	12.30	3.59	15.89
80	8.44	3.59	12.03
85	5.11	3.49	8.60
90歳	2.44	3.34	5.78

# 都道府県名:青森

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	16.85	1.32	18.17
70	13.18	1.35	14.53
75	9.79	1.39	11.18
80	6.81	1.42	8.23
85	4.29	1.49	5.78
90歳	2.27	1.70	3.97

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.47	3.12	23.59
70	16.12	3.16	19.28
75	11.94	3.19	15.13
80	8.06	3.21	11.27
85	4.79	3.16	7.95
90歳	2.25	3.07	5.32

# 都道府県名:岩手

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.63	1.49	19.12
70	13.81	1.52	15.33
75	10.27	1.55	11.82
80	7.10	1.60	8.70
85	4.46	1.67	6.13
90歳	2.33	1.90	4.23

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.88	3.22	24.10
70	16.47	3.27	19.74
75	12.24	3.30	15.54
80	8.28	3.32	11.60
85	4.95	3.26	8.21
90歳	2.32	3.19	5.51

# 都道府県名:宮城

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.24	1.57	19.81
70	14.30	1.59	15.89
75	10.60	1.63	12.23
80	7.34	1.67	9.01
85	4.57	1.75	6.32
90歳	2.41	2.00	4.41

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.08	3.30	24.38
70	16.58	3.34	19.92
75	12.32	3.36	15.68
80	8.37	3.37	11.74
85	4.98	3.30	8.28
90歳	2.33	3.21	5.54

# 都道府県名:秋田

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.47	1.44	18.91
70	13.62	1.47	15.09
75	10.11	1.52	11.63
80	6.98	1.56	8.54
85	4.35	1.64	5.99
90歳	2.23	1.86	4.09

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.74	3.25	23.99
70	16.33	3.29	19.62
75	12.07	3.33	15.40
80	8.14	3.33	11.47
85	4.80	3.23	8.03
90歳	2.22	3.08	5.30

# 都道府県名:山形

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.02	1.40	19.42
70	14.14	1.41	15.55
75	10.48	1.45	11.93
80	7.23	1.48	8.71
85	4.54	1.57	6.11
90歳	2.36	1.81	4.17

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.18	3.04	24.22
70	16.71	3.07	19.78
75	12.42	3.11	15.53
80	8.44	3.12	11.56
85	5.03	3.09	8.12
90歳	2.35	3.05	5.40

# 都道府県名:福島

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.73	1.47	19.20
70	13.87	1.50	15.37
75	10.28	1.53	11.81
80	7.09	1.57	8.66
85	4.42	1.64	6.06
90歳	2.32	1.87	4.19

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.74	3.08	23.82
70	16.38	3.12	19.50
75	12.16	3.16	15.32
80	8.26	3.17	11.43
85	4.92	3.10	8.02
90歳	2.32	3.02	5.34

# 都道府県名:茨城

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.89	1.36	19.25
70	14.02	1.39	15.41
75	10.41	1.42	11.83
80	7.19	1.48	8.67
85	4.55	1.59	6.14
90歳	2.40	1.85	4.25

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.87	3.00	23.87
70	16.44	3.05	19.49
75	12.21	3.09	15.30
80	8.30	3.11	11.41
85	5.00	3.08	8.08
90歳	2.37	3.02	5.39

# 都道府県名:栃木

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.74	1.32	19.06
70	13.91	1.35	15.26
75	10.33	1.39	11.72
80	7.13	1.44	8.57
85	4.48	1.52	6.00
90歳	2.38	1.75	4.13

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.75	2.98	23.73
70	16.32	3.02	19.34
75	12.12	3.06	15.18
80	8.24	3.10	11.34
85	4.96	3.12	8.08
90歳	2.36	3.08	5.44

# 都道府県名:群馬

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.85	1.46	19.31
70	13.98	1.50	15.48
75	10.39	1.55	11.94
80	7.19	1.61	8.80
85	4.55	1.71	6.26
90歳	2.37	1.96	4.33

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.86	3.22	24.08
70	16.45	3.27	19.72
75	12.18	3.31	15.49
80	8.27	3.33	11.60
85	4.95	3.29	8.24
90歳	2.33	3.22	5.55

# 都道府県名:埼玉

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.94	1.47	19.41
70	14.05	1.51	15.56
75	10.44	1.56	12.00
80	7.21	1.60	8.81
85	4.53	1.70	6.23
90歳	2.35	1.93	4.28

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.77	3.20	23.97
70	16.34	3.24	19.58
75	12.08	3.28	15.36
80	8.20	3.30	11.50
85	4.90	3.25	8.15
90歳	2.34	3.19	5.53

# 都道府県名:千葉

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.14	1.55	19.69
70	14.26	1.59	15.85
75	10.61	1.62	12.23
80	7.33	1.67	9.00
85	4.57	1.75	6.32
90歳	2.36	1.97	4.33

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.97	3.29	24.26
70	16.51	3.34	19.85
75	12.22	3.37	15.59
80	8.28	3.37	11.65
85	4.95	3.31	8.26
90歳	2.34	3.20	5.54

# 都道府県名:東京

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.83	1.70	19.53
70	14.00	1.74	15.74
75	10.46	1.79	12.25
80	7.27	1.83	9.10
85	4.55	1.91	6.46
90歳	2.33	2.09	4.42

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.90	3.56	24.46
70	16.47	3.60	20.07
75	12.21	3.64	15.85
80	8.29	3.64	11.93
85	4.94	3.56	8.50
90歳	2.31	3.40	5.71

# 都道府県名:神奈川

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.10	1.67	19.77
70	14.21	1.71	15.92
75	10.58	1.75	12.33
80	7.32	1.80	9.12
85	4.58	1.88	6.46
90歳	2.37	2.09	4.46

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.93	3.57	24.50
70	16.49	3.61	20.10
75	12.22	3.65	15.87
80	8.28	3.67	11.95
85	4.95	3.59	8.54
90歳	2.34	3.48	5.82

# 都道府県名:新潟

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.95	1.49	19.44
70	14.03	1.53	15.56
75	10.42	1.57	11.99
80	7.14	1.60	8.74
85	4.48	1.71	6.19
90歳	2.33	1.96	4.29

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.20	3.34	24.54
70	16.71	3.38	20.09
75	12.40	3.42	15.82
80	8.41	3.44	11.85
85	5.01	3.37	8.38
90歳	2.33	3.30	5.63

# 都道府県名:富山

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.87	1.48	19.35
70	13.92	1.52	15.44
75	10.24	1.57	11.81
80	7.03	1.60	8.63
85	4.43	1.71	6.14
90歳	2.32	1.91	4.23

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.20	3.44	24.64
70	16.70	3.49	20.19
75	12.40	3.52	15.92
80	8.40	3.53	11.93
85	5.01	3.47	8.48
90歳	2.36	3.39	5.75

# 都道府県名:石川

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.01	1.52	19.53
70	14.08	1.56	15.64
75	10.42	1.63	12.05
80	7.15	1.67	8.82
85	4.53	1.80	6.33
90歳	2.38	2.10	4.48

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.16	3.27	24.43
70	16.69	3.32	20.01
75	12.45	3.38	15.83
80	8.49	3.40	11.89
85	5.09	3.34	8.43
90歳	2.40	3.24	5.64

# 都道府県名:福井

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.27	1.52	19.79
70	14.30	1.56	15.86
75	10.59	1.60	12.19
80	7.33	1.67	9.00
85	4.57	1.77	6.34
90歳	2.37	2.01	4.38

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.29	3.27	24.56
70	16.81	3.30	20.11
75	12.51	3.35	15.86
80	8.50	3.36	11.86
85	5.08	3.34	8.42
90歳	2.38	3.22	5.60

# 都道府県名:山梨

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.24	1.41	19.65
70	14.35	1.46	15.81
75	10.74	1.51	12.25
80	7.45	1.55	9.00
85	4.72	1.70	6.42
90歳	2.38	1.94	4.32

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.32	3.12	24.44
70	16.88	3.16	20.04
75	12.64	3.21	15.85
80	8.67	3.27	11.94
85	5.24	3.28	8.52
90歳	2.50	3.26	5.76

# 都道府県名:長野

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.79	1.48	20.27
70	14.79	1.51	16.30
75	11.07	1.56	12.63
80	7.67	1.61	9.28
85	4.83	1.71	6.54
90歳	2.50	1.95	4.45

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.58	3.25	24.83
70	17.07	3.28	20.35
75	12.74	3.32	16.06
80	8.72	3.36	12.08
85	5.30	3.29	8.59
90歳	2.48	3.26	5.74

# 都道府県名:岐阜

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.08	1.41	19.49
70	14.12	1.44	15.56
75	10.47	1.48	11.95
80	7.18	1.53	8.71
85	4.48	1.59	6.07
90歳	2.35	1.80	4.15

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.96	3.15	24.11
70	16.50	3.18	19.68
75	12.23	3.23	15.46
80	8.33	3.25	11.58
85	5.00	3.23	8.23
90歳	2.38	3.14	5.52

# 都道府県名:静岡

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.22	1.39	19.61
70	14.27	1.42	15.69
75	10.61	1.45	12.06
80	7.35	1.51	8.86
85	4.66	1.59	6.25
90歳	2.45	1.84	4.29

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.24	3.09	24.33
70	16.78	3.13	19.91
75	12.53	3.18	15.71
80	8.60	3.20	11.80
85	5.22	3.16	8.38
90歳	2.51	3.13	5.64

# 都道府県名:愛知

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.00	1.47	19.47
70	14.09	1.50	15.59
75	10.44	1.54	11.98
80	7.19	1.59	8.78
85	4.53	1.66	6.19
90歳	2.40	1.88	4.28

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.87	3.18	24.05
70	16.43	3.22	19.65
75	12.17	3.25	15.42
80	8.27	3.26	11.53
85	4.96	3.20	8.16
90歳	2.37	3.11	5.48

# 都道府県名:三重

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.03	1.46	19.49
70	14.10	1.48	15.58
75	10.41	1.53	11.94
80	7.14	1.57	8.71
85	4.50	1.67	6.17
90歳	2.34	1.89	4.23

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.84	3.24	24.08
70	16.40	3.27	19.67
75	12.11	3.31	15.42
80	8.19	3.32	11.51
85	4.88	3.23	8.11
90歳	2.31	3.14	5.45

# 都道府県名:滋賀

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.41	1.51	19.92
70	14.35	1.55	15.90
75	10.62	1.60	12.22
80	7.26	1.62	8.88
85	4.52	1.66	6.18
90歳	2.35	1.85	4.20

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.22	3.38	24.60
70	16.71	3.41	20.12
75	12.43	3.46	15.89
80	8.45	3.47	11.92
85	5.03	3.39	8.42
90歳	2.36	3.26	5.62

# 都道府県名:京都

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.96	1.81	19.77
70	14.05	1.85	15.90
75	10.38	1.89	12.27
80	7.10	1.92	9.02
85	4.39	1.99	6.38
90歳	2.24	2.16	4.40

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.69	3.80	24.49
70	16.23	3.84	20.07
75	11.93	3.87	15.80
80	8.04	3.86	11.90
85	4.77	3.72	8.49
90歳	2.23	3.50	5.73

# 都道府県名:大阪

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.25	1.77	19.02
70	13.48	1.80	15.28
75	9.95	1.84	11.79
80	6.84	1.87	8.71
85	4.28	1.92	6.20
90歳	2.21	2.04	4.25

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.22	3.80	24.02
70	15.82	3.85	19.67
75	11.61	3.86	15.47
80	7.79	3.83	11.62
85	4.63	3.65	8.28
90歳	2.17	3.40	5.57

# 都道府県名:兵庫

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.92	1.60	19.52
70	14.02	1.63	15.65
75	10.38	1.68	12.06
80	7.14	1.71	8.85
85	4.47	1.79	6.26
90歳	2.32	1.97	4.29

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.80	3.46	24.26
70	16.34	3.50	19.84
75	12.08	3.53	15.61
80	8.18	3.52	11.70
85	4.90	3.41	8.31
90歳	2.31	3.26	5.57

# 都道府県名:奈良

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.32	1.56	19.88
70	14.36	1.59	15.95
75	10.58	1.62	12.20
80	7.25	1.66	8.91
85	4.51	1.73	6.24
90歳	2.33	1.89	4.22

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.94	3.50	24.44
70	16.47	3.54	20.01
75	12.14	3.58	15.72
80	8.20	3.57	11.77
85	4.89	3.48	8.37
90歳	2.31	3.33	5.64

# 都道府県名:和歌山

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.39	1.54	18.93
70	13.54	1.57	15.11
75	9.98	1.62	11.60
80	6.84	1.66	8.50
85	4.31	1.71	6.02
90歳	2.25	1.84	4.09

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.40	3.40	23.80
70	15.98	3.44	19.42
75	11.75	3.47	15.22
80	7.91	3.44	11.35
85	4.70	3.31	8.01
90歳	2.24	3.16	5.40

# 都道府県名:鳥取

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.62	1.56	19.18
70	13.87	1.62	15.49
75	10.39	1.66	12.05
80	7.21	1.69	8.90
85	4.61	1.77	6.38
90歳	2.48	2.05	4.53

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.28	3.41	24.69
70	16.86	3.43	20.29
75	12.59	3.48	16.07
80	8.62	3.49	12.11
85	5.19	3.45	8.64
90歳	2.45	3.38	5.83

# 都道府県名:島根

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.97	1.56	19.53
70	14.15	1.60	15.75
75	10.50	1.62	12.12
80	7.26	1.65	8.91
85	4.56	1.73	6.29
90歳	2.35	1.97	4.32

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.55	3.34	24.89
70	17.11	3.37	20.48
75	12.77	3.42	16.19
80	8.74	3.43	12.17
85	5.28	3.35	8.63
90歳	2.49	3.24	5.73

# 都道府県名:岡山

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.02	1.57	19.59
70	14.12	1.61	15.73
75	10.47	1.63	12.10
80	7.19	1.67	8.86
85	4.49	1.74	6.23
90歳	2.36	1.92	4.28

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.14	3.53	24.67
70	16.66	3.56	20.22
75	12.36	3.59	15.95
80	8.40	3.57	11.97
85	5.03	3.45	8.48
90歳	2.37	3.27	5.64

# 都道府県名:広島

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.14	1.55	19.69
70	14.22	1.59	15.81
75	10.56	1.62	12.18
80	7.30	1.68	8.98
85	4.57	1.78	6.35
90歳	2.38	2.00	4.38

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.08	3.45	24.53
70	16.61	3.49	20.10
75	12.31	3.53	15.84
80	8.41	3.55	11.96
85	5.06	3.47	8.53
90歳	2.40	3.33	5.73

# 都道府県名:山口

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.82	1.38	19.20
70	13.96	1.42	15.38
75	10.37	1.46	11.83
80	7.18	1.50	8.68
85	4.55	1.61	6.16
90歳	2.45	1.83	4.28

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.03	3.27	24.30
70	16.60	3.31	19.91
75	12.33	3.36	15.69
80	8.39	3.39	11.78
85	5.06	3.33	8.39
90歳	2.39	3.23	5.62

# 都道府県名:徳島

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.69	1.49	19.18
70	13.82	1.53	15.35
75	10.21	1.57	11.78
80	6.99	1.63	8.62
85	4.35	1.73	6.08
90歳	2.28	1.96	4.24

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.73	3.37	24.10
70	16.32	3.40	19.72
75	12.10	3.44	15.54
80	8.24	3.42	11.66
85	4.92	3.32	8.24
90歳	2.35	3.18	5.53

# 都道府県名:香川

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.12	1.58	19.70
70	14.26	1.63	15.89
75	10.65	1.67	12.32
80	7.32	1.71	9.03
85	4.60	1.78	6.38
90歳	2.37	2.00	4.37

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.94	3.39	24.33
70	16.48	3.43	19.91
75	12.21	3.47	15.68
80	8.29	3.48	11.77
85	4.96	3.42	8.38
90歳	2.32	3.32	5.64

# 都道府県名:愛媛

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.77	1.51	19.28
70	13.94	1.55	15.49
75	10.38	1.58	11.96
80	7.20	1.62	8.82
85	4.53	1.70	6.23
90歳	2.35	1.86	4.21

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.88	3.34	24.22
70	16.45	3.38	19.83
75	12.19	3.41	15.60
80	8.34	3.43	11.77
85	5.02	3.30	8.32
90歳	2.36	3.15	5.51

# 都道府県名:高知

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.81	1.49	19.30
70	14.04	1.53	15.57
75	10.54	1.57	12.11
80	7.37	1.61	8.98
85	4.68	1.65	6.33
90歳	2.49	1.83	4.32

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.25	3.18	24.43
70	16.79	3.21	20.00
75	12.57	3.24	15.81
80	8.68	3.27	11.95
85	5.22	3.23	8.45
90歳	2.47	3.16	5.63

# 都道府県名:福岡

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.86	1.55	19.41
70	14.01	1.58	15.59
75	10.40	1.62	12.02
80	7.19	1.65	8.84
85	4.50	1.72	6.22
90歳	2.35	1.91	4.26

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.94	3.51	24.45
70	16.52	3.56	20.08
75	12.28	3.60	15.88
80	8.37	3.61	11.98
85	5.02	3.52	8.54
90歳	2.38	3.37	5.75

# 都道府県名:佐賀

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.99	1.32	19.31
70	14.11	1.36	15.47
75	10.51	1.39	11.90
80	7.28	1.45	8.73
85	4.64	1.51	6.15
90歳	2.41	1.72	4.13

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.24	3.12	24.36
70	16.82	3.15	19.97
75	12.57	3.20	15.77
80	8.63	3.24	11.87
85	5.24	3.20	8.44
90歳	2.45	3.16	5.61

# 都道府県名:長崎

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.81	1.51	19.32
70	13.95	1.53	15.48
75	10.37	1.58	11.95
80	7.14	1.62	8.76
85	4.46	1.70	6.16
90歳	2.36	1.90	4.26

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.03	3.36	24.39
70	16.59	3.40	19.99
75	12.32	3.43	15.75
80	8.37	3.44	11.81
85	5.02	3.35	8.37
90歳	2.39	3.24	5.63

# 都道府県名:熊本

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.32	1.58	19.90
70	14.41	1.62	16.03
75	10.71	1.66	12.37
80	7.39	1.70	9.09
85	4.61	1.80	6.41
90歳	2.36	2.00	4.36

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.29	3.46	24.75
70	16.84	3.50	20.34
75	12.53	3.55	16.08
80	8.55	3.55	12.10
85	5.11	3.47	8.58
90歳	2.41	3.37	5.78

# 都道府県名:大分

### 2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.33	1.39	19.72
70	14.40	1.41	15.81
75	10.74	1.45	12.19
80	7.39	1.50	8.89
85	4.69	1.59	6.28
90歳	2.48	1.82	4.30

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.34	3.17	24.51
70	16.89	3.21	20.10
75	12.59	3.26	15.85
80	8.61	3.27	11.88
85	5.21	3.24	8.45
90歳	2.46	3.18	5.64

# 都道府県名:宮崎

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.15	1.39	19.54
70	14.35	1.44	15.79
75	10.74	1.47	12.21
80	7.44	1.52	8.96
85	4.68	1.59	6.27
90歳	2.42	1.83	4.25

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.41	3.03	24.44
70	16.95	3.07	20.02
75	12.66	3.11	15.77
80	8.70	3.15	11.85
85	5.28	3.14	8.42
90歳	2.50	3.11	5.61

# 都道府県名:鹿児島

2019年度







男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	17.86	1.47	19.33
70	14.05	1.51	15.56
75	10.48	1.54	12.02
80	7.20	1.59	8.79
85	4.55	1.66	6.21
90歳	2.40	1.85	4.25

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	20.97	3.30	24.27
70	16.56	3.34	19.90
75	12.37	3.40	15.77
80	8.45	3.42	11.87
85	5.08	3.35	8.43
90歳	2.40	3.27	5.67

# 都道府県名:沖縄

2019年度





男	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	18.00	1.80	19.80
70	14.28	1.83	16.11
75	10.75	1.87	12.62
80	7.47	1.91	9.38
85	4.73	1.97	6.70
90歳	2.46	2.18	4.64

女	健康余命	障害を もつ期間	平均余命
65	21.28	3.91	25.19
70	16.83	3.93	20.76
75	12.55	3.96	16.51
80	8.60	3.99	12.59
85	5.20	3.96	9.16
90歳	2.41	3.78	6.19