Study	TE	seTE	Standardised Mean Difference	SMD	95%–CI	Weight
Zhang et al.	−0.56	0.2105		−0.56	[−0.97; −0.15]	9.6%
Di et al.	−0.12	0.3791		−0.12	[−0.86; 0.63]	8.6%
Overmyer et al.	−0.03	0.2164		−0.03	[−0.45; 0.39]	9.6%
Suvarna et al.	0.16	0.2642		0.16	[−0.36; 0.68]	9.3%
Shen et al.	0.17	0.2396		0.17	[−0.30; 0.64]	9.5%
Sullivan et al.	0.17	0.2156		0.17	[−0.25; 0.60]	9.6%
Shu et al.	0.32	0.4150		0.32	[−0.49; 1.13]	8.4%
Messner–Discovery et al.	0.46	0.2124		0.46	[0.04; 0.88]	9.6%
Geyer et al.	0.62	0.1917		0.62	[0.24; 1.00]	9.7%
Messner–Validation et al.	2.20	0.2753		2.20	[1.66; 2.74]	9.3%
Babacic et al.	3.05	0.6135		3.05	[1.85; 4.25]	6.9%
Random effects model				**0.53**	**[−0.04; 1.09]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−1.62; 2.68]**	

Heterogeneity: I^2 = 89%, $p < 0.01$