Study	SMD	SE(SMD)	Standardised Mean Difference	SMD	95%−CI	Weight
Shu−Discovery et al.	−1.9058	0.4938		−1.91	[−2.87; −0.94]	6.8%
Suvarna et al.	−0.9393	0.7156		−0.94	[−2.34; 0.46]	4.6%
Shu−Validation et al.	−0.0205	0.4976		−0.02	[−1.00; 0.95]	6.7%
Shen et al.	−0.0069	0.2391		−0.01	[−0.48; 0.46]	10.1%
Geyer et al.	0.0562	0.2194		0.06	[−0.37; 0.49]	10.3%
Byeon et al.	0.3662	0.3113		0.37	[−0.24; 0.98]	9.1%
Sullivan et al.	0.4330	0.2174		0.43	[0.01; 0.86]	10.4%
Messner−Discovery et al.	0.5646	0.2136		0.56	[0.15; 0.98]	10.4%
Overmyer et al.	0.6308	0.2200		0.63	[0.20; 1.06]	10.3%
Babacic et al.	0.7541	0.6109		0.75	[−0.44; 1.95]	5.5%
Messner−Validation et al.	0.8580	0.2293		0.86	[0.41; 1.31]	10.2%
Feng et al.	0.9513	0.6145		0.95	[−0.25; 2.16]	5.5%
Random effects model				**0.21**	**[−0.17; 0.60]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−1.13; 1.56]**	

Heterogeneity: $I^2 = 71\%$, $p < 0.01$