Study	SMD	SE(SMD)	Standardised Mean Difference	SMD	95%-CI	Weight
Shen et al.	−1.1017	0.2570		−1.10	[−1.61; −0.60]	9.4%
Ciccosanti et al.	−0.7778	0.4008		−0.78	[−1.56; 0.01]	8.0%
Geyer et al.	−0.0251	0.3476		−0.03	[−0.71; 0.66]	8.5%
Sullivan et al.	−0.0193	0.2153		−0.02	[−0.44; 0.40]	9.7%
Shu−Validation et al.	0.1513	0.4981		0.15	[−0.82; 1.13]	7.0%
Overmyer et al.	0.3063	0.2173		0.31	[−0.12; 0.73]	9.7%
Di et al.	0.3165	0.4907		0.32	[−0.65; 1.28]	7.1%
Messner−Discovery et al.	0.8255	0.2418		0.83	[0.35; 1.30]	9.5%
Suvarna et al.	0.8634	0.2756		0.86	[0.32; 1.40]	9.2%
Byeon et al.	0.8883	0.3240		0.89	[0.25; 1.52]	8.8%
Babacic et al.	1.4782	0.4857		1.48	[0.53; 2.43]	7.2%
Mohammed et al.	1.5352	0.6323		1.54	[0.30; 2.77]	5.8%
Random effects model				**0.32**	**[−0.12; 0.77]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−1.30; 1.95]**	

Heterogeneity: $I^2 = 82\%$, $p < 0.01$