Study	SMD	SE(SMD)	Standardised Mean Difference	SMD	95%–CI	Weight
Shu–Discovery et al.	−1.3487	0.4500		−1.35	[−2.23; −0.47]	7.5%
Suvarna et al.	−0.6816	0.2766		−0.68	[−1.22; −0.14]	10.4%
Feng et al.	−0.6598	0.5955		−0.66	[−1.83; 0.51]	5.6%
Shen et al.	−0.4948	0.2429		−0.49	[−0.97; −0.02]	11.0%
Shu–Validation et al.	−0.4891	0.5025		−0.49	[−1.47; 0.50]	6.8%
Spick et al.	−0.0727	0.2619		−0.07	[−0.59; 0.44]	10.7%
Overmyer et al.	0.0120	0.2164		0.01	[−0.41; 0.44]	11.5%
Byeon et al.	0.1455	0.3090		0.15	[−0.46; 0.75]	9.9%
Sullivan et al.	0.2888	0.2162		0.29	[−0.14; 0.71]	11.5%
Geyer et al.	0.8492	0.4385		0.85	[−0.01; 1.71]	7.7%
Babacic et al.	0.9937	0.4608		0.99	[0.09; 1.90]	7.4%
Random effects model				**−0.12**	**[−0.48; 0.24]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−1.32; 1.08]**	

Heterogeneity: $I^2 = 67\%$, $p < 0.01$