Study	SMD	SE(SMD)	Standardised Mean Difference	SMD	95%-CI	Weight
Babacic et al.	−1.1795	0.4693		−1.18	[−2.10; −0.26]	6.4%
Messner−Validation et al.	−1.1089	0.2437		−1.11	[−1.59; −0.63]	9.1%
Shu−Validation et al.	−0.9493	0.5158		−0.95	[−1.96; 0.06]	6.0%
Sullivan et al.	−0.7934	0.2224		−0.79	[−1.23; −0.36]	9.3%
Feng et al.	−0.6843	0.5969		−0.68	[−1.85; 0.49]	5.2%
Shen et al.	−0.6514	0.2455		−0.65	[−1.13; −0.17]	9.1%
Overmyer et al.	−0.4160	0.2180		−0.42	[−0.84; 0.01]	9.4%
Byeon et al.	−0.0912	0.3088		−0.09	[−0.70; 0.51]	8.3%
Suvarna et al.	0.1189	0.2697		0.12	[−0.41; 0.65]	8.8%
Ciccosanti et al.	0.5146	0.3933		0.51	[−0.26; 1.29]	7.3%
Shu−Discovery et al.	0.5832	0.4201		0.58	[−0.24; 1.41]	7.0%
Spick et al.	0.6071	0.2662		0.61	[0.09; 1.13]	8.8%
Sahin et al.	0.8248	0.5909		0.82	[−0.33; 1.98]	5.2%
Random effects model				**−0.26**	**[−0.63; 0.11]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−1.60; 1.07]**	

Heterogeneity: $I^2 = 76\%$, $p < 0.01$