Study	SMD	SE(SMD)	Standardised Mean Difference	SMD	95%–CI	Weight
Ahern et al.	−0.9814	0.2298		−0.98	[−1.43; −0.53]	8.5%
Shu−Discovery et al.	−0.8678	0.4286		−0.87	[−1.71; −0.03]	6.0%
Suvarna et al.	−0.5200	0.3117		−0.52	[−1.13; 0.09]	7.4%
Shen et al.	−0.2573	0.2402		−0.26	[−0.73; 0.21]	8.4%
Babacic et al.	−0.0858	0.5919		−0.09	[−1.25; 1.07]	4.3%
Shu−Validation et al.	−0.0574	0.4977		−0.06	[−1.03; 0.92]	5.2%
Byeon et al.	−0.0332	0.3086		−0.03	[−0.64; 0.57]	7.5%
Geyer et al.	0.0834	0.2333		0.08	[−0.37; 0.54]	8.4%
Sahin et al.	0.2703	0.6799		0.27	[−1.06; 1.60]	3.7%
Tepasse et al.	0.2964	0.4117		0.30	[−0.51; 1.10]	6.2%
Sullivan et al.	0.3856	0.2170		0.39	[−0.04; 0.81]	8.6%
Messner−Validation et al.	0.5160	0.2212		0.52	[0.08; 0.95]	8.6%
Overmyer et al.	0.6137	0.2198		0.61	[0.18; 1.04]	8.6%
Messner−Discovery et al.	0.9461	0.2194		0.95	[0.52; 1.38]	8.6%
Random effects model				**0.04**	**[−0.27; 0.36]**	**100.0%**
Prediction interval					**[−1.12; 1.20]**	

Heterogeneity: $I^2 = 78\%$, $p < 0.01$