

Del backlog al cambio revisable

Elige una tarea, implementa el cambio, ejecuta las pruebas y abre el PR.

Una tarea convertida en un PR revisable



Alcance

Una tarea pequeña, con dependencias resueltas y validación disponible.

Entrega

Diff, resultados de pruebas, PR y estado actualizado.


Si aparece un bloqueo externo, se registra la causa y la tarea queda bloqueada.

Agenda de trabajo

00-15	Elegir una tarea con dependencias resueltas
15-30	Preparar y ejecutar un dispatch manual
30-70	Implementar en forma individual o en pareja
70-90	Ejecutar pruebas y abrir el PR
90-108	Revisar el PR y corregir un hallazgo
108-120	Examinar automatización con OpenSymphony

A los 90 minutos, cada equipo debe tener un diff y resultados de validación.

Dónde vive cada decisión



La spec define la intención; la tarea, el contrato; Linear, el estado; GitHub, el cambio y su evidencia.

¿Esta tarea puede empezar ahora?

Lista

- ✓ Dependencias resueltas
- ✓ Alcance y fuera de alcance
- ✓ Aceptación observable
- ✓ Comando de validación real

?

Bloqueada

- ✓ Decisión pendiente
- ✓ Acceso o repo faltante
- ✓ Runner inexistente
- ✓ Contrato ambiguo

Si falta una condición, registra el bloqueo y elige otra tarea ejecutable.

Dispatch manual en cuatro campos

Objetivo	Resultado observable de esta tarea, no del proyecto completo.
Límites	Archivos o superficies permitidas; qué queda fuera.
Validación	Pruebas, inspección o comportamiento que demuestra el resultado.
Entrega	Diff, comandos y resultados, riesgos y preguntas pendientes.

“Toma únicamente esta tarea. Si está bloqueada, explica por qué y detente.”

Adjunta al dispatch la tarea y las instrucciones del repositorio.

Elige la primera tarea ejecutable

Debe caber hoy

- ✓ Un comportamiento o integración
- ✓ Pocos archivos afectados
- ✓ Validación disponible
- ✓ Sin dependencias abiertas

Registra antes de empezar

ID de tarea y issue.
Rama o worktree.
Comando de prueba.
Qué NO vas a cambiar.

Si ninguna tarea cumple estas condiciones, corrige una dependencia, un criterio o el comando de validación.

Ciclo de ejecución

1 · LEER

Issue, tarea, instrucciones y archivos relevantes.

2 · PLANEAR

Plan corto. Riesgo principal. Validación prevista.

3 · CAMBIAR

La modificación mínima que satisface el contrato.

4 · COMPROBAR

Ejecutar pruebas. Inspeccionar diff. Corregir.

Una desviación de alcance requiere detener la ejecución y corregir el contrato o el plan.

Antes de abrir el PR, reúne cuatro pruebas

Diff

Qué cambió y por qué corresponde al alcance.

Validación

Comando ejecutado y resultado real.

Comportamiento

Captura, salida o caso comprobado.

Limitaciones

Qué no se verificó o sigue pendiente.


“Ejecutó tests” prueba actividad. “Estos tests pasaron y cubren estos criterios” aporta evidencia.

La revisión vuelve a comprobar el contrato

Pregunta	Evidencia que necesita	Hallazgo útil
¿Cumple el contrato?	Tarea + diff + resultados	Criterio no cubierto
¿Rompe algo?	Tests + callers + invariantes	Regresión concreta
¿Amplió el alcance?	Fuera de alcance + diff	Cambio innecesario
¿Puede integrarse?	CI + conflictos + aprobación	Bloqueo antes del merge

El merge requiere aceptación cubierta, pruebas aprobadas y revisión sin bloqueos.

Qué automatiza OpenSymphony



La política del repositorio define elegibilidad, validación, revisión y cierre.

Arquitectura propuesta y resultado reportado

Propuesta

El trabajo se representa como un grafo con roles, autoridad, memoria, colas, revisión, incidentes y recuperación.

Fuente: síntesis de “The Shape of Things to Come”.

Resultado reportado

Gas Town fue descontinuado. Su autor reportó que no logró construir con el sistema de forma confiable.

Fuente: comentario citado en AI News. No es un benchmark.

EBO permitiría medir delegaciones, artefactos, revisiones y efectos de producción a través del grafo.

Qué reutilizar y qué construir

1 · Skill + arnés

Una persona, pocas tareas, flujo entendible.

2 · Orquestador reutilizable

Tracker, workspaces, reintentos y review repetibles.

3 · Orquestador propio

Roles, eventos o gobierno inseparables del producto.

OpenSymphony puede generalizar protocolo, ciclo y observabilidad. La política de una organización puede seguir siendo específica.

Un orquestador propio exige operación, recuperación, telemetría y mantenimiento propios.

Estados de fallo y reglas de escalamiento

Señal	Respuesta mínima	Cuándo escalar
Test falla por el cambio	Corregir dentro del alcance	El contrato es contradictorio
Falta dependencia o acceso	Marcar bloqueada y registrar evidencia	Requiere decisión o permiso externo
Dos intentos sin progreso	Detener, resumir y cambiar estrategia	El mismo bloqueo persiste
Review encuentra regresión	Reabrir la tarea y añadir el caso	Afecta diseño o alcance aprobado

Estados mínimos: completado, fallido, bloqueado y agotado.

Entrega un cambio que otra persona pueda revisar

20 min	Completa o corrige la implementación.	Diff acotado
8 min	Ejecuta validación y reúne evidencia.	Resultados reales
5 min	Abre o actualiza el PR.	Issue enlazado
5 min	Intercambia review con una pareja.	1 hallazgo o aprobación razonada

Sin aceptación cubierta, pruebas aprobadas y revisión, el PR queda abierto.

Entrega y recursos

Entrega de hoy

- ✓ Issue y tarea alineados
- ✓ PR con evidencia
- ✓ Review registrado
- ✓ Estado siguiente explícito

OpenSymphony
opensymphony.dev

Skills
[OpenSymphony/.agents/skills](https://opensymphony/.agents/skills)

Symphony
github.com/openai/symphony

EBO
[Engineering Behavior](#)
[Observatory](#)

Curso de referencia
Orquestación de trabajo para
ingeniería agencial · Parlina

El issue, el PR y la revisión deben permitir reconstruir qué se intentó, qué ocurrió y qué sigue.