Guida aggiornata: massa muscolare e dimagrimento

Programma 6 giorni push/pull/legs + domenica leggera, con panca, manubri 10 kg, carrucola alta ed elastici 10 e 30 kg

Profilo	Valore
Altezza / peso	193 cm / circa 110 kg, di nuovo in sovrappeso
Attrezzatura	Panca regolabile, 2 manubri 10 kg, carrucola alta, elastici 10 e 30 kg
Test iniziale	10 curl con 10 kg a due braccia insieme
Disponibilita	Tutti i giorni; camminata, cyclette se piove
Esperienza / schiena	Esperienza pregressa; nessun dolore alla schiena attuale
Aggiornamento	24 ottobre 2026

Avvertenza. Guida educativa, non visita medica ne scheda riabilitativa. Hai riferito scoliosi in passato e nessun dolore attuale: in caso di dolore, formicolio, malattie, farmaci o indicazioni mediche, valgono quelle. I valori numerici (proteine, serie, ritmo di perdita) sono scelte operative prudenti, non risultati garantiti.

Indice

Parte	Contenuto
1	Sintesi e regole del sistema
2	Settimana tipo e camminata/cyclette
3	Le 6 sedute in dettaglio
4	Libreria esercizi con elastici
5	Progressione, cedimento e recuperi
6	Testosterone: cosa dicono le evidenze
7	Alimentazione senza dieta
8	Integratori
9	Sonno e recupero con allenamento quotidiano
10	Problemi frequenti e visita medica
11	Registri stampabili (6 sedute x 12 settimane)
12	Fonti

1. Sintesi e regole del sistema

L'obiettivo e dimagrire costruendo molta massa muscolare. Con esperienza pregressa e ritorno al sovrappeso, il corpo risponde di solito bene alla ripresa del lavoro, ma il risultato dipende da costanza, alimentazione, sonno e salute individuale: nessuna scheda puo garantire una percentuale di grasso persa o muscolo guadagnato.

1.1 Le regole

- Sei sedute di pesi con split push/pull/legs, domenica leggera: nessun gruppo muscolare allenato due giorni di fila.
- Cedimento tecnico (non piu una ripetizione pulita) su isolamento, carrucola, elastici e piegamenti.
- Sugli esercizi di gambe pesanti (squat, affondi, stacco rumeno) fermati a circa 1 ripetizione dal limite.
- Manubri da 10 kg: sul bicipite sono impegnativi, altrove diventano presto leggeri; usa tempo lento, pause, versioni unilaterali ed elastici.
- Camminata o cyclette ogni giorno come movimento, non come punizione.
- Dolore acuto, formicolio o perdita di forza: stop e valutazione.

1.2 Perche questa struttura

Le sintesi della posizione ACSM 2026 sull'allenamento di forza indicano che la personalizzazione e la costanza contano piu della perfezione del programma e che per gli adulti sani si raccomandano almeno due serie per esercizio. Una meta-analisi del 2022 non trova prove che il cedimento sia superiore al non cedimento per l'ipertrofia, mentre una meta-regressione del 2024 suggerisce che la crescita aumenta avvicinandosi al limite, con incertezza metodologica. Per questo il cedimento e usato dove e piu sicuro.

2. Settimana tipo

Giorno	Pesi	Camminata / cyclette
Lunedi	Push A: petto, spalle, tricipiti	30-45 min dopo i pesi
Martedi	Pull A: dorso, bicipiti	30-45 min
Mercoledi	Gambe A	20-30 min facili
Giovedi	Push B	30-45 min
Venerdi	Pull B	30-45 min
Sabato	Gambe B	20-30 min facili
Domenica	Core leggero e mobilita	45-60 min tranquilli

2.1 Pioggia e turni

- Pioggia: 25-35 minuti di cyclette a ritmo moderato al posto della camminata.
- Dopo un turno notturno con poco sonno: riduci le serie o sposta la seduta.
- Se salti un giorno non recuperare raddoppiando: riprendi dalla seduta successiva.
- Dopo gambe, evita camminate molto lunghe se le gambe sono molto affaticate.

2.2 Riscaldamento standard (6-8 minuti)

- 5 minuti di camminata o cyclette facile.
- Una serie leggera del primo esercizio, 10-12 ripetizioni.
- Controlla elastici (usura, tagli), ancoraggi, blocchi della panca e stabilita.

Sicurezza elastici e carrucola. Ispeziona gli elastici prima dell'uso: scarta quelli crepati o con fili visibili. Ancora solo a punti stabili e usa il carico entro le specifiche del produttore. Non stare davanti alla traiettoria di un elastico teso.

3. Le sei sedute in dettaglio

Push A (lunedi)

Focus: Petto, spalle, tricipiti. Recuperi: 90-120 s sui principali, 60-90 s sull'isolamento.

Esercizio	Serie	Ripetizioni	Note
Spinte manubri su panca inclinata	4	cedimento, 12-20	Discesa 3 s
Piegamenti con piedi sulla panca	3	cedimento	Elastico sulla schiena se facili
Spinte con elastico 30 kg ancorato dietro	3	12-20	Busto fermo
Alzate laterali	3	15-25, cedimento	Peso leggero o elastico
Tricipiti alla carrucola alta	3	cedimento, 12-20	Gomiti fermi
Estensioni tricipiti sopra la testa con elastico	2	cedimento	Senza inarcare

- Prima serie piu leggera di prova, poi serie di lavoro.
- Annota carico, ripetizioni e eventuale dolore nel registro.
- Se la tecnica cede prima delle ripetizioni indicate, la serie e finita.

Pull A (martedi)

Focus: Dorso, bicipiti, spalle posteriori. Recuperi: 90-120 s sui principali, 60-90 s sull'isolamento.

Esercizio	Serie	Ripetizioni	Note
Trazioni alla carrucola alta	4	cedimento, 10-15	Tira verso il petto
Rematore a un braccio con petto appoggiato	3	12-20/lato	Discesa lenta
Face pull con elastico 10 kg	3	15-25	Spalle basse
Curl manubri 10 kg, braccia insieme	3	cedimento	Parti dal tuo 10
Curl a martello	2	cedimento	
Apertura posteriore con elastico	2	15-25	Controllo

- Prima serie piu leggera di prova, poi serie di lavoro.
- Annota carico, ripetizioni e eventuale dolore nel registro.
- Se la tecnica cede prima delle ripetizioni indicate, la serie e finita.

Gambe A (mercoledi)

Focus: Gambe, glutei, polpacci, core. Recuperi: 90-120 s sui principali, 60-90 s sull'isolamento.

Esercizio	Serie	Ripetizioni	Note
Goblet squat con manubrio 10 kg	4	12-20, 1 RIR	Pausa 1 s in basso
Affondi indietro	3	10-15/lato	Passo piccolo
Stacco rumeno con elastico 30 kg sotto i piedi	3	12-15, 1-2 RIR	Schiena neutra, corto
Ponte glutei / hip thrust con spalle sulla panca	3	12-20	Pausa in alto
Polpacci	3	cedimento	
Plank	2	20-40 s	

- Prima serie piu leggera di prova, poi serie di lavoro.
- Annota carico, ripetizioni e eventuale dolore nel registro.
- Se la tecnica cede prima delle ripetizioni indicate, la serie e finita.

- Nello stacco rumeno spingi i fianchi indietro con busto neutro; fermati quando la schiena perde controllo. Parti con elastico leggero se 30 kg e troppo.
- Nei movimenti unilaterali usa un appoggio stabile.

Push B (giovedi)

Focus: Petto, spalle, tricipiti. Recuperi: 90-120 s sui principali, 60-90 s sull'isolamento.

Esercizio	Serie	Ripetizioni	Note
Spinte manubri su panca piana	4	cedimento, 12-20	Pausa 1 s sul petto
Aperture con elastico	3	12-20	
Piegamenti normali	3	cedimento	
Alzate laterali con elastico	3	15-25	Cedimento tecnico
Tricipiti alla carrucola, presa diversa	3	cedimento	
Estensioni tricipiti con manubrio	2	12-20	Facoltativo

- Prima serie piu leggera di prova, poi serie di lavoro.
- Annota carico, ripetizioni e eventuale dolore nel registro.
- Se la tecnica cede prima delle ripetizioni indicate, la serie e finita.

Pull B (venerdi)

Focus: Dorso, bicipiti. Recuperi: 90-120 s sui principali, 60-90 s sull'isolamento.

Esercizio	Serie	Ripetizioni	Note
Trazioni carrucola presa stretta	4	cedimento, 10-15	
Pulldown a braccia tese	3	12-20	Spalle ferme
Rematore con elastico 30 kg	3	12-20	
Curl con elastico 30 kg	3	cedimento	Resistenza maggiore in alto
Curl concentrato	2	cedimento	
Alzata posteriore con manubri	2	15-25	Leggero

- Prima serie piu leggera di prova, poi serie di lavoro.
- Annota carico, ripetizioni e eventuale dolore nel registro.
- Se la tecnica cede prima delle ripetizioni indicate, la serie e finita.

Gambe B (sabato)

Focus: Gambe e glutei. Recuperi: 90-120 s sui principali, 60-90 s sull'isolamento.

Esercizio	Serie	Ripetizioni	Note
Step-up sulla panca stabile	3	10-15/lato	
Split squat con appoggio	3	10-15/lato, 1 RIR	
Squat con elastico 30 kg sotto i piedi	3	12-20	
Stacco rumeno a una gamba leggero	2	10-15/lato	Solo se stabile
Hip thrust a una gamba	3	cedimento	
Polpacci a una gamba	3	cedimento	

- Prima serie piu leggera di prova, poi serie di lavoro.
- Annota carico, ripetizioni e eventuale dolore nel registro.
- Se la tecnica cede prima delle ripetizioni indicate, la serie e finita.
- Nello stacco rumeno spingi i fianchi indietro con busto neutro; fermati quando la schiena perde controllo. Parti con elastico leggero se 30 kg e troppo.
- Nei movimenti unilaterali usa un appoggio stabile.

4. Libreria esercizi con elastici

Spinte con elastico
Ancora l'elastico dietro di te a altezza petto e spingi in avanti. Errore: busto che si sposta; variante: piu tensione facendo un passo avanti.

Face pull con elastico
Tira verso il viso con gomiti alti. Errore: spalle alzate; variante: pausa 1 s.

Curl con elastico
Stai sull'elastico e fletti i gomiti. Errore: dondolare; variante: elastico 30 kg per piu resistenza.

Stacco rumeno con elastico
Elastico sotto i piedi, fianchi indietro, schiena neutra. Errore: arrotondare; variante: ginocchia leggermente flesse e carico minore.

Pulldown a braccia tese
Carrucola alta, braccia quasi tese, porta la barra verso le cosce. Errore: usare tutto il corpo.

Step-up
Piede intero sulla panca stabile, sali spingendo con la gamba davanti. Errore: spinta con la gamba dietro.

Hip thrust
Spalle sulla panca, spingi con i talloni e contrai i glutei senza inarcare. Errore: iperestensione lombare; riferimento ACE sul ponte glutei: non spingere i fianchi troppo in alto.

Piegamenti con piedi rialzati
Corpo allineato, scendi controllato. Errore: bacino che cede.

Estensione tricipiti con elastico
Elastico sotto i piedi o ancorato, estendi sopra la testa. Errore: inarcare.

Alzate laterali
Gomiti leggermente flessi, sali fino alla spalla. Errore: slancio.

5. Progressione, cedimento e recuperi

5.1 Doppia progressione

Resta con lo stesso carico finche arrivi al top delle ripetizioni su tutte le serie con tecnica pulita. Poi aumenta la difficolta: elastico piu forte, discesa 3-4 secondi, pausa di 1 secondo, versione a un braccio o una gamba. Poi riparti dalla parte bassa dell'intervallo.

5.2 Il cedimento e la fatica quotidiana

Allenarsi sei giorni con molte serie a cedimento puo accumulare fatica. Dopo due settimane valuta sonno, appetito, forza e dolori. Se calano, fai il cedimento solo sull'ultima serie di ogni esercizio o togli una serie. Studi del 2024 mostrano ipertrofia simile tra cedimento e 1-2 ripetizioni in riserva in persone allenate, quindi non devi spingere a oltranza sempre.

5.3 Recuperi

Una revisione bayesiana del 2024 su 9 studi trova un piccolo vantaggio per recuperi sopra i 60 secondi e nessuna differenza evidente oltre i 90 secondi.

Settimane	Indicazione
1-2	Cedimento solo su isolamento, 1 serie in meno sui grandi esercizi
3-6	Programma completo
7	Controllo: -1 serie sugli esercizi piu stancanti se serve
8-11	Aumenta difficolta dove possibile
12	Revisione di diario, misure e foto

6. Testosterone

Non esiste un metodo naturale affidabile per portare il testosterone a livelli altissimi. Le leve utili sono composizione corporea, allenamento, sonno e valutazione medica dei sintomi.

- Una revisione endocrinologica del 2025 descrive il calo di testosterone legato all'obesita come spesso reversibile e legato alla SHBG bassa; il trattamento ormonale non e indicato senza ipogonadismo patologico.
- Una meta-analisi del 2013 trova aumenti del testosterone con dimagrimento: +2,87 nmol/L con dieta ipocalorica e +8,73 nmol/L con chirurgia bariatrica, piu marcati con maggior calo di peso.
- Una revisione 2022 mostra aumenti in uomini in sovrappeso/obesi ma riduzioni in due studi su tre su uomini normopeso con restrizione calorica.
- La privazione totale di sonno riduce il testosterone; effetti della restrizione parziale sono meno coerenti (meta-analisi 2021).
- Una revisione sistematica 2023-2024 di 52 studi trova che la maggior parte dei testo-booster non aumenta il testosterone; HMB e betaina sono eccezioni per atleti.
- NIH: Tribulus e DHEA non migliorano ormoni o massa magra negli studi citati.
- FDA segnala SARMs e prodotti simili: rischi per fegato, cuore e fertilita.

Se hai calo persistente del desiderio, problemi di erezione, russi forte o sei molto sonnolento, parlane con il medico. Il prelievo si fa di mattina, a digiuno e va ripetuto se basso.

7. Alimentazione senza dieta

Non e una dieta ne un piano calorico: sono criteri pratici. Con malattie renali, diabete o farmaci chiedi indicazioni personalizzate.

Il NIH riporta per chi si allena proteine tra 1,2 e 2,0 g/kg al giorno, carboidrati in un ampio intervallo e grassi al 20-35% delle calorie. Per te un riferimento operativo e 160-190 g di proteine al giorno, da dividere nei pasti.

Pasto	Proteine indicative	Esempi
Colazione	25-40 g	Yogurt greco/skyr, uova, latte, pane, frutta
Pranzo	40-60 g	Pasta con tonno o legumi, pollo con riso e verdure
Spuntino	20-30 g	Yogurt, ricotta, frutta, proteine in polvere
Cena	40-60 g	Pesce, carne magra, uova, tofu, patate, verdure

7.1 Come ridurre il grasso senza stravolgere tutto

- Cambia una cosa alla volta: bevande zuccherate, snack, porzioni di condimenti.
- Metti proteine in ogni pasto.
- Non eliminare i carboidrati: servono per allenarti sei giorni.
- Ritmo prudente: circa 0,25-0,5 kg a settimana in media; se forza ed energia crollano non aumentare il deficit.
- Misura girovita e peso con regolarita.

7.2 Spesa tipo

Categoria	Esempi
Proteine	Uova, yogurt greco, skyr, fiocchi di latte, pollo, tacchino, pesce, tonno al naturale, legumi, tofu
Carboidrati	Riso, pasta, pane, patate, avena, frutta
Verdure	Spinaci, zucchine, broccoli, insalata, pomodori
Grassi	Olio extravergine, frutta secca in porzioni controllate
Comodita	Legumi in scatola, verdure surgelate, proteine in polvere

8. Integratori

Prodotto	Evidenza	Nota
Creatina monoidrato	Supportata per forza e sforzi intensi; 3-5 g/die; puo aumentare il peso per ritenzione idrica (NIH, ISSN 2025)	Opzionale; con problemi renali parla col medico
Proteine in polvere	Utile per raggiungere il totale	Solo comodita
Caffeina	Fino a 400-500 mg/die ragionevole negli adulti (NIH)	Non la sera se disturba il sonno
Tribulus, DHEA	Non migliorano ormoni o massa magra	Non consigliati
Vitamine C/E ad alte dosi	Possono ridurre adattamenti all'allenamento (NIH)	Non necessari
SARMs e steroidi	Rischi seri secondo FDA	Evitare

9. Sonno e recupero con allenamento quotidiano

- Protegge una finestra di circa 8 ore di sonno quando possibile.
- Evita notti in bianco prima di sedute pesanti.
- Camminata leggera aiuta come recupero, non come stress aggiuntivo.
- Se la frequenza cardiaca a riposo, l'umore o la forza peggiorano per piu giorni, riduci il volume.
- Una notte senza sonno: riduci serie e cedimento.

Segnale	Azione
Dolore articolare	Evita l'esercizio e fai valutare
Dolore muscolare normale	Prosegui con cautela
Forza in calo 2 sedute	Togli 1 serie per esercizio
Sonnolenza diurna e russare	Parlane col medico

10. Problemi frequenti e visita medica

Problema	Cosa fare
10 kg troppo leggeri	Tempo lento, pausa, unilaterale, elastico 30 kg
Elastico troppo duro	Cambia grip, punto di ancoraggio o range
Peso fermo	Un solo cambio alimentare alla volta, controlla porzioni
Troppa fatica	Cedimento solo sull'ultima serie
Dolore alla schiena	Stop, valutazione
Poco tempo	Versione minima: 3 esercizi per seduta

Per una visita porta: peso, altezza, girovita, orari di sonno, integratori e farmaci, sintomi e domande scritte. Non e necessario fare esami ormonali solo per fare massa; il medico decide in base a segni e sintomi.

Registro: Push A (lunedi)

Settimane 1-6 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Spinte manubri su panca inclinata						
Piegamenti con piedi sulla panca						
Spinte con elastico 30 kg ancorato dietro						
Alzate laterali						
Tricipiti alla carrucola alta						
Estensioni tricipiti sopra la testa con elastico						

Settimane 7-12 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Spinte manubri su panca inclinata						
Piegamenti con piedi sulla panca						
Spinte con elastico 30 kg ancorato dietro						
Alzate laterali						
Tricipiti alla carrucola alta						
Estensioni tricipiti sopra la testa con elastico						

Registro: Pull A (martedi)

Settimane 1-6 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Trazioni alla carrucola alta						
Rematore a un braccio con petto appoggiato						
Face pull con elastico 10 kg						
Curl manubri 10 kg, braccia insieme						
Curl a martello						
Apertura posteriore con elastico						

Settimane 7-12 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Trazioni alla carrucola alta						
Rematore a un braccio con petto appoggiato						
Face pull con elastico 10 kg						
Curl manubri 10 kg, braccia insieme						
Curl a martello						
Apertura posteriore con elastico						

Registro: Gambe A (mercoledi)

Settimane 1-6 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Goblet squat con manubrio 10 kg						
Affondi indietro						
Stacco rumeno con elastico 30 kg sotto i piedi						
Ponte glutei / hip thrust con spalle sulla panca						
Polpacci						
Plank						

Settimane 7-12 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Goblet squat con manubrio 10 kg						
Affondi indietro						
Stacco rumeno con elastico 30 kg sotto i piedi						
Ponte glutei / hip thrust con spalle sulla panca						
Polpacci						
Plank						

Registro: Push B (giovedi)

Settimane 1-6 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Spinte manubri su panca piana						
Aperture con elastico						
Piegamenti normali						
Alzate laterali con elastico						
Tricipiti alla carrucola, presa diversa						
Estensioni tricipiti con manubrio						

Settimane 7-12 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Spinte manubri su panca piana						
Aperture con elastico						
Piegamenti normali						
Alzate laterali con elastico						
Tricipiti alla carrucola, presa diversa						
Estensioni tricipiti con manubrio						

Registro: Pull B (venerdi)

Settimane 1-6 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Trazioni carrucola presa stretta						
Pulldown a braccia tese						
Rematore con elastico 30 kg						
Curl con elastico 30 kg						
Curl concentrato						
Alzata posteriore con manubri						

Settimane 7-12 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Trazioni carrucola presa stretta						
Pulldown a braccia tese						
Rematore con elastico 30 kg						
Curl con elastico 30 kg						
Curl concentrato						
Alzata posteriore con manubri						

Registro: Gambe B (sabato)

Settimane 1-6 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Step-up sulla panca stabile						
Split squat con appoggio						
Squat con elastico 30 kg sotto i piedi						
Stacco rumeno a una gamba leggero						
Hip thrust a una gamba						
Polpacci a una gamba						

Settimane 7-12 (carico x ripetizioni)

Esercizio	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Step-up sulla panca stabile						
Split squat con appoggio						
Squat con elastico 30 kg sotto i piedi						
Stacco rumeno a una gamba leggero						
Hip thrust a una gamba						
Polpacci a una gamba						

12. Fonti

- Muir CA, Wittert GA, Handelsman DJ. Low testosterone in men with obesity. J Clin Endocrinol Metab 2025.
- Corona G et al. Body weight loss reverts obesity-associated hypogonadotropic hypogonadism. Eur J Endocrinol 2013.
- Calorie restriction and testosterone in men: systematic review. Nutr Rev 2022.
- Su L et al. Partial and total sleep deprivation and testosterone. Sleep Med 2021.
- Morgado A et al. Do testosterone boosters really increase serum total testosterone? Int J Impot Res 2024.
- NIH ODS. Dietary Supplements for Exercise and Athletic Performance.
- Kreider RB et al. Creatine supplementation is safe... Front Nutr 2025.
- FDA. Bodybuilding products and SARMs warnings.
- ACSM resistance training position stand 2026 (sintesi UGA Extension).
- Proximity to failure: meta-analisi 2022; Robinson et al. 2024; Refalo et al. 2024.
- Singer A et al. Inter-set rest interval and hypertrophy. Front Sports Act Living 2024.
- Scoliosis Research Society: Living with Scoliosis; SSR UK sugli esercizi.
- ACE Fitness: glute bridge.