

BOOTSTRAP V5 - COMPOSANTS

2026

Qu'est-ce que c'est?

- Un composant Bootstrap est un élément d'interface prêt à l'emploi, construit avec HTML + classes CSS Bootstrap, parfois complété par du JavaScript Bootstrap.
- Il permet de créer rapidement une partie de l'interface sans écrire tout le CSS soi-même.

Exemple

- Un composant Bootstrap, c'est un **bloc tout fait** qu'on assemble pour construire une page.

Composant	Rôle
Navbar	menu du site
Button	bouton d'action
Card	bloc de contenu
Form	formulaire
Modal	fenêtre popup
Alert	message d'information
Dropdown	menu déroulant
...	...

Navbar

- Menu de navigation principal du site.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">MonSite</a>
    <ul class="navbar-nav ms-auto">
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Accueil</a></li>
      <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contact</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

Grid (row / col)

- Créer la mise en page responsive.

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-6 bg-light">Colonne A</div>  
    <div class="col-md-6 bg-secondary text-white">Colonne B</div>  
  </div>  
</div>
```

Card

- Afficher un contenu structuré (produit, article, profil).

```
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Produit</h5>
    <p class="card-text">Description du produit</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Acheter</a>
  </div>
</div>
```

Button

- Déclencher une action.

```
<button class="btn btn-success">Valider</button>
```

```
<button class="btn btn-danger">Supprimer</button>
```

Formulaire (1/2)

- Récupérer des données utilisateur.

```
<form class="my-5">
```

```
<h2 class="mb-4 text-center">Inscription</h2>
```

```
<!-- Nom -->
```

```
<div class="mb-3">
```

```
  <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
```

```
  <input type="text" id="nom" class="form-control" placeholder="Votre nom">
```

```
</div>
```

```
<!-- Email -->
```

```
<div class="mb-3">
```

```
  <label for="email" class="form-label">Email</label>
```

```
  <input type="email" id="email" class="form-control" placeholder="exemple@email.com">
```

```
</div>
```

```
<!-- Mot de passe -->
```

```
<div class="mb-3">
```

```
  <label for="password" class="form-label">Mot de passe</label>
```

```
  <input type="password" id="password" class="form-control">
```

```
  <div class="form-text">
```

```
    Minimum 8 caractères
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

Formulaire (2/2)

```
<!-- Pays -->
<div class="mb-3">
  <label for="pays" class="form-label">Pays</label>
  <select id="pays" class="form-select">
    <option selected>Choisir...</option>
    <option>Madagascar</option>
    <option>France</option>
    <option>Canada</option>
  </select>
</div>

<!-- Message -->
<div class="mb-3">
  <label for="message" class="form-label">Message</label>
  <textarea id="message" class="form-control" rows="4"></textarea>
</div>

<!-- Case à cocher -->
<div class="form-check mb-3">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="conditions">
  <label class="form-check-label" for="conditions">
    J'accepte les conditions
  </label>
</div>

<!-- Bouton -->
<button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
  S'inscrire
</button>
```

Modal

- Afficher une fenêtre popup.

```
<button class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">  
  Ouvrir  
</button>
```

```
<div class="modal fade" id="exampleModal">  
  <div class="modal-dialog">  
    <div class="modal-content">  
      <div class="modal-body">Contenu du modal</div>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Alert

- Afficher un message d'information.

```
<div class="alert alert-success">  
  | Opération réussie  
</div>
```

Collapse

- Afficher / masquer du contenu.

```
<button class="btn btn-info" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#info">  
  Afficher  
</button>
```

```
<div id="info" class="collapse">  
  Texte caché  
</div>
```

Footer

- Bas de page (structure classique).

```
<footer class="bg-dark text-white py-4">  
  <div class="container">  
    <p class="text-center mb-0">© 2026 Mon site</p>  
  </div>  
</footer>
```

Footer

- Bas de page (structure classique).

```
<footer class="bg-dark text-white py-4">  
  <div class="container">  
    <p class="text-center mb-0">© 2026 Mon site</p>  
  </div>  
</footer>
```

Résumé

- Les composants Bootstrap sont des briques prêtes à l'emploi
- Ils accélèrent le développement
- 80 % des projets utilisent les composants ci-dessus
- Pour voir la liste de tous les composants
 - <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/>