

```
<!doctype html>
```

```
⌘ <html lang="en">
```

```
⌘ <head>
```

```
⌘ <meta charset="utf-8" />
```

```
⌘ <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
```

```
⌘ <title>My Digital Portfolio</title>
```

```
⌘ <style>
```

```
⌘ :root{
```

```
⌘ --bg: #0f1724;
```

```
⌘ --card: #0b1220;
```

```
⌘ --muted: #94a3b8;
```

```
⌘ --accent: #06b6d4;
```

```
⌘ --glass: rgba(255,255,255,0.04);
```

```
⌘ --glass-2: rgba(255,255,255,0.02);
```

```
⌘ --radius: 14px;
```

```
⌘ color-scheme: dark;
```

```
⌘ font-family: Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue",  
Arial;
```

```
    }
```

```
*{box-sizing:border-box}
```

```
html,body{height:100%}
```

```
body{
```

```
margin:0;
```

```
background: linear-gradient(180deg,var(--bg),#071021 120%);
```

```
color:#e6eef6;
```

```
-webkit-font-smoothing:antialiased;
```

```
-moz-osx-font-smoothing:grayscale;
```

```
line-height:1.45;
```

```
}
```

```
/* Container */
```

```
.wrap{maxwidth:1100px;margin:36px auto;padding:24px}
```

```
/* Top Nav */
```

```
header{
```

```
⌘ display:flex;gap:16px;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:22px
```

```
⌘ }
```

```
⌘ .brand{display:flex;gap:12px;align-items:center}
```

```
⌘ .logo{width:52px;height:52px;border-radius:12px;background:linear-gradient(135deg,var(--accent),#4f46e5);display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-weight:700}
```

```
⌘ .brand1{font-size:18px;margin:0}
```

```
⌘ nav{display:flex;gap:14px;align-items:center}
```

```
⌘ nav a{color:var(--muted);text-decoration:none;font-size:14px;padding:8px;border-radius:10px}
```

```
⌘ nav a:hover{color:#fff;background:var(--glass)}
```

```
⌘
```

```
⌘ * Hero */
```

```
⌘ .hero{display:grid;grid-template-columns:1fr 360px;gap:22px;align-items:center}
```

```
⌘ .hero-card{background:linear-gradient(180deg,var(--card),rgba(8,12,20,0.6));padding:22px;border-radius:var(--radius);box-shadow:0 6px 24px rgba(2,6,23,0.6)}
```

```
⌘ .intrch2{margin:0 0 8px 0;font-size:28px}
```

```
⌘ .intrcp{margin:0;color:var(--muted)}
```

```
⌘ .cta{margin-top:16px;display:flex;gap:8px}
```

```
⌘ .btn{background:linear-gradient(90deg,var(--accent),#7c3aed);border:none;padding:10px 14px;border-radius:12px;color:#06202a;font-weight:600;cursor:pointer}
```

```
❏ .btn.secondary{background:transparent;color:var(--muted);border:1px solid
rgba(255,255,255,0.04)}
```

```
❏
```

```
❏ /* Profile card */
```

```
❏ .profile{background:var(--glass);border-radius:12px;padding:18px;display:flex;gap:12px;align-
items:center}
```

```
❏ .avatar{width:84px;height:84px;border-radius:12px;flex-shrink:0;background:linear-
gradient(180deg,#123, #345);display:flex;align-items:center;justify-content:center;font-
size:28px;font-weight:700}
```

```
❏ .profileh3{margin:0}
```

```
❏ .profilep{margin:0;color:var(--muted);font-size:14px}
```

```
❏
```

```
❏ /* Sections */
```

```
❏ section{margin-top:22px}
```

```
❏ h3.section-title{margin:0 0 12px 0}
```

```
❏
```

```
❏ /* Projects grid */
```

```
❏ .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(240px,1fr));gap:12px}
```

```
❏ .card{background:var(--glass-2);padding:14px;border-radius:12px;border:1px solid
rgba(255,255,255,0.02)}
```

```
❏ .cardh4{margin:0 0 6px 0}
```

```
⌘ .cardp{margin:0;color:var(--muted);font-size:13px}
```

```
⌘ .tags{margin-top:10px;display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap}
```

```
⌘ .tag{font-size:12px;padding:6px 8px;border-radius:999px;background:rgba(255,255,255,0.02);color:var(--muted)}
```

```
⌘
```

```
⌘ ⚡ Skills bar */
```

```
⌘ .skill{margin-bottom:10px}
```

```
⌘ .skill .label{display:flex;justify-content:space-between;font-size:13px;margin-bottom:6px}
```

```
⌘ .bar{background:rgba(255,255,255,0.03);height:10px;border-radius:999px;overflow:hidden}
```

```
⌘ .bar> span{display:block;height:100%;background:linear-gradient(90deg,var(--accent),#7c3aed)}
```

```
⌘
```

```
⌘ ⚡ Contact */
```

```
⌘ form{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}
```

```
⌘ form input, form textarea{background:transparent;border:1px solid rgba(255,255,255,0.03);padding:10px;border-radius:8px;color:#e6eef6}
```

```
⌘ form textarea{grid-column:1/-1;min-height:120px}
```

```
⌘
```

```
⌘ ⚡ Footer */
```

```
⌘ footer{margin-top:26px;text-align:center;color:var(--muted);font-size:13px}
```

```
⌘
```

```
⌘ /* Responsive */
```

```
⌘ @media (max-width:920px){
```

```
⌘ .hero{grid-template-columns:1fr}
```

```
⌘ form{grid-template-columns:1fr}
```

```
⌘ }
```

```
⌘
```

```
⌘ /* Small utilities */
```

```
⌘ .muted{color:var(--muted)}
```

```
⌘ .flex{display:flex;gap:8px;align-items:center}
```

```
⌘
```

```
⌘ /* Simple modal */
```

```
⌘ .modal{position:fixed;inset:0;display:none;align-items:center;justify-content:center;background:rgba(2,6,23,0.5);z-index:40}
```

```
⌘ .modal.active{display:flex}
```

```
⌘ .modal .dlg{background:linear-gradient(180deg,#041220,#071427);padding:18px;border-radius:14px;max-width:720px;width:94%}
```

```
⌘
```

```
⌘ /* Tiny animation */
```

```
    .fadeIn{animation:fadeIn .6s ease both}
```

```
    @keyframes fadeIn{from{opacity:0;transform:translateY(6px)}to{opacity:1;transform:none}}
```

```
  </style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="wrap">
```

```
<header>
```

```
<div class="brand">
```

```
<div class="logo">UD</div>
```

```
<div>
```

```
<h1>haridasan</h1>
```

```
<div class="muted" style="font-size:12px">Front-end Developer • Problem solver</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<nav>
```

```
<a href="#projects">Projects</a>
```

☒ Skills

☒ About

☒ Contact

☒ <button class="btn" id="themeToggle" title="Toggle theme">Toggle</button>

☒ </nav>

☒ </header>

☒

☒ <main>

☒ <section class="hero">

☒ <div class="hero-card fade-in">

☒ <div class="intro">

☒ <h2>Hi — I'm haridasan. I build beautiful, accessible web apps.</h2>

☒ <p>I create interfaces that are simple, fast and delightful. I love JavaScript, CSS, performance optimizations and clean UX.</p>

☒ </div>

☒

☒ <div class="cta">

☒ <button class="btn" onclick="scrollToSection('projects')">See projects</button>

☒ Hire me


```
❏ </div>
```

```
❏
```

```
❏ <div style="margin-top:18px">
```

```
❏ <div style="display:flex;gap:12px;margin-top:12px">
```

```
❏ <div class="card" style="flex:1">
```

```
❏ <div style="font-size:12px;color:var(--muted)">Experience</div>
```

```
❏ <div style="font-weight:700">3+ years</div>
```

```
❏ </div>
```

```
❏ <div class="card" style="flex:1">
```

```
❏ <div style="font-size:12px;color:var(--muted)">Clients</div>
```

```
❏ <div style="font-weight:700">12+</div>
```

```
❏ </div>
```

```
❏ </div>
```

```
❏ </div>
```

```
❏ </div>
```

```
❏
```

```
❏ <aside class="profile fade-in">
```

⌘ <div class="avatar">U</div>

⌘ <div>

⌘ <h3>haridasan</h3>

⌘ <p class="muted">Frontend developer — React / Vanilla JS / CSS</p>

⌘ <div style="margin-top:10px;display:flex;gap:8px">

⌘ Projects

⌘ Contact

⌘ </div>

⌘ </div>

⌘ </aside>

⌘ </section>

⌘

⌘ <section id="projects">

⌘ <h3 class="section-title">Featured projects</h3>

⌘ <div class="grid">

⌘ <article class="card">

⌘ <h4>Project Aurora</h4>

⌘ <p class="muted">A responsive design system & component library for startups.</p>

```
⌘ <div class="tags"><span class="tag">Design</span><span class="tag">React</span><span class="tag">Accessibility</span></div>
```

```
⌘ <div style="margin-top:12px;display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
```

```
⌘ <button class="btn" onclick="openProject('Aurora','A scalable component library with theming and docs.')">Details</button>
```

```
⌘ <a class="muted" href="#" onclick="event.preventDefault()">Live ⌘ </a>
```

```
⌘ </div>
```

```
⌘ </article>
```

```
⌘
```

```
⌘ <article class="card">
```

```
⌘ <h4>TaskFlow</h4>
```

```
⌘ <p class="muted">A tiny productivity app with offline sync.</p>
```

```
⌘ <div class="tags"><span class="tag">PWA</span><span class="tag">IndexedDB</span></div>
```

```
⌘ <div style="margin-top:12px;display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
```

```
⌘ <button class="btn" onclick="openProject('TaskFlow','A progressive web app for task management with offline support.')">Details</button>
```

```
⌘ <a class="muted" href="#" onclick="event.preventDefault()">Live ⌘ </a>
```

```
⌘ </div>
```

```
⌘ </article>
```

⌘

⌘ <article class="card">

⌘ <h4>DataViz Studio</h4>

⌘ <p class="muted">Interactive charts and small dashboards for reporting.</p>

⌘ <div class="tags">D3Charts</div>

⌘ <div style="margin-top:12px;display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">

⌘ <button class="btn" onclick="openProject('DataViz Studio','Custom chart components and exportable reports.')">Details</button>

⌘ Live ⌘ <#>

⌘ </div>

⌘ </article>

⌘

⌘ <!-- Add more cards as needed -->

⌘ </div>

⌘ </section>

⌘

⌘ <section id="skills">

⌘ <h3 class="section-title">Skills</h3>

⌘ <div class="card">

```
⌘ <div class="skill"><div class="label"><span>HTML & CSS</span><span>95%</span></div><div class="bar"><span style="width:95%"></span></div></div>
```

```
⌘ <div class="skill"><div class="label"><span>JavaScript</span><span>90%</span></div><div class="bar"><span style="width:90%"></span></div></div>
```

```
⌘ <div class="skill"><div class="label"><span>React</span><span>85%</span></div><div class="bar"><span style="width:85%"></span></div></div>
```

```
⌘ <div class="skill"><div class="label"><span>Performance</span><span>80%</span></div><div class="bar"><span style="width:80%"></span></div></div>
```

```
⌘ </div>
```

```
⌘ </section>
```

```
⌘
```

```
⌘ <section id="about">
```

```
⌘ <h3 class="section-title">About</h3>
```

```
⌘ <div class="card">
```

```
⌘ <p class="muted">I'm a front-end developer focused on building fast, accessible web experiences. I care about the details – animations that enhance clarity, code that's easy to maintain, and interfaces that include everyone.</p>
```

```
⌘ </div>
```

```
⌘ </section>
```

```
⌘
```

```
⌘ <section id="contact">
```

❏ <h3 class="section-title">Contact</h3>

❏ <div class="card">

❏ <form onsubmit="handleContact(event)">

❏ <input name="name" placeholder="haridasan" required />

❏ <input name="email" placeholder="haridasan10435@gmail.com" type="email" required />

❏ <input name="subject" placeholder="Subject" />

❏ <textarea name="message" placeholder="Message" required></textarea>

❏ <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;margin-top:8px">

❏ <small class="muted">Or email me at <strongharidasan10435@gmail.com/strong></small>

❏ <button class="btn" type="submit">Send</button>

❏ </div>

❏ </form>

❏ </div>

❏ </section>

❏

❏ <footer>Made with • Built with HTML, CSS & JavaScript</footer>

❏ </main>

❏ </div>

```
⌘
```

```
⌘ <!-- Modal -->
```

```
⌘ <div id="modal" class="modal" role="dialog" aria-modal="true">
```

```
⌘ <div class="dlg">
```

```
⌘ <div style="display:flex;justify-content:space-between;align-items:center">
```

```
⌘ <strong id="dlgTitle">Project</strong>
```

```
⌘ <button class="btn secondary" onclick="closeModal()">Close</button>
```

```
⌘ </div>
```

```
⌘ <p id="dlgDesc" style="margin-top:12px;color:var(--muted)"></p>
```

```
⌘ </div>
```

```
⌘ </div>
```

```
⌘
```

```
⌘ <script>
```

```
⌘ //Small helpers
```

```
⌘ function scrollToSection(id){
```

```
⌘ document.getElementById(id).scrollIntoView({behavior:'smooth',block:'start'});
```

```
⌘ }
```

```
⌘
```

```
⌘ function openProject(title, desc){
```

```
⌘ document.getElementById('dlgTitle').textContent = title;
```

```
⌘ document.getElementById('dlgDesc').textContent = desc;
```

```
⌘ document.getElementById('modal').classList.add('active');
```

```
⌘ }
```

```
⌘ function closeModal(){
```

```
⌘ document.getElementById('modal').classList.remove('active');
```

```
⌘ }
```

```
⌘
```

```
⌘ //Simple theme toggle that swaps root colors (keeps in localStorage)
```

```
⌘ const themeToggle = document.getElementById('themeToggle');
```

```
⌘ const prefersLight = window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)').matches;
```

```
⌘ function applyTheme(light){
```

```
⌘ if(light){
```

```
⌘ document.documentElement.style.setProperty('
```