

REACT 4

Code:

```
class Post{
  constructor(id,title,body){
    this.id=id;
    this.title=title;
    this.body=body;
  }
}
export default Post;
```

```
class Posts extends React.Component{
  constructor(props){
    super(props);
  }
}
```

```
class Posts extends React.Component{
  constructor(props){

  }
  loadPosts(){

  }
}
```

```
class Posts extends React.Component{
  constructor(props){
    super(props);
  }
  loadsPosts(){

  }
  componentDidMount(){

  }
}
```

```
class Posts extends React.Component{
  constructor(props){
  }
  loadPosts(){

  }
  componentDidMount(){
  }
  render(){

  }
}
```

```
class Posts extends React.Component{
  constructor(props){
  }
  loadPosts(){
  }
  componentDidMount(){
  }
  render(){
  }
  componentDidUpdate(error,info){
  }
}
```

Output:

sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit

quia et suscipit suscipit recusandae consequuntur expedita et cum reprehenderit molestiae ut ut quas totam nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto

qui est esse

est rerum tempore vitae sequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque fugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis qui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla

ea molestias quasi exercitationem repellat qui ipsa sit aut

et iusto sed quo iure voluptatem occaecati omnis eligendi aut ad voluptatem doloribus vel accusantium quis pariatur molestiae porro eius odio et labore et velit aut

continues for all 100 posts, id 4 through id 100