

LAPORAN PRAKTIKUM 9
KONSEP BASIS DATA
Remote Akses



Disusun oleh :

Nama : 1. Muhammad Fauzi Al Bukhari (2400016073)
: 2. Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)
Kelas : B
Semester : 2

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2025

Nama dan NIM Pemberi Akses : Muhammad Fauzi Al Bukhari (2400016073)
Nama dan NIM yang Mengakses : Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Pemberi Akses

Masuk ke mysql sebagai root

```
λ mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.4.3 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Perintah mysql -u root berfungsi untuk masuk ke MySQL sebagai pengguna root

Create User

```
mysql> CREATE USER 'fauzi123'@'%' IDENTIFIED BY 'fauziharits';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Membuat user baru bernama fauzi123 yang dapat mengakses dari host mana saja ('%') dengan password 'fauziharits'.

Grant Privileges

```
mysql> grant all privileges on *.* to 'fauzi123'@'%' with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Memberikan hak akses penuh ke semua database dan tabel (*.*) kepada user fauzi123, serta memungkinkan user tersebut untuk memberikan hak akses ke user lain (WITH GRANT OPTION).

Flush Privileges

```
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Memuat ulang tabel hak akses agar semua perubahan (seperti pembuatan user dan pemberian izin) langsung berlaku tanpa perlu me-restart MySQL.

Create Database Baru

```
mysql> create database fh_exe;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Untuk membuat sebuah database baru di dalam akun

Buat Tabel (minimal 2)

Membuat Tabel Praktikum

```
mysql> create table praktikum (  
-> kode_prak char(10) primary key,  
-> nama_prak varchar(100) not null);  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

Membuat Tabel biodata

```
mysql> create table biodata (  
-> nim BIGINT PRIMARY KEY,  
-> nama VARCHAR(100),  
-> kode_prak VARCHAR(50),  
-> kelas VARCHAR(10),  
-> FOREIGN KEY (kode_prak)  
-> REFERENCES praktikum(kode_prak)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

Perintah ini untuk membuat tabel di dalam database yang baru saja di buat

Input Data dalam Tabel (minimal 3)

Mengisi data tabel praktikum

```
mysql> insert into praktikum (kode_prak, nama_prak) values  
-> ('001', 'konsep basis data'),  
-> ('002', 'algoritma pemrograman'),  
-> ('003', 'analisis proses bisnis');  
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Mengisi data tabel biodata

```
mysql> insert into biodata (nim, nama, kelas) values
-> ('2400016073', 'muhammad fauzi al bukhari', 'B'),
-> ('2400016087', 'muhammad harits arrozzaq', 'A'),
-> ('2411016036', 'yusuf arrifandi', 'C');
Query OK, 3 rows affected (0.01 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Perintah ini untuk menambahkan data data dalam tabel yang telah di buat

Penerima Akses

Uji Koneksi dengan Masuk ke Akun yang Sudah Dibuat

```
(base) macbookpro@MacbookPro-MacBook-Pro ~ % mysql -h 192.168.1.43 -u fauzi123 -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.4.3 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi akun yang telah diberikan teman kepada kita

Tampilkan Database yang dibuat Oleh Pemberi Akses

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| digilab |
| dream-may25 |
| dreamhomevirtual |
| fh_exe |
| hf_exe |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| praktikum |
| praktikum 4 |
| prodi |
| sys |
+-----+
12 rows in set (0.93 sec)
```

Menampilkan daftar database yang tersedia di akun tersebut

Tampilkan Tabel yang dibuat Oleh Pemberi Akses

```
[mysql> select * from praktikum;
+-----+-----+
| kode_prak | nama_prak |
+-----+-----+
| 001      | konsep basis data |
| 002      | algoritma pemrograman |
| 003      | analisis proses bisnis |
+-----+-----+
3 rows in set (0.17 sec)
```

```
[mysql> select * from biodata;
+-----+-----+-----+-----+
| nim      | nama                | kode_prak | kelas |
+-----+-----+-----+-----+
| 2400016073 | muhammad fauzi al bukhari | NULL      | B     |
| 2400016087 | muhammad harits arrozzaq  | NULL      | A     |
| 2411016036 | yusuf arrifandi          | NULL      | C     |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.43 sec)
```

Menampilkan tabel di dalam database yang telah di buat oleh user

Tampilkan Isi Tabel yang dibuat Oleh Pemberi Akses

```
[mysql> select * from praktikum;
+-----+-----+
| kode_prak | nama_prak |
+-----+-----+
| 001      | konsep basis data |
| 002      | algoritma pemrograman |
| 003      | analisis proses bisnis |
+-----+-----+
3 rows in set (0.17 sec)
```




```
[mysql> select * from biodata;
```

nim	nama	kode_prak	kelas
2400016073	muhammad fauzi al bukhari	NULL	B
2400016087	muhammad harits arrozzaq	NULL	A
2411016036	yusuf arrifandi	NULL	C

3 rows in set (0.43 sec)

Perintah ini sama seperti perintah sebelumnya yaitu menampilkan isi tabel database yang telah dibuat oleh user

Dokumentasikan Hasil Uji Coba



Kesimpulan dari saya user yang saya beri akses untuk masuk dapat mengakses akun dengan mudah, kemudian user juga dapat melihat databases yang tersedia pada akun yang saya beri akses untuk user, dan user juga dapat memanipulasi databases dalam akun yang saya bagikan baik untuk membuat table baru ataupun mengubah isi table yang telah tersedia.