# PRAKIRAAN SERANGAN OPT UTAMA PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN AKABI DI INDONESIA MT. 2024

## EVALUASI PRAKIRAAN SERANGAN OPT UTAMA PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI DI INDONESIA MT. 2023/2024



BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

# Prakiraan Serangan OPT Utama Padi, Jagung, Kedelai, dan Akabi Di Indonesia MT. 2024

Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama
Padi, Jagung, Kedelai
Di Indonesia MT. 2023/2024

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
2024

# Prakiraan Serangan OPT Utama Padi, Jagung, Kedelai, dan Akabi Di Indonesia MT. 2024

# Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama Padi, Jagung, Kedelai Di Indonesia MT. 2023/2024


**Penasehat:**
Ir. Yuris Tiyanto, M.M.

**Penyunting:**
Retno Ayu Prasetyaningtiyas, S.P.
Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.

**Penulis:**
Ani Widarti, S.Si., M.Si.
Anik Kurniati, S.P.
Anton Yustiano, S.P., M.P.
Busyairi Latiful Ashar, S.P., M.Si.
Dedi Darmadi, S.P.
Dewi Nirwati, S.P.
Idah Faridah, S.P.
Rahmad Gunawan, S.P., M.P.
Retno Ayu Prasetyaningtiyas, S.P.
Sudarti, S.P.
Suwarman, S.P.
Ulfah Nuzulullia, S.P., M.Sc.
Umi Kulsum, S.P., M.Sc.
Willing Bagariang, S.P., M.Si.

**Desain dan Lampiran:**
Sendy Sofyan Mukmin, A.Md.
Atep Budiman



**Diterbitkan oleh:**
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian
2024



©Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

# KATA PENGANTAR

Tugas pokok Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) adalah untuk melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas peramalan OPT tersebut, BBPOPT melaksanakan kegiatan Workshop Peramalan OPT untuk menyongsong musim tanam MT 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi prakiraan serangan OPT MT 2023/2024 dan merumuskan prakiraan serangan OPT untuk musim tanam MT 2024. Hasil evaluasi dan prakiraan tersebut dituangkan dalam buku ini sebagai salah satu media diseminasi prakiraan serangan OPT.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi *stakeholder* terkait, khususnya di bidang perlindungan tanaman. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Karawang, 28 Maret 2024
Kepala Balai,



Ir. Yunis Tiyanto, M.M.
NIP. 196706121993031001

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... vii
DAFTAR LAMPIRAN ..... viii
PENDAHULUAN ..... 1
PRAKIRAAN SERANGAN OPT UTAMA TANAMAN PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN AKABI PADA MT 2024 ..... 2
Prakiraan Serangan OPT Utama Padi MT 2024 ..... 2
Penggerek Batang Padi ..... 3
Wereng Batang Cokelat ..... 4
Tikus ..... 6
Blas ..... 7
Hawar Daun Bakteri ..... 9
Tungro ..... 10
Prakiraan Serangan OPT Utama Jagung MT 2024 ..... 12
Bulai ..... 13
Lalat Bibit ..... 14
Penggerek Batang ..... 16
Penggerek Tongkol ..... 17
Tikus ..... 19
Ulat grayak *Spodoptera litura* ..... 20
Ulat grayak *S. frugiperda* ..... 22
Prakiraan Serangan OPT Utama Kedelai MT 2024 ..... 24
Ulat Grayak ..... 25
Lalat Kacang ..... 26
Penggerek Polong ..... 28
Penggulung Daun ..... 29
Tikus ..... 31
Ulat Jengkal ..... 32
Prakiraan Serangan OPT Utama Akabi MT 2024 ..... 34
Bercak daun Cercospora (kacang tanah) ..... 35
Karat daun (kacang tanah) ..... 36
Penggerek polong (kacang hijau) ..... 38
Boleng/ lanas (ubi jalar) ..... 39
Tungau merah (ubi kayu) ..... 41

EVALUASI PRAKIRAAN SERANGAN OPT UTAMA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI TERHADAP KEJADIAN MT 2023/2024 ..... 43
Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama Tanaman Padi MT 2023/2024 ..... 43
Penggerek Batang Padi ..... 43
Wereng Batang Cokelat (WBC) ..... 45
Tikus ..... 46
Blas ..... 47
Hawar Daun Bakteri (HDB) ..... 48
Tungro ..... 49
Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama Tanaman Jagung MT 2023/2024 ..... 50
Bulai ..... 51
Lalat Bibit ..... 52
Penggerek Batang ..... 53
Penggerek Tongkol ..... 54
Tikus ..... 55
Ulat Grayak *Spodoptera litura* ..... 56
Ulat Grayak *Spodoptera frugiperda* ..... 57
Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama Tanaman Kedelai MT 2023/2024 ..... 58
Ulat Grayak *(Spodoptera litura*) ..... 59
Lalat Kacang ..... 60
Penggerek Polong ..... 61
Penggulung Daun ..... 62
Tikus ..... 63
Ulat Jengkal ..... 64
STRATEGI PENGENDALIAN OPT UTAMA PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN AKABI ..... 65
Strategi Pengendalian OPT Utama Padi ..... 65
Penggerek Batang Padi ..... 65
Wereng Batang Cokelat ..... 66
Tikus ..... 67
Blas ..... 68
Hawar Daun Bakteri ..... 69
Tungro ..... 70
Strategi Pengendalian OPT Utama Jagung ..... 72
Bulai ..... 72
Lalat Bibit ..... 73
Penggerek Tongkol ..... 74
Penggerek Batang ..... 74

Tikus ..... 75
Ulat Grayak ..... 76
Strategi Pengendalian OPT Utama Kedelai ..... 79
Ulat Grayak ..... 79
Lalat Kacang ..... 79
Penggerek Polong ..... 80
Penggulung Daun ..... 80
Tikus ..... 81
Ulat Jengkal ..... 81
Strategi Pengendalian OPT Utama Akabi ..... 83
Bercak Daun Cercospora pada Kacang Tanah ..... 83
Karat Daun pada Kacang Tanah ..... 83
Penggerek Polong (*Maruca testulalis* Geyer.) pada Kacang Hijau ..... 84
Hama Tungau Merah (*Tetranychus* sp.) pada Ubi Kayu ..... 84
Hama Boleng/ Lanas (*Cylas formicarius* Fabr.) pada Ubi Jalar ..... 85
LAMPIRAN ..... 86

# DAFTAR TABEL


1. Prakiraan serangan OPT utama padi MT 2024 ..... 2
2. Prakiraan serangan penggerek batang padi MT 2024 ..... 3
3. Prakiraan serangan wereng batang cokelat pada padi MT 2024 ..... 5
4. Prakiraan serangan tikus pada padi MT 2024 ..... 6
5. Prakiraan serangan blas pada padi MT 2024 ..... 8
6. Prakiraan serangan hawar daun bakteri pada padi MT 2024 ..... 9
7. Prakiraan serangan tungro pada padi MT 2024 ..... 11
8. Prakiraan serangan OPT utama jagung MT 2024 ..... 12
9. Prakiraan serangan bulai pada jagung MT 2024 ..... 13
10. Prakiraan serangan lalat bibit pada jagung MT 2023/2024 ..... 15
11. Prakiraan serangan penggerek batang pada jagung MT 2024 ..... 16
12. Prakiraan serangan penggerek tongkol pada jagung MT 2024 ..... 18
13. Prakiraan serangan tikus pada jagung MT 2024 ..... 19
14. Prakiraan serangan ulat grayak *Spodoptera litura* pada jagung MT 2024 ..... 21
15. Prakiraan serangan ulat grayak *Spodoptera frugiperda* pada jagung MT 2024 ..... 22
16. Prakiraan serangan OPT utama pada kedelai MT 2024 ..... 24
17. Prakiraan serangan ulat grayak pada kedelai MT 2024 ..... 25
18. Prakiraan serangan lalat kacang pada kedelai MT 2024 ..... 27
19. Prakiraan serangan penggerek polong pada kedelai MT 2024 ..... 28
20. Prakiraan serangan penggulung daun pada kedelai MT 2024 ..... 30
21. Prakiraan serangan tikus pada kedelai MT 2024 ..... 31
22. Prakiraan serangan ulat jengkal pada kedelai MT 2024 ..... 33
23. Prakiraan serangan OPT utama akabi MT 2024 ..... 34
24. Prakiraan serangan bercak daun cercospora pada kacang tanah MT 2024 ..... 35
25. Prakiraan serangan karat daun pada kacang tanah MT 2024 ..... 37
26. Prakiraan serangan penggerek polong pada kacang hijau MT 2024 ..... 38
27. Prakiraan serangan boleng pada ubi jalar MT 2024 ..... 40
28. Prakiraan serangan tungau merah pada ubi kayu MT 2024 ..... 41
29. Evaluasi prakiraan serangan OPT utama padi MT 2023/2024 ..... 43
30. Evaluasi prakiraan serangan penggerek batang pada padi MT 2023/2024 ..... 44
31. Evaluasi prakiraan serangan wereng batang cokelat pada padi MT 2023/2024 ..... 45
32. Evaluasi prakiraan serangan tikus pada padi MT 2023/2024 ..... 46
33. Evaluasi prakiraan serangan blas pada padi MT 2023/2024 ..... 47
34. Evaluasi prakiraan serangan hawar daun bakteri pada padi MT 2023/2024 ..... 48
35. Evaluasi prakiraan serangan tungro pada padi MT 2023/2024 ..... 49
36. Evaluasi prakiraan serangan OPT utama jagung MT 2023/2024 ..... 50

37. Evaluasi prakiraan serangan bulai pada jagung MT 2023/2024 ..... 51
38. Evaluasi prakiraan serangan lalat bibit pada jagung MT 2023/2024 ..... 52
39. Evaluasi prakiraan serangan penggerek batang pada jagung MT 2023/2024 ..... 53
40. Evaluasi prakiraan serangan penggerek tongkol pada jagung MT 2023/2024 ..... 54
41. Evaluasi prakiraan serangan tikus pada jagung MT 2023/2024 ..... 55
42. Evaluasi prakiraan serangan *Spodoptera litura* pada jagung MT 2023/2024 ..... 56
43. Evaluasi prakiraan serangan *S. frugiperda* pada jagung MT 2023/2024 ..... 57
44. Evaluasi prakiraan serangan OPT utama pada kedelai MT 2023/2024 ..... 58
45. Evaluasi prakiraan serangan ulat grayak pada kedelai MT 2023/2024 ..... 59
46. Evaluasi prakiraan serangan lalat kacang pada kedelai MT 2023/2024 ..... 60
47. Evaluasi prakiraan serangan penggerek polong pada kedelai MT 2023/2024 ..... 61
48. Evaluasi prakiraan serangan penggulung daun pada kedelai MT 2023/2024 ..... 62
49. Evaluasi prakiraan serangan tikus pada kedelai MT 2023/2024 ..... 63
50. Evaluasi prakiraan serangan ulat jengkal pada kedelai MT 2023/2024 ..... 64

# DAFTAR GAMBAR


1. Peta prakiraan serangan OPT penggerek batang padi MT 2024 ..... 4
2. Peta prakiraan serangan OPT wereng batang cokelat MT 2024..... 4
3. Peta prakiraan serangan OPT tikus MT 2024 ..... 7
4. Peta prakiraan serangan OPT blas MT 2024 ..... 7
5. Peta prakiraan serangan OPT hawar daun bakteri MT 2024 ..... 10
6. Peta prakiraan serangan OPT tungro MT 2024 ..... 10
7. Peta prakiraan serangan bulai MT 2024 ..... 14
8. Peta prakiraan serangan lalat bibit MT 2024..... 14
9. Peta prakiraan serangan penggerek batang jagung MT 2024 ..... 17
10. Peta prakiraan serangan penggerek tongkol MT 2024 ..... 17
11. Peta prakiraan serangan tikus pada jagung MT 2024 ..... 20
12. Peta prakiraan serangan *Spodoptera litura* MT. 2024 ..... 20
13. Peta prakiraan serangan *Spodoptera frugiperda* MT 2024..... 23
14. Peta prakiraan serangan ulat grayak MT 2024 ..... 26
15. Peta prakiraan serangan lalat kacang MT 2024..... 26
16. Peta prakiraan serangan penggerek polong MT 2024..... 29
17. Peta prakiraan serangan penggulung daun MT 2024..... 29
18. Peta prakiraan serangan tikus MT 2024..... 32
19. Peta prakiraan serangan ulat jengkal MT 2024..... 32
20. Peta prakiraan serangan bercak daun MT 2024 ..... 36
21. Peta prakiraan serangan karat daun MT 2024..... 36
22. Peta prakiraan serangan penggerek polong MT 2024..... 39
23. Peta prakiraan serangan boleng MT 2024 ..... 39
24. Peta prakiraan serangan tungau merah MT 2024 ..... 42

# DAFTAR LAMPIRAN


1. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Aceh ..... 87
2. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Aceh ..... 88
3. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Aceh ..... 89
4. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Aceh ..... 90
5. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sumatera Utara ..... 91
6. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sumatera Utara ..... 92
7. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sumatera Utara..... 93
8. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sumatera Utara ..... 94
9. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sumatera Barat..... 95
10. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sumatera Barat ..... 96
11. Prakiraan serangan OPT Kedelai MT 2024 Provinsi Sumatera Barat ..... 97
12. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sumatera Barat..... 98
13. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Riau..... 99
14. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Riau..... 99
15. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Riau ..... 100
16. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Riau ..... 100
17. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jambi ..... 101
18. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jambi ..... 101
19. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jambi..... 102
20. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jambi..... 102
21. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan ..... 103
22. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan..... 104
23. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan ..... 105
24. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan ..... 106
25. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Bengkulu ..... 107
26. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Bengkulu ..... 107
27. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Bengkulu ..... 108
28. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Bengkulu ..... 108
29. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Lampung ..... 109
30. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Lampung ..... 110
31. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Lampung ..... 111
32. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Lampung ..... 112
33. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung ..... 113
34. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung .... 113
35. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung ... 114
36. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung ..... 114

37. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau ..... 115
38. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau ..... 115
39. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau ..... 116
40. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau ..... 116
41. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi DKI Jakarta ..... 117
42. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi DKI Jakarta ..... 117
43. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi DKI Jakarta ..... 117
44. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi DKI Jakarta ..... 118
45. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jawa Barat ..... 119
46. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jawa Barat ..... 120
47. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jawa Barat ..... 121
48. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jawa Barat ..... 122
49. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jawa Tengah ..... 123
50. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jawa Tengah ..... 124
51. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jawa Tengah ..... 125
52. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jawa Tengah ..... 126
53. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta ..... 127
54. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta ..... 127
55. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta ..... 128
56. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta ..... 128
57. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jawa Timur ..... 129
58. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jawa Timur ..... 130
59. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jawa Timur ..... 131
60. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jawa Timur ..... 132
61. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Banten ..... 133
62. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Banten ..... 133
63. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Banten ..... 134
64. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Banten ..... 134
65. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Bali ..... 135
66. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Bali ..... 135
67. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Bali ..... 136
68. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Bali ..... 136
69. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat ..... 137
70. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat ..... 137
71. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat ..... 138
72. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat ..... 138
73. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur ..... 139
74. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur ..... 140

75. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur ... 141
76. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur ..... 142
77. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat ..... 143
78. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat ..... 144
79. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat ..... 145
80. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat ..... 146
81. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah ..... 147
82. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah ..... 148
83. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah..... 149
84. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah..... 150
85. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan ..... 151
86. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan ..... 152
87. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan..... 153
88. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan..... 154
89. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur ..... 155
90. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur ..... 155
91. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur..... 156
92. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur..... 156
93. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara ..... 157
94. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara..... 157
95. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara ..... 158
96. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara ..... 158
97. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara..... 159
98. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara ..... 160
99. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara..... 161
100. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara..... 162
101. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah ..... 163
102. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah ..... 164
103. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah ..... 165
104. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah ..... 166
105. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ..... 167
106. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ..... 168
107. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ..... 169
108. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ..... 170
109. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara..... 171
110. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara..... 172
111. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara ..... 173
112. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara ..... 174

113. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Gorontalo ..... 175
114. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Gorontalo ..... 175
115. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Gorontalo ..... 176
116. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Gorontalo ..... 177
117. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat..... 178
118. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat..... 178
119. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat ..... 179
120. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat..... 179
121. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Maluku ..... 180
122. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Maluku ..... 180
123. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Maluku..... 181
124. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Maluku..... 181
125. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Maluku Utara ..... 182
126. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Maluku Utara ..... 182
127. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Maluku Utara..... 183
128. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Maluku Utara..... 183
129. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Papua Barat..... 184
130. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Papua Barat..... 185
131. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Papua Barat ..... 186
132. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Papua Barat ..... 187
133. Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Papua..... 188
134. Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Papua..... 189
135. Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Papua..... 190
136. Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Papua..... 191

# PENDAHULUAN

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor kendala dalam kegiatan budidaya tanaman. Sebagai upaya antisipasi serangan OPT, diperlukan peringatan dini serangan OPT. Adanya peringatan dini tersebut diharapkan mampu mendorong upaya-upaya tindakan preventif, sehingga risiko kerugian yang lebih besar akibat serangan OPT dapat dihindari. Peringatan dini serangan OPT tersebut dapat dilakukan dengan meramalkan serangan OPT serta penyebarannya pada musim tanam mendatang.

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT serta rujukan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. BBPOPT melaksanakan salah satu fungsi yaitu penyusunan hasil pengamatan, peramalan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, BBPOPT pada tahun anggaran 2024 mengeluarkan angka prakiraan serangan OPT tanaman pangan untuk musim tanam (MT) 2024.

Angka prakiraan serangan OPT yang disajikan dalam buku ini adalah angka prakiraan luas serangan OPT tiap musim tanam. Angka tersebut diperoleh berdasarkan analisis data luas tambah serangan OPT tiap bulannya menggunakan teknik peramalan runtun waktu Holt and Winters atau secara umum dikenal sebagai ETS (*eksponential triple smoothing*). Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan menjadi angka prakiraan musim tanam (April-September) MT 2024 di Indonesia, melalui acara Workshop Peramalan OPT Pangan MT 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Maret 2024. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan/pengelola data dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) seluruh Indonesia dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Keluaran dari kegiatan tersebut adalah angka prakiraan OPT pangan MT 2024 yang didiseminasikan melalui buku ini. Selain itu, angka prakiraan juga dapat diakses melalui aplikasi SI FORTUNA (Sistem Informasi Forecasting OPT Nasional), website BBPOPT dan aplikasi SIPERDITAN (Sistem Informasi Peringatan Dini Tanaman Pertanian).

# PRAKIRAAN SERANGAN OPT UTAMA TANAMAN PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN AKABI PADA MT 2024

## Prakiraan Serangan OPT Utama Padi MT 2024

Prakiraan luas serangan OPT utama tanaman padi pada musim tanam (MT) 2024 adalah 194.713 ha. Prakiraan luas serangan masing – masing OPT tanaman padi yaitu penggerek batang padi (56.979 ha), wereng batang cokelat (27.763 ha), tikus (53.971 ha), blas (25.218 ha), hawar daun bakteri (25.180 ha), dan tungro (5.602 ha), dan secara rinci prakiraan serangan OPT utama padi dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 Prakiraan serangan OPT utama padi MT 2024

| Nama OPT | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| Penggerek batang padi (PBP) | 21.884 | 56.979 | 117.486 |
| Wereng batang cokelat (WBC) | 2.842 | 27.763 | 94.535 |
| Tikus | 15.781 | 53.971 | 143.383 |
| Blas | 6.026 | 25.218 | 71.536 |
| Hawar daun bakteri (HDB) | 7.730 | 25.180 | 67.183 |
| Tungro | 747 | 5.602 | 24.476 |
| **Jumlah** | **55.010** | **194.713** | **518.599** |

MT : Musim tanam

Berdasarkan total prakiraan serangan, potensi terjadi serangan OPT padi yang luas terjadi di Provinsi Jawa Barat (34.090 ha), Jawa Tengah (26.546 ha), Jawa Timur (16.784 ha), Sulawesi Tenggara (12.835 ha) dan Sulawesi Selatan (11.430 ha). Informasi prakiraan serangan OPT padi MT 2024 selengkapnya dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/RamnasPadi-MT2024.

Pada MT 2024, OPT yang perlu diwaspadai adalah penggerek batang padi dan tikus. Serangan penggerek batang padi terjadi tiap musim tanam, meskipun sebagian besar adalah serangan ringan akan tetapi apabila menyerang secara luas, maka dapat menyebabkan kehilangan hasil yang cukup signifikan. Serangan tikus diprediksi akan meningkat pada musim kemarau daripada musim hujan, karena aktifitas hewan tersebut tidak terganggu dengan adanya genangan air hujan. OPT lain yang perlu diwaspadai adalah peningkatan serangan WBC. Serangan WBC biasanya terjadi pada awal musim kemarau, karena pada waktu tersebut merupakan peralihan dari musim hujan ke kemarau dengan iklim mikro hangat lembab yang optimum untuk perkembangan WBC.


**Penggerek Batang Padi**

Serangan PBP diprakirakan seluas 56.979 ha. Potensi serangan PBP yang luas terjadi di Provinsi Jawa Barat (10.630 ha), Jawa Tengah (6.600 ha), DI. Yogyakarta (3.635 ha), Jawa Timur (3.403 ha) dan Sulawesi Tengah (3.297 ha). Prakiraan serangan PBP secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dan peta sebarannya pada Gambar 1.

Tabel 2 Prakiraan serangan penggerek batang padi MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 185 | 1.724 | 3.552 |
| 2 | Sumatera Utara | 515 | 1.051 | 2.463 |
| 3 | Sumatera Barat | 11 | 73 | 297 |
| 4 | Riau | 36 | 331 | 712 |
| 5 | Jambi | 130 | 291 | 599 |
| 6 | Sumatera Selatan | 937 | 1.969 | 3.265 |
| 7 | Bengkulu | 145 | 495 | 899 |
| 8 | Lampung | 646 | 2.502 | 7.492 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 32 | 142 | 292 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 3 |
| 11 | DKI Jakarta | 13 | 32 | 106 |
| 12 | Jawa Barat | 5.914 | 10.630 | 15.346 |
| 13 | Jawa Tengah | 2.650 | 6.600 | 13.359 |
| 14 | DI Yogyakarta | 574 | 3.635 | 9.690 |
| 15 | Jawa Timur | 1.170 | 3.403 | 5.638 |
| 16 | Banten | 370 | 942 | 2.232 |
| 17 | Bali | 183 | 824 | 1.795 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 612 | 1.120 | 2.014 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 246 | 697 | 2.064 |
| 20 | Kalimantan Barat | 323 | 475 | 1.195 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 63 | 444 | 1.636 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 22 | 70 | 148 |
| 23 | Kalimantan Timur | 756 | 2.325 | 4.373 |
| 24 | Kalimantan Utara | 11 | 49 | 122 |
| 25 | Sulawesi Utara | 253 | 946 | 1.636 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.053 | 3.297 | 6.689 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.659 | 2.922 | 7.096 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 1.610 | 2.577 | 7.024 |
| 29 | Gorontalo | 278 | 803 | 1.948 |
| 30 | Sulawesi Barat | 669 | 2.605 | 6.333 |
| 31 | Maluku | 587 | 2.635 | 4.882 |
| 32 | Maluku Utara | 71 | 432 | 571 |
| 33 | Papua Barat | 124 | 790 | 1.494 |
| 34 | Papua | 36 | 148 | 521 |
| | **Jumlah** | **21.884** | **56.979** | **117.486** |


MT : Musim tanam




Gambar 1. Peta prakiraan serangan OPT penggerek batang padi MT 2024

**Wereng Batang Cokelat**

Serangan WBC diprakirakan seluas 27.763 ha. Potensi serangan WBC yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Jawa Tengah (9.249 ha), Jawa Barat (5.536 ha), Jawa Timur (2.426 ha), Banten (1.665 ha), dan Sumatera Selatan (1.499 ha). Prakiraan serangan WBC secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 dan peta sebarannya pada Gambar 2.




Gambar 2. Peta prakiraan serangan OPT wereng batang cokelat MT 2024

Tabel 3 Prakiraan serangan wereng batang cokelat pada padi MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 26 | 560 | 2.274 |
| 2 | Sumatera Utara | 24 | 401 | 1.812 |
| 3 | Sumatera Barat | 74 | 537 | 1.736 |
| 4 | Riau | 85 | 428 | 876 |
| 5 | Jambi | 15 | 103 | 556 |
| 6 | Sumatera Selatan | 56 | 1.499 | 5.054 |
| 7 | Bengkulu | 25 | 626 | 2.558 |
| 8 | Lampung | 78 | 436 | 7.625 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 49 | 143 | 598 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 12 | 18 | 61 |
| 12 | Jawa Barat | 645 | 5.536 | 24.119 |
| 13 | Jawa Tengah | 803 | 9.249 | 16.677 |
| 14 | DI Yogyakarta | 24 | 78 | 1.212 |
| 15 | Jawa Timur | 157 | 2.426 | 8.087 |
| 16 | Banten | 146 | 1.665 | 6.123 |
| 17 | Bali | 84 | 394 | 937 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 16 | 142 | 865 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 78 | 251 | 1.091 |
| 20 | Kalimantan Barat | 22 | 119 | 341 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 12 | 686 | 2.462 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 44 | 159 | 431 |
| 23 | Kalimantan Timur | 28 | 299 | 852 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 12 | 237 | 922 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 24 | 140 | 540 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 22 | 91 | 453 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 87 | 277 | 1.706 |
| 29 | Gorontalo | 11 | 38 | 975 |
| 30 | Sulawesi Barat | 16 | 276 | 692 |
| 31 | Maluku | 123 | 741 | 2.351 |
| 32 | Maluku Utara | 14 | 18 | 87 |
| 33 | Papua Barat | 30 | 190 | 458 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **2.842** | **27.763** | **94.535** |

MT : Musim tanam


**Tikus**

Serangan tikus di prakirakan seluas 53.971ha. Potensi serangan tikus yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara (8.672 ha), Jawa Barat (7.459 ha), Sulawesi Selatan (7.066 ha), Jawa Timur (5.567 ha), dan Jawa Tengah (5.040 ha). Prakiraan serangan tikus secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4 dan peta sebarannya pada Gambar 3.

Tabel 4 Prakiraan serangan tikus pada padi MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 360 | 1.079 | 2.156 |
| 2 | Sumatera Utara | 270 | 656 | 1.350 |
| 3 | Sumatera Barat | 352 | 930 | 2.316 |
| 4 | Riau | 131 | 460 | 809 |
| 5 | Jambi | 319 | 572 | 899 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.636 | 4.208 | 8.893 |
| 7 | Bengkulu | 151 | 575 | 1.722 |
| 8 | Lampung | 389 | 2.925 | 6.503 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 18 | 91 | 492 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 16 | 84 | 135 |
| 12 | Jawa Barat | 4.298 | 7.459 | 12.200 |
| 13 | Jawa Tengah | 1.834 | 5.040 | 18.532 |
| 14 | DI Yogyakarta | 285 | 1.214 | 2.645 |
| 15 | Jawa Timur | 598 | 5.567 | 12.719 |
| 16 | Banten | 159 | 339 | 1.008 |
| 17 | Bali | 68 | 708 | 1.425 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 22 | 540 | 1.666 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 26 | 73 | 286 |
| 20 | Kalimantan Barat | 132 | 486 | 1.310 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 126 | 318 | 694 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 50 | 240 | 768 |
| 23 | Kalimantan Timur | 322 | 1.138 | 2.450 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 19 | 95 | 292 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 437 | 1.313 | 3.396 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.669 | 7.066 | 15.940 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 1.618 | 8.672 | 38.347 |
| 29 | Gorontalo | 10 | 161 | 510 |
| 30 | Sulawesi Barat | 379 | 1.571 | 2.854 |
| 31 | Maluku | 30 | 162 | 490 |
| 32 | Maluku Utara | 34 | 117 | 196 |
| 33 | Papua Barat | 11 | 47 | 82 |
| 34 | Papua | 12 | 65 | 298 |
| | **Jumlah** | **15.781** | **53.971** | **143.383** |


MT : Musim tanam




Gambar 3. Peta prakiraan serangan OPT tikus MT 2024

**Blas**

Serangan penyakit blas diprakirakan seluas 25.218 ha. Potensi serangan penyakit blas yang Jawa Barat (5.008 ha), Sumatera Selatan (2.393 ha), Jawa Tengah (2.295 ha), Jawa Timur (2.258 ha), dan Sumatera Utara (1.881 ha). Prakiraan serangan blas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5 dan peta sebarannya pada Gambar 4.




Gambar 4. Peta prakiraan serangan OPT blas MT 2024

Tabel 5 Prakiraan serangan blas pada padi MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 68 | 788 | 3.360 |
| 2 | Sumatera Utara | 756 | 1.881 | 3.994 |
| 3 | Sumatera Barat | 79 | 99 | 299 |
| 4 | Riau | 29 | 162 | 334 |
| 5 | Jambi | 13 | 255 | 617 |
| 6 | Sumatera Selatan | 359 | 2.393 | 7.626 |
| 7 | Bengkulu | 222 | 882 | 1.542 |
| 8 | Lampung | 194 | 988 | 1.802 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 25 | 271 | 1.758 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 1.658 | 5.008 | 8.362 |
| 13 | Jawa Tengah | 830 | 2.295 | 8.905 |
| 14 | DI Yogyakarta | 59 | 397 | 936 |
| 15 | Jawa Timur | 454 | 2.258 | 12.935 |
| 16 | Banten | 50 | 1.393 | 783 |
| 17 | Bali | 187 | 633 | 2.084 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 76 | 870 | 2.224 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 26 | 73 | 287 |
| 20 | Kalimantan Barat | 115 | 439 | 923 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 27 | 117 | 367 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 11 | 451 | 451 |
| 23 | Kalimantan Timur | 278 | 1.243 | 1.949 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 11 | 26 | 104 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 22 | 58 | 135 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 224 | 746 | 1.847 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 108 | 592 | 4.308 |
| 29 | Gorontalo | 19 | 48 | 253 |
| 30 | Sulawesi Barat | 27 | 289 | 744 |
| 31 | Maluku | 18 | 218 | 864 |
| 32 | Maluku Utara | 22 | 50 | 181 |
| 33 | Papua Barat | 30 | 61 | 115 |
| 34 | Papua | 29 | 234 | 1.447 |
| | **Jumlah** | **6.026** | **25.218** | **71.536** |

MT : Musim tanam


**Hawar Daun Bakteri**

Serangan penyakit HDB diprakiraan seluas 25.180 ha. Potensi serangan penyakit HDB yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Jawa Barat (4.957 ha), Jawa Tengah (3.254 ha), Jawa Timur (3.058 ha), Sumatera Utara (1.638 ha), dan Sumatera Selatan (1.266 ha). Prakiraan serangan HDB secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 dan peta sebarannya pada Gambar 5.

Tabel 6 Prakiraan serangan hawar daun bakteri pada padi MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 242 | 1.112 | 2.119 |
| 2 | Sumatera Utara | 190 | 1.638 | 3.788 |
| 3 | Sumatera Barat | 10 | 31 | 127 |
| 4 | Riau | 29 | 164 | 334 |
| 5 | Jambi | 7 | 105 | 225 |
| 6 | Sumatera Selatan | 630 | 1.266 | 2.132 |
| 7 | Bengkulu | 32 | 281 | 740 |
| 8 | Lampung | 184 | 642 | 1.648 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 12 | 17 | 73 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 13 | 23 | 63 |
| 12 | Jawa Barat | 1.334 | 4.957 | 9.113 |
| 13 | Jawa Tengah | 2.256 | 3.254 | 11.075 |
| 14 | DI Yogyakarta | 225 | 855 | 1.568 |
| 15 | Jawa Timur | 1.539 | 3.058 | 12.698 |
| 16 | Banten | 133 | 1.241 | 4.803 |
| 17 | Bali | 94 | 404 | 906 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 214 | 1.134 | 2.614 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 18 | 456 | 1.157 |
| 20 | Kalimantan Barat | 27 | 471 | 1.494 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 38 | 308 | 781 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 12 | 71 | 172 |
| 23 | Kalimantan Timur | 88 | 601 | 1.112 |
| 24 | Kalimantan Utara | 12 | 19 | 54 |
| 25 | Sulawesi Utara | 6 | 28 | 73 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 73 | 206 | 558 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 54 | 597 | 2.339 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 27 | 717 | 2.177 |
| 29 | Gorontalo | 89 | 514 | 1.024 |
| 30 | Sulawesi Barat | 102 | 678 | 1.252 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 7 | 14 | 47 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 33 | 318 | 917 |
| | **Jumlah** | **7.730** | **25.180** | **67.183** |


MT : Musim tanam




Gambar 5. Peta prakiraan serangan OPT hawar daun bakteri MT 2024

**Tungro**

Serangan penyakit tungro pada padi diprakirakan seluas 5.602 ha. Potensi serangan tungro yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah (2.070 ha), Kalimantan Selatan (987 ha), Jawa Barat (500 ha), Papua (427 ha), dan Bali (309 ha). Prakiraan serangan tungro secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7 dan peta sebarannya pada Gambar 6.




Gambar 6. Peta prakiraan serangan OPT tungro MT 2024

Tabel 7 Prakiraan serangan tungro pada padi MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 10 | 19 | 61 |
| 3 | Sumatera Barat | 8 | 40 | 148 |
| 4 | Riau | 1 | 10 | 56 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 7 | 9 | 54 |
| 7 | Bengkulu | 27 | 73 | 138 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 153 | 500 | 500 |
| 13 | Jawa Tengah | 18 | 108 | 319 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jawa Timur | 25 | 72 | 457 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 28 | 309 | 886 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 50 | 124 | 277 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 10 | 14 | 185 |
| 20 | Kalimantan Barat | 36 | 203 | 364 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 19 | 2.070 | 13.046 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 20 | 987 | 4.274 |
| 23 | Kalimantan Timur | 17 | 146 | 348 |
| 24 | Kalimantan Utara | 60 | 93 | 192 |
| 25 | Sulawesi Utara | 16 | 28 | 169 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 14 | 78 | 209 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1 | 8 | 49 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 151 | 213 | 302 |
| 31 | Maluku | 3 | 18 | 32 |
| 32 | Maluku Utara | 25 | 32 | 195 |
| 33 | Papua Barat | 11 | 21 | 107 |
| 34 | Papua | 37 | 427 | 2.108 |
| | **Jumlah** | **747** | **5.602** | **24.476** |

MT : Musim tanam

## Prakiraan Serangan OPT Utama Jagung MT 2024

Prakiraan luas serangan OPT utama tanaman jagung pada musim tanam 2024 adalah 56.463 ha. Prakiraan luas serangan masing-masing OPT tanaman jagung yaitu bulai (2.116 ha), lalat bibit (481 ha), penggerek batang (2.063 ha), penggerek tongkol (2.348 ha), tikus (7.191 ha), ulat grayak *Spodoptera litura* (7.037 ha), dan ulat grayak *S. frugiperda* (35.227 ha). Secara rinci prakiraan serangan OPT utama jagung dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 Prakiraan serangan OPT utama jagung MT 2024

| Nama OPT | Prakiran MT 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| Bulai | 657 | 2.116 | 6.906 |
| Lalat bibit | 227 | 481 | 2.119 |
| Penggerek batang | 649 | 2.063 | 6.653 |
| Penggerek tongkol | 677 | 2.348 | 5.726 |
| Tikus | 1.785 | 7.191 | 16.246 |
| Ulat grayak *Spodoptera litura* | 1.025 | 7.037 | 22.915 |
| Ulat grayak *Spodoptera frugiperda* | 12.500 | 35.227 | 93.280 |
| **Jumlah** | **17.520** | **56.463** | **153.845** |

MT : Musim tanam

Berdasarkan total prakiraan serangan, potensi terjadi serangan OPT jagung yang luas terjadi di Provinsi Lampung (4.792 ha), Gorontalo (4.469 ha), Nusa Tenggara Barat (4.437 ha), Sulawesi Selatan (4.384 ha) dan Jawa Tengah (4.211 ha). Informasi prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 selengkapnya dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/RamnasJagung-MT2024.

Berdasarkan prakiraan serangan OPT jagung MT 2024, OPT yang perlu diwaspadai adalah tikus dan *Spodoptera frugiperda*. Serangan tikus diprediksi akan meningkat, selain karena aktifitas hewan tersebut tidak terganggu dengan adanya genangan air hujan, juga disebabkan peralihan dari pertanaman padi menjadi jagung yang mana tikus sawah yang sebelumnya menyerang padi, dapat beralih ke jagung sebagai pakan alternatifnya. OPT lain yang perlu diwaspadai adalah peningkatan serangan *Spodoptera frugiperda*. Hama tersebut masih menjadi OPT dominan yang menyerang pertanaman jagung dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan serangan OPT ini pada musim kemarau disebabkan pertanaman jagung umumnya lebih luas pada musim kemarau yang disebabkan peralihan dari pertanaman padi menjadi pertanaman jagung karena kekurangan air. Selain itu, hama ini lebih menyukai tanah kering untuk berpupa daripada tanah basah/tergenang air.


**Bulai**

Serangan penyakit bulai pada tanaman jagung diprakiraan seluas 2.116 ha. Potensi serangan bulai yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Gorontalo (521 ha), Jawa Timur (294 ha), Jawa Tengah (281 ha), Sulawesi Tenggara (171 ha), Sulawesi Selatan (126 ha), dan Lampung (125). Prakiraan serangan penyakit bulai secara rinci dapat dilihat pada Tabel 9 dan peta sebarannya pada Gambar 7.

Tabel 9 Prakiraan serangan bulai pada jagung MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 11 | 73 | 149 |
| 3 | Sumatera Barat | 9 | 12 | 39 |
| 4 | Riau | 8 | 19 | 47 |
| 5 | Jambi | 4 | 6 | 15 |
| 6 | Sumatera Selatan | 18 | 27 | 179 |
| 7 | Bengkulu | 8 | 10 | 28 |
| 8 | Lampung | 18 | 125 | 434 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 15 | 60 | 207 |
| 13 | Jawa Tengah | 145 | 281 | 735 |
| 14 | DI Yogyakarta | 12 | 38 | 128 |
| 15 | Jawa Timur | 155 | 294 | 1.717 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 3 | 15 | 71 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 6 | 17 | 108 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 3 | 4 | 77 |
| 20 | Kalimantan Barat | 28 | 99 | 27 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 12 | 25 | 93 |
| 23 | Kalimantan Timur | 20 | 44 | 85 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 10 | 27 |
| 25 | Sulawesi Utara | 9 | 45 | 145 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 19 | 77 | 381 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 22 | 126 | 381 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 112 | 171 | 76 |
| 29 | Gorontalo | 16 | 521 | 1.707 |
| 30 | Sulawesi Barat | 4 | 17 | 50 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **657** | **2.116** | **6.906** |


MT : Musim tanam




Gambar 7. Peta prakiraan serangan bulai MT 2024

**Lalat Bibit**

Serangan lalat bibit pada jagung diprakirakan seluas 481 ha. Potensi serangan lalat bibit yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Sumatera Utara (57 ha), Jawa barat (55 ha), Lampung (47 ha), D.I. Yogyakarta (47 ha), Sumatera Selatan (34 ha), dan Gorontalo (33 ha). Prakiraan serangan lalat bibit secara rinci dapat dilihat pada Tabel 10 dan peta sebarannya pada Gambar 8.




Gambar 8. Peta prakiraan serangan lalat bibit MT 2024

Tabel 10 Prakiraan serangan lalat bibit pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 11 | 25 | 89 |
| 2 | Sumatera Utara | 20 | 57 | 157 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 2 | 6 | 21 |
| 5 | Jambi | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Sumatera Selatan | 13 | 34 | 227 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 23 | 47 | 175 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 17 | 55 | 115 |
| 13 | Jawa Tengah | 19 | 29 | 61 |
| 14 | DI Yogyakarta | 22 | 47 | 174 |
| 15 | Jawa Timur | 15 | 29 | 95 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 14 | 23 | 94 |
| 20 | Kalimantan Barat | 11 | 18 | 94 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2 | 3 | 27 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 3 | 5 | 17 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Sulawesi Utara | 10 | 28 | 119 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 23 | 26 | 387 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 19 | 33 | 146 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 3 | 13 | 110 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **227** | **481** | **2.119** |

MT : Musim tanam


**Penggerek Batang**

Serangan penggerek batang jagung diprakiraan seluas 2.063 ha. Potensi serangan penggerek batang jagung yang luas diprakirakan terjadi di Sulawesi barat (465 ha), Sulawesi Tengah (315 ha), Aceh (136 ha), Sulawesi Tenggara (112 ha) dan Sulawesi Selatan (100 ha). Prakiraan serangan penggerek batang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 11 dan peta sebarannya pada Gambar 9.

Tabel 11 Prakiraan serangan penggerek batang pada jagung MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 43 | 136 | 928 |
| 2 | Sumatera Utara | 9 | 29 | 58 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 6 | 7 | 44 |
| 5 | Jambi | 7 | 16 | 16 |
| 6 | Sumatera Selatan | 43 | 56 | 184 |
| 7 | Bengkulu | 8 | 45 | 97 |
| 8 | Lampung | 29 | 68 | 230 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 5 | 5 | 77 |
| 13 | Jawa Tengah | 21 | 95 | 415 |
| 14 | DI Yogyakarta | 8 | 11 | 33 |
| 15 | Jawa Timur | 15 | 92 | 450 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 5 | 14 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 13 | 95 | 376 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 26 | 47 | 570 |
| 20 | Kalimantan Barat | 11 | 48 | 202 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 11 | 13 | 32 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Kalimantan Timur | 15 | 30 | 92 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 12 | 66 | 207 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 151 | 315 | 898 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 27 | 100 | 198 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 54 | 112 | 171 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 47 | 465 | 776 |
| 31 | Maluku | 7 | 8 | 23 |
| 32 | Maluku Utara | 27 | 55 | 85 |
| 33 | Papua Barat | 22 | 56 | 180 |
| 34 | Papua | 32 | 87 | 291 |
| | **Jumlah** | **649** | **2.063** | **6.653** |


MT : Musim tanam




Gambar 9. Peta prakiraan serangan penggerek batang jagung MT 2024

**Penggerek Tongkol**

Serangan penggerek tongkol pada jagung diprakirakan seluas 2.351 ha. Potensi serangan penggerek tongkol yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Sulawesi Barat (481 ha), Jawa Tengah (368 ha), Sulawesi Tengah (159 ha), Sumatera Selatan (138 ha), NTT (136 ha), NTB (120 ha), dan Aceh (113 ha). Prakiraan serangan penggerek tongkol secara rinci dapat dilihat pada Tabel 12 dan peta sebarannya pada Gambar 10.




Gambar 10. Peta prakiraan serangan penggerek tongkol MT 2024

Tabel 12 Prakiraan serangan penggerek tongkol pada jagung MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 32 | 113 | 285 |
| 2 | Sumatera Utara | 7 | 40 | 119 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 15 | 58 | 142 |
| 5 | Jambi | 6 | 16 | 34 |
| 6 | Sumatera Selatan | 74 | 137 | 258 |
| 7 | Bengkulu | 11 | 63 | 124 |
| 8 | Lampung | 22 | 25 | 86 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 14 | 74 | 115 |
| 13 | Jawa Tengah | 172 | 367 | 565 |
| 14 | DI Yogyakarta | 6 | 8 | 41 |
| 15 | Jawa Timur | 4 | 21 | 100 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 15 | 120 | 264 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 44 | 135 | 1.007 |
| 20 | Kalimantan Barat | 9 | 16 | 139 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 5 | 5 | 21 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 11 | 28 | 86 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 9 | 30 | 118 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 48 | 159 | 492 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 18 | 67 | 275 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 54 | 112 | 170 |
| 29 | Gorontalo | 20 | 83 | 193 |
| 30 | Sulawesi Barat | 37 | 481 | 741 |
| 31 | Maluku | 3 | 8 | 19 |
| 32 | Maluku Utara | 27 | 56 | 85 |
| 33 | Papua Barat | 3 | 47 | 65 |
| 34 | Papua | 11 | 79 | 182 |
| | **Jumlah** | **677** | **2.348** | **5.726** |

MT : Musim tanam


**Tikus**

Serangan tikus pada jagung diprakirakan seluas 7.191 ha. Potensi serangan tikus yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (1.340 ha), Gorontalo (776 ha), Jawa Tengah (755 ha), Sulawesi Tengah (707 ha), NTB (664 ha), Sumatera Selatan (583 ha), Sulawesi Barat (545 ha), dan Jawa Timur (484 ha). Prakiraan serangan tikus secara rinci dapat dilihat pada Tabel 13 dan peta sebarannya pada Gambar 11.

Tabel 13 Prakiraan serangan tikus pada jagung MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 19 | 68 | 139 |
| 2 | Sumatera Utara | 31 | 269 | 821 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Riau | 10 | 27 | 83 |
| 5 | Jambi | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Sumatera Selatan | 195 | 583 | 1.437 |
| 7 | Bengkulu | 17 | 67 | 139 |
| 8 | Lampung | 27 | 130 | 739 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 9 | 15 | 51 |
| 13 | Jawa Tengah | 29 | 755 | 1.964 |
| 14 | DI Yogyakarta | 9 | 21 | 122 |
| 15 | Jawa Timur | 78 | 484 | 1.573 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 4 | 12 | 35 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 35 | 664 | 1.665 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 11 | 188 | 410 |
| 20 | Kalimantan Barat | 22 | 52 | 147 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 13 | 14 | 124 |
| 23 | Kalimantan Timur | 26 | 74 | 136 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 27 | 208 | 552 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 56 | 707 | 1.488 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 467 | 1.340 | 2.211 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 54 | 113 | 171 |
| 29 | Gorontalo | 296 | 776 | 1.320 |
| 30 | Sulawesi Barat | 329 | 545 | 763 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 12 | 61 | 110 |
| 33 | Papua Barat | 9 | 17 | 36 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **1.785** | **7.191** | **16.246** |


MT : Musim tanam




Gambar 11. Peta prakiraan serangan tikus pada jagung MT 2024

**Ulat grayak *Spodoptera litura***

Serangan ulat grayak *S. litura* pada jagung diprakiraan seluas 7.037 ha. Potensi serangan OPT tersebut yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi NTT (1.784 ha), Sulawesi Selatan (669 ha), Sumatera Utara (642 ha), Jawa Timur (588 ha), dan Aceh (510 ha). Prakiraan serangan ulat grayak *Spodoptera litura*. secara rinci dapat dilihat pada Tabel 14 dan peta sebarannya pada Gambar 12.




Gambar 12. Peta prakiraan serangan *Spodoptera litura* MT. 2024

Tabel 14 Prakiraan serangan ulat grayak *Spodoptera litura* pada jagung MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 215 | 510 | 1.142 |
| 2 | Sumatera Utara | 16 | 642 | 642 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 45 | 195 | 939 |
| 5 | Jambi | 2 | 8 | 19 |
| 6 | Sumatera Selatan | 24 | 176 | 297 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 1 | 4 | 13 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 16 | 92 | 269 |
| 13 | Jawa Tengah | 54 | 389 | 1.115 |
| 14 | DI Yogyakarta | 46 | 289 | 652 |
| 15 | Jawa Timur | 83 | 588 | 6.462 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 2 | 11 | 74 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 74 | 356 | 923 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 22 | 1.784 | 4.324 |
| 20 | Kalimantan Barat | 68 | 195 | 597 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 13 | 13 | 20 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 12 | 54 | 149 |
| 23 | Kalimantan Timur | 18 | 67 | 293 |
| 24 | Kalimantan Utara | 2 | 5 | 10 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 203 | 377 | 1.352 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 17 | 669 | 1.901 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 23 | 121 | 220 |
| 29 | Gorontalo | 12 | 208 | 872 |
| 30 | Sulawesi Barat | 12 | 96 | 227 |
| 31 | Maluku | 10 | 29 | 67 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 19 | 74 | 127 |
| 34 | Papua | 16 | 85 | 209 |
| | **Jumlah** | **1.025** | **7.037** | **22.915** |

MT : Musim tanam


**Ulat grayak *S. frugiperda***

Serangan *S. frugiperda* pada jagung diprakiraan seluas 35.227 ha. Potensi serangan hama tersebut yang luas diprakirakan terjadi di Provinsi Lampung (4.397 ha), NTB (3.185 ha), Kalimantan Timur (2.991 ha), Gorontalo (2.848 ha), Jawa Tengah (2.295 ha), dan Sulawesi Selatan (2.082 ha). Prakiraan serangan *S. frugiperda* secara rinci dapat dilihat pada Tabel 15 dan peta sebarannya pada Gambar 13.

Tabel 15 Prakiraan serangan ulat grayak *Spodoptera frugiperda* pada jagung MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 538 | 830 | 1.122 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.041 | 1.862 | 4.627 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.149 | 1.954 | 11.451 |
| 4 | Riau | 36 | 144 | 504 |
| 5 | Jambi | 9 | 146 | 142 |
| 6 | Sumatera Selatan | 707 | 1.257 | 2.856 |
| 7 | Bengkulu | 75 | 180 | 451 |
| 8 | Lampung | 1.085 | 4.397 | 9.575 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 303 | 1.176 | 2.575 |
| 13 | Jawa Tengah | 916 | 2.295 | 8.543 |
| 14 | DI Yogyakarta | 12 | 1.895 | 6.396 |
| 15 | Jawa Timur | 83 | 588 | 6.460 |
| 16 | Banten | 25 | 304 | 1.114 |
| 17 | Bali | 21 | 211 | 649 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.044 | 3.185 | 5.329 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 73 | 1.306 | 4.228 |
| 20 | Kalimantan Barat | 99 | 1.111 | 2.454 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 1 | 7 | 24 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.330 | 2.991 | 3.068 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 49 | 139 |
| 25 | Sulawesi Utara | 165 | 1.009 | 2.588 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 578 | 1.394 | 2.605 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.129 | 2.082 | 7.942 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 24 | 121 | 218 |
| 29 | Gorontalo | 1.184 | 2.848 | 4.512 |
| 30 | Sulawesi Barat | 767 | 1.590 | 3.204 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 5 | 62 | 118 |
| 33 | Papua Barat | 5 | 7 | 15 |
| 34 | Papua | 96 | 226 | 371 |
| | **Jumlah** | **12.500** | **35.227** | **93.280** |

MT : Musim tanam




Gambar 13. Peta prakiraan serangan *Spodoptera frugiperda* MT 2024

## Prakiraan Serangan OPT Utama Kedelai MT 2024

Prakiraan luas serangan OPT utama kedelai MT 2024 di Indonesia mencapai 1.785 ha. Prakiraan luas serangan tertinggi adalah ulat grayak yaitu mencapai 522 ha, kemudian diikuti tikus (402 ha), penggerek polong (375 ha), penggulung daun (328 ha), ulat jengkal (113 ha), dan lalat kacang (45 ha). Prakiraan luas serangan OPT utama pada tanaman kedelai di Indonesia pada MT 2024 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16 Prakiraan serangan OPT utama pada kedelai MT 2024

| Nama OPT | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| Ulat grayak | 189 | 522 | 1.615 |
| Lalat kacang | 30 | 45 | 291 |
| Penggerek polong | 176 | 375 | 867 |
| Penggulung daun | 134 | 328 | 1.144 |
| Tikus | 82 | 402 | 1.390 |
| Ulat jengkal | 57 | 113 | 627 |
| **Jumlah** | **668** | **1.785** | **5.934** |

MT : Musim tanam

Berdasarkan total prakiraan serangan, potensi terjadi serangan OPT kedelai yang luas terjadi di Provinsi Jawa Tengah (426 ha), Jawa Timur (207 ha), Sulawesi Tenggara (167 ha), Nusa Tenggara Barat (154 ha) dan Sulawesi Barat (143 ha). Informasi prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 selengkapnya dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/RamnasKedelai-MT2024.

Berdasarkan prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024, OPT yang perlu diwaspadai adalah ulat grayak dan tikus. Peningkatan serangan Ulat grayak *Spodoptera litura* pada musim kemarau disebabkan pertanaman kedelai umumnya lebih luas pada musim kemarau. Ulat grayak memiliki preferensi pakan yang lebih tinggi pada komoditas kedelai daripada tanaman lainnya. Selain itu, hama ini lebih menyukai tanah kering untuk berpupa daripada tanah basah/tergenang air.

Serangan tikus diprediksi akan meningkat, selain karena aktifitas hewan tersebut tidak terganggu dengan adanya genangan air hujan, juga disebabkan peralihan dari pertanaman padi menjadi kedelai yang mana tikus sawah yang sebelumnya menyerang padi, dapat beralih ke kedelai sebagai pakan alternatifnya. OPT lain yang perlu diwaspadai adalah penggerek polong dan penggulung daun, yang mana dalam 2 musim terakhir, luas serangannya meningkat yang cukup signifikan. Serangan penggerek polong dapat menyebabkan kehilangan hasil yang tinggi pada tanaman kedelai.


**Ulat Grayak**

Prakiraan luas serangan ulat grayak MT 2024 di Indonesia mencapai 522 ha. Potensi serangan ulat grayak yang luas terjadi di Provinsi Sumatera Utara (102 ha), Sulawesi Tenggara (78 ha), Jawa Tengah dan Jawa Timur (64 ha), Banten (56 ha), Nusa Tenggara Barat (44 ha) dan Jawa Barat (43 ha). Prakiraan serangan ulat grayak disajikan secara rinci pada Tabel 17 dan peta sebarannya pada Gambar 14.

Tabel 17 Prakiraan serangan ulat grayak pada kedelai MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 7 | 7 | 57 |
| 2 | Sumatera Utara | 12 | 102 | 12 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 2 | 2 | 12 |
| 5 | Jambi | 5 | 6 | 52 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 16 | 43 | 184 |
| 13 | Jawa Tengah | 36 | 64 | 143 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jawa Timur | 29 | 64 | 183 |
| 16 | Banten | 14 | 56 | 223 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 16 | 44 | 150 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1 | 3 | 16 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 26 | 31 | 234 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 20 | 78 | 300 |
| 29 | Gorontalo | 3 | 7 | 17 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 2 | 15 | 31 |
| | **Jumlah** | **189** | **522** | **1.615** |


MT : Musim tanam




Gambar 14. Peta prakiraan serangan ulat grayak MT 2024

**Lalat Kacang**

Prakiraan luas serangan lalat kacang MT 2024 di Indonesia mencapai 45 ha. Serangan lalat kacang diprakirakan terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah (20 ha), Jawa Tengah (14 ha), Jawa Timur (6 ha) dan D.I. Yogyakarta (5 ha). Prakiraan serangan lalat kacang disajikan secara rinci pada Tabel 18 dan peta sebarannya pada Gambar 15.




Gambar 15. Peta prakiraan serangan lalat kacang MT 2024

Tabel 18 Prakiraan serangan lalat kacang pada kedelai MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jawa Tengah | 14 | 14 | 121 |
| 14 | DI Yogyakarta | 3 | 5 | 11 |
| 15 | Jawa Timur | 5 | 6 | 81 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 8 | 20 | 78 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **30** | **45** | **291** |

MT : Musim tanam


**Penggerek Polong**

Prakiraan luas serangan penggerek polong MT 2024 di Indonesia mencapai 375 ha. Potensi serangan penggerek polong yang luas terjadi di Provinsi Sulawesi Barat (143 ha), Jawa Tengah (120 ha), NTB (30 ha), Aceh dan Riau (20 ha), Lampung (11 ha), Sulawesi Tengah dan D.I. Yogyakarta (10 ha). Prakiraan serangan penggerek polong disajikan secara rinci pada Tabel 19 dan peta sebarannya pada Gambar 16.

Tabel 19 Prakiraan serangan penggerek polong pada kedelai MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 11 | 20 | 57 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 14 | 20 | 52 |
| 5 | Jambi | 1 | 4 | 137 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 7 | 11 | 78 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jawa Tengah | 45 | 120 | 213 |
| 14 | DI Yogyakarta | 2 | 10 | 36 |
| 15 | Jawa Timur | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 20 | 30 | 88 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 6 | 10 | 40 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 4 | 12 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 70 | 143 | 143 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **176** | **375** | **867** |


MT : Musim tanam




Gambar 16. Peta prakiraan serangan penggerek polong MT 2024

**Penggulung Daun**

Prakiraan luas serangan penggulung daun MT 2024 di Indonesia mencapai 328 ha. Potensi serangan penggulung daun yang luas terjadi di Provinsi Jawa Tengah (99 ha), Jambi (47 ha), Nusa Tenggara Barat (31 ha), Jawa Timur (24 ha), dan Sulawesi Tenggara (20 ha). Prakiraan serangan pengulung daun disajikan secara rinci pada Tabel 20 dan peta sebarannya pada Gambar 17.




Gambar 17 Peta prakiraan serangan penggulung daun MT 2024

Tabel 20 Prakiraan serangan penggulung daun pada kedelai MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 9 | 9 | 89 |
| 2 | Sumatera Utara | 10 | 20 | 11 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 2 | 5 | 18 |
| 5 | Jambi | 11 | 47 | 157 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 13 | 16 | 135 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 10 | 13 | 54 |
| 13 | Jawa Tengah | 20 | 99 | 79 |
| 14 | DI Yogyakarta | 13 | 16 | 136 |
| 15 | Jawa Timur | 9 | 24 | 92 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 22 | 31 | 154 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 5 | 53 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 6 | 19 | 90 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 6 | 20 | 60 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 1 | 2 | 14 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **134** | **328** | **1.144** |

MT : Musim tanam


**Tikus**

Prakiraan luas serangan tikus MT 2024 di Indonesia mencapai 402 ha. Potensi serangan tikus yang luas terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 109 ha, Jawa Timur (98 ha), Jawa Tengah (80 ha), Sulawesi Tenggara (69 ha), dan Nusa Tenggara Barat (30 ha). Prakiraan serangan tikus disajikan secara rinci pada Tabel 21 dan peta sebarannya pada Gambar 18.

Tabel 21 Prakiraan serangan tikus pada kedelai MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 4 | 7 | 24 |
| 13 | Jawa Tengah | 52 | 80 | 216 |
| 14 | DI Yogyakarta | 3 | 9 | 55 |
| 15 | Jawa Timur | 8 | 98 | 324 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 30 | 132 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 2 | 109 | 260 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 5 | 69 | 372 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **82** | **402** | **1.390** |


MT : Musim tanam




Gambar 18. Peta prakiraan serangan tikus MT 2024

**Ulat Jengkal**

Prakiraan luas serangan ulat jengkal MT 2024 di Indonesia mencapai 113 ha. Serangan diprakirakan terjadi di Provinsi Jawa Tengah (49 ha), Nusa Tenggara Barat (19 ha), Jawa Timur (14 ha), D.I. Yogyakarta (9 ha), dan Jawa Barat (7 ha). Prakiraan serangan ulat jengkal disajikan secara rinci pada Tabel 22 dan peta sebarannya pada Gambar 19.




Gambar 19. Peta prakiraan serangan ulat jengkal MT 2024

Tabel 22 Prakiraan serangan ulat jengkal pada kedelai MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 4 | 4 | 10 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 2 | 4 | 24 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1 | 2 | 20 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 7 | 7 | 49 |
| 13 | Jawa Tengah | 18 | 49 | 267 |
| 14 | DI Yogyakarta | 8 | 9 | 47 |
| 15 | Jawa Timur | 7 | 14 | 40 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 9 | 19 | 135 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 4 | 30 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **57** | **113** | **627** |

MT : Musim tanam

## Prakiraan Serangan OPT Utama Akabi MT 2024

Prakiraan luas serangan OPT utama komoditas akabi pada musim tanam (MT) 2024 adalah 1.112 ha. Prakiraan luas serangan masing – masing OPT yaitu bercak daun Cercospora pada kacang tanah (393 ha), karat daun pada kacang tanah (308 ha), penggerek polong pada kacang hijau (242 ha), boleng pada ubi jalar (36 ha), dan tungau merah pada ubi kayu (133 ha), dan secara rinci prakiraan serangan OPT utama komoditas akabi dapat dilihat pada Tabel 23 sebagai berikut:

Tabel 23 Prakiraan serangan OPT utama akabi MT 2024

| Nama OPT | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|
| | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| Bercak cercospora (Kacang Tanah) | 261 | 393 | 1.013 |
| Karat daun (Kacang Tanah) | 116 | 308 | 858 |
| Penggerek polong (Kacang Hijau) | 40 | 242 | 816 |
| Boleng (Ubi Jalar) | 21 | 36 | 114 |
| Tungau merah (Ubi Kayu) | 53 | 133 | 583 |
| **Jumlah** | **491** | **1.112** | **3.384** |

MT : Musim tanam

Luas serangan OPT akabi pada umumnya rendah, karena komoditas ini ditanam petani dalam luasan yang relatif sempit sebagai tanaman alternatif selain padi, jagung, dan kedelai. Berdasarkan prakiraan serangan OPT akabi MT 2024, OPT yang perlu diwaspadai adalah bercak Cercospora dan penyakit Karat Daun pada kacang tanah. Kedua penyakit ini hampir pasti dapat ditemui pada pertanaman kacang tanah. Pada musim kemarau, laporan serangan penyakit ini lebih tinggi karena kacang tanah lebih banyak ditanam di musim kemarau. Selain itu, seringkali kacang tanah ditanam di pematang atau disisipkan pada tanaman lain dan dibiarkan begitu saja tanpa perawatan, sehingga dapat menjadi sumber inokulum. OPT lain yang perlu diwaspadai peningkatan serangannya pada musim kemarau adalah penggerek polong pada kacang hijau. Informasi prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 selengkapnya dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/RamnasAkabi-MT2024.

**Bercak daun Cercospora (kacang tanah)**

Serangan bercak daun Cercospora pada kacang tanah MT 2024 diprakirakan seluas 393 ha. Serangan tertinggi diprakirakan terjadi di Provinsi Jawa Timur (251 ha). Prakiraan serangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 24 dan peta sebarannya pada Gambar 20.

Tabel 24 Prakiraan serangan bercak daun cercospora pada kacang tanah MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Sumatera Utara | 6 | 11 | 25 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jambi | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Sumatera Selatan | 7 | 8 | 33 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jawa Tengah | 6 | 7 | 25 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jawa Timur | 180 | 251 | 649 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 15 | 30 | 66 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 9 | 14 | 71 |
| 20 | Kalimantan Barat | 28 | 46 | 88 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 8 | 15 | 32 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1 | 4 | 15 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **261** | **393** | **1.013** |


MT : Musim tanam




Gambar 20. Peta prakiraan serangan bercak daun MT 2024

**Karat daun (kacang tanah)**

Serangan karat daun pada kacang tanah MT 2024 diprakirakan seluas 308 ha. Serangan tertinggi diprakirakan terjadi di Provinsi Sulawesi Utara (80 ha), Sumatera Utara (53 ha), Nusa Tenggara Barat (49 ha). Prakiraan serangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 25 dan peta sebarannya pada Gambar 21.




Gambar 21. Peta prakiraan serangan karat daun MT 2024

Tabel 25 Prakiraan serangan karat daun pada kacang tanah MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 10 | 53 | 107 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 1 | 6 | 20 |
| 5 | Jambi | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1 | 3 | 24 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 6 | 36 | 72 |
| 13 | Jawa Tengah | 10 | 10 | 43 |
| 14 | DI Yogyakarta | 4 | 11 | 54 |
| 15 | Jawa Timur | 11 | 12 | 87 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 19 | 49 | 163 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 3 | 17 |
| 20 | Kalimantan Barat | 15 | 23 | 44 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 34 | 80 | 156 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 5 | 18 | 48 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 3 | 17 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **116** | **308** | **858** |

MT : Musim tanam


**Penggerek polong (kacang hijau)**

Serangan penggerek polong pada kacang hijau MT 2024 di prakirakan seluas 242 ha. Serangan tertinggi diprakirakan terjadi di Provinsi Jawa Tengah (181 ha). Prakiraan serangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 26 dan peta sebarannya pada Gambar 22.

Tabel 26 Prakiraan serangan penggerek polong pada kacang hijau MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jawa Tengah | 18 | 181 | 583 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jawa Timur | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 4 | 9 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 7 | 12 | 87 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 12 | 56 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 8 | 24 | 59 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2 | 5 | 11 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **40** | **242** | **816** |

MT : Musim tanam




Gambar 22. Peta prakiraan serangan penggerek polong MT 2024

**Boleng/ lanas (ubi jalar)**

Serangan hama boleng pada ubi jalar MT 2024 diprakirakan seluas 36 ha. Serangan tertinggi diprakirakan terjadi di Provinsi Papua Barat (13 ha). Prakiraan serangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 27 dan peta sebarannya pada Gambar 23.




Gambar 23. Peta prakiraan serangan boleng MT 2024

Tabel 27 Prakiraan serangan boleng pada ubi jalar MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 3 | 5 | 20 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 8 | 8 | 31 |
| 13 | Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jawa Timur | 0 | 4 | 10 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1 | 3 | 12 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 9 | 13 | 36 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **21** | **36** | **114** |

MT : Musim tanam


**Tungau merah (ubi kayu)**

Serangan hama tungau merah pada ubi kayu MT 2024 diprakirakan seluas 133 ha. Serangan tertinggi diprakirakan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (55 ha). Prakiraan serangan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 28 dan peta sebarannya pada Gambar 24.

Tabel 28 Prakiraan serangan tungau merah pada ubi kayu MT 2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Minimum (ha) | Rata-rata (ha) | Maksimum (ha) |
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Riau | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Jambi | 8 | 14 | 52 |
| 6 | Sumatera Selatan | 8 | 29 | 6 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jawa Barat | 15 | 25 | 131 |
| 13 | Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jawa Timur | 6 | 6 | 35 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 12 | 55 | 323 |
| 20 | Kalimantan Barat | 2 | 2 | 17 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maluku | 2 | 2 | 7 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **53** | **133** | **583** |

MT : Musim tanam




Gambar 24. Peta prakiraan serangan tungau merah MT 2024

# EVALUASI PRAKIRAAN SERANGAN OPT UTAMA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI TERHADAP KEJADIAN MT 2023/2024

## Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama Tanaman Padi MT 2023/2024

Prakiraan serangan OPT utama pada tanaman padi di Indonesia pada MT 2023/2024 yaitu penggerek batang padi (PBP) 60.295 ha, wereng batang cokelat (WBC) 35.766 ha, tikus 47.807 ha, blas 30.982 ha, hawar daun bakteri (HDB) 39.423 ha, dan tungro 5.050 ha, sehingga prakiraan serangan OPT utama Padi MT 2023/2024 seluas 219.323 ha. Kejadian serangan OPT utama padi pada MT 2023/2024 mencapai 74.921,94 ha atau 34,2% dari angka prakiraan. Secara umum kejadian serangan utama OPT padi berada di bawah angka prakiraan (Tabel 29).

Tabel 29 Evaluasi prakiraan serangan OPT utama padi MT 2023/2024

| Nama OPT | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|
| Penggerek batang padi (PBP) | 60.295 | 29.552,96 | 49,0 |
| Wereng batang cokelat (WBC) | 35.766 | 4.182,72 | 11,7 |
| Tikus | 47.807 | 18.998,73 | 39,7 |
| Blas | 30.982 | 10.993,09 | 35,5 |
| Hawar daun bakteri (HDB) | 39.423 | 10.928,90 | 27,7 |
| Tungro | 5.050 | 265,54 | 5,3 |
| **Jumlah** | **219,323** | **74.921,94** | **34,2** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

Secara nasional, kejadian serangan OPT utama padi MT 2023/2024 di bawah angka prakiraan. Berikut 10 provinsi dengan persentase kejadian terhadap angka prakiraan dari yang tertinggi yaitu di Provinsi Riau (87,5%), diikuti Sulawesi Tengah (72,1%), Aceh (62,6%), Sumatera Selatan (61,8%), Kepulauan Bangka Belitung (58,7%), Gorontalo (57,1%), Maluku Utara (52,9%), Kalimantan Tengah (52,6%), Kalimantan Utara (50,1%), dan Sulawesi Tenggara (49,7%).

### Penggerek Batang Padi

Kejadian luas serangan penggerek batang padi MT 2023/2024 di Indonesia seluas 29.552,96 ha atau 49% dari angka prakiraan (60.295 ha). Kejadian serangan penggerek batang padi tertinggi terjadi di Provinsi Riau, diikuti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Aceh. Evaluasi prakiraan serangan penggerek batang padi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30 Evaluasi prakiraan serangan penggerek batang pada padi MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 1.549 | 1.406,50 | 90,8 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.062 | 663,16 | 62,4 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.549 | 66,70 | 4,3 |
| 4 | Riau | 643 | 641,48 | 99,8 |
| 5 | Jambi | 581 | 152,17 | 26,2 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2.076 | 1.313,43 | 63,3 |
| 7 | Bengkulu | 435 | 370,00 | 85,1 |
| 8 | Lampung | 6.758 | 601,46 | 8,9 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 75 | 68,90 | 91,9 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0,21 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 19 | 0,20 | 1,1 |
| 12 | Jawa Barat | 10.649 | 5.686,00 | 53,4 |
| 13 | Jawa Tengah | 7.094 | 4.575,24 | 64,5 |
| 14 | DI Yogyakarta | 439 | 372,90 | 84,9 |
| 15 | Jawa Timur | 3.290 | 1.212,56 | 36,9 |
| 16 | Banten | 1.076 | 784,00 | 72,9 |
| 17 | Bali | 1.020 | 435,70 | 42,7 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.609 | 631,95 | 39,3 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.153 | 759,22 | 65,8 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.275 | 726,31 | 57,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 382 | 297,50 | 77,9 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 73 | 15,79 | 21,6 |
| 23 | Kalimantan Timur | 2.493 | 824,92 | 33,1 |
| 24 | Kalimantan Utara | 63 | 1,07 | 1,7 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.019 | 317,33 | 31,1 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 2.298 | 1.961,00 | 85,3 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 3.169 | 1.355,65 | 42,8 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 3.048 | 1.833,00 | 60,1 |
| 29 | Gorontalo | 834 | 630,94 | 75,7 |
| 30 | Sulawesi Barat | 2.514 | 860,54 | 34,2 |
| 31 | Maluku | 1.175 | 691,50 | 58,9 |
| 32 | Maluku Utara | 213 | 138,60 | 65,1 |
| 33 | Papua Barat | 373 | 125,60 | 33,7 |
| 34 | Papua | 289 | 31,43 | 10,9 |
| | **Jumlah** | **60.295** | **29.552,96** | **49,0** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024

MT: Musim tanam

**Wereng Batang Cokelat (WBC)**

Kejadian serangan WBC pada tanaman padi MT 2023/2024 di Indonesia seluas 4.182,72 ha atau 11,7% dari angka prakiraan (35.766 ha). Kejadian serangan wereng batang cokelat tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, diikuti Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Evaluasi prakiraan serangan WBC secara rinci dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31 Evaluasi prakiraan serangan wereng batang cokelat pada padi MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 433 | 148,95 | 34,4 |
| 2 | Sumatera Utara | 258 | 17,40 | 6,7 |
| 3 | Sumatera Barat | 433 | 300,65 | 69,4 |
| 4 | Riau | 261 | 127,82 | 49,0 |
| 5 | Jambi | 129 | 35,26 | 27,3 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.051 | 436,25 | 41,5 |
| 7 | Bengkulu | 558 | 53,50 | 9,6 |
| 8 | Lampung | 7.040 | 351,48 | 5,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 136 | 17,00 | 12,5 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0,60 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 5.865 | 630,00 | 10,7 |
| 13 | Jawa Tengah | 6.693 | 501,94 | 7,5 |
| 14 | DI Yogyakarta | 258 | 15,45 | 6,0 |
| 15 | Jawa Timur | 3.402 | 307,51 | 9,0 |
| 16 | Banten | 5.134 | 301,00 | 5,9 |
| 17 | Bali | 371 | 140,65 | 37,9 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 374 | 22,40 | 6,0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 411 | 107,05 | 26,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 301 | 119,12 | 39,6 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 223 | 65,05 | 29,2 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 131 | 5,06 | 3,9 |
| 23 | Kalimantan Timur | 422 | 4,00 | 0,9 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 228 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 151 | 120,00 | 79,5 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 296 | 45,50 | 15,4 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 147 | 88,00 | 59,9 |
| 29 | Gorontalo | 164 | 0,25 | 0,2 |
| 30 | Sulawesi Barat | 307 | 83,93 | 27,3 |
| 31 | Maluku | 393 | 104,00 | 26,5 |
| 32 | Maluku Utara | 10 | 0,20 | 2,0 |
| 33 | Papua Barat | 186 | 32,70 | 17,6 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **35.766** | **4.182,72** | **11,7** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Tikus**

Kejadian luas serangan tikus pada tanaman padi MT 2023/2024 di Indonesia seluas 18.998,73 ha atau 39,7% dari angka prakiraan (47.807 ha). Secara nasional kejadian serangan tikus di Indonesia berada di bawah angka prakiraan. Kejadian serangan tikus yang melebihi angka prakiraan terjadi di Provinsi Riau. Evaluasi prakiraan serangan tikus secara rinci dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32 Evaluasi prakiraan serangan tikus pada padi MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 1.223 | 745,50 | 61,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 576 | 304,75 | 52,9 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.223 | 511,78 | 41,8 |
| 4 | Riau | 347 | 438,00 | 126,2 |
| 5 | Jambi | 632 | 191,67 | 30,3 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2.031 | 804,35 | 39,6 |
| 7 | Bengkulu | 428 | 238,50 | 55,7 |
| 8 | Lampung | 5.700 | 181,52 | 3,2 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 163 | 82,9 | 50,9 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 67 | 0,40 | 0,6 |
| 12 | Jawa Barat | 6.417 | 4.900,00 | 76,4 |
| 13 | Jawa Tengah | 6.029 | 3.234,82 | 53,7 |
| 14 | DI Yogyakarta | 529 | 176,30 | 33,3 |
| 15 | Jawa Timur | 3.274 | 875,42 | 26,7 |
| 16 | Banten | 451 | 89,00 | 19,7 |
| 17 | Bali | 492 | 155,00 | 31,5 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 398 | 19,50 | 4,9 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.443 | 40,00 | 2,8 |
| 20 | Kalimantan Barat | 998 | 496,54 | 49,8 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 386 | 360,15 | 93,3 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 333 | 52.01 | 15,6 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.243 | 515,45 | 41,5 |
| 24 | Kalimantan Utara | 12 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 140 | 39,80 | 28,4 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.053 | 522,80 | 49,6 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 6.083 | 1.608,02 | 26,4 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 3.882 | 1.827,00 | 47,1 |
| 29 | Gorontalo | 223 | 71,69 | 32.1 |
| 30 | Sulawesi Barat | 1.099 | 403,71 | 36,7 |
| 31 | Maluku | 391 | 25,50 | 6,5 |
| 32 | Maluku Utara | 85 | 56,75 | 66,8 |
| 33 | Papua Barat | 44 | 26,40 | 60,0 |
| 34 | Papua | 412 | 3,50 | 0,8 |
| | **Jumlah** | **47.807** | **18.998,73** | **39,7** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Blas**

Kejadian luas serangan blas pada tanaman padi MT 2023/2024 di Indonesia seluas 10.993,09 ha atau 35,5% dari angka prakiraan (30.982 ha). Luas serangan blas secara nasional berada di bawah dari angka prakiraan. Kejadian serangan blas tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, diikuti Provinsi Riau dan Bangka Belitung. Evaluasi prakiraan serangan blas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33 Evaluasi prakiraan serangan blas pada padi MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 906 | 307,00 | 33,9 |
| 2 | Sumatera Utara | 2.198 | 978,02 | 44,5 |
| 3 | Sumatera Barat | 906 | 39,55 | 4,4 |
| 4 | Riau | 326 | 229,21 | 70,3 |
| 5 | Jambi | 298 | 76,35 | 25,6 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2.587 | 2.290,70 | 88,5 |
| 7 | Bengkulu | 491 | 91,00 | 18,5 |
| 8 | Lampung | 1.161 | 276,38 | 23,8 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 324 | 227,90 | 70,3 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 1,05 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 6.695 | 2.255,00 | 33,7 |
| 13 | Jawa Tengah | 2.628 | 1.127,19 | 42,9 |
| 14 | DI Yogyakarta | 306 | 196,70 | 64,3 |
| 15 | Jawa Timur | 3,794 | 592,41 | 15,6 |
| 16 | Banten | 1.051 | 128,00 | 12,2 |
| 17 | Bali | 466 | 108,87 | 23,4 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.238 | 531,00 | 42,9 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 233 | 83,22 | 35,7 |
| 20 | Kalimantan Barat | 967 | 380,43 | 39,3 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 168 | 90,00 | 53,6 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 217 | 12,44 | 5,7 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1.285 | 286,25 | 22,3 |
| 24 | Kalimantan Utara | 23 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 57 | 14,86 | 26,1 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 61 | 14,00 | 23,0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 1.084 | 254,01 | 23,4 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 525 | 158,00 | 30,1 |
| 29 | Gorontalo | 72 | 7,80 | 10,8 |
| 30 | Sulawesi Barat | 341 | 203,75 | 59,8 |
| 31 | Maluku | 285 | 1,00 | 0,4 |
| 32 | Maluku Utara | 57 | 3,50 | 6,1 |
| 33 | Papua Barat | 47 | 5,00 | 10,6 |
| 34 | Papua | 185 | 22,50 | 12,2 |
| | **Jumlah** | **30.982** | **10.993,09** | **35,5** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Hawar Daun Bakteri (HDB)**

Kejadian luas serangan HDB pada tanaman padi MT 2023/2024 di Indonesia seluas 10.928,90 ha atau 27,7% dari angka prakiraan (39.423 ha). Secara nasional luas serangan HDB di Indonesia berada di bawah angka prakiraan. Kejadian serangan HDB yang melebihi dari angka prakiraan terjadi di Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi prakiraan serangan HDB secara rinci dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34 Evaluasi prakiraan serangan hawar daun bakteri pada padi MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 1.144 | 681,20 | 59,5 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.611 | 782,07 | 48,5 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.143 | 30,20 | 2,6 |
| 4 | Riau | 159 | 86,43 | 54,4 |
| 5 | Jambi | 125 | 2,55 | 2,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.063 | 594,63 | 55,9 |
| 7 | Bengkulu | 206 | 74,50 | 36,2 |
| 8 | Lampung | 1.366 | 181,88 | 13,3 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 13,00 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 7.852 | 3.043,00 | 38,8 |
| 13 | Jawa Tengah | 10.786 | 2.052,78 | 19,0 |
| 14 | DI Yogyakarta | 945 | 293,90 | 31,1 |
| 15 | Jawa Timur | 4.760 | 933,38 | 19,6 |
| 16 | Banten | 1.339 | 112,00 | 8,4 |
| 17 | Bali | 661 | 229,77 | 34,8 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.749 | 395,15 | 22,6 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 614 | 174,49 | 28,4 |
| 20 | Kalimantan Barat | 343 | 152,5 | 44,5 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 144 | 71,00 | 49,3 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 85 | 22,47 | 26,4 |
| 23 | Kalimantan Timur | 171 | 51,20 | 29,9 |
| 24 | Kalimantan Utara | 10 | 22,00 | 220,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 24 | 6,25 | 26,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 193 | 71,65 | 37,1 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 867 | 173,90 | 20,1 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 416 | 81,00 | 19,5 |
| 29 | Gorontalo | 472 | 296,30 | 62,8 |
| 30 | Sulawesi Barat | 748 | 299,70 | 40,1 |
| 31 | Maluku | 150 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 10 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 50 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 217 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **39.423** | **10.928,90** | **27,7** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Tungro**

Kejadian luas serangan tungro pada tanaman padi MT 2023/2024 di Indonesia seluas 265,54 ha atau 5,3% dari angka prakiraan (5.050 ha). Secara nasional luas serangan tungro di Indonesia berada di bawah angka prakiraan. Kejadian serangan tungro yang melebihi angka prakiraan terjadi di Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Evaluasi prakiraan serangan tungro secara rinci dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35 Evaluasi prakiraan serangan tungro pada padi MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 5 | 0 | 0,0 |
| 3 | Sumatera Barat | 8 | 3,10 | 38,8 |
| 4 | Riau | 5 | 0 | 0,0 |
| 5 | Jambi | 42 | 0 | 0,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 13 | 8,90 | 68,5 |
| 7 | Bengkulu | 28 | 4,00 | 14,3 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 397 | 32,00 | 8,1 |
| 13 | Jawa Tengah | 134 | 24,70 | 18,4 |
| 14 | DI Yogyakarta | 4 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 85 | 15,18 | 17,9 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 300 | 11,40 | 3,8 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 131 | 5,50 | 4,2 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 54 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 119 | 25,86 | 21,7 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 376 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 2.416 | 0,80 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 62 | 23,85 | 38,5 |
| 24 | Kalimantan Utara | 12 | 37,00 | 308,3 |
| 25 | Sulawesi Utara | 39 | 0,50 | 1,3 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 57 | 58,75 | 103,1 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 18 | 0 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 109 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 106 | 10,00 | 9,4 |
| 32 | Maluku Utara | 6 | 2,50 | 41,7 |
| 33 | Papua Barat | 2 | 1,50 | 75,0 |
| 34 | Papua | 522 | 0 | 0.0 |
| | **Jumlah** | **5.050** | **265,54** | **5,3** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

## Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama Tanaman Jagung MT 2023/2024

Prakiraan serangan OPT utama pada tanaman jagung di Indonesia pada MT 2023/2024 yaitu bulai seluas 3.147 ha, lalat bibit 542 ha, penggerek batang 3.243 ha, penggerek tongkol 2.031 ha, tikus 7.324 ha, ulat grayak *Spodoptera litura* 5.610 ha, dan ulat grayak *Spodoptera frugiperda* 30.299 ha, sehingga total prakiraan luas serangan OPT utama jagung MT 2023 seluas 52.196 ha. Kejadian serangan OPT utama jagung pada MT 2023/2024 mencapai 28.389,05 ha atau 54,4% dari angka prakiraan. Secara umum serangan utama OPT jagung berada di bawah angka prakiraan (Tabel 36).

Tabel 36 Evaluasi prakiraan serangan OPT utama jagung MT 2023/2024

| Nama OPT | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|
| Bulai | 3.147 | 522,68 | 16,6 |
| Lalat bibit | 542 | 173,59 | 32,0 |
| Penggerek batang | 3.243 | 474,25 | 14,6 |
| Penggerek tongkol | 2.031 | 805,95 | 39,7 |
| Tikus | 7.324 | 1.213,91 | 16,6 |
| Ulat grayak *Spodoptera litura* | 5.610 | 3.705,79 | 66,1 |
| Ulat grayak *Spodoptera frugiperda* | 30.299 | 21.492,88 | 70,9 |
| **Jumlah** | **52.196** | **28.389,05** | **54,4** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per -15 Maret 2024
MT : Musim tanam

Secara nasional, 10 provinsi dengan persentase kejadian serangan OPT utama jagung terhadap angka prakiraan MT 2023/2024 yang tertinggi yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta (897,4%), Kalimantan Utara (296,4%), Banten (252%), Nusa Tenggara Timur (244,6%), Jawa Barat (90,8%), Jawa Tengah (86,2%), Maluku (77,2%), Sulawesi Tengah (66%), Lampung (58%), dan Kalimantan Timur (54%).

Beberapa provinsi yang kejadiannya melampaui angka prakiraan adalah D.I. Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Kejadian serangan OPT jagung yang melebihi angka prakiraan adalah *Spodoptera frugiperda*. Serangan OPT tersebut meluas seiring bertambahnya luas tanam jagung yang disebabkan adanya El Nino membuat tanaman jagung menjadi pilihan utama petani. *S. frugiperda* berkorelasi positif dengan curah hujan, sehingga ketika El Nino berakhir dan sudah mulai turun hujan, maka serangan hama ini meningkat.

**Bulai**

Kejadian luas serangan bulai pada tanaman jagung MT 2023/2024 di Indonesia seluas 522,68 ha atau 16,6% dari angka prakiraan (3.147 ha). Provinsi yang luas serangannya di atas angka prakiraan yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Evaluasi prakiraan luas serangan bulai secara rinci dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37 Evaluasi prakiraan serangan bulai pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 37 | 0 | 0,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 83 | 20,50 | 24,7 |
| 3 | Sumatera Barat | 37 | 6,65 | 18,0 |
| 4 | Riau | 14 | 7,55 | 53,9 |
| 5 | Jambi | 1 | 0 | 0,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 93 | 16,42 | 17,7 |
| 7 | Bengkulu | 16 | 3,00 | 18,8 |
| 8 | Lampung | 159 | 75,25 | 47,3 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 62 | 47,00 | 75,8 |
| 13 | Jawa Tengah | 538 | 144,70 | 26,9 |
| 14 | DI Yogyakarta | 32 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 421 | 100,43 | 23,9 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 15 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 39 | 15,00 | 38,5 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 118 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 109 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 25 | 3,06 | 12,2 |
| 23 | Kalimantan Timur | 42 | 2,00 | 4,8 |
| 24 | Kalimantan Utara | 3 | 7,54 | 251,3 |
| 25 | Sulawesi Utara | 90 | 2,30 | 2,6 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 273 | 7,00 | 2,6 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 199 | 4,60 | 2,3 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 8 | 4,00 | 50,0 |
| 29 | Gorontalo | 707 | 47,48 | 6,7 |
| 30 | Sulawesi Barat | 26 | 8,20 | 31,5 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **3.147** | **522,68** | **16,6** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Lalat Bibit**

Kejadian luas serangan lalat bibit pada tanaman jagung MT 2023/2024 di Indonesia seluas 173,59 ha atau 32% dari angka prakiraan (542 ha). Provinsi yang kejadian luas serangannya di atas angka prakiraan yaitu Provinsi Gorontalo. Evaluasi prakiraan luas serangan lalat bibit pada tanaman jagung secara rinci dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38 Evaluasi prakiraan serangan lalat bibit pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 57 | 2,00 | 3,5 |
| 2 | Sumatera Utara | 34 | 3,80 | 11,2 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 8 | 2,00 | 25,0 |
| 5 | Jambi | 2 | 0,30 | 15,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 13 | 8,80 | 67,7 |
| 7 | Bengkulu | 3 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 71 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 47 | 36,00 | 76,6 |
| 13 | Jawa Tengah | 55 | 8,00 | 14,5 |
| 14 | DI Yogyakarta | 13 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 29 | 19,18 | 66,1 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 24 | 0 | 0,0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 20 | 5,25 | 26,3 |
| 20 | Kalimantan Barat | 20 | 10,5 | 52,5 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0,10 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 8 | 0 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 2,11 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 32 | 1,28 | 4,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 59 | 22,52 | 38,2 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | Gorontalo | 47 | 48,05 | 102,2 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 3,70 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **542** | **173,59** | **32,0** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Penggerek Batang**

Kejadian luas serangan penggerek batang pada tanaman jagung MT 2023/2024 di Indonesia seluas 474,25 ha atau 14,6% dari angka prakiraan (3.243 ha). Persentase luas serangan terhadap prakiraan yang tertinggi terjadi di Provinsi Bali, Jawa Timur dan Papua Barat. Prakiraan luas serangan penggerek batang pada tanaman jagung secara rinci dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39 Evaluasi prakiraan serangan penggerek batang pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 591 | 129,50 | 21,9 |
| 2 | Sumatera Utara | 28 | 7,80 | 27,9 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 9 | 3,00 | 33,3 |
| 5 | Jambi | 13 | 2,42 | 18,6 |
| 6 | Sumatera Selatan | 177 | 56,09 | 31,7 |
| 7 | Bengkulu | 50 | 22,00 | 44,0 |
| 8 | Lampung | 67 | 2,63 | 3,9 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 22 | 5,00 | 22,7 |
| 13 | Jawa Tengah | 187 | 0,20 | 0,1 |
| 14 | DI Yogyakarta | 9 | 0,50 | 5,6 |
| 15 | Jawa Timur | 26 | 17,27 | 66,4 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 4 | 3,00 | 75,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 48 | 17,75 | 37,0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 147 | 6,50 | 4,4 |
| 20 | Kalimantan Barat | 19 | 1,32 | 6,9 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 1,00 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 38 | 2,75 | 7,2 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 73 | 34,84 | 47,7 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 577 | 49,40 | 8,6 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 251 | 5,12 | 2,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 81 | 2,00 | 2,5 |
| 29 | Gorontalo | 186 | 8,70 | 4,7 |
| 30 | Sulawesi Barat | 471 | 47,66 | 10,1 |
| 31 | Maluku | 41 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 21 | 4,70 | 22,4 |
| 33 | Papua Barat | 53 | 270 | 50,9 |
| 34 | Papua | 54 | 16,10 | 29,8 |
| | **Jumlah** | **3.243** | **474,25** | **14,6** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Penggerek Tongkol**

Kejadian luas serangan penggerek tongkol pada tanaman jagung MT 2023/2024 di Indonesia seluas 805,95 ha atau 39,7% dari angka prakiraan (2.031 ha). Provinsi yang kejadiannya melebihi angka prakiraan yaitu Provinsi Maluku, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur. Evaluasi prakiraan serangan penggerek tongkol pada tanaman jagung secara rinci dapat dilihat pada Tabel 40.

Tabel 40 Evaluasi prakiraan serangan penggerek tongkol pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 213 | 56,00 | 26,3 |
| 2 | Sumatera Utara | 25 | 1,70 | 6,8 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 43 | 12,05 | 28,0 |
| 5 | Jambi | 34 | 2,38 | 7,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 188 | 126,80 | 67,4 |
| 7 | Bengkulu | 52 | 64,00 | 123,1 |
| 8 | Lampung | 54 | 7,00 | 13,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 67 | 20,00 | 29,9 |
| 13 | Jawa Tengah | 87 | 206,00 | 236,8 |
| 14 | DI Yogyakarta | 11 | 19,00 | 172,7 |
| 15 | Jawa Timur | 54 | 4,49 | 8,3 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 35 | 9 | 25,7 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 127 | 131,64 | 103,7 |
| 20 | Kalimantan Barat | 24 | 2,00 | 8,3 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 9 | 1,10 | 12,2 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 4 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 58 | 9,90 | 17,1 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 18 | 1,34 | 7,4 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 99 | 29,90 | 30,2 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 185 | 0 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 102 | 5,00 | 4,9 |
| 29 | Gorontalo | 58 | 19,40 | 33,4 |
| 30 | Sulawesi Barat | 349 | 11,65 | 3,3 |
| 31 | Maluku | 3 | 16,35 | 545,0 |
| 32 | Maluku Utara | 9 | 5,50 | 61,1 |
| 33 | Papua Barat | 40 | 26,90 | 67,3 |
| 34 | Papua | 83 | 16,85 | 20,3 |
| | **Jumlah** | **2.031** | **805,95** | **39,7** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Tikus**

Kejadian luas serangan tikus pada tanaman jagung MT 2023/2024 di Indonesia seluas 1.213,91 ha atau 16,6% dari angka prakiraan (7.324 ha). Provinsi yang kejadian serangannya di atas angka prakiraan yaitu Provinsi Aceh, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Evaluasi prakiraan luas serangan tikus pada tanaman jagung secara rinci dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41 Evaluasi prakiraan serangan tikus pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 58 | 58,00 | 100,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 370 | 209,00 | 56,5 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 31 | 0,25 | 0,8 |
| 5 | Jambi | 2 | 0 | 0,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 265 | 76,00 | 28,7 |
| 7 | Bengkulu | 55 | 32,00 | 58,2 |
| 8 | Lampung | 716 | 5,25 | 0,7 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 6 | 9,00 | 150,0 |
| 13 | Jawa Tengah | 694 | 88,00 | 12,7 |
| 14 | DI Yogyakarta | 9 | 0,10 | 1,1 |
| 15 | Jawa Timur | 333 | 37,21 | 11,2 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 15 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 526 | 2,00 | 0,4 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 90 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 4,50 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 2 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 17 | 20,00 | 117,6 |
| 23 | Kalimantan Timur | 44 | 22,50 | 51,1 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 450 | 16,89 | 3,8 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 62 | 12,90 | 20,8 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 2.378 | 403,55 | 17,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 94 | 33,00 | 35,1 |
| 29 | Gorontalo | 498 | 12,75 | 2,6 |
| 30 | Sulawesi Barat | 589 | 164,51 | 27,9 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 4 | 2,30 | 57,5 |
| 33 | Papua Barat | 16 | 4,20 | 26,3 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **7.324** | **1.213,91** | **16,6** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Ulat Grayak *Spodoptera litura***

Kejadian luas serangan ulat grayak *S. litura* pada tanaman jagung MT 2023/2024 di Indonesia seluas 3.705,79 ha atau 66,1% dari angka prakiraan (5.610 ha). Provinsi yang kejadian serangannya di atas angka prakiraan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat. Evaluasi prakiraan luas serangan ulat grayak *S. litura* secara rinci dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42 Evaluasi prakiraan serangan *Spodoptera litura* pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 294 | 32,00 | 10,9 |
| 2 | Sumatera Utara | 144 | 7,60 | 5,3 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 71 | 35,97 | 50,7 |
| 5 | Jambi | 7 | 4,19 | 59,9 |
| 6 | Sumatera Selatan | 169 | 6,43 | 3,8 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 151 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 4 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0,50 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 131 | 71,00 | 54,2 |
| 13 | Jawa Tengah | 377 | 34,50 | 9,2 |
| 14 | DI Yogyakarta | 212 | 113,00 | 53,3 |
| 15 | Jawa Timur | 696 | 25,93 | 3,7 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 11 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 410 | 167,00 | 40,7 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 560 | 2.378,99 | 424,8 |
| 20 | Kalimantan Barat | 124 | 128,81 | 103,9 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 25 | 3,50 | 14,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 60 | 2,10 | 3,5 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0,20 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 14 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 64 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 243 | 293,35 | 120,7 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 78 | 2,00 | 2,6 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 1.297 | 322,00 | 24,8 |
| 29 | Gorontalo | 245 | 3,47 | 1,4 |
| 30 | Sulawesi Barat | 63 | 0,90 | 1,4 |
| 31 | Maluku | 17 | 30,75 | 180,9 |
| 32 | Maluku Utara | 10 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 77 | 31,40 | 40,8 |
| 34 | Papua | 56 | 10,20 | 18,2 |
| | **Jumlah** | **5.610** | **3.705,79** | **66,1** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Ulat Grayak *Spodoptera frugiperda***

Kejadian luas serangan *S. frugiperda* pada tanaman jagung MT 2023/2024 di Indonesia seluas 21.492,88 ha atau 70,9% dari angka prakiraan (30.299 ha). Beberapa provinsi yang kejadian serangannya di atas angka prakiraan yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Banten, NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah. Evaluasi prakiraan *S. frugiperda* secara rinci dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43 Evaluasi prakiraan serangan *S. frugiperda* pada jagung MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 816 | 632,00 | 77,5 |
| 2 | Sumatera Utara | 1.811 | 571,30 | 31,5 |
| 3 | Sumatera Barat | 814 | 29,35 | 3,6 |
| 4 | Riau | 64 | 17,30 | 27,0 |
| 5 | Jambi | 180 | 5,21 | 2,9 |
| 6 | Sumatera Selatan | 849 | 605,10 | 71,3 |
| 7 | Bengkulu | 257 | 84,00 | 32,7 |
| 8 | Lampung | 4.079 | 2.981,38 | 73,1 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 394 | 474,00 | 120,3 |
| 13 | Jawa Tengah | 1.894 | 2.819,92 | 148,9 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 2.433,90 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 3.941 | 562,04 | 14,3 |
| 16 | Banten | 127 | 320,00 | 252,0 |
| 17 | Bali | 324 | 126,38 | 39,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.027 | 779,50 | 75,9 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1.080 | 2.716,18 | 251,5 |
| 20 | Kalimantan Barat | 572 | 8,06 | 1,4 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 3 | 11,20 | 373,3 |
| 23 | Kalimantan Timur | 2.848 | 1.603,85 | 56,3 |
| 24 | Kalimantan Utara | 4 | 52,59 | 1.314,8 |
| 25 | Sulawesi Utara | 544 | 176,58 | 32,5 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1.301 | 1.309,50 | 100,7 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 2.536 | 832,08 | 32,8 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 498 | 263,00 | 52,8 |
| 29 | Gorontalo | 1.668 | 1.023,60 | 61,4 |
| 30 | Sulawesi Barat | 1.964 | 939,62 | 47,8 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 497 | 41,40 | 8,3 |
| 33 | Papua Barat | 7 | 4,60 | 65,7 |
| 34 | Papua | 200 | 69,24 | 34,6 |
| | **Jumlah** | **30.299** | **21.492,88** | **70,9** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-15 Maret 2024
MT : Musim tanam

## Evaluasi Prakiraan Serangan OPT Utama Tanaman Kedelai MT 2023/2024

Prakiraan serangan OPT utama pada tanaman kedelai di Indonesia pada MT 2023/2024 yaitu ulat grayak seluas 538 ha, lalat kacang 45 ha, penggerek polong 383 ha, penggulung daun 529 ha, tikus 350 ha, dan ulat jengkal 60 ha. Total prakiraan luas serangan OPT utama kedelai MT 2023/2024 seluas 1.905 ha. Total kejadian serangan OPT utama kedelai di lapangan pada MT 2023/2024 mencapai 347,23 ha atau 18,23 % dari angka prakiraan (Tabel 44).

Tabel 44 Evaluasi prakiraan serangan OPT utama pada kedelai MT 2023/2024

| Nama OPT | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|
| Ulat grayak *Spodoptera litura* | 538 | 115,84 | 21,50 |
| Lalat kacang | 45 | 2,00 | 4,40 |
| Penggerek polong | 383 | 65,90 | 17,20 |
| Penggulung daun | 529 | 24,38 | 4,60 |
| Tikus | 350 | 131,10 | 37,50 |
| Ulat jengkal | 60 | 8,01 | 13,40 |
| **Jumlah** | **1.905** | **347,23** | **18,23** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-08 Maret 2024
MT : Musim tanam

Secara nasional, 10 provinsi dengan persentase kejadian serangan OPT utama kedelai terhadap angka prakiraan MT 2023/2024 yang tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (880%), Banten (76,9%), Aceh (44,3%), Sulawesi Tengah (38,7%), Jawa Barat (9,3%), Jawa Tengah (8,5%), Nusa Tenggara Barat (8,5%), Jawa Timur (8,3%), Sulawesi Tenggara (6,7%) dan Lampung (6,4%).

Di Provinsi Sulawesi Selatan kejadian serangan OPT jauh melampaui angka prakiraan yang telah ditetapkan. OPT yang melampaui angka prakiraan adalah tikus yang terjadi di Kabupaten Bone. Serangan tikus terjadi pada umur tanaman 7-10 HST yang kemudian menyebabkan puso. Tingginya serangan OPT tersebut disebabkan adanya pertanaman kedelai yang mana disekitarnya tidak ada pertanaman/bera, sehingga tikus hanya menyerang lokasi tersebut.

**Ulat Grayak *(Spodoptera litura*)**

Kejadian serangan ulat grayak pada tanaman kedelai MT 2023/2024 di Indonesia seluas 115,84 ha atau 21,50% dari angka prakiraan (538 ha). Provinsi yang memiliki rasio kejadian serangan yang tinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah dan Banten. Evaluasi prakiraan luas serangan ulat grayak dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45 Evaluasi prakiraan serangan ulat grayak pada kedelai MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 15 | 6,00 | 40,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 56 | 1,50 | 2,7 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 7 | 0,70 | 10,0 |
| 5 | Jambi | 29 | 1,20 | 4,1 |
| 6 | Sumatera Selatan | 8 | 0 | 0,0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 99 | 7,00 | 7,1 |
| 13 | Jawa Tengah | 29 | 9,24 | 31,9 |
| 14 | DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 26 | 3,50 | 13,5 |
| 16 | Banten | 52 | 40,00 | 76,9 |
| 17 | Bali | 1 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 61 | 1,00 | 1,6 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 5 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 2 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0,20 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 30 | 24,00 | 80,0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 116 | 14,00 | 12,1 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 7,50 | 0,0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 2 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **538** | **115,84** | **21,50** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-08 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Lalat Kacang**

Kejadian serangan lalat kacang pada tanaman kedelai MT 2023/2024 di Indonesia seluas 2 ha atau 4,4% dari angka prakiraan (45 ha). Rasio kejadian serangan lalat kacang tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi prakiraan luas serangan lalat dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46 Evaluasi prakiraan serangan lalat kacang pada kedelai MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Jambi | 3 | 0 | 0,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 13 | Jawa Tengah | 19 | 2,00 | 10,5 |
| 14 | DI Yogyakarta | 5 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 4 | 0 | 0,0 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 14 | 0 | 0,0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **45** | **2,00** | **4,40** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-08 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Penggerek Polong**

Kejadian serangan penggerek polong pada tanaman kedelai MT 2023/2024 di Indonesia adalah 65,90 ha atau 17,2% dari angka prakiraan (383 ha). Kejadian serangan penggerek polong yang melebihi angka prakiraan terjadi di Provinsi Aceh. Evaluasi prakiraan serangan penggerek polong terdapat pada Tabel 47.

Tabel 47 Evaluasi prakiraan serangan penggerek polong pada kedelai MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 17 | 17,50 | 102,9 |
| 2 | Sumatera Utara | 8 | 0,30 | 3,8 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 5 | 0 | 0,0 |
| 5 | Jambi | 0 | 1 | 0,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 26 | 0 | 0,0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 12 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 18 | 0 | 0,0 |
| 13 | Jawa Tengah | 59 | 21,10 | 35,8 |
| 14 | DI Yogyakarta | 7 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 9 | 1,00 | 11,1 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 27 | 14,00 | 51,9 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 9 | 5,00 | 55,6 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 15 | 6,00 | 40,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 22 | 0 | 0,0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 149 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **383** | **65,90** | **17,20** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-08 Maret 2024

MT : Musim tanam

**Penggulung Daun**

Kejadian serangan penggulung daun pada tanaman kedelai MT 2023/2024 di Indonesia seluas 24,38 ha atau 4,6% dari angka prakiraan (529 ha). Evaluasi prakiraan serangan penggulung daun untuk masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 48 Evaluasi prakiraan serangan penggulung daun pada kedelai MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 15 | 0 | 0,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 16 | 2,50 | 15,6 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 14 | 0,30 | 2,1 |
| 5 | Jambi | 51 | 0,35 | 0,7 |
| 6 | Sumatera Selatan | 2 | 0 | 0,0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 23 | 2,25 | 9,8 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 29 | 1,00 | 3,4 |
| 13 | Jawa Tengah | 186 | 2,40 | 1,3 |
| 14 | DI Yogyakarta | 9 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 19 | 3,18 | 16,7 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 118 | 7,00 | 5,9 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 6 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 1,40 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 21 | 0 | 0,0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 20 | 4,00 | 20,0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **529** | **24,38** | **4,6** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-08 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Tikus**

Kejadian serangan Tikus pada tanaman kedelai MT 2023/2024 di Indonesia seluas 131,10 ha atau 37,5% dari angka prakiraan (350 ha). Kejadian serangan Tikus masih di bawah angka prakiraan. Evaluasi prakiraan serangan tikus untuk masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 49.

Tabel 49 Evaluasi prakiraan serangan tikus pada kedelai MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 4 | 2,00 | 50,0 |
| 13 | Jawa Tengah | 137 | 1,00 | 0,7 |
| 14 | DI Yogyakarta | 11 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 43 | 1,10 | 2,6 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 30 | 0 | 0,0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 126,00 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 125 | 1,00 | 0,8 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **350** | **131,10** | **37,5** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-08 Maret 2024
MT : Musim tanam

**Ulat Jengkal**

Kejadian serangan Ulat Jengkal pada tanaman kedelai MT 2023 di Indonesia seluas 8,01 ha atau 13,4% dari luas prakiraan (60 ha). Kejadian serangan ulat jengkal terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi prakiraan serangan ulat jengkal pada tanaman kedelai untuk masing – masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 50.

Tabel 50 Evaluasi prakiraan serangan ulat jengkal pada kedelai MT 2023/2024

| No | Provinsi | Prakiraan MT 2023/2024 (ha) | Kejadian MT 2023/2024 (ha) | Evaluasi prakiraan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 6 | 0 | 0,0 |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Riau | 5 | 0 | 0,0 |
| 5 | Jambi | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Sumatera Selatan | 0 | 0,01 | 0,0 |
| 7 | Bengkulu | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Lampung | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kep. Riau | 0 | 0 | 0,0 |
| 11 | DKI Jakarta | 0 | 0 | 0,0 |
| 12 | Jawa Barat | 0 | 4,00 | 0,0 |
| 13 | Jawa Tengah | 40 | 4,00 | 10,0 |
| 14 | DI Yogyakarta | 2 | 0 | 0,0 |
| 15 | Jawa Timur | 5 | 0 | 0,0 |
| 16 | Banten | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | Bali | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 0,0 |
| 20 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0,0 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 0,0 |
| 27 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0,0 |
| 30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Maluku | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Papua Barat | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Papua | 0 | 0 | 0,0 |
| | **Jumlah** | **60** | **8,01** | **13,4** |

Sumber data : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan per-08 Maret 2024
MT : Musim tanam

# STRATEGI PENGENDALIAN OPT UTAMA PADI, JAGUNG, KEDELAI, DAN AKABI

## Strategi Pengendalian OPT Utama Padi

### Penggerek Batang Padi

A. Fase Pratanam

- Pemusnahan sisa tanaman, tunggul dan jerami serta sanitasi gulma.
- Pengolahan tanah dengan cara disingkal/ dibalikkan dan dirotari sehingga larva/ kelompok telur/ ngengat akan tergilas dan mati.
- Pertemuan petugas POPT, UPTD dan PPL setempat untuk merencanakan dan menentukan waktu pengolahan tanah, waktu tanam, jenis varietas yang akan ditanam, pemanfaatan agens hayati, pupuk organik dan pupuk yang diperlukan sebagai sarana produksi.
- Penanaman refugia sebagai sarana/ tempat bagi musuh alami untuk tempat perbanyakan populasi, seperti parasitoid. Tanaman refugia yang dianjurkan untuk ditanam diantaranya bunga matahari, kenikir, dan wijen serta tanaman jenis kacang-kacangan.

B. Fase Pesemaian

- Pengambilan/ pengumpulan kelompok telur jika ditemukan populasi kelompok telur. Pengambilan/ pengumpulan kelompok telur pada fase pesemaian harus dilakukan secara tuntas agar tidak menyebar di pertanaman.
- Sediakan bumbung bambu sebagai tempat perangkap larva PBP yang menetas dan menjadi tempat parasitoid telur yang keluar akan mudah untuk terbang dan mencari mangsanya.
- Pelepasan parasitoid telur *Trichogramma* sp. dengan cara memasang pias yang berisi telur parasitoid dengan cara menggantungkannya pada areal pesemaian untuk meningkatkan parasitasi kelompok telur yang tidak terambil pada saat pengambilan/pengumpulan kelompok telur. Pelepasan parasitoid mulai dilakukan pada saat ditemukan penerbangan ngengat.
- Pengendalian secara kimiawi dianjurkan pada saat populasi kelompok telur telah melebihi ambang pengendalian. Insektisida yang dianjurkan harus bekerja secara sistemik dengan cara ditabur. Dosis yang direkomendasikan untuk pesemaian dengan luasan 300 – 500 $m^2$ (untuk tanaman 1 hektar) yaitu 4-6 kg.

C. Fase Pertanaman

- Pengambilan/ pengumpulan kelompok telur dan memasukkannya ke dalam bumbung bambu

- Pelepasan parasitoid *Trichogramma* sp. dengan cara pemasangan pias parasitoid setiap minggu dimulai pada umur 2-4 minggu setelah tanam (12 pias/ha) sampai umur 5-8 minggu setelah tanam (10 pias/ha). Pelepasan parasitoid mulai dilakukan pada saat ditemukan penerbangan ngengat.
- Penggunaan bahan kendali kimiawi dianjurkan saat populasi/ intensitas serangan PBP telah melampaui ambang pengendalian. Bahan kimia yang digunakan harus bersifat sistemik dan waktu aplikasi yang paling efektif yaitu pada saat populasi larva stadia instar muda (instar 1, 2, 3).

**Wereng Batang Cokelat**

A. Fase Pratanam

- Pertemuan petugas POPT, UPTD dan PPL setempat untuk merencanakan dan menentukan waktu pengolahan tanah, waktu tanam, jenis varietas yang akan ditanam, pemanfaatan agens hayati, pupuk organik dan pupuk yang diperlukan.
- Pengolahan tanah dengan cara disingkal/ dibalikkan dan dirotari sehingga telur yang berada di sisa pertanaman akan tergilas dan mati.
- Penanaman refugia sebagai sarana/ tempat bagi musuh alami untuk tempat perbanyakan populasi, seperti parasitoid. Tanaman refugia yang dianjurkan untuk ditanam diantaranya bunga matahari, kenikir, dan wijen serta tanaman jenis kacang-kacangan.
- Penggunaan varietas tahan, antara lain:
  Inpari 13 (tahan WBC biotipe 1, 2, 3)
  Inpari 18 (tahan WBC biotipe 1, 2, agak tahan terhadap biotipe 3)
  Inpari 19 (tahan WBC biotipe 1, 2, agak tahan terhadap biotipe 3)
  Inpari 33 (tahan WBC biotipe 1, 2, 3)

B. Fase Pesemaian

- Pengendalian dengan menggunakan agens hayati, seperti *Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Metarhizium rileyi* dan *Hirsutella citriformis.* Aplikasi agens hayati dilakukan pada pesemaian umur 10 hari setelah sebar dengan cara disemprot. Waktu aplikasi yang efektif yaitu pada sore hari.
- Pengendalian secara kimiawi dianjurkan pada saat populasi WBC telah melebihi ambang pengendalian.

C. Fase Pertanaman

- Pengendalian WBC yang efektif adalah pengendalian awal dengan menggunakan agens hayati (entomopatogen) pada saat fase migrasi (G-0/umur tanaman 1-4 minggu setelah tanam) dan pengendalian paling akhir saat generasi penetap (G-1/umur tanaman 5-9 minggu setelah tanam).

- Pengendalian dengan menggunakan agens hayati seperti *Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Metarhizium rileyi* dan *Hirsutella citriformis*. Waktu aplikasi yang efektif yaitu pada sore hari.
- Pengendalian secara kimiawi dianjurkan pada saat populasi WBC telah melampaui ambang pengendalian (10 ekor/rumpun saat umur < 40 hari setelah tanam atau 1 ekor/tunas saat umur > 40 hari setelah tanam).
- Jenis insektisida yang dapat digunakan adalah racun kontak jika populasi sangat tinggi (contoh: BPMC, MIPC, dll). Insekstisida statis digunakan jika populasi sedikit dan dominan nimfa (contoh: buprofezin, dll).
- Evaluasi setelah aplikasi insektisida perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kematian, dan jika populasi masih tinggi dapat dilakukan aplikasi ulang (jika diperlukan).
- Pengendalian WBC saat tanaman umur generatif cukup sulit dilakukan, sehingga perlu menggunakan dosis maksimum sesuai anjuran dengan cara menyibak tanaman terlebih dahulu sebelum penyemprotan
- Jika ditemukan rumpun tanaman terinfeksi virus kerdil yang ditularkan oleh WBC, maka pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan eradikasi selektif tanaman terinfeksi dengan cara mencabut dan membenamkan tanaman yang terinfeksi dalam tanah serta kendalikan WBC sebagai serangga vektornya untuk mengurangi kontak inokulum penyakit dengan WBC.

**Tikus**

A. Fase Pratanam/ Pesemaian

- Sanitasi lingkungan dengan membersihkan lingkungan sekitar persawahan secara bersama-sama dengan melakukan gotong royong.
- Gerakan pengendalian dengan metode gropyokan /secara massal dilaksanakan pada saat persiapan tanam untuk menangkap/ membunuh tikus.
- TBS atau sistem bubu perangkap merupakan teknik pengendalian yang cukup efektif digunakan pada saat fase pesemaian, yaitu dengan memasang plastik bening, plastik mulsa atau plastik terpal di hamparan/ petakan yang dikombinasikan dengan pemasangan bubu perangkap sebagai alat untuk menangkap tikus. Pemasangan pagar plastik setinggi 60-70 cm ditegakkan dengan bantuan ajir setiap jarak 1 m. Ujung bawah plastik harus terendam atau dibenamkan ke dalam lumpur sehingga tidak ada celah untuk dilewati tikus. Bubu perangkap dipasang minimal 2 buah atau lebih tergantung luasan dan populasi tikus.

- Pengumpanan beracun menggunakan rodentisida antikoagulan dilakukan secara terkonsentrasi dari mulai pesemaian hingga stadia padi bunting. Rodentisida antikoagulan yang digunakan sebaiknya yang bekerja lambat (tikus mati dalam waktu 2-14 hari setelah makan umpan). Pemasangan umpannya diletakkan di atas pematang sebanyak 3 butir di setiap titik dengan jarak 5-10 m.

B. Fase Pertanaman

- LTBS atau sistem bubu perangkap linier berupa pagar plastik/ terpal setinggi 50-60 cm dengan panjang minimal 100 m yang dikombinasikan dengan pemasangan bubu perangkap setiap 10 m.
- Pengemposan dilakukan pada lubang aktif di daerah tempat persembunyian tikus, seperti pematang besar, tanggul saluran air dan pada pematang sawah ketika umur tanaman stadia vegetatif hingga generatif. Pengemposan sangat cocok diterapkan saat tikus sudah bersarang dan berkembangbiak yang ditandai dengan adanya tumpukan tanah bekas yang menutupi jalan masuk ke lubang. Pengemposan sebaiknya diikuti dengan pembongkaran lubang aktif (empos gali).
- Pengumpanan beracun menggunakan rodentisida antikoagulan dilakukan secara terkonsentrasi dari mulai pesemaian hingga stadia padi bunting. Rodentisida antikoagulan yang digunakan sebaiknya yang bekerja lambat (tikus mati dalam waktu 2-14 hari setelah makan umpan). Pemasangan umpannya diletakkan di atas pematang sebanyak 3 butir di setiap titik dengan jarak 5-10 m. Metode pengumpanan beracun hanya dapat dilakukan hingga pada fase tanaman vegetatif.
- Pemanfaatan predator yaitu burung hantu *Tyto alba*. Kelebihan yang dimiliki *Tyto alba* adalah (1) makanan utamanya tikus, (2) mampu memakan tikus 2-3 ekor dalam semalam, (3) efektif dan efisien serta menghemat tenaga, (4) memiliki daya penglihatan yang tajam, (5) mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, (6) cepat berkembangbiak (dalam 1 tahun bertelur hingga 2 kali), (7) memiliki kemampuan berburu, (8) ramah lingkungan.

**Blas**

A. Fase Pratanam

- Pengolahan tanah dengan cara disingkal/ dibalikkan dan dirotari sehingga inokulum penyakit akan mati.
- Sanitasi lingkungan dengan membersihkan gulma-gulma yang berada di pematang atau sekitar persawahan.

- Pemberian kompos jerami untuk menambah kandungan bahan organik dalam tanah yang dapat membantu tanaman menjadi lebih tahan.
- Penggunaan varietas tahan, seperti Inpari 21, Inpari 22, Inpari 26, Inpari 27, Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, Inpago 7 dan Inpago 8.

B. Fase Pesemaian

- Seleksi benih (memisahkan antara bulir bernas dan bulir hampa) dengan menggunakan larutan air garam (perbandingan 50 gr/liter air). Setelah diperoleh bulir bernas sebaiknya dibilas terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeraman.
- Perlakuan benih dengan menggunakan agens hayati *Paenibacillus polymyxa*. Perlakuan benih dapat dilakukan setelah benih mulai berkecambah saat proses pemeraman. Perendaman benih pada suspensi agens hayati dengan dosis 5 cc/liter selama 15-20 menit.
- Aplikasi agens hayati *Paenibacillus polymyxa* pada saat pesemaian dilakukan pada saat umur 10-15 hari setelah semai dengan dosis 5 cc/liter. Waktu aplikasi yang paling efektif adalah pada sore hari.

C. Fase Pertanaman

- Aplikasi agens hayati *Paenibacillus polymyxa* dipertanaman dilakukan pada umur tanaman 14, 28, 42 dan 56 hari setelah tanam dengan dosis 5 cc/liter dengan volume semprot 500 liter/ha. Waktu aplikasi yang paling efektif adalah pada sore hari.
- Penggunaan fungisida dianjurkan saat intensitas penyakit blas terus meningkat dan melebihi ambang ekonomi.

**Hawar Daun Bakteri**

A. Fase Pratanam

- Pengolahan tanah dengan cara disingkal/ dibalikkan dan dirotari sehingga inokulum penyakit akan mati.
- Sanitasi lingkungan dengan membersihkan gulma-gulma yang berada di pematang atau sekitar persawahan.
- Pemberian kompos jerami untuk menambah kandungan bahan organik dalam tanah yang dapat membantu tanaman menjadi lebih tahan.
- Kurangi penggunaan pupuk N dan lakukan pemupukan berimbang.

B. Fase Pesemaian

- Seleksi benih (memisahkan antara bulir bernas dan bulir hampa) dengan menggunakan larutan air garam (perbandingan 50 gr/liter air). Setelah diperoleh bulir bernas sebaiknya dibilas terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeraman.

- Perlakuan benih dengan menggunakan agens hayati *Paenibacillus polymyxa*. Perlakuan benih dapat dilakukan setelah benih mulai berkecambah saat proses pemeraman. Perendaman benih pada suspensi agens hayati dengan dosis 5 cc/liter selama 15-20 menit.
- Aplikasi agens hayati *Paenibacillus polymyxa* pada saat pesemaian dilakukan pada saat umur 10-15 hari setelah semai dengan dosis 5 cc/liter. Waktu aplikasi yang paling efektif adalah pada sore hari.

C. Fase Pertanaman

- Untuk daerah endemis penyakit HDB, sebaiknya lakukan pengaturan jarak tanam, seperti jajar legowo 2:1 atau 4:1.
- Aplikasi agens hayati *Paenibacillus polymyxa* dipertanaman dilakukan pada umur tanaman 14, 28, 42 dan 56 hari setelah tanam dengan dosis 5 cc/liter dengan volume semprot 500 liter/ha. Waktu aplikasi yang paling efektif adalah pada sore hari.
- Penggunaan bakterisida dianjurkan saat intensitas penyakit HDB terus meningkat dan melebihi ambang ekonomi.

**Tungro**

A. Fase Pratanam

- Pengolahan tanah dengan cara disingkal/ dibalikkan dan dirotari untuk mematikan inokulum penyakit tungro.
- Sanitasi lingkungan dengan membersihkan gulma-gulma yang berada di pematang atau sekitar persawahan.
- Tanaman refugia dapat menjadi sarana/tempat bagi musuh alami untuk memperbanyak populasi atau penyediaan makanan bagi sebagian stadium dari musuh alami. Tanaman refugia yang dianjurkan diantaranya bunga matahari, kenikir dan wijen serta tanaman kacang-kacangan yang dapat ditanam di pematang sawah.
- Penggunaan varietas tahan seperti Tukad Patanu, Tukad Unda, Bondoyudo dan Kalimas, IR-66, IR-72 dan IR-74.

B. Fase Pesemaian

- Aplikasi agens hayati entomopatogen seperti *Beauveria bassiana, Metarhizium* sp dan *Hirsutella citriformis* di pesemaian, untuk mengendalikan vektornya yaitu wereng daun hijau (*Nephotettix virescens*). Waktu aplikasi yang paling efektif adalah pada sore hari.

- Pengendalian secara kimiawi dianjurkan saat populasi wereng daun hijau (WDH) telah melampaui ambang pengendalian.

C. Fase Pertanaman

- Pola tanam jajar legowo 2:1 atau 4:1 untuk menurunkan suhu dan kelembapan mikro, sehingga perkembangan populasi WDH dapat ditekan
- Pengendalian dengan menggunakan agens hayati entomopatogen seperti *Beauveria bassiana, Metarhizium* sp dan *Hirsutella citriformis.* Waktu aplikasi yang paling efektif adalah pada sore hari
- Pengendalian kimiawi dilakukan apabila saat pengamatan sudah ditemukan populasi dan dinyatakan waspada. Insektisida yang direkomendasikan diantaranya BPMC, MIPC, Buprofezin dan Imidakloprid
- Tanaman yang terinfeksi virus tungro harus segera dieradikasi secara selektif dengan cara mencabut dan membenamkan ke dalam lumpur.
- Memutus siklus penyakit dengan menanam tanaman palawija selama 1 musim tanam.

## Strategi Pengendalian OPT Utama Jagung

### Bulai

Penyakit bulai merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang apabila tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kehilangan hasil sampai 100%. Peningkatan suhu dan kelembapan diprakirakan akan semakin mempercepat perkembangbiakan dan penyebaran spora bulai melalui media udara, tanah ataupun benih. Gejala khas penyakit bulai adalah adanya warna khlorotik memanjang sejajar tulang daun dengan batas yang jelas antara daun sehat. Penyakit ini menyerang tanaman jagung varietas rentan dan apabila menyerang tanaman umur muda (1-2 MST) maka kehilangan hasil akibat infeksi penyakit ini dapat mencapai 100% atau puso. Masa kritis tanaman jagung terserang bulai berlangsung sejak benih ditanam hingga usia 40 hari. Penyakit bulai di Indonesia disebabkan oleh tiga jenis spesis yaitu *Peronosclerospora maydis*, *P. phillipinensis* dan *P. Sorghi.* Ada beberapa metode pengendalian penyakit bulai di antaranya:

a. Penggunaan varietas tahan

   Penggunaan varietas tahan seperti jagung hibrida varietas Bima-1, Bima-3, Bima-9, Bima14, dan Bima-15 serta jagung komposit varietas Lagaligo dan Lamuru.

b. Kultur teknis

   Periode bebas tanaman jagung hal ini dikhususkan kepada daerah-daerah endemik bulai dimana jagung ditanam tidak serempak, sehingga terjadi variasi umur yang menyebabkan keberadaan bulai di lapangan selalu ada, sehingga menjadi sumber inokulum untuk pertanaman jagung berikutnya.

c. Sanitasi

   Sanitasi lingkungan pertanaman jagung sangat perlu dilakukan oleh karena berbagai jenis rumput-rumputan dapat menjadi inang bulai sehingga menjadi sumber inokulum pertanaman berikutnya.

d. Rotasi tanaman

   Rotasi tanaman bertujuan untuk memutus ketersediaan inokulum bulai dengan menanam tanaman dari bukan sereal.

e. Eradikasi tanaman yang terserang bulai

f. Kimiawi

   Penggunaan fungisida (b.a. Metalaksil) sebagai perlakuan benih (*seed treatment*) untuk mencegah terjadinya infeksi bulai lebih awal dengan dosis 2,5 -5,0 g/kg benih.

**Lalat Bibit**

Lalat bibit (*Atherigona* sp.) biasanya meletakkan telur pada pagi hari atau malam hari. Telur-telur tersebut diletakkan secara tunggal di bawah daun, axil daun, atau batang dekat permukaan tanah. Imago betina meletakkan telur selama 3-7 hari. Lama hidup serangga dewasa bervariasi antara 5-23 hari, masa hidup betina dua kali lebih lama daripada jantan. Siklus hidup telur hingga menjadi dewasa adalah 21-28 hari. Larva yang baru menetas melubangi batang, kemudian membuat terowongan hingga ke dasar batang sehingga tanaman menjadi kuning dan akhirnya mati. Jika tanaman mengalami *recovery*, maka pertumbuhannya akan kerdil. Lalat bibit menyerang tanaman umur 0-14 HST (vegetatif awal). Apabila pada umur 4-7 HST tanaman yang tumbuh < 90%, perlu dilakukan penyulaman dengan biji.

a. Kultur Teknis dan Pola Tanam

   Aktivitas lalat bibit hanya berlangsung selama 1-2 bulan pada musim hujan. Karena itu, serangan dapat dihindari dengan mengubah waktu tanam. Pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi dan jagung serta tanam serempak dapat menekan serangan hama ini.

b. Varietas Tahan

   Balai Penelitian Tanaman Serealia/Balai Standarisasi Instrumen Serealia telah melakukan pengujian terhadap ketahanan beberapa galur yang diharapkan dapat dilepas sebagai varietas tahan lalat bibit. Beberapa galur jagung QPM putih yang tahan terhadap lalat bibit adalah MSQ-P1(S1)-C1-11, MSQ-P1(S1)-C1-12, MSQ-P1(S1)-C1-44, dan MSQ-P1(S1)- C1-45 dengan tingkat serangan 0%. Galur jagung QPM kuning yang tahan terhadap serangga hama ini adalah MSQ-K1(S1)-C1-16, MSQ-K1(S1)-C1-35, MSQ-K1(S1)-C1-50 dengan tingkat serangan hanya mencapai 5%.

c. Hayati

   Parasitoid yang memarasit telur lalat bibit adalah *Trichogramma spp.* dan parasitoid larva adalah *Opius sp.* dan *Tetrastichus sp*. Predator imago adalah *Clubiona japonicola.*

d. Kimiawi

   Pengendalian dengan insektisida dapat dilakukan melalui perlakuan benih (*seed dressing*), menggunakan thiodikarb dengan dosis 7,5-15 g b.a./kg benih atau karbofuran dengan dosis 6 g b.a./kg benih. Setelah berumur 5-7 hari, tanaman disemprot dengan karbosulfan dengan dosis 0,2 kg b.a./ha atau thiodikarb 0,75 kg ba/ha. Penggunaan insektisida hanya dianjurkan di daerah endemik.

**Penggerek Tongkol**

Imago betina *Helicoverpa armigera* akan meletakkan telur pada silk jagung dan sesaat setelah menetas larva akan menginvasi masuk ke dalam tongkol dan akan memakan biji yang sedang mengalami perkembangan. Infestasi serangga ini akan menurunkan kualitas dan kuantitas tongkol jagung. Larva serangga ini bersifat kanibalisme sehingga merupakan salah satu faktor yang menekan perkembangan populasinya. Pengendalian penggerek tongkol jagung dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. Kultur Teknis

Pengolahan tanah secara sempurna akan merusak pupa yang terbentuk dalam tanah dan dapat mengurangi populasi *H. armigera* berikutnya.

b. Hayati

Musuh alami yang digunakan sebagai pengendali hayati dan cukup efektif untuk mengendalikan penggerek tongkol adalah *Trichogramma spp*. yang merupakan parasitoid telur, di mana tingkat parasitasi pada hampir semua tanaman inang *H. armigera* sangat bervariasi dengan angka maksimum 49%. *Eriborus argentiopilosa* (Ichneumonidae) juga merupakan parasitoid pada larva muda. Agen pengendali lain yang juga berpotensi untuk mengendalikan serangga ini adalah *B. bassiana* dan virus *Helicoverpa armigera* Nuclear Polyhedrosis Virus (HaNPV).

c. Kimiawi

Agak sulit mencegah kerusakan oleh serangga ini karena larva segera masuk ke tongkol sesudah menetas. Untuk mengendalikan larva *H. armigera* pada jagung, penyemprotan harus dilakukan setelah terbentuknya *silk* dan diteruskan (1-2 hari) hingga jambul berwarna coklat.

**Penggerek Batang**

Imago *Ostrinia furnacalis* mulai meletakkan telur pada tanaman yang berumur dua minggu. Puncak peletakan telur terjadi pada stadia pembentukan bunga jantan sampai keluarnya bunga jantan. Serangga betina lebih suka meletakkan telur di bawah permukaan daun, terutama pada daun ke-5 sampai daun ke-9. Jumlah telur yang diletakkan tiap kelompok beragam, berkisar antara 30-50 butir atau bahkan lebih dari 90 butir. Seekor ngengat betina mampu meletakkan telur 300-500 butir. Lama hidup serangga dewasa adalah 7-11 hari. Beberapa metode pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kultur Teknis

Serangan penggerek batang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Waktu tanam yang baik untuk menghindari serangan penggerek batang adalah pada awal musim hujan, dan paling lambat empat minggu sejak mulai musim hujan. Kultur teknis berupa tumpangsari jagung dengan kedelai atau kacang tanah akan mengurangi tingkat serangan.

b. Hayati

Pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, cendawan, predator, bakteri, dan nematoda mampu menekan serangan. Parasitoid telur yang dapat menekan infestasi serangga ini adalah *Trichogramma spp.* Cendawan yang berperan sebagai entomopatogenik adalah *Beauveria bassiana* dan *Metarhizium anisopliae*. Predator yang biasa memangsa hama penggerek batang jagung adalah *Micraspis sp.* dan Cecopet (*Euborellia annulata*). Laba-laba dari famili *Argiopidae, Oxyopidae*, dan *Theriidae* dan semut *Solenopsis germinata* memangsa larva muda hama penggerek. Bakteri yang digunakan untuk mengendalikan spesies ini adalah *Bacillus thuringiensis*. Nematoda dari famili Steinernematidae juga efektif mengendalikan *O. furnacalis*.

c. Kimiawi

Penggunaan insektisida yang berbahan aktif monokrotofos, triazofos, dikhlorofos, dan karbofuran efektif menekan serangan penggerek batang jagung. Aplikasi insektisida dianjurkan apabila telah ditemukan satu kelompok telur per 30 tanaman. Insektisida cair atau semprotan hanya efektif pada fase telur dan larva instar 1-3, sebelum larva masuk ke dalam batang. Pengendalian dengan insektisida granul yang bersifat sistemik yang diaplikasikan melalui pucuk daun atau akar dapat mengendalikan penggerek batang pada semua stadium.

**Tikus**

Tikus menyerang tanaman jagung pada fase generatif atau fase pembentukan tongkol dan pengisian biji. Tongkol yang telah masak susu dimakan oleh tikus sehingga tongkol menjadi rusak dan mudah terinfeksi jamur. Bagian yang disukai tikus umumnya pada ujung tongkol sampai bagian pertengahan.

a. Pengendalian hayati

Tikus dapat dikendalikan dengan memanfaatkan predator berupa burung elang dan burung hantu. Penggunaan patogen sebagai agen pengendali tidak dianjurkan karena berdampak negatif terhadap manusia.

b. Sanitasi

Pembersihan dan penyempitan pematang atau tanggul dapat dilakukan untuk membatasi tikus membuat sarang. Untuk itu, pematang atau tanggul dibuat dengan lebar kurang dari 40 cm.

c. Mekanik

Pemagaran pertanaman dengan plastik, pemasangan bubu perangkap, atau gropyokan merupakan tindakan pengendalian mekanik yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi populasi tikus. Penggunaan bambu berukuran 2 m yang pada salah satu bubunya dilubangi, kemudian diletakkan di pinggir pematang saat terbentuknya tongkol sampai panen, dapat menipu tikus yang diduga sebagai lubang alamiah.

d. Kimiawi

Rodentisida yang biasa digunakan untuk mengendalikan Penggerek Tongkol adalah umpan beracun. Umpan RMB (*ready mix bait*) yang banyak dipasarkan adalah Klerat, Storm, dan Ramortal. Emposan dengan menggunakan bahan fumigasi efektif menurunkan populasi penggerek tongkol. Jenis bahan fumigasi yang biasa dipakai adalah sulfur dioksida.

**Ulat Grayak**

Ulat grayak merupakan hama yang polifag. Ada beberapa spesies ulat grayak yang menyerang tanaman jagung yaitu dari genus Spodoptera (S*. frugiperda, S. litura*) *dan* Mythimna (*M. separata, M. loreyi*). Pada awal tahun 2019, hama invasif *S. frugiperda* masuk ke Indonesia dan telah menyebar cepat di seluruh wilayah Indonesia. Meluasnya serangan ulat grayak di seluruh Indonesia dapat menjadi ancaman terhadap produksi jagung. Dari beberapa survei lapang yang telah dilakukan oleh tim BBPOPT, tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh ulat grayak *S. frugiperda* sangat bervariasi mulai dari serangan ringan sampai berat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kehilangan hasil yang besar akibat serangan ulat grayak ini maka ada beberapa strategi pengendalian yang dapat dilakukan yaitu:

a. Kultur Teknis

- Penanaman secara serempak pada skala yang luas.

  Hal ini bertujuan untuk mengatur agar ketersedian makanan ulat tidak senantiasa ada dan siklus perkembangan ulat grayak dapat ditekan. Di lapangan, tingkat serangan tinggi umumnya terjadi di lokasi pertanaman jagung yang terlambat tanam dari tanaman sekitar. Hal ini terjadi karena tanaman yang terlambat tanam

memiliki umur yang masih muda dibandingkan sekitarnya dan menjadi sumber makanan.

- Pengolahan tanah yang tepat

  Pengolahan tanan ini dilakukan untuk membunuh pupa yang masih berada di dalam tanah.

- Pemupukan yang tepat dan berimbang

  Tanaman jagung yang mendapatkan nutrisi yang baik akan dapat mentoleransi terjadinya kehilangan hasil akibat kerusakan daun yang ditimbulkan oleh ulat grayak. Penggunaan pupuk yang berimbang, penambangan bahan organik dan penanaman tanaman leguminosa dapat meningkatkan ketahanan tanaman jagung.

b. Monitoring gejala serangan sejak dini

Monitoring serangan ulat grayak hendaknya dilakukan sejak tanaman berumur 1-2 minggu setelah tanam. Pada periode ini ngengat mulai meletakkan telur pada daun jagung yang masih muda. Lakukan pengamatan pada daun ke-1 sampai ke-3 dari pucuk, dimana kelompok telur biasa diletakkan. Telur akan menetas setelah 2-3 hari, lalu ulat akan berpencar dan memakan epidermis daun jagung yang masih muda. Ulat grayak yang masih instar 1-2 akan sulit ditemukan di lapangan dikarenakan ukurannya yang sangat kecil yaitu kurang dari 5 mm. Cara yang tepat untuk medeteksi keberadaan ulat grayak di pertanaman adalah dengan mengenal gejala serangannya. Oleh karena itu deteksi gejala awal ini akan menjadi penentu dalam kesuksesan pengendalian. Jika terlambat 1 minggu saja maka kerusakan tanaman sudah semakin berat. Keterlambatan mendeteksi gejala awal pada tanaman jagung ini akan membuat biaya pengendalian akan semakin besar.

c. Mekanik

Jika menemukan kelompok telur, maka kelompok telur dikumpulkan dan dimusnahkan karena dalam satu kelompok telur dapat mencapai 100-200 butir. Jika tingkat parasitasi oleh parasitoid pada telur cukup tinggi maka kelompok telur dapat dimasukkan ke dalam bumbung konservasi dengan demikian parasitoid akan tetap berkembang di lapangan. Kegiatan ini baik dilakukan pada areal yang tidak terlalu luas karena untuk kawasan yang luas akan membutuhkan banyak tenaga kerja.

d. Hayati

Dalam keadaan tingkat serangan ulat grayak masih ringan maka dapat menggunakan agens pengendali hayati yang tersedia di lokasi seperti *Metarhizium rileyi*, *Bacillus thuringiensis*, dan SfNPV. Pestisida nabati dari mimba (*Azadirachta*

*indica*) juga memiliki tingkat efikasi yang baik. Efektifitas agens pengendali hayati ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan.

e. Kimiawi

Pada saat tingkat serangan sudah tinggi atau tanaman terserang melebihi 30% dan banyak ditemukan ulat pada tanaman, maka ulat grayak harus segera kendalikan dengan menggunakan insektisida yang dianjurkan dan efektif. Ada beberapa bahan aktif insektisida yang disarankan yaitu emamektin benzoat, klorantraniliprol, spinetoram, tiomektosam dan siantraniliprol. Lakukan penyemprotan dengan tepat dan amati tingkat efektifitasnya pada 1-2 hari setelah diaplikasi. Aplikasi insektisida sangat tidak dianjurkan dilakukan pada saat tanaman sudah berbunga atau menghasilkan tongkol. Jika ditemukan serangan ulat grayak pada tongkol jagung maka tindakan pengendalian yang dapat dilakukan adalah penggunaan agens pengendali yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi aplikator. Pada umumnya, tingkat serangan ulat grayak di fase generatif tidak seberat pada fase vegetatif sehingga kesuksesan pengendalian di fase vegetatif akan dapat mengurangi tingkat serangan ulat grayak pada tongkol.

## Strategi Pengendalian OPT Utama Kedelai

### Ulat Grayak

- Pengamatan setiap minggu sejak umur 14 hst. Pemantauan ulat grayak hendaknya memperhatikan pola sebaran populasi ulat yakni mengelompok sejak fase vegetatif sampai generatif.
- Bertanam serentak dan melakukan pergiliran tanaman merupakan prasyarat dalam usaha pengendalian hama, termasuk pengendalian ulat grayak.
- Pengendalian populasi ulat grayak harus dilakukan sedini mungkin yaitu sejak adanya kelompok telur atau ulat instar-1 dan 2 yang masih berkelompok, dilakukan secara mekanis dengan cara pemetikan daun.
- Ulat grayak sakit karena terserang virus (Sl-NPV) dapat digunakan sebagai pengendali biologi, yaitu dengan cara menggerus ulat sakit kemudian dicampur air dan disemprotkan ke tanaman pada sore hari. Kebutuhan utuk tiap hektar ialah sebanyak 25 ekor larva instar 4-6 yang sakit dengan volume campuran 500 liter (l) air.
- Apabila tindakan pengendalian populasi terlambat maka dilakukan pengumpulan ulat (instar4-6) pada pagi dan sore hari.
- Penggunaan insektisida nabati dengan serbuk biji mimba 10/g/l air.
- Apabila populasinya cukup tinggi dan gerombolan ulat telah berpencar ke rumpun sekelilingnya maka dapat dilakukan pengendalian dengan insektisida secara penyemprotan setempat (*spot treatment*).
- Pengendalian dengan insektisida dibatasi sampai dengan instar-3, karena afektivitas insektisida pada ulat instar 4-6 sangat rendah. Oleh karena itu pengendalian ulat yang sudah mulai besar hanya efektif dengan cara pengumpulan ulat.
- Untuk ulat grayak dewasa dapat dipakai feromonoid seks 6 perangkap per hektar.

### Lalat Kacang

- Penanaman secara serentak dalam suatu hamparan dengan selisih waktu tidak lebih dari 10 hari.
- Di daerah endemis, pencegahan serangan lalat kacang dapat dilakukan dengan penggunaan mulsa jerami. Untuk daerah yang gulmanya tidak menjadi masalah dan pengairannya terbatas, penggunaan mulsa mempunyai nilai tambah, yaitu dapat

mempertahankan kelembapan tanah dan menghambat pertumbuhan gulma, selain itu bermanfaat sebagai pupuk organik pada pertanaman padi mendatang.

- Pemantauan imago lalat kacang dilakukan pada umur 5-6 hst, dan gejala serangan pada umur 7-8 hst.
- Penggunaan insektisida efektif dan selektif dapat dilakukan apabila mencapai ambang pengendalian. Ambang pengendalian untuk lalat kacang yaitu populasi imago 2 ekor/30 rumpun pada umur tanaman 6 hst, atau intensitas serangan ≥ 2,5 % pada umur 7-8 hst.

**Penggerek Polong**

- Pemantauan dini perlu dilakukakan terhadap kedatangan ngengat, selanjutnya terhadap adanya telur. Apabila pemantauan itu sukar dilakukan maka pemantauan dilakukan terhadap larva instar awal yang masih makan daun pada bagian pucuk. Pengamatan terhadap telur dan larva dilakukan secara diagonal, dengan jumlah contoh sebanyak 10 rumpun dalam petak alami.
- Komponen pengendalian yang utama ialah bertanam serentak dalam kisaran 10 hari, melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inangnya, dan waktu tanam yang tepat dengan memperhatikan pola dinamika populasi selama setahun.
- Sanitasi terhadap inang alternatif sebelum tanam kedelai perlu dilakukan untuk meniadakan sumber populasi.
- Mengingat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komplek musuh alami terutama parasitidnya cukup banyak, maka penggunaan pestisida pada awal pertumbuhan harus dengan pertimbangkan yang cermat agar kompleks musuh alami pada pertanaman kedelai sejak awal dapat bekerja baik.
- Pada daerah endemis penggerek polong, perlu diterapkan cara pengendalian dengan menggunakan tanaman perangkap. Kedelai varietas Dieng telah diketahui lebih disukai ngengat penggerek polong untuk meletakkan telurnya, dengan demikian dapat digunakan sebagai tanaman perangkap.

**Penggulung Daun**

- Pengaturan jadwal tanam secara serentak atau dengan pergiliran tanaman. Sebaiknya daun yang terserang dibuang atau dibakar. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida dengan dosis sesuai anjuran.
- Tanam serempak dengan selisih waktu relatif pendek (kurang dari 10 hari).
- Pemantauan lahan secara rutin dan pemusnahan kelompok telur dan ulat.
- Penyemprotan insektisida setelah mencapai ambang kendali.

- Penyemprotan NPV (dari 25 ulat yang sakit dilarutkan dalam 500 l air untuk satu hektar).

**Tikus**

- Pengendalian hama tikus sawah difokuskan pada saat periode awal tanam dengan tujuan untuk menurunkan populasi tikus betina dewasa sebelum berkembangbiak, diantaranya pembersihan gulma dan semak, gropyokan rutin.
- Pemasangan perangkap pada petakan yang telah dilindungi pagar plastik. Perangkap di pasang pada pagar plastik yang telah di lubangi oleh tikus. Perangkap tikus diletakkan di dalam pagar plastik dengan mulut perangkap menghadap keluar untuk menangkap tikus yang akan masuk ke dalam petak, sebaliknya di luar pagar juga dipasang perangkap dengan mulut perangkap menghadap ke dalam, guna menangkap tikus yang keluar dari petak.
- Metode fumigasi merupakan metode pengendalian yang efektif pada periode perkembangbiakan tikus karena dapat membunuh induk dan anak-anaknya di dalam sarang.
- Pengumpanan makanan beracun dengan cara diletakkan di tanggul irigasi, pematang besar, jalan sawah dan tanggul perbatasan dengan jalan tol dilakukan untuk menurunkan populasi tikus pada saat akan dilakukan pengolahan lahan.
- Pemanfaatan musuh alami tikus, yaitu menggunakan burung hantu. Jumlah predator alami ini belum sebanding dengan populasi tikus, ke depan diperlukan upaya khusus pengembangbiakan burung hantu.

**Ulat Jengkal**

- Pengamatan populasi larva muda dilakukan sejak 35 sampai 56 hst dengan interval waktu 1 minggu, sebagian besar terdapat pada permukaan bawah daun. Tanaman contoh diambil secara diagonal sebanyak 10 rumpun per petak alami.
- Pengendalian ulat jengkal pada prinsipnya sama dengan pengendalian ulat perusak daun lainnya. Melakukan pergiliran tanaman dan bertanam serentak akan dapat memutus siklus hidup, mengurangi populasi awal dan mengecerkan populasi. Kalau masih terdapat serangan, maka pengumpulan dan pemusnahan larva instar 4 sampai dengan instar akhir perlu dilakukan.
- Pengendalian secara biologis dapat dilakukan dengan melepas musuh alaminya yaitu *Apanteles* sp. dan *Listomastix* sp.

- Pengendalian dengan insektisida dapat dilakukan apabila populasi melampaui ambang pengendalian dan dibatasi sampai dengan instar 3, karena aplikasi insektisida pada ulat instar 4-6 sangat rendah. Oleh karena itu pengendalian ulat yang sudah mulai besar hanya efektif dengan cara pengumpulan.

## Strategi Pengendalian OPT Utama Akabi

### Bercak Daun Cercospora pada Kacang Tanah

Kehilangan hasil akibat penyakit bercak daun kacang tanah pada varietas lokal bisa mencapai 50%, sedangkan pada varietas unggul berkisar 12 - 22%.

Pengendalian:

- Pengaturan pola tanam dan rotasi tanaman yang bukan inang penyakit karat daun
- Penananam varietas tahan atau toleran terhadap karat daun
- Pengolahan tanah secara sempurna
- Sanitasi lingkungan, eradikasi tanaman terserang dan pergiliran tanaman untuk mengurangi sumber inokulum
- Pengairan optimal sehingga tanaman tidak terkena cekaman kekeringan
- Penggunaan agen pengendali hayati: *Verticillium lecani, Paenibacillus polymyxa, Pseudomonas fluorecens*
- Fungsida nabati
- Pemupukan berimbang
- Fungisida kimia berbahan aktif mancozeb, captan, captafol, metil tiofanat, benomil, antracol.

### Karat Daun pada Kacang Tanah

Kehilangan hasil akibat penyakit karat daun dimana terserang ringan akan menurunkan produksi hingga 30-50% dan yang terserang berat akan mati.

Pengendalian:

- Pengaturan pola tanam dan rotasi tanaman yang bukan inang penyakit karat daun
- Penananam varietas tahan atau toleran terhadap karat daun
- Pengolahan tanah secara sempurna
- Sanitasi lingkungan, eradikasi tanaman terserang dan pergiliran tanaman untuk mengurangi sumber inokulum
- Pengairan optimal sehingga tanaman tidak terkena cekaman kekeringan
- Penggunaan agen pengendali hayati: *Verticillium lecani, Paenibacillus polymyxa, Pseudomonas fluorecens*
- Fungsida nabati
- Pemupukan berimbang
- Fungisida kimiai berbahan aktif mancozeb, captan, captafol, metil tiofanat, benomil, antracol.

**Penggerek Polong (*Maruca testulalis* Geyer.) pada Kacang Hijau**

Kehilangan hasil akibat penggerek polong apabila tidak dikendalikan dapat menurunkan hasil biji 35 - 53%, bahkan kerusakan di daerah tropis dan sub tropis dapat mencapai lebih dari 60%.

Pengendalian:

- Pengaturan pola tanam bisa dengan tumpang sari dengan jagung, rotasi tanaman yang bukan inang penggerek polong, penggunaan tanaman perangkap
- Penananam varietas unggul
- Optimalisasi lahan: drainase baik
- Sanitasi lingkungan
- Penggunaan agen pengendali hayati: *Bacillus thuringiensis*, parasitoid, predator laba laba, Coccinellidae, semut merah, capung, belalang sembah.
- Fungsida nabati; mimba, babadotan
- Pemupukan berimbang
- Pestisida kimia yang direkomendasikan

**Hama Tungau Merah (*Tetranychus* sp.) pada Ubi Kayu**

Tungau bersifat polifag menyerang hanya pada musim kemarau. Kehilangan hasil berbeda antara varietas yang toleran dan peka, kehilangan hasil berkisar 15%-73 %.

Pengendalian :

- Menanam pada awal musim hujan untuk mencegah terjadinya serangan tungau dengan tenggang waktu maksimum 2 bulan,
- Menanam varietas ubi kayu unggul seperti Adira 1, Adira 2, Adira 4, Darul Hidayah, Malang 1, Malang 2, Malang 4, Malang 6, UJ 3, dan UJ 5,
- Sanitasi kebun setelah panen, sisa-sisa tanaman dibersihkan kemudian dibakar,
- Pengolahan tanah secara sempurna,
- Pergiliran tanaman dengan palawija atau tanaman lainnya,
- Memanfaatkan musuh alami seperti: Coccinellidae (*Stethorus sp.*), staphylinidae (*oligota minuta*), Cecidomyiidae, Thysanoptera, Phytoseidae *(Typhlodromus limonicus, T. rapax*) dan Anthocoridae (*Orius insidous dan O. minuta*),
- Pengendalian cara mekanis; penyemprotan air beberapa kali agar tungau larut tercuci bersama air,
- Pengendalian secara kimia melalui 6 tepat (tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis atau konsentrasi, dan tepat cara penggunaan).

**Hama Boleng/ Lanas (*Cylas formicarius* Fabr.) pada Ubi Jalar**

Hama ini biasanya menyerang tanaman ubi jalar yang sudah berubi. Bila hama terbawa oleh ubi ke gudang penyimpanan, sering merusak ubi hingga menurunkan kuantitas dan kualitas produksi secara nyata.

Pengendalian:

- Pergiliran atau rotasi tanaman dengan jenis tanaman yang tidak sefamili dengan ubi jalar, misalnya padi-ubi jalar-padi.
- Pembumbunan atau penimbunan guludan untuk menutup ubi yang terbuka.
- Pengambilan dan pemusnahan ubi yang terserang hama cukup berat.
- Pengamatan/monitoring hama di pertanaman ubi jalar secara periodik: bila ditemukan tingkat serangan > 5%, segera dilakukan tindakan pengendalian secara kimiawi dengan 6 tepat.
- Penanaman jenis ubi jalar yang berkulit tebal dan bergetah banyak.
- Pemanenan tidak terlambat untuk mengurangi tingkat kerusakan yang lebih berat.

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Aceh

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | Tikus | HDB | Blas | Tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeulue | 3 | 20 | 2 | 53 | 20 | 0 |
| 2 | Aceh Singkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aceh Selatan | 81 | 8 | 102 | 45 | 48 | 0 |
| 4 | Aceh Tenggara | 307 | 0 | 44 | 1 | 16 | 0 |
| 5 | Aceh Timur | 403 | 64 | 182 | 216 | 205 | 0 |
| 6 | Aceh Tengah | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aceh Barat | 131 | 0 | 47 | 33 | 43 | 0 |
| 8 | Aceh Besar | 139 | 306 | 157 | 284 | 327 | 0 |
| 9 | Pidie | 188 | 80 | 130 | 173 | 41 | 0 |
| 10 | Bireuen | 45 | 22 | 72 | 24 | 0 | 0 |
| 11 | Aceh Utara | 250 | 4 | 166 | 128 | 34 | 0 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 6 | 22 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 13 | Gayo Lues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aceh Tamiang | 18 | 9 | 0 | 13 | 5 | 0 |
| 15 | Nagan Raya | 46 | 0 | 11 | 51 | 14 | 0 |
| 16 | Aceh Jaya | 16 | 0 | 111 | 19 | 0 | 0 |
| 17 | Bener Meriah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pidi Jaya | 76 | 25 | 47 | 64 | 30 | 0 |
| 19 | Kota Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kota Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kota Langsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Lhoksemaue | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Subulusalam | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 1724 | 560 | 1079 | 1112 | 788 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 2 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Aceh

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeulue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aceh Singkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aceh Selatan | 0 | 25 | 22 | 14 | 67 | 0 | 225 |
| 4 | Aceh Tenggara | 0 | 0 | 93 | 32 | 0 | 0 | 417 |
| 5 | Aceh Timur | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 41 |
| 6 | Aceh Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aceh Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aceh Besar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Pidie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Bireuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aceh Utara | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 | 14 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gayo Lues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aceh Tamiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Nagan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aceh Jaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 17 | Bener Meriah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 18 | Pidi Jaya | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 | 0 | 28 |
| 19 | Kota Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kota Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kota Langsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Lhoksemaue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Subulusalam | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 468 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 25 | 136 | 113 | 68 | 510 | 830 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 3 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Aceh

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeulue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aceh Singkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aceh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aceh Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aceh Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aceh Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aceh Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aceh Besar | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Pidie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Bireuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aceh Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gayo Lues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aceh Tamiang | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nagan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aceh Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bener Meriah | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Pidi Jaya | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Kota Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kota Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kota Langsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Lhoksemaue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Subulusalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 7 | 0 | 20 | 9 | 0 | 4 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 4 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Aceh

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeulue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aceh Singkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aceh Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aceh Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aceh Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aceh Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aceh Barat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aceh Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pidie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bireuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aceh Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aceh Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gayo Lues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aceh Tamiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nagan Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aceh Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bener Meriah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pidi Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kota Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kota Langsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Lhoksemaue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Subulusalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 5 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sumatera Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nias | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 0 |
| 2 | Mandailing Natal | 6 | 1 | 12 | 4 | 18 | 0 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 8 | 6 | 12 | 9 | 23 | 0 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Tapanuli Utara | 12 | 0 | 92 | 119 | 203 | 0 |
| 6 | Toba Samosir | 36 | 0 | 73 | 176 | 189 | 0 |
| 7 | Labuan Batu | 37 | 1 | 3 | 69 | 73 | 0 |
| 8 | Asahan | 31 | 0 | 3 | 30 | 31 | 0 |
| 9 | Simalungun | 164 | 3 | 67 | 103 | 11 | 0 |
| 10 | Dairi | 0 | 0 | 27 | 0 | 74 | 19 |
| 11 | Karo | 136 | 0 | 109 | 37 | 99 | 0 |
| 12 | Deli Serdang | 107 | 118 | 53 | 114 | 59 | 0 |
| 13 | Langkat | 87 | 141 | 7 | 49 | 73 | 0 |
| 14 | Nias Selatan | 35 | 0 | 0 | 116 | 293 | 0 |
| 15 | Humbang Hasundutan | 1 | 0 | 44 | 26 | 4 | 0 |
| 16 | Pakpak Bharat | 27 | 0 | 5 | 7 | 44 | 0 |
| 17 | Samosir | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | Serdang Bedagai | 127 | 32 | 10 | 92 | 19 | 0 |
| 19 | Batubara | 38 | 53 | 30 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 11 | 23 | 53 | 0 |
| 21 | Padang Lawas | 20 | 0 | 29 | 18 | 28 | 0 |
| 22 | Labuan Batu Selatan | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 23 | Labuan Batu Utara | 26 | 0 | 12 | 30 | 8 | 0 |
| 24 | Nias Utara | 11 | 0 | 0 | 88 | 120 | 0 |
| 25 | Nias Barat | 69 | 35 | 23 | 251 | 259 | 0 |
| 26 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Kota Pematang Siantar | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Tebing Tinggi | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Medan | 37 | 2 | 3 | 40 | 1 | 0 |
| 31 | Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 19 | 0 | 21 | 21 | 12 | 0 |
| 33 | Kota Gunung Sitoli | 2 | 9 | 0 | 132 | 141 | 0 |
| | Jumlah | 1.051 | 401 | 656 | 1.638 | 1.881 | 19 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 6 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sumatera Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 417 |
| 6 | Toba Samosir | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 207 |
| 7 | Labuan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Asahan | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 78 | 0 |
| 9 | Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 |
| 10 | Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 340 |
| 11 | Karo | 0 | 20 | 0 | 0 | 223 | 0 | 268 |
| 12 | Deli Serdang | 60 | 32 | 24 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| 13 | Langkat | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 31 |
| 14 | Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 15 | Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 17 | Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Serdang Bedagai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7 |
| 19 | Batubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Labuan Batu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Labuan Batu Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nias Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Kota Pematang Siantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Medan | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 31 | Kota Binjai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 |
| 33 | Kota Gunung Sitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 73 | 57 | 29 | 40 | 269 | 642 | 1.862 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 7 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sumatera Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tapanuli Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toba Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Labuan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simalungun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deli Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Langkat | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 14 | Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Serdang Bedagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Batubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Labuan Batu Selatan | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Labuan Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kota Pematang Siantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Gunung Sitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 102 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : Ulat grayak | P polong | : Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : Lalat kacang | P daun | : Penggulung daun | | |

Lampiran 8 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sumatera Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mandailing Natal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tapanuli Utara | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toba Samosir | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Labuan Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simalungun | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dairi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deli Serdang | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | Langkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nias Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Humbang Hasundutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pakpak Bharat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Samosir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Serdang Bedagai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Batubara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Padang Lawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Labuan Batu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Labuan Batu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nias Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nias Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kota Sibolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Tanjung Balai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kota Pematang Siantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Medan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Binjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Padang Sidempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Gunung Sitoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 11 | 53 | 1 | 5 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 9 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sumatera Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pesisir Selatan | 37 | 93 | 142 | 10 | 19 | 0 |
| 3 | Solok | 0 | 2 | 392 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Sijunjung | 12 | 271 | 26 | 1 | 18 | 8 |
| 5 | Tanah Datar | 6 | 1 | 135 | 3 | 15 | 0 |
| 6 | Padang Pariaman | 3 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Agam | 3 | 64 | 68 | 1 | 10 | 0 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 0 | 27 | 38 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | Pasaman | 3 | 8 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Solok Selatan | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Dharmasraya | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Pasaman Barat | 0 | 6 | 22 | 2 | 7 | 0 |
| 13 | Kota Padang | 8 | 13 | 15 | 5 | 6 | 1 |
| 14 | Kota Solok | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 19 | Kota Pariaman | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 73 | 537 | 930 | 31 | 99 | 40 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 10 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sumatera Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | Ptongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Solok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sijunjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanah Datar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Padang Pariaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pasaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solok Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dharmasraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pasaman Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Solok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Pariaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 11 Prakiraan serangan OPT Kedelai MT 2024 Provinsi Sumatera Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Solok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sijunjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanah Datar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Padang Pariaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pasaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solok Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dharmasraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pasaman Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Solok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Pariaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 12 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sumatera Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Mentawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pesisir Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Solok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sijunjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tanah Datar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Padang Pariaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lima Puluh Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pasaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Solok Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dharmasraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pasaman Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Solok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Padang Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Bukittinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Pariaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 13 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuantan Singingi | 8 | 0 | 10 | 25 | 2 | 2 |
| 2 | Indragiri Hulu | 39 | 1 | 18 | 11 | 1 | 8 |
| 3 | Indragiri Hilir | 9 | 15 | 37 | 13 | 2 | 0 |
| 4 | Pelalawan | 4 | 11 | 51 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Siak | 175 | 389 | 153 | 99 | 119 | 0 |
| 6 | Kampar | 3 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Rokan Hulu | 53 | 9 | 74 | 3 | 32 | 0 |
| 8 | Bengkalis | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rokan Hilir | 21 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Dumai | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 331 | 428 | 460 | 164 | 162 | 10 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 14 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuantan Singingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2 | Indragiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 28 |
| 3 | Indragiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Pelalawan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 |
| 5 | Siak | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kampar | 14 | 1 | 6 | 19 | 0 | 46 | 0 |
| 7 | Rokan Hulu | 3 | 5 | 1 | 24 | 1 | 79 | 12 |
| 8 | Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 75 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Kota Dumai | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| | Jumlah | 19 | 6 | 7 | 58 | 27 | 195 | 144 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 15 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuantan Singingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Indragiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indragiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pelalawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Siak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rokan Hulu | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rokan Hilir | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Dumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 16 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuantan Singingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Indragiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indragiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pelalawan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Siak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kampar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rokan Hulu | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kepulauan Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Dumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 17 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jambi

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerinci | 42 | 3 | 13 | 6 | 39 | 0 |
| 2 | Merangin | 27 | 3 | 57 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Sarolangun | 31 | 2 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | Batanghari | 86 | 4 | 183 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Muaro Jambi | 14 | 0 | 59 | 52 | 2 | 0 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 61 | 25 | 103 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 2 | 59 | 28 | 0 | 178 | 0 |
| 8 | Tebo | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bungo | 8 | 7 | 24 | 6 | 7 | 0 |
| 10 | Kota Jambi | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 14 | 0 | 16 | 9 | 5 | 0 |
| | Jumlah | 291 | 103 | 572 | 105 | 255 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 18 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jambi

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerinci | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Merangin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Sarolangun | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Batanghari | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 5 | Muaro Jambi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Tebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bungo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| 10 | Kota Jambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 6 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8 | 146 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 19 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jambi

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Merangin | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 3 | Sarolangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Batanghari | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Muaro Jambi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tebo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Bungo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 6 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 20 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jambi

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Merangin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sarolangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Batanghari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Muaro Jambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Tanjung Jabung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tanjung Jabung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bungo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Sungai Penuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 21 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 43 | 6 | 104 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 166 | 552 | 554 | 402 | 785 | 0 |
| 3 | Muara Enim | 2 | 18 | 52 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | Lahat | 13 | 0 | 36 | 11 | 18 | 0 |
| 5 | Musi Rawas | 127 | 191 | 60 | 15 | 4 | 0 |
| 6 | Musi Banyuasin | 106 | 121 | 929 | 65 | 198 | 0 |
| 7 | Banyuasin | 347 | 158 | 1.282 | 385 | 1.233 | 0 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 134 | 1 | 31 | 13 | 2 | 0 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 837 | 402 | 866 | 240 | 49 | 0 |
| 10 | Ogan Ilir | 23 | 2 | 56 | 37 | 39 | 0 |
| 11 | Empat Lawang | 115 | 5 | 157 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 13 | 8 | 10 | 50 | 28 | 0 |
| 14 | Kota Palembang | 10 | 5 | 51 | 28 | 15 | 0 |
| 15 | Kota Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 26 | 30 | 19 | 4 | 9 | 1 |
| | Jumlah | 1.969 | 1.499 | 4.208 | 1.266 | 2.393 | 9 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 22 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 3 | 3 | 0 | 7 | 42 | 0 | 53 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 72 | 13 |
| 3 | Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 5 | Musi Rawas | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 148 |
| 6 | Musi Banyuasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 74 |
| 7 | Banyuasin | 0 | 2 | 7 | 64 | 348 | 8 | 377 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 7 | 20 | 10 | 10 | 13 | 0 | 439 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 11 | 9 | 9 | 18 | 7 | 0 | 102 |
| 10 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Empat Lawang | 1 | 0 | 24 | 26 | 6 | 0 | 33 |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | Kota Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| | Jumlah | 27 | 34 | 56 | 137 | 583 | 176 | 1.257 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 23 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Musi Rawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Musi Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 24 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sumatera Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Musi Rawas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Musi Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 25 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Bengkulu

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengkulu Selatan | 33 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 |
| 2 | Rejang Lebong | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bengkulu Utara | 42 | 0 | 13 | 35 | 153 | 0 |
| 4 | Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seluma | 97 | 626 | 207 | 185 | 355 | 73 |
| 6 | Mukomuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lebong | 130 | 0 | 107 | 61 | 150 | 0 |
| 8 | Kepahiang | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bengkulu Tengah | 146 | 0 | 139 | 0 | 99 | 0 |
| 10 | Kota Bengkulu | 6 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 |
| | Jumlah | 495 | 626 | 575 | 281 | 882 | 73 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 26 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Bengkulu

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengkulu Selatan | 33 | 0 | 100 | 0 | 95 | 0 | 1 |
| 2 | Rejang Lebong | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bengkulu Utara | 42 | 0 | 13 | 35 | 153 | 0 | 3 |
| 4 | Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Seluma | 97 | 626 | 207 | 185 | 355 | 73 | 5 |
| 6 | Mukomuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Lebong | 130 | 0 | 107 | 61 | 150 | 0 | 7 |
| 8 | Kepahiang | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Bengkulu Tengah | 146 | 0 | 139 | 0 | 99 | 0 | 9 |
| 10 | Kota Bengkulu | 6 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| | Jumlah | 495 | 626 | 575 | 281 | 882 | 73 | |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 27 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Bengkulu

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengkulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rejang Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mukomuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kepahiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bengkulu Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 28 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Bengkulu

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengkulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rejang Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bengkulu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mukomuko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lebong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kepahiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bengkulu Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 29 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Lampung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampung Barat | 11 | 102 | 176 | 55 | 16 | 0 |
| 2 | Tanggamus | 21 | 5 | 34 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | Lampung Selatan | 212 | 52 | 322 | 46 | 56 | 0 |
| 4 | Lampung Timur | 398 | 11 | 444 | 39 | 148 | 0 |
| 5 | Lampung Tengah | 1.114 | 82 | 561 | 193 | 299 | 0 |
| 6 | Lampung Utara | 177 | 16 | 52 | 124 | 138 | 0 |
| 7 | Way Kanan | 37 | 5 | 75 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Tulang Bawang | 313 | 78 | 485 | 19 | 3 | 0 |
| 9 | Pesawaran | 35 | 45 | 72 | 24 | 27 | 0 |
| 10 | Pringsewu | 6 | 5 | 53 | 40 | 6 | 0 |
| 11 | Mesuji | 84 | 1 | 527 | 31 | 231 | 0 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 63 | 0 | 23 | 53 | 50 | 0 |
| 13 | Pesisir Barat | 2 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Metro | 29 | 24 | 76 | 5 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 2.502 | 436 | 2.925 | 642 | 988 | 0 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 30 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Lampung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Lampung Selatan | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2.115 |
| 4 | Lampung Timur | 78 | 47 | 0 | 0 | 65 | 0 | 758 |
| 5 | Lampung Tengah | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 818 |
| 6 | Lampung Utara | 21 | 0 | 52 | 24 | 13 | 0 | 433 |
| 7 | Way Kanan | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 10 | Pringsewu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 125 | 47 | 68 | 25 | 130 | 0 | 4.397 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 31 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Lampung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Lampung Utara | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 32 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Lampung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanggamus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lampung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lampung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lampung Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lampung Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Way Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tulang Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pesawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pringsewu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tulang Bawang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pesisir Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Bandar Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 33 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangka | 49 | 4 | 8 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bangka Barat | 53 | 89 | 66 | 5 | 102 | 0 |
| 4 | Bangka Tengah | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Bangka Selatan | 38 | 50 | 11 | 12 | 62 | 0 |
| 6 | Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 142 | 143 | 91 | 17 | 271 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 34 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 35 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 36 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kep. Bangka Belitung

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bangka Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bangka Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bangka Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belitung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Pangkal Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 37 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bintan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Batam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 38 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bintan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Batam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 39 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bintan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Batam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 40 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kepulauan Riau

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bintan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Anambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Batam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 41 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi DKI Jakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kep. Seribu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Timur | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Barat | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Utara | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 32 | 18 | 84 | 23 | 0 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 42 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi DKI Jakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm. Kep. Seribu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 43 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi DKI Jakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm. Kep. Seribu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :
U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 44 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi DKI Jakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adm. Kep. Seribu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kota Adm. Jakarta Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kota Adm. Jakarta Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kota Adm. Jakarta Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Adm. Jakarta Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Adm. Jakarta Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 45 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jawa Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor | 206 | 120 | 170 | 1.255 | 535 | 18 |
| 2 | Sukabumi | 234 | 611 | 74 | 505 | 1.033 | 151 |
| 3 | Cianjur | 715 | 243 | 617 | 667 | 654 | 16 |
| 4 | Bandung | 219 | 0 | 149 | 134 | 96 | 2 |
| 5 | Garut | 643 | 45 | 281 | 302 | 86 | 50 |
| 6 | Tasikmalaya | 324 | 0 | 71 | 157 | 676 | 12 |
| 7 | Ciamis | 99 | 120 | 108 | 529 | 401 | 0 |
| 8 | Kuningan | 182 | 20 | 8 | 103 | 63 | 56 |
| 9 | Cirebon | 956 | 1.648 | 1.034 | 206 | 143 | 0 |
| 10 | Majalengka | 434 | 310 | 362 | 264 | 170 | 0 |
| 11 | Sumedang | 336 | 14 | 83 | 94 | 190 | 30 |
| 12 | Indramayu | 1.227 | 1.244 | 2.126 | 84 | 91 | 0 |
| 13 | Subang | 1.447 | 388 | 490 | 208 | 150 | 107 |
| 14 | Purwakarta | 234 | 14 | 64 | 29 | 57 | 16 |
| 15 | Karawang | 2.349 | 555 | 1.335 | 166 | 0 | 0 |
| 16 | Bekasi | 659 | 95 | 263 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Bandung Barat | 292 | 28 | 89 | 100 | 164 | 0 |
| 18 | Pangandaran | 16 | 14 | 75 | 7 | 342 | 0 |
| 19 | Kota Bogor | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 20 | Kota Sukabumi | 9 | 0 | 10 | 70 | 24 | 42 |
| 21 | Kota Bandung | 26 | 0 | 17 | 11 | 3 | 0 |
| 22 | Kota Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Depok | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| 25 | Kota Cimahi | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 11 | 0 | 10 | 3 | 93 | 0 |
| 27 | Kota Banjar | 5 | 67 | 17 | 31 | 8 | 0 |
| | Jumlah | 10.630 | 5.536 | 7.459 | 4.957 | 5.008 | 500 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 46 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jawa Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor | 18 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 38 |
| 2 | Sukabumi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | Cianjur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 218 |
| 5 | Garut | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 6 | Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Ciamis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | Kuningan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Cirebon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 10 | Majalengka | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 268 |
| 11 | Sumedang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 40 |
| 12 | Indramayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 13 | Subang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Purwakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bandung Barat | 7 | 49 | 3 | 38 | 0 | 66 | 88 |
| 18 | Pangandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Bogor | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Kota Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Kota Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Depok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kota Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Kota Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 60 | 55 | 5 | 74 | 15 | 92 | 1.176 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 47 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jawa Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Cianjur | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Garut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ciamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kuningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Majalengka | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Sumedang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Indramayu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Purwakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bandung Barat | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Pangandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kota Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kota Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Depok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kota Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 43 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 48 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jawa Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sukabumi | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Cianjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bandung | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Garut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ciamis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kuningan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Majalengka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sumedang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Indramayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Purwakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bandung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pangandaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kota Bogor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Kota Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kota Bandung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Cirebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Bekasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Depok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kota Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kota Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 36 | 0 | 8 | 25 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 49 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jawa Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilacap | 229 | 466 | 451 | 276 | 293 | 0 |
| 2 | Banyumas | 153 | 987 | 506 | 220 | 103 | 0 |
| 3 | Purbalingga | 74 | 471 | 116 | 78 | 81 | 0 |
| 4 | Banjarnegara | 86 | 697 | 146 | 145 | 197 | 0 |
| 5 | Kebumen | 36 | 100 | 37 | 19 | 36 | 0 |
| 6 | Purworejo | 82 | 852 | 61 | 112 | 12 | 0 |
| 7 | Wonosobo | 100 | 0 | 14 | 97 | 47 | 35 |
| 8 | Magelang | 70 | 88 | 63 | 59 | 42 | 8 |
| 9 | Boyolali | 154 | 45 | 120 | 10 | 118 | 0 |
| 10 | Klaten | 431 | 234 | 234 | 40 | 9 | 0 |
| 11 | Sukoharjo | 139 | 63 | 302 | 19 | 12 | 0 |
| 12 | Wonogiri | 42 | 16 | 0 | 19 | 27 | 0 |
| 13 | Karanganyar | 141 | 184 | 75 | 19 | 29 | 0 |
| 14 | Sragen | 152 | 226 | 273 | 103 | 5 | 0 |
| 15 | Grobogan | 159 | 155 | 267 | 123 | 42 | 0 |
| 16 | Blora | 139 | 266 | 90 | 208 | 200 | 0 |
| 17 | Rembang | 135 | 150 | 5 | 125 | 19 | 0 |
| 18 | Pati | 564 | 200 | 126 | 554 | 362 | 0 |
| 19 | Kudus | 56 | 34 | 25 | 83 | 2 | 0 |
| 20 | Jepara | 85 | 6 | 7 | 3 | 11 | 0 |
| 21 | Demak | 108 | 24 | 90 | 64 | 13 | 0 |
| 22 | Semarang | 33 | 87 | 253 | 22 | 3 | 6 |
| 23 | Temanggung | 22 | 5 | 18 | 37 | 18 | 0 |
| 24 | Kendal | 60 | 16 | 99 | 103 | 13 | 0 |
| 25 | Batang | 366 | 168 | 199 | 109 | 71 | 0 |
| 26 | Pekalongan | 233 | 973 | 35 | 105 | 10 | 0 |
| 27 | Pemalang | 990 | 676 | 1.250 | 67 | 18 | 6 |
| 28 | Tegal | 633 | 1.405 | 39 | 149 | 268 | 0 |
| 29 | Brebes | 1.056 | 284 | 89 | 217 | 229 | 0 |
| 30 | Kota Magelang | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Semarang | 4 | 92 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 34 | Kota Pekalongan | 10 | 132 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Kota Tegal | 57 | 147 | 15 | 46 | 0 | 53 |
| | Jumlah | 6.600 | 9.249 | 5.040 | 3.254 | 2.295 | 108 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 50 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jawa Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilacap | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 12 |
| 2 | Banyumas | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 43 |
| 3 | Purbalingga | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 4 | Banjarnegara | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 32 | 44 |
| 5 | Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Purworejo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 10 | Klaten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Karanganyar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Sragen | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 31 |
| 15 | Grobogan | 72 | 11 | 37 | 27 | 200 | 0 | 162 |
| 16 | Blora | 83 | 0 | 14 | 2 | 17 | 0 | 91 |
| 17 | Rembang | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 18 | Pati | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 72 |
| 19 | Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Jepara | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 21 | Demak | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 22 | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8 |
| 23 | Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Kendal | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 25 | Batang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 26 | Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 27 | Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 20 |
| 28 | Tegal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 88 |
| 29 | Brebes | 16 | 0 | 19 | 336 | 70 | 63 | 324 |
| 30 | Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 34 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 281 | 29 | 95 | 367 | 755 | 389 | 2.295 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 51 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jawa Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilacap | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Banyumas | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 3 | Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banjarnegara | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kebumen | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
| 15 | Grobogan | 20 | 5 | 81 | 5 | 0 | 8 |
| 16 | Blora | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Rembang | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 14 |
| 18 | Pati | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| 19 | Kudus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jepara | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| 21 | Demak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kendal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brebes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 64 | 14 | 120 | 99 | 80 | 49 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 52 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jawa Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kebumen | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Purworejo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grobogan | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | Blora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pati | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jepara | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Demak | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 22 | Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brebes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 7 | 10 | 181 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 53 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulon Progo | 142 | 9 | 14 | 24 | 40 | 0 |
| 2 | Bantul | 444 | 64 | 101 | 78 | 33 | 0 |
| 3 | Gunung Kidul | 57 | 0 | 0 | 13 | 201 | 0 |
| 4 | Sleman | 2.977 | 5 | 1.099 | 734 | 114 | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| | Jumlah | 3.635 | 78 | 1.214 | 855 | 397 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 54 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulon Progo | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | Bantul | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 32 |
| 3 | Gunung Kidul | 0 | 40 | 9 | 0 | 21 | 96 | 1.862 |
| 4 | Sleman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 38 | 47 | 11 | 8 | 21 | 289 | 1.895 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 55 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulon Progo | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Bantul | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Gunung Kidul | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 4 | Sleman | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 5 | 10 | 16 | 9 | 9 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 56 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi DI Yogyakarta

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulon Progo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bantul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gunung Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sleman | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 57 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Jawa Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacitan | 13 | 5 | 3 | 19 | 9 | 0 |
| 2 | Ponorogo | 57 | 68 | 7 | 57 | 19 | 0 |
| 3 | Trenggalek | 9 | 85 | 10 | 28 | 24 | 0 |
| 4 | Tulungagung | 48 | 11 | 67 | 43 | 4 | 0 |
| 5 | Blitar | 11 | 6 | 67 | 11 | 18 | 0 |
| 6 | Kediri | 25 | 28 | 17 | 71 | 6 | 0 |
| 7 | Malang | 221 | 16 | 361 | 330 | 13 | 0 |
| 8 | Lumajang | 325 | 13 | 115 | 152 | 37 | 2 |
| 9 | Jember | 88 | 59 | 7 | 76 | 93 | 0 |
| 10 | Banyuwangi | 385 | 47 | 124 | 86 | 15 | 0 |
| 11 | Bondowoso | 226 | 35 | 25 | 185 | 93 | 24 |
| 12 | Situbondo | 162 | 15 | 3 | 109 | 26 | 0 |
| 13 | Probolinggo | 113 | 67 | 33 | 70 | 156 | 30 |
| 14 | Pasuruan | 79 | 22 | 75 | 27 | 6 | 13 |
| 15 | Sidoarjo | 59 | 24 | 1.638 | 108 | 8 | 0 |
| 16 | Mojokerto | 29 | 60 | 140 | 132 | 14 | 2 |
| 17 | Jombang | 43 | 242 | 192 | 76 | 4 | 0 |
| 18 | Ngajuk | 38 | 23 | 134 | 40 | 36 | 0 |
| 19 | Madiun | 121 | 117 | 472 | 196 | 135 | 0 |
| 20 | Magetan | 6 | 12 | 17 | 6 | 3 | 0 |
| 21 | Ngawi | 73 | 24 | 802 | 116 | 1 | 0 |
| 22 | Bojonegoro | 375 | 433 | 187 | 303 | 201 | 0 |
| 23 | Tuban | 358 | 102 | 252 | 104 | 110 | 0 |
| 24 | Lamongan | 401 | 854 | 321 | 98 | 530 | 0 |
| 25 | Gresik | 31 | 24 | 168 | 93 | 88 | 0 |
| 26 | Bangkalan | 24 | 1 | 53 | 139 | 251 | 0 |
| 27 | Sampang | 9 | 0 | 47 | 116 | 158 | 0 |
| 28 | Pamekasan | 8 | 3 | 73 | 57 | 56 | 0 |
| 29 | Sumenep | 39 | 3 | 17 | 153 | 135 | 0 |
| 30 | Kota Kediri | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Kota Blitar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Malang | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Probolinggo | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | Kota Pasuruan | 12 | 11 | 77 | 4 | 0 | 1 |
| 35 | Kota Mojokerto | 2 | 6 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| 36 | Kota Madiun | 6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 0 |
| 37 | Kota Surabaya | 1 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 |
| 38 | Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 3.403 | 2.426 | 5.567 | 3.058 | 2.258 | 72 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 58 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Jawa Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ponorogo | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Trenggalek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Tulungagung | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 28 | 3 |
| 5 | Blitar | 26 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | Kediri | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| 7 | Malang | 35 | 6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 35 |
| 8 | Lumajang | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 5 |
| 9 | Jember | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 30 |
| 10 | Banyuwangi | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57 | 11 |
| 11 | Bondowoso | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | Situbondo | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 |
| 13 | Probolinggo | 13 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 43 |
| 14 | Pasuruan | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 15 | Sidoarjo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 16 | Mojokerto | 10 | 0 | 3 | 1 | 21 | 44 | 16 |
| 17 | Jombang | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116 | 6 |
| 18 | Ngajuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 55 | 10 |
| 19 | Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Magetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ngawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Bojonegoro | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 25 |
| 23 | Tuban | 7 | 0 | 42 | 3 | 129 | 0 | 60 |
| 24 | Lamongan | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 |
| 25 | Gresik | 2 | 0 | 1 | 2 | 49 | 0 | 8 |
| 26 | Bangkalan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Sampang | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 | 24 |
| 28 | Pamekasan | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 29 | Sumenep | 13 | 10 | 5 | 0 | 18 | 7 | 28 |
| 30 | Kota Kediri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Kota Blitar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Kota Malang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Probolinggo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 35 | Kota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kota Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Kota Batu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Jumlah | 294 | 29 | 92 | 21 | 484 | 588 | 588 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 59 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Jawa Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ponorogo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trenggalek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Tulungagung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lumajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jember | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Banyuwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bondowoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Situbondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Probolinggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sidoarjo | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Mojokerto | 0 | 0 | 1 | 2 | 87 | 0 |
| 17 | Jombang | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ngajuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 20 | Magetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ngawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bojonegoro | 37 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 23 | Tuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lamongan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gresik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Bangkalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sumenep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Blitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Probolinggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kota Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 64 | 6 | 1 | 24 | 98 | 14 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : | Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | | |

Lampiran 60 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Jawa Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ponorogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tulungagung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Blitar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Malang | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lumajang | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Jember | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Banyuwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bondowoso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Situbondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Probolinggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jombang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ngajuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ngawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bojonegoro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tuban | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Gresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bangkalan | 124 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Sampang | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Pamekasan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sumenep | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kota Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kota Blitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kota Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kota Probolinggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kota Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 251 | 12 | 0 | 4 | 6 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 61 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Banten

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandeglang | 323 | 1.103 | 170 | 625 | 1.021 | 0 |
| 2 | Lebak | 89 | 150 | 64 | 216 | 372 | 0 |
| 3 | Tangerang | 178 | 53 | 56 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | Serang | 245 | 312 | 36 | 216 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Tangerang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Cilegon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Serang | 103 | 47 | 13 | 168 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 942 | 1.665 | 339 | 1.241 | 1.393 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 62 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Banten

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandeglang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2 | Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5 | Kota Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 63 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Banten

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandeglang | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 64 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Banten

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandeglang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Cilegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kota Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 65 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Bali

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembrana | 133 | 92 | 0 | 17 | 46 | 97 |
| 2 | Tabanan | 132 | 17 | 182 | 8 | 9 | 0 |
| 3 | Badung | 60 | 8 | 137 | 21 | 17 | 0 |
| 4 | Gianyar | 87 | 88 | 5 | 25 | 12 | 32 |
| 5 | Klungkung | 188 | 95 | 47 | 117 | 265 | 3 |
| 6 | Bangli | 5 | 0 | 35 | 35 | 134 | 3 |
| 7 | Karang Asem | 66 | 72 | 215 | 147 | 69 | 100 |
| 8 | Buleleng | 120 | 17 | 75 | 27 | 80 | 74 |
| 9 | Kota Denpasar | 33 | 5 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 824 | 394 | 708 | 404 | 633 | 309 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 66 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Bali

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Tabanan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Badung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gianyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klungkung | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Karang Asem | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 127 |
| 8 | Buleleng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 9 | Kota Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 15 | 0 | 5 | 0 | 12 | 11 | 211 |

Sumber data : Hasil Workshop Peramalan OPT Pangan MT 2023, 19-22 September 2023

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 67 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Bali

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tabanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gianyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klungkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karang Asem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Buleleng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 68 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Bali

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jembrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tabanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gianyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klungkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karang Asem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Buleleng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Denpasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercos | : | Bercak daun Cercospora (kacang tanah) | P polong | : | Penggerek polong (kacang hijau) | T merah | : Tungau merah |
| K daun | : | Karat daun (kacang tanah) | Boleng | : | Boleng (ubi jalar) | | |

Lampiran 69 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombok Barat | 51 | 1 | 8 | 181 | 22 | 0 |
| 2 | Lombok Tengah | 319 | 69 | 383 | 438 | 514 | 70 |
| 3 | Lombok Timur | 319 | 49 | 99 | 172 | 140 | 13 |
| 4 | Sumbawa | 96 | 1 | 3 | 109 | 56 | 0 |
| 5 | Dompu | 48 | 2 | 0 | 30 | 7 | 41 |
| 6 | Bima | 210 | 3 | 0 | 139 | 67 | 0 |
| 7 | Sumbawa Barat | 42 | 0 | 0 | 23 | 34 | 0 |
| 8 | Lombok Utara | 19 | 5 | 47 | 21 | 12 | 0 |
| 9 | Kota Mataram | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bima | 3 | 12 | 0 | 10 | 18 | 0 |
| | Jumlah | 1.120 | 142 | 540 | 1.134 | 870 | 124 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 70 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombok Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 122 |
| 2 | Lombok Tengah | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 56 | 202 |
| 3 | Lombok Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 460 |
| 4 | Sumbawa | 17 | 0 | 4 | 34 | 44 | 0 | 789 |
| 5 | Dompu | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 421 |
| 6 | Bima | 0 | 0 | 4 | 39 | 44 | 270 | 13 |
| 7 | Sumbawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.082 |
| 8 | Lombok Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 9 | Kota Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 17 | 0 | 95 | 120 | 664 | 356 | 3.185 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 71 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombok Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lombok Tengah | 38 | 0 | 17 | 11 | 15 | 0 |
| 3 | Lombok Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | Sumbawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Bima | 6 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Sumbawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lombok Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 44 | 0 | 30 | 31 | 30 | 19 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 72 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombok Barat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lombok Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lombok Timur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sumbawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bima | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sumbawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lombok Utara | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |

Sumber data : Hasil Workshop Peramalan OPT Pangan MT 2023, 19-22 September 2023

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 73 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumba Barat | 42 | 60 | 0 | 141 | 35 | 6 |
| 2 | Sumba Timur | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kupang | 25 | 2 | 2 | 43 | 9 | 0 |
| 4 | Timor Tengah Selatan | 21 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 5 | Timor Tengah Utara | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Belu | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alor | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Lembata | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flores Timur | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Sikka | 94 | 15 | 6 | 91 | 1 | 0 |
| 11 | Ende | 60 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Ngada | 130 | 10 | 0 | 47 | 15 | 0 |
| 13 | Manggarai | 13 | 11 | 20 | 14 | 1 | 5 |
| 14 | Rote Ndao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manggarai Barat | 68 | 138 | 0 | 28 | 2 | 2 |
| 16 | Sumba Tengah | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Sumba Barat Daya | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Nagekeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Manggarai Timur | 153 | 8 | 39 | 29 | 5 | 1 |
| 20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malaka | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 697 | 251 | 73 | 456 | 73 | 14 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 74 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumba Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Sumba Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 10 |
| 3 | Kupang | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114 | 71 |
| 4 | Timor Tengah Selatan | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 780 | 103 |
| 5 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 6 | Belu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| 7 | Alor | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lembata | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462 |
| 9 | Flores Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Sikka | 0 | 23 | 0 | 2 | 169 | 6 | 461 |
| 11 | Ende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 |
| 12 | Ngada | 0 | 0 | 31 | 9 | 18 | 319 | 36 |
| 13 | Manggarai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 5 |
| 14 | Rote Ndao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manggarai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 |
| 17 | Sumba Barat Daya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 11 |
| 18 | Nagekeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| 19 | Manggarai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malaka | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 39 |
| 22 | Kota Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 4 | 23 | 47 | 135 | 188 | 1.784 | 1.306 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 75 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumba Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumba Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Timor Tengah Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lembata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flores Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ngada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manggarai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Rote Ndao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manggarai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Sumba Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nagekeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Manggarai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 76 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumba Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumba Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Timor Tengah Selatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Timor Tengah Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Belu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lembata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flores Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sikka | 0 | 2 | 10 | 0 | 55 |
| 11 | Ende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ngada | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manggarai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rote Ndao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manggarai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sumba Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sumba Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nagekeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Manggarai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sabu Raijua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Kupang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 14 | 3 | 12 | 0 | 55 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 77 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambas | 112 | 99 | 63 | 21 | 146 | 110 |
| 2 | Bengkayang | 21 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Landak | 51 | 0 | 23 | 99 | 61 | 0 |
| 4 | Mempawah | 79 | 1 | 123 | 131 | 46 | 11 |
| 5 | Sanggau | 18 | 0 | 2 | 50 | 20 | 0 |
| 6 | Ketapang | 8 | 1 | 13 | 17 | 5 | 62 |
| 7 | Sintang | 22 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | Kapuas Hulu | 26 | 16 | 0 | 54 | 22 | 20 |
| 9 | Sekadau | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Melawi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kayong Utara | 18 | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 |
| 12 | Kubu Raya | 68 | 1 | 147 | 15 | 88 | 0 |
| 13 | Kota Pontianak | 14 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kota Singkawang | 21 | 0 | 29 | 65 | 37 | 0 |
| | Jumlah | 475 | 119 | 486 | 471 | 439 | 203 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 78 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bengkayang | 99 | 18 | 0 | 9 | 46 | 179 | 0 |
| 3 | Landak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mempawah | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Sanggau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
| 6 | Ketapang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sintang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kapuas Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Sekadau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kayong Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kubu Raya | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 935 |
| 13 | Kota Pontianak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kota Singkawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 82 |
| | Jumlah | 99 | 18 | 48 | 16 | 52 | 195 | 1.111 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 79 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bengkayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Landak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mempawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sanggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kapuas Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sekadau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kayong Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kubu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Pontianak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Singkawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 80 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bengkayang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Landak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mempawah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sanggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kapuas Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sekadau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kayong Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kubu Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Pontianak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Singkawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 81 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotawaringin Barat | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Kotawaringin Timur | 128 | 69 | 19 | 173 | 49 | 0 |
| 3 | Kapuas | 28 | 102 | 80 | 89 | 6 | 2.029 |
| 4 | Barito Selatan | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Barito Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sukamara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lamandau | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Seruyan | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Katingan | 200 | 110 | 172 | 41 | 33 | 0 |
| 10 | Pulang Pisau | 32 | 233 | 26 | 0 | 13 | 41 |
| 11 | Gunung Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Barito Timur | 30 | 172 | 9 | 5 | 7 | 0 |
| 13 | Murung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Palangkaraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 444 | 686 | 318 | 308 | 117 | 2.070 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 82 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotawaringin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kotawaringin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barito Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Barito Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lamandau | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seruyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gunung Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Barito Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Murung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Palangkaraya | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 13 | 0 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 83 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotawaringin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kotawaringin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barito Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barito Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lamandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seruyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gunung Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Barito Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Palangkaraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 84 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotawaringin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kotawaringin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barito Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barito Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lamandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seruyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gunung Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Barito Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Palangkaraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 85 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Laut | 9 | 88 | 47 | 35 | 29 | 90 |
| 2 | Kota Baru | 18 | 2 | 32 | 1 | 146 | 0 |
| 3 | Banjar | 0 | 8 | 49 | 2 | 9 | 497 |
| 4 | Barito Kuala | 10 | 9 | 17 | 1 | 120 | 194 |
| 5 | Tapin | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Hulu Sungai Selatan | 5 | 2 | 27 | 0 | 15 | 4 |
| 7 | Hulu Sungai Tengah | 0 | 33 | 33 | 4 | 15 | 0 |
| 8 | Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Tabalong | 2 | 10 | 2 | 1 | 48 | 0 |
| 10 | Tanah Bumbu | 25 | 1 | 22 | 3 | 23 | 8 |
| 11 | Balangan | 0 | 3 | 4 | 0 | 44 | 0 |
| 12 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Kota Banjar Baru | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 183 |
| | Jumlah | 70 | 159 | 240 | 71 | 451 | 987 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 86 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Laut | 25 | 0 | 1 | 0 | 14 | 29 | 6 |
| 2 | Kota Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 11 | Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 25 | 0 | 1 | 0 | 14 | 54 | 7 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 87 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kota Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : | Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | | |

Lampiran 88 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kota Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Banjar Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 89 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paser | 226 | 53 | 223 | 236 | 424 | 0 |
| 2 | Kutai Barat | 53 | 0 | 40 | 22 | 77 | 2 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 680 | 74 | 188 | 108 | 167 | 40 |
| 4 | Kutai Timur | 571 | 0 | 216 | 163 | 235 | 24 |
| 5 | Berau | 127 | 25 | 69 | 27 | 66 | 80 |
| 6 | Penajam Paser Utara | 586 | 127 | 383 | 19 | 198 | 0 |
| 7 | Mahakam Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Balikpapan | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 |
| 9 | Kota Samarinda | 73 | 20 | 18 | 10 | 74 | 0 |
| 10 | Kota Bontang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 2.325 | 299 | 1.138 | 601 | 1.243 | 146 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 90 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paser | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Kutai Barat | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 67 | 13 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 0 | 3 | 11 | 5 | 8 | 0 | 12 |
| 4 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Berau | 27 | 1 | 17 | 19 | 65 | 0 | 2.940 |
| 6 | Penajam Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mahakam Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| | Jumlah | 44 | 5 | 30 | 28 | 74 | 67 | 2.991 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 91 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penajam Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mahakam Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 92 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Timur

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kutai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kutai Kartanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kutai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Berau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penajam Paser Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Mahakam Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kota Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Samarinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercos | : | Bercak daun Cercospora (kacang tanah) | P polong | : | Penggerek polong (kacang hijau) | T merah | : Tungau merah |
| K daun | : | Karat daun (kacang tanah) | Boleng | : | Boleng (ubi jalar) | | |

Lampiran 93 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinau | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulungan | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Tana Tidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nunukan | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 49 | 0 | 0 | 19 | 0 | 93 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 94 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tana Tidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nunukan | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

-

Lampiran 95 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tana Tidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 96 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Kalimantan Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tana Tidung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nunukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kota Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 97 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolaang Mongondow | 768 | 237 | 37 | 0 | 17 | 0 |
| 2 | Minahasa | 51 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sangihe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kepulauan Talaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Minahasa Selatan | 52 | 0 | 18 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Minahasa Utara | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Bolaang Mongondow Utara | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Kep. Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minahasa Tenggara | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bolaang Mongondow Selatan | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Bolaang Mongondow Timur | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Bitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Tomohon | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Kotamobagu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 946 | 237 | 95 | 28 | 26 | 28 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 98 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolaang Mongondow | 0 | 0 | 65 | 19 | 10 | 0 | 697 |
| 2 | Minahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sangihe | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 72 |
| 4 | Kepulauan Talaud | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | Minahasa Selatan | 39 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 90 |
| 6 | Minahasa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
| 7 | Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Kep. Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minahasa Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Bitung | 0 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 14 | Kota Tomohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Kota Kotamobagu | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| | Jumlah | 45 | 28 | 66 | 30 | 208 | 0 | 1.009 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 99 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolaang Mongondow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kepulauan Talaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Minahasa Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Minahasa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kep. Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minahasa Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Bitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Tomohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Kotamobagu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 100 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolaang Mongondow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Minahasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sangihe | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kepulauan Talaud | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 5 | Minahasa Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Minahasa Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kep. Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minahasa Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Bitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Tomohon | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kota Kotamobagu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 15 | 80 | 12 | 3 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 101 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banggai Kepulauan | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Banggai | 156 | 2 | 545 | 39 | 0 | 0 |
| 3 | Morowali | 17 | 8 | 44 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Poso | 45 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Donggala | 754 | 0 | 307 | 4 | 12 | 1 |
| 6 | Toli toli | 689 | 102 | 204 | 83 | 16 | 0 |
| 7 | Buol | 207 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Parigi Moutong | 955 | 28 | 20 | 45 | 24 | 0 |
| 9 | Tojo Una Una | 13 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Sigi | 385 | 0 | 58 | 4 | 0 | 70 |
| 11 | Banggai Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morowali Utara | 59 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Palu | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 3.297 | 140 | 1.313 | 206 | 58 | 78 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 102 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banggai Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Banggai | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 105 |
| 3 | Morowali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Poso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 5 | Donggala | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11 | 376 |
| 6 | Toli toli | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 17 | 0 |
| 7 | Buol | 69 | 5 | 84 | 4 | 178 | 0 | 365 |
| 8 | Parigi Moutong | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 88 | 0 |
| 9 | Tojo Una Una | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 10 | Sigi | 4 | 0 | 231 | 22 | 351 | 236 | 163 |
| 11 | Banggai Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morowali Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Palu | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| | Jumlah | 77 | 26 | 315 | 159 | 707 | 377 | 1.394 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 103 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banggai Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Banggai | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morowali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Poso | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Donggala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toli toli | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Buol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Parigi Moutong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tojo Una Una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sigi | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Banggai Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morowali Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 31 | 20 | 10 | 19 | 0 | 1 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : | Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | | |

Lampiran 104 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banggai Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Banggai | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morowali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Poso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Donggala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Toli toli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Buol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Parigi Moutong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tojo Una Una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sigi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Banggai Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morowali Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Palu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 105 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Selayar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulukumba | 24 | 1 | 6 | 6 | 28 | 0 |
| 3 | Bantaeng | 20 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Jeneponto | 4 | 0 | 82 | 24 | 6 | 0 |
| 5 | Takalar | 78 | 12 | 20 | 12 | 32 | 0 |
| 6 | Gowa | 272 | 7 | 211 | 213 | 41 | 0 |
| 7 | Sinjai | 7 | 0 | 23 | 10 | 82 | 0 |
| 8 | Maros | 303 | 43 | 61 | 64 | 138 | 0 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 230 | 0 | 54 | 0 | 81 | 0 |
| 10 | Barru | 236 | 0 | 18 | 54 | 31 | 0 |
| 11 | Bone | 20 | 9 | 101 | 8 | 9 | 0 |
| 12 | Soppeng | 216 | 0 | 393 | 20 | 6 | 0 |
| 13 | Wajo | 258 | 0 | 868 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 322 | 1 | 565 | 21 | 2 | 7 |
| 15 | Pinrang | 290 | 1 | 1.639 | 24 | 4 | 1 |
| 16 | Enrekang | 9 | 1 | 50 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Luwu | 126 | 12 | 407 | 27 | 4 | 0 |
| 18 | Tana Toraja | 0 | 0 | 111 | 11 | 117 | 0 |
| 19 | Luwu Utara | 375 | 3 | 1.627 | 78 | 70 | 0 |
| 20 | Luwu Timur | 81 | 1 | 413 | 3 | 41 | 0 |
| 21 | Toraja Utara | 0 | 0 | 228 | 1 | 33 | 0 |
| 22 | Kota Makassar | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Pare Pare | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Palopo | 13 | 0 | 179 | 0 | 12 | 0 |
| | Jumlah | 2.922 | 91 | 7.066 | 597 | 746 | 8 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 106 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Selayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Bulukumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | Bantaeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | Jeneponto | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 |
| 5 | Takalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | Gowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | Sinjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | Maros | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 58 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Barru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bone | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 223 | 76 |
| 12 | Soppeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 |
| 13 | Wajo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 2 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 15 | Pinrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Enrekang | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 17 | Luwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | Tana Toraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 38 |
| 19 | Luwu Utara | 30 | 0 | 94 | 67 | 1.108 | 0 | 1.175 |
| 20 | Luwu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 94 |
| 21 | Toraja Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Pare Pare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 24 | Kota Palopo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| | Jumlah | 126 | 0 | 100 | 67 | 1.340 | 669 | 2.082 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L bibit | : | Lalat bibit | P tongkol | : | Penggerek tongkol | UGF | : *S. frugiperda* |
| U grayak | : | Ulat grayak | P batang | : | Penggerek batang | | |

Lampiran 107 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Selayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulukumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bantaeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeneponto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Takalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sinjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bone | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 |
| 12 | Soppeng | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pinrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Enrekang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tana Toraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luwu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luwu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Toraja Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Pare Pare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Palopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : | Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | | |

Lampiran 108 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Selatan

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Selayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulukumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bantaeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeneponto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Takalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gowa | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 7 | Sinjai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pangkajene Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Barru | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Soppeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sidenreng Rappang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pinrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Enrekang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tana Toraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luwu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luwu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Toraja Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Makassar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kota Pare Pare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kota Palopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 109 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buton | 14 | 4 | 100 | 7 | 22 | 0 |
| 2 | Muna | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konawe | 1.793 | 126 | 4.383 | 87 | 70 | 0 |
| 4 | Kolaka | 163 | 1 | 948 | 174 | 36 | 0 |
| 5 | Konawe Selatan | 266 | 4 | 2.270 | 349 | 262 | 0 |
| 6 | Bombana | 110 | 50 | 208 | 0 | 148 | 0 |
| 7 | Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kolaka Utara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buton Utara | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konawe Utara | 41 | 14 | 132 | 10 | 17 | 0 |
| 11 | Kolaka Timur | 150 | 72 | 550 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Muna Barat | 7 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 14 | Buton Tengah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Kendari | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Bau Bau | 22 | 0 | 5 | 87 | 19 | 0 |
| | Jumlah | 2.577 | 277 | 8.672 | 717 | 592 | 0 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 110 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 3 | Konawe | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| 4 | Kolaka | 0 | 0 | 10 | 73 | 2 | 15 | 0 |
| 5 | Konawe Selatan | 0 | 0 | 102 | 0 | 86 | 35 | 40 |
| 6 | Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 1 | 9 |
| 12 | Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 14 | Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | Kota Kendari | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Kota Bau Bau | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| | Jumlah | 171 | 0 | 112 | 112 | 113 | 121 | 121 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 111 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konawe | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konawe Selatan | 43 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 |
| 6 | Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Bau Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 78 | 0 | 0 | 20 | 69 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 112 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Tenggara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kota Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kota Bau Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 113 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Gorontalo

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boalemo | 198 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Gorontalo | 260 | 33 | 130 | 170 | 6 | 0 |
| 3 | Pohuwato | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Bone Bolango | 109 | 0 | 7 | 162 | 2 | 0 |
| 5 | Gorontalo Utara | 108 | 0 | 4 | 79 | 35 | 0 |
| 6 | Kota Gorontalo | 84 | 0 | 17 | 83 | 5 | 0 |
| | Jumlah | 803 | 38 | 161 | 514 | 48 | 0 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 114 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Gorontalo

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boalemo | 3 | 8 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1.156 |
| 2 | Gorontalo | 352 | 22 | 0 | 50 | 82 | 0 | 687 |
| 3 | Pohuwato | 21 | 3 | 0 | 0 | 249 | 0 | 287 |
| 4 | Bone Bolango | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 288 |
| 5 | Gorontalo Utara | 143 | 0 | 0 | 27 | 34 | 208 | 410 |
| 6 | Kota Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| | Jumlah | 521 | 33 | 0 | 83 | 776 | 208 | 2.848 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 115 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Gorontalo

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boalemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pohuwato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bone Bolango | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gorontalo Utara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 116 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Gorontalo

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boalemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pohuwato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bone Bolango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gorontalo Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kota Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

Lampiran 117 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majene | 104 | 0 | 18 | 32 | 5 | 0 |
| 2 | Polewali Mandar | 1.205 | 276 | 587 | 352 | 141 | 0 |
| 3 | Mamasa | 269 | 0 | 506 | 189 | 140 | 9 |
| 4 | Mamuju | 724 | 0 | 309 | 68 | 3 | 204 |
| 5 | Mamuju Utara | 82 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mamuju Tengah | 221 | 0 | 142 | 36 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 2.605 | 276 | 1.571 | 678 | 289 | 213 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 118 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majene | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | Polewali Mandar | 13 | 0 | 9 | 28 | 8 | 96 | 245 |
| 3 | Mamasa | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 4 | Mamuju | 3 | 0 | 283 | 345 | 281 | 0 | 1.032 |
| 5 | Mamuju Utara | 0 | 0 | 38 | 61 | 8 | 0 | 42 |
| 6 | Mamuju Tengah | 0 | 0 | 108 | 22 | 244 | 0 | 207 |
| | Jumlah | 17 | 0 | 465 | 481 | 545 | 96 | 1.590 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 119 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Polewali Mandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mamasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mamuju | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mamuju Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamuju Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 120 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Sulawesi Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majene | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Polewali Mandar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Mamasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mamuju | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Mamuju Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mamuju Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 121 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Maluku

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maluku Tengah | 1.491 | 715 | 32 | 0 | 142 | 18 |
| 4 | Buru | 606 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Kepulauan Aru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seram Bagian Barat | 90 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Seram Bagian Timur | 448 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 8 | Maluku Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buru Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Ambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Tual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 2.635 | 741 | 162 | 0 | 218 | 18 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 122 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Maluku

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maluku Tengah | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | Buru | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Kepulauan Aru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seram Bagian Barat | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 7 | Seram Bagian Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maluku Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buru Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Ambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Tual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 29 | 0 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 123 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Maluku

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maluku Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Aru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seram Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Seram Bagian Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maluku Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buru Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Ambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Tual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | |

Lampiran 124 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Maluku

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K Daun | P Polong | Boleng | T Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Tanimbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maluku Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Buru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Aru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seram Bagian Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Seram Bagian Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maluku Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Buru Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Ambon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kota Tual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercos | : | Bercak daun Cercospora (kacang tanah) | P polong | : | Penggerek polong (kacang hijau) | T merah | : Tungau merah |
| K daun | : | Karat daun (kacang tanah) | Boleng | : | Boleng (ubi jalar) | | |

Lampiran 125 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Maluku Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmahera Barat | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Halmahera Tengah | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Halmahera Selatan | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Halmahera Utara | 211 | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 |
| 6 | Halmahera Timur | 170 | 0 | 117 | 2 | 6 | 29 |
| 7 | Pulau Morotai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Taliabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 432 | 18 | 117 | 14 | 50 | 32 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 126 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Maluku Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmahera Barat | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 2 | Halmahera Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Halmahera Selatan | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Halmahera Utara | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Halmahera Timur | 0 | 0 | 46 | 0 | 54 | 0 | 17 |
| 7 | Pulau Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Taliabu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 13 | 55 | 56 | 61 | 0 | 62 |

Keterangan :
L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

: -

Lampiran 127 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Maluku Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Halmahera Tengah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Halmahera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Halmahera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halmahera Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pulau Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Taliabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 128 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Maluku Utara

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmahera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Halmahera Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kepulauan Sula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Halmahera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Halmahera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halmahera Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pulau Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Taliabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Ternate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kota Tidore Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)
K daun : Karat daun (kacang tanah)
P polong : Penggerek polong (kacang hijau)
Boleng : Boleng (ubi jalar)
T merah : Tungau merah

Lampiran 129 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Papua Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fak Fak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Teluk Wondama | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teluk Bintuni | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | Manokwari | 267 | 137 | 26 | 0 | 61 | 0 |
| 6 | Sorong Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sorong | 116 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raja Ampat | 145 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tambrauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maybrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manokwari Selatan | 183 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pegunungan Arfak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 790 | 190 | 47 | 0 | 61 | 21 |

Keterangan :

PBP : Penggerek batang padi

WBC : Wereng batang cokelat

HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 130 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Papua Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fak Fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Teluk Wondama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teluk Bintuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manokwari | 0 | 0 | 13 | 5 | 11 | 35 | 7 |
| 6 | Sorong Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sorong | 0 | 0 | 43 | 42 | 6 | 35 | 0 |
| 8 | Raja Ampat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Tambrauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maybrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manokwari Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pegunungan Arfak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 56 | 47 | 17 | 74 | 7 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 131 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Papua Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fak Fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Teluk Wondama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teluk Bintuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sorong Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sorong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raja Ampat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tambrauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maybrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manokwari Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pegunungan Arfak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

U grayak : Ulat grayak
L kacang : Lalat kacang
P polong : Penggerek polong
P daun : Penggulung daun
U jengkal : Ulat jengkal

Lampiran 132 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Papua Barat

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fak Fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Teluk Wondama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teluk Bintuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Manokwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sorong Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sorong | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | Raja Ampat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tambrauw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maybrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manokwari Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pegunungan Arfak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kota Sorong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah

-

Lampiran 133 Prakiraan serangan OPT padi MT 2024 Provinsi Papua

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | PBP | WBC | tikus | blas | HDB | tungro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merauke | 98 | 0 | 50 | 318 | 226 | 427 |
| 2 | Jayawijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayapura | 50 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Yapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paniai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puncak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mimika | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Boven Digoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yahukimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pegunungan Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Waropen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Supiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mamberamo Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nduga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lanny Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mamberamo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yalimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Deiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 148 | 0 | 65 | 318 | 234 | 427 |

Keterangan :
PBP : Penggerek batang padi
WBC : Wereng batang cokelat
HDB : Hawar daun bakteri

Lampiran 134 Prakiraan serangan OPT jagung MT 2024 Provinsi Papua

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Bulai | L bibit | P batang | P tongkol | tikus | U grayak | UGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merauke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jayawijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Yapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paniai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puncak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mimika | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 33 | 2 |
| 10 | Boven Digoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yahukimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pegunungan Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Keerom | 0 | 0 | 69 | 74 | 0 | 52 | 101 |
| 18 | Waropen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Supiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mamberamo Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nduga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lanny Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mamberamo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yalimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Deiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 87 | 79 | 0 | 85 | 226 |

Keterangan :

L bibit : Lalat bibit
U grayak : Ulat grayak
P tongkol : Penggerek tongkol
P batang : Penggerek batang
UGF : *S. frugiperda*

Lampiran 135 Prakiraan serangan OPT kedelai MT 2024 Provinsi Papua

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | U grayak | L kacang | P polong | P daun | tikus | U jengkal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merauke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jayawijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayapura | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Yapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paniai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puncak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mimika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boven Digoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yahukimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pegunungan Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Waropen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Supiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mamberamo Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nduga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lanny Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mamberamo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yalimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Deiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U grayak | : | Ulat grayak | P polong | : | Penggerek polong | U jengkal | : | Ulat jengkal |
| L kacang | : | Lalat kacang | P daun | : | Penggulung daun | | | |

Lampiran 136 Prakiraan serangan OPT akabi MT 2024 Provinsi Papua

(dalam hektar)

| No | Kabupaten/ Kota | Cercos | K daun | P polong | Boleng | T merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merauke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jayawijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kepulauan Yapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paniai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Puncak Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mimika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Boven Digoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yahukimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pegunungan Bintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tolikara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sarmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Keerom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Waropen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Supiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mamberamo Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nduga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lanny Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mamberamo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yalimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dogiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Intan Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Deiyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kota Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

Cercos : Bercak daun Cercospora (kacang tanah)

K daun : Karat daun (kacang tanah)

P polong : Penggerek polong (kacang hijau)

Boleng : Boleng (ubi jalar)

T merah : Tungau merah