

核心快捷键

Core Shortcuts (Mac)

⌘ + K

行内编辑(Cmd+K Inline Edit)

⌘ + L

打开 Chat 侧栏

⌘ + I

Composer / Agent 模式

⌘ + ⇧ + I

Composer 全屏

⌘ + ⇧ + L

添加选区到 Chat

⌘ + ↵

在整个 codebase 中提问

⌘ + N

新建 Chat / Composer 会话

⌘ + /

切换模型

Tab

接受补全建议(Cursor Tab)

Esc

拒绝建议 / 中断

⌘ + →

逐词接受补全

⌘ + Y

接受所有 diff

⌘ + N

拒绝所有 diff

⌘ + ↵

用 Codebase 上下文提问

Windows / Linux 用 Ctrl 替换 ⌘

面板

⌘ + ⇧ + P

命令面板

⌘ + P

快速打开文件

^ + `

切换终端

AI 三种模式

Modes

Tab(自动补全)

边写边预测多行编辑,支持跨文件: Tab 接受、Esc 拒绝、⌘ + → 逐词接受

Cmd+K(行内编辑)

选中代码 ⌘K 给指令,生成 diff;空白处可生成新代码;终端中亦可用 Chat(⌘L)

侧栏对话 · 引用 @文件 @代码 @文档 @web @git

Composer / Agent(⌘I)

多文件改动,Agent 模式可自动跑命令、读项目、循环修复

三种 Apply 模式

Manual

问答,需自行 Apply

Auto

自动改文件

Agent

自治执行,可跑命令

Background Agent

云端跑长任务,Cloud / Slack 触发;开关在右上角云图标

@ 引用 / 上下文

Symbols

@Files

引用文件(可整文件或行)

@Folders

引用整个目录

@Code

引用具体代码块

@Docs

官方/自定义文档

@Git

commit/diff/PR

@Codebase

索引整个仓库

@Web

实时联网搜索

@Link / @url

抓取网页内容

@Recent Changes

未提交改动

@Lint Errors

当前 lint 报错

@Definitions

符号定义

@Cursor Rules

规则文件本身

@Past Chats

历史对话

@Notepad

笔记本(可复用提示)

@Terminal

终端最近输出

图片 / 截图

直接拖入或粘贴(⌘V)讲解 UI bug 一目了然

Rules & 配置

Rules & Config

Project Rules (推荐)

.cursor/rules/*.mdc

每条规则一个文件

frontmatter

description/globs/alwaysApply

globs: "**/*.tsx"

按文件类型自动加载

alwaysApply: true

总是注入

User Rules (全局)

设置 → Rules for AI · 个人偏好(语气/语言/风格)

兼容旧版

.cursorsrules

旧版项目规则(逐步弃用)

AGENTS.md

和 Codex 共用

索引控制

.cursorignore

不索引这些文件

.cursorindexingignore

略过索引但可 @ 引用

.gitignore

默认也会被尊重

设置文件

命令面板 Cursor Settings 可视化配置;支持 VSCode 插件、设置同步

模型选择

Models

主要模型

claude-4.6-sonnet

Anthropic · 编码强项

claude-4.7-opus

Anthropic · 最强推理

gpt-5

/

gpt-5.5

OpenAI · 通用

gemini-2.5-pro

Google · 长上下文

cursor-small

官方小模型 · 快

auto

自动按任务调度

Thinking 选项

部分模型可勾选 "Thinking" 用扩展思考,慢但更稳

Max Mode

放宽上下文/工具限制,适合超大重构,token 消耗更多

用量

Pro 套餐每月 500 次"快速请求",超额走"慢速"或自带 key

自带 Key

设置 → Models 可填 OpenAI/Anthropic/Azure key,完全自费走 API

常用命令

Commands

Cursor Settings

打开 Cursor 设置

New Chat

新对话

New Composer

新 Composer 会话

Toggle AI Pane

显示/隐藏 AI 面板

Index Codebase

重建项目索引

Sync Settings

配置云同步

Background Agents

查看后台任务

Bug Bot

PR 自动审查

Diff View

查看 Composer 改动

Privacy Mode

不发送代码到训练

CLI

cursor .

用 Cursor 打开当前目录

cursor --diff

两文件比较

cursor --wait

作为 git editor

Notepad

复用提示词 / 模板 / 变量,在 Chat 中 @Notepad 引入

工具 & 集成

Tools & Integrations

Agent 内置工具

Read File Edit File Run Terminal

Codebase Search Grep List Dir Web Search

Fetch URL Lint MCP

MCP 服务器

设置 → MCP 接外部工具(GitHub / Linear / DB / 浏览器自动化等);

项目级 .cursor/mcp.json

Background Agent

用 Slack @Cursor 派发任务;cloud/web 端管理;支持 PR 创建

Bug Bot

挂到 GitHub PR,自动评论 review,支持自定义 rules

VSCode 兼容

VSCode 插件、主题、setting 都直接装,迁移无痛

同步

登录后设置/规则/历史对话云端同步,多机一致

高效技巧

Pro Tips

▶ 三种 AI 入口选场景: ⌘K 改一处 / ⌘L 问 / ⌘I 改多处

▶ 大重构走 Composer + Agent,看 diff 再 Apply

▶ 项目根 .cursor/rules/ 写规则,远胜把规则塞 prompt

▶ 慢则索引未建好,命令面板 Index Codebase 重建

▶ @Docs 加自家 SDK 文档 URL,Cursor 会爬下来索引

▶ 不想被训练 → 设置开 Privacy Mode(Pro 默认开)

▶ 截图直接 ⌘V ,讲 UI bug 比文字快十倍

▶ 分布式重构选 Max Mode,允许大上下文 + 多工具

▶ token 紧 → 关掉不必要的 @Codebase ,精确 @Files

▶ Agent 跑歪 Esc 中断,review diff 再决定 Apply

▶ YOLO 模式让 Agent 自动跑命令,慎开,先用沙箱

▶ Notepad 存常用 prompt 模板,团队可共享

▶ Background Agent 接 Slack,长任务委托后台

▶ Bug Bot 挂 GitHub,代替简易 PR review

▶ 设置 .cursorignore 排除 build 产物,索引更准