

Bounties de Unlock Protocol

Bounties de Unlock Protocol

ETH Bolivia Buildathon 2026

Construye con Unlock. Convierte el acceso en algo programable. 

Unlock Protocol desafía a los builders a crear herramientas y experiencias prácticas y de código abierto utilizando membresías onchain, suscripciones y acceso token-gated.

Bolsa total de premios: \$800 USD

Bounty	Premio
 Corregir el plugin existente de Unlock para WordPress	\$400
 Best Build: Portal de Contenido Token-Gated — 1er lugar	\$250
 Best Build: Portal de Contenido Token-Gated — 2do lugar	\$150

¿Qué es Unlock Protocol?

Unlock Protocol es una infraestructura de código abierto para crear **membresías onchain, suscripciones, tickets, certificaciones y experiencias de acceso**.

En su núcleo, Unlock utiliza contratos inteligentes llamados **Locks** para definir las reglas de una membresía. Los usuarios reciben **Keys**, NFTs de membresía ERC-721 que pueden representar el acceso a una experiencia digital o física.

Los builders pueden utilizar Unlock como una **capa de acceso y membresías**, en lugar de construir desde cero su propia infraestructura de membresías.

Criterios de evaluación

Plugin de WordPress

Criterio	Peso
Funcionalidad del plugin de Unlock para WordPress	50%
Proyecto simple que demuestre su uso y funcionalidad	20%
Calidad del código y cumplimiento de las guías y convenciones para contribuidores del repositorio	30%

Portal de Contenido Token-Gated

Criterio	Peso
Integración con Unlock	30%
Experiencia de usuario y flujo de acceso	25%
Potencial del producto y creatividad	25%
Ejecución técnica	20%

El equipo de Unlock Protocol revisará todas las propuestas que cumplan los requisitos. La decisión del jurado será final.

Requisitos de entrega

Cada equipo deberá presentar:

- Nombre del proyecto
- Nombre del equipo e integrantes
- Breve descripción del proyecto
- Repositorio público del código fuente
- README explicando la integración con Unlock
- URL pública o entorno donde pueda probarse el proyecto
- Video demo de máximo **3 minutos**
- Dirección(es) del **Lock de Unlock desplegado** utilizado por el proyecto
- Información de contacto del equipo

Los proyectos podrán participar simultáneamente en otros bounties del ETH Bolivia Buildathon, siempre que cumplan de manera independiente con los requisitos establecidos por Unlock.

Cronograma

11 de septiembre

 Apertura del bounty junto con ETH Bolivia Buildathon

18 de septiembre · 23:59 (hora de Bolivia)

 Fecha límite para la entrega de propuestas

19–25 de septiembre

 Revisión de propuestas por el equipo de Unlock Protocol

29 de septiembre

 Anuncio de ganadores durante la **Unlock DAO Community Call**, transmitida a través de las redes sociales de Unlock.

Recursos

Unlock Protocol

Sitio web oficial:

<https://unlock-protocol.com/>

Documentación para desarrolladores

Unlock Docs:

<https://docs.unlock-protocol.com/>

Herramientas y librerías:

<https://docs.unlock-protocol.com/tools/>

GitHub de Unlock

Repositorio de Unlock:

<https://github.com/unlock-protocol/unlock>

Plugin de WordPress

Repositorio del plugin existente de Unlock para WordPress:

<https://github.com/unlock-protocol/unlock-wordpress-plugin>

Guía del plugin existente de Unlock para WordPress:

<https://unlock-protocol.com/guides/guide-to-the-unlock-protocol-wordpress-plugin/>

Hooks

Documentación de Unlock Hooks:

<https://docs.unlock-protocol.com/core-protocol/public-lock/transfers/#hooks>

Tutoriales y guías

Unlock Guides:

<https://unlock-protocol.com/guides/>

Se pondrá a disposición de los builders un documento técnico más detallado con referencias de implementación, ejemplos y puntos de partida recomendados.

Construye algo que las personas puedan desbloquear.

No construyas sobre blockchain solo por usar blockchain.

Construye una experiencia donde la **propiedad, la membresía o el acceso realmente importen.**

Bounty 1 — Plugin de WordPress



Bounty 1 — Plugin de WordPress

Premio: \$400 · Un ganador

El desafío

Mejorar y actualizar el plugin existente de Unlock para WordPress para que proporcione una forma confiable y reutilizable de integrar **membresías y experiencias de acceso impulsadas por Unlock** en sitios web desarrollados con WordPress.

El objetivo no es construir algo que funcione únicamente para un sitio web específico, sino crear un plugin mejorado que pueda instalarse y utilizarse en diferentes sitios WordPress.

El plugin debería permitir a los usuarios de WordPress:

- Instalar y configurar Unlock desde WordPress.
- Conectar contenido o experiencias con una membresía de Unlock.
- Definir qué **Lock** otorga el acceso.
- Restringir contenido según si un visitante posee una membresía válida.
- Proporcionar un camino claro para que los usuarios que no poseen una membresía puedan obtenerla.
- Implementar casos de uso prácticos de Unlock sin requerir que el propietario del sitio tenga conocimientos de desarrollo Web3.

¿Qué clasifica?

Una propuesta deberá:

- Basarse en el plugin existente de Unlock para WordPress o mejorarlo significativamente.
- Proporcionar una implementación funcional en WordPress.
- Integrar la verificación de membresías de Unlock en al menos un flujo real de contenido/acceso.
- Ser reutilizable en diferentes sitios web desarrollados con WordPress.
- Proporcionar documentación clara para su instalación y configuración.
- Incluir un repositorio público del código fuente.
- Incluir una demo funcional o un entorno de prueba.

¿Qué NO clasifica?

- Una implementación personalizada que funcione únicamente para un sitio web específico.
- Un rediseño visual sin mejoras funcionales.
- Una demo que simule la verificación de membresía sin integrar realmente Unlock.
- Un proyecto independiente de Unlock que no mejore el plugin de WordPress.
- Un prototipo incompleto que no pueda instalarse o probarse.

 Bounty 2 — Best Build: Portal de
Contenido Tok...

Bounty 2 — Best Build: Portal de Contenido Token-Gated

 **1er lugar: \$250**

 **2do lugar: \$150**

El desafío

Construir un portal de contenido funcional donde los creadores puedan **monetizar el acceso a videos, audio, imágenes o contenido escrito** utilizando membresías o suscripciones pagadas mediante Unlock.

Los visitantes deberán poder descubrir y previsualizar parte del contenido antes de decidir si desean desbloquear la experiencia completa.

Experiencia esperada

Descubrir → Previsualizar → Verificar membresía → Desbloquear → Contenido completo

El portal deberá:

- Permitir a los creadores publicar contenido restringido.
- Permitir a los visitantes previsualizar una parte del contenido antes de desbloquearlo.
- Verificar si el usuario posee la membresía de Unlock requerida.
- Otorgar acceso completo cuando se detecte una membresía válida.
- Proporcionar un camino claro para comprar u obtener la membresía requerida cuando el usuario todavía no tenga acceso.

Ejemplos de previsualización

 **Video** → primeros segundos disponibles

 **Audio** → breve previsualización

 **Contenido visual** → versión limitada o de previsualización

 **Contenido escrito** → sección introductoria o primera página

La experiencia deberá demostrar cómo Unlock puede convertirse en la **capa de membresía y acceso detrás de la monetización de los creadores**.

¿Qué clasifica?

- Unlock forma parte del flujo central de acceso y no es simplemente una funcionalidad adicional.
- Se utiliza un mecanismo real de membresía **Lock/Key**.
- La propiedad o validez de la membresía determina el acceso.
- Se demuestra al menos uno de los tipos de contenido admitidos.
- El visitante puede experimentar tanto el estado de previsualización como el contenido restringido.
- La aplicación cuenta con una demo funcional.
- Se proporciona el código fuente y documentación sobre la implementación.

¿Qué NO clasifica?

- Simplemente mintear un NFT sin utilizarlo para controlar el acceso.
- Una galería NFT tradicional.
- Un mockup o diseño sin una integración funcional con Unlock.
- Contenido restringido únicamente mediante un sistema tradicional de usuario/contraseña.
- Un proyecto donde Unlock sea mencionado, pero no determine realmente el acceso.