



ZusiMeter

Version 6.4.3

Copyright © 2024 Harold Linke

Hinweis auf das Urheberrecht: Die Weitergabe dieser Dokumentation, auch auszugsweise oder in anderem Format oder anderer Sprache, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Autors zulässig.

Text und Fotos: Harold Linke (wenn nicht anders angegeben)

Harold Linke
Gneisenaustraße 13
54294 Trier
Deutschland
Zusi-tools.hlinke.de

Änderungen

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.....	4
ZusiMeter.....	4
Zusimeter-Konfigurator.....	5
Bedienung.....	6
Die Benutzeroberfläche	6
Einstellungen.....	6
Beenden	6

Übersicht

ZusiMeter

Zusi stellt über eine Schnittstelle fast 170 Parameter zur Verfügung, die den aktuell fahrenden Zug betreffen. Darüber hinaus gibt es noch etliche komplexe Systeme (wie z.B. die Zugbeeinflussung PZB, LZB, ETCS usw.). Für alle diese Parameter stellt Zusi-Meter ein virtuelles Anzeigergerät zur Verfügung. Viele der Anzeigen gibt es in verschiedenen Ausprägungen:


Rundinstrument 	platzsparende Textinstrumente  digitale Anzeige 	vertikal oder horizontal 
---	--	--

Damit ist Zusi-Meter besonders für Entwickler eines neuen Fahrzeuges für Zusi interessant, da Zusi-Meter auch Anzeigen zur Verfügung stellen kann, die in einem üblichen Führerstand nicht angezeigt werden (können). Selbstverständlich kann Zusi-Meter aber auch als Führerstandsanzeige beim normalen Fahren eines Zuges eingesetzt werden.

Wenn auf dem Bildschirm neben Zusi nur noch wenig Platz für die Anzeige der Führerstandselemente ist, kann Zusi-Meter auch auf einem anderen Computer laufen und greift dann über das heimische Netzwerk auf den Zusi zu.

Zusimeter-Konfigurator

Für das Aufbauen des individuellen Führerstands wird das eigenständige Programm Zusimeter-Konfigurator eingesetzt:



Alle zur Verfügung stehenden virtuellen Instrumente kannst du mit Drag'N'Drop aus der Palette in deinem Führerstandslayout platzieren. Auf diese Weise stellst du dir sehr schnell deine eigene Führerstandsanzeige zusammen und hast bereits während des Entwurfs einen Eindruck, wie die Führerstandsanzeige später im Zusi-Meter aussehen wird.

Bedienung

Die Benutzeroberfläche

In Arbeit ...

Einstellungen

In Arbeit ...

Beenden

Das Programm wird beendet. Eventuell noch geöffnete Dialoge und Formulare werden automatisch geschlossen.