

Cokform

제품 디자인 가이드

웹·모바일 폼 제품을 위한 디자인 시스템

만드는 사람·응답하는 사람·운영하는 사람의 흐름을 끊지 않는 UI 기준

목차

1 기본 원칙	1
2 디자인 토큰	1
2.1 색상	1
2.2 타이포그래피	1
2.3 간격·모서리·그림자	2
3 컴포넌트 규칙	2
3.1 버튼	2
3.2 카드·입력·질문	2
3.3 상태·알림	3
4 화면별 구성	3
4.1 폼 편집기	3
4.2 응답자 화면	3
4.3 운영 화면	3
5 반응형·접근성	3
6 배포 전 QA	4

1 기본 원칙

Cokform의 UI는 폼을 만드는 사람과 응답하는 사람이 서로 다른 목적을 가진다는 사실에서 출발합니다. 작성자는 빠르게 구조를 만들고 수정해야 하며, 응답자는 설명을 이해하고 답변을 잃지 않은 채 제출해야 합니다. 운영자는 응답 상태·알림·복구를 한눈에 확인해야 합니다.

원칙	구현 기준
질문이 먼저	제목·설명·필수 여부·응답 입력을 장식보다 우선 배치
한 화면 한 행동	대표 CTA를 하나로 정하고 보조 행동은 시각적 무게를 낮춤
상태는 즉시	저장됨·오류·마감·초안 복구 상태를 짧은 문장과 아이콘으로 표시
되돌릴 수 있게	삭제·초기화·마감은 확인과 복구 경로를 함께 제공
조건은 조용하게	조건부 문항은 필요한 시점에만 나타내고 다른 팀 질문을 섞지 않음
모바일 우선	390px에서 가로 스크롤 없이 읽고 입력할 수 있어야 함
개인정보는 명확하게	수집 목적·항목·보유 기간·동의·책임 주체를 폼 안에서 확인 가능하게 함

2 디자인 토큰

2.1 색상

코드에서는 `src/theme.js`와 `src/index.css`의 값을 우선 사용합니다. 새 색상을 추가하기 전에 기존 의미 토큰으로 표현할 수 있는지 확인합니다.

토큰	값	역할
Ink	#17251F	본문·핵심 제목
Deep Green	#0F5B46	주요 버튼·강한 상태
Cokform Green	#17866D	링크·선택·상호작용
Warm White	#FFFDF8	카드·밝은 표면
Canvas	#F5F3EC	페이지 배경
Soft Mint	#D8F5E8	성공·선택됨·보조 배경
Error	#B94A48	오류·삭제·위험 안내

2.2 타이포그래피

Cokform은 Pretendard를 기본 글꼴로 통일합니다. 숫자·응답 건수·페이지 번호에도 별도 숫자 폰트를 적용하지 않습니다. 숫자는 데이터의 일부이며 장식이 아니므로 본문과 같은 글꼴 체계를 유지합니다.

역할	권장 스타일	용도
Display	Pretendard Bold, 짧은 행, 강한 대비	랜딩 히어로·페이지 제목
H1/H2	Pretendard Bold 또는 Semibold	화면·섹션 제목

H3/Label	Pretendard Semibold·Medium	카드·문항·필드 라벨
Body	Pretendard Regular, 16px 기준	설명·질문·응답
Caption	Pretendard Regular, 12 13px	날짜·보조 상태·힌트
Number	Pretendard Regular 또는 Medium	건수·페이지·선택값

2.3 간격·모서리·그림자

기본 간격은 4px 단위를 사용하되 주요 여백은 8·12·16·24·32px에서 선택합니다. 카드와 입력 영역의 모서리는 일관되게 유지하고 한 화면에 3종 이상의 radius를 섞지 않습니다.

카드는 기본적으로 1px 경계와 평면 표면을 사용합니다. 그림자는 ELEV1 하나를 기본으로 하고, 드롭다운·모달처럼 콘텐츠가 떠야 하는 경우에만 ELEV2 이상을 사용합니다. 카드마다 다른 그림자·테두리 두께·radius를 적용하지 않습니다.

3 컴포넌트 규칙

3.1 버튼

버튼 문구는 동작과 결과를 함께 말합니다. 저장, 제출, 폼 만들기, 응답 보기처럼 사용자가 다음 결과를 예측할 수 있어야 합니다. 아이콘만 있는 버튼에는 aria-label과 툴팁을 제공합니다.

종류	시각 규칙	사용 상황
Primary	Deep Green 배경·흰 글자	화면의 대표 행동
Secondary	Warm White 또는 투명·경계	보조·취소·이전
Tertiary	배경 없음·텍스트 링크	저강도 탐색
Destructive	오류 토큰·명확한 확인	삭제·영구 초기화
Success	Mint 배경·Deep Green 글자	저장됨·복구됨 상태

버튼은 hover에서 위치·크기를 바꾸지 않습니다. 색상·그림자·outline만 변경해 포인터 jitter를 막습니다. 터치 환경에서는 클릭 영역을 넉넉하게 확보합니다.

3.2 카드·입력·질문

카드는 정보를 그룹화하는 용도로만 사용합니다. 카드 안에 또 다른 카드가 반복되는 구조는 설정·리소스 선택처럼 사용자가 단계를 구분해야 할 때만 허용합니다. 제목, 짧은 설명, 대표 행동 순서를 유지하고 클릭하지 않는 카드에는 hover 효과를 넣지 않습니다.

입력 필드에는 질문 제목, 필수 여부, 설명 또는 글자 수 조건, 입력 영역을 순서대로 둡니다. placeholder에 질문 자체나 필수 안내를 넣지 않습니다. 오류 문구는 입력 필드 아래에 원인과 해결 방법을 함께 표시합니다.

긴 서술형 질문은 textarea를 사용하고 줄바꿈을 보존합니다. 리치 텍스트는 저장·미리보기·응답 화면에서 같은 줄바꿈 규칙을 사용합니다. 필수 문항은 필수 텍스트와 aria-required="true"를 함께 제공합니다.

3.3 상태·알림

상태	권장 문구	다음 행동
저장 중	저장하는 중입니다	기다림
저장됨	방금 저장됨	계속 작성
초안 복구	이전 작성 내용을 복구했습니다	이어쓰기 또는 삭제
마감	현재 응답을 받지 않습니다	작성자에게 문의
오류	저장하지 못했습니다	다시 시도·복구
보안 확인	안전한 응답 제출을 확인하는 중입니다	잠시 기다림

중요한 오류를 토스트만으로 전달하지 않습니다. 페이지 안의 aria-live="polite" 또는 오류 영역에 같은 내용을 남겨 새로고침·스크린 리더·모바일 환경에서도 확인할 수 있게 합니다.

4 화면별 구성

4.1 폼 편집기

편집기는 폼 구조, 현재 질문, 가까운 추가 행동을 명확히 나눕니다. 질문 제목을 클릭하면 즉시 편집되고, 포커스를 옮기는 자동 선택 로직을 넣지 않습니다. 저장 중에는 입력을 막지 않으며 새로고침해도 마지막 유효 버전이 복구되어야 합니다.

질문 추가는 작은 버튼 하나에만 의존하지 않습니다. 현재 질문 옆에 질문 추가, 설명 추가, 섹션 추가를 제공하고 키보드 사용자는 Tab 순서만으로 접근할 수 있게 합니다. 삭제는 undo 또는 휴지통에서 되돌릴 경로를 제공합니다.

4.2 응답자 화면

응답자 화면은 로그인 없이 열리는 공개 폼이라는 사실을 방해 없이 이해할 수 있어야 합니다. 제목·설명·개인정보 수집 안내·이메일 기록 여부·질문 순서가 자연스럽게 이어져야 하며 운영자 기능은 노출하지 않습니다.

응답 입력은 새로고침·탭 전환·일시적 네트워크 끊김을 고려해 로컬 초안을 유지합니다. 초안은 폼별·브라우저별로 분리하고 복구 사실과 삭제 방법을 알려야 합니다.

4.3 운영 화면

운영 화면은 개별 응답을 한 덩어리로 보여줍니다. 질문별 데이터를 별도 탭으로 분리해 응답자의 맥락을 잃게 만들지 않습니다. 검색·상태 필터·개별 삭제·전체 삭제는 같은 응답 목록 안에서 작동하고 삭제 후에는 즉시 피드백과 복구 경로를 표시합니다.

5 반응형·접근성

구간	기준
0 479px	단일 열, 카드 내부 패딩 16px, 큰 제목은 2 3줄까지 허용
480 767px	단일 열 중심, 보조 정보만 2열 허용

768 1023px	편집기·문서 화면은 2열을 검토하되 입력 폭을 우선
1024px 이상	콘텐츠 최대 폭을 제한하고 주변 여백으로 호흡 확보

모바일에서 버튼은 서로 붙이지 않으며 긴 테이블·코드·다운로드 옵션은 컨테이너 내부에서만 가로 스크롤 하도록 합니다. 페이지 전체에 가로 스크롤이 생기면 실패입니다.

일반 텍스트는 최소 4.5:1, 큰 텍스트는 최소 3:1 대비를 목표로 합니다. 키보드 Tab 순서를 시각적 순서와 일치시키고 포커스 링을 제거하지 않습니다. 오류는 색상 외에 문구와 위치로 전달하며 prefers-reduced-motion을 존중합니다. [WCAG 2.2 기준](#)

6 배포 전 QA

영역	확인할 것
편집기	질문 제목 수정, Enter 줄바꿈, 질문 추가·삭제, 새로그침 후 복구, 이전 버전 복원
응답자	조건부 질문, 숨겨진 질문 값 제거, 개인정보 고지, 최소 글자 수, 금칙어, 제출 확인, 초안 복구
운영	응답 단위 보기, 검색, 필터, 개별 삭제, 전체 삭제, 알림 삭제, 내보내기·복구
시각	카드 스트로크, radius, 그림자, Pretendard, 숫자 폰트, CTA 우선순위, 포커스 링, 가로 넘침

이 문서의 개발 토큰은 저장소의 `src/theme.js`, `src/index.css`와 함께 검토합니다.

마지막 검토: 2026-09-06 · Cokform 디자인팀