

01 Agent 不是新物种：从自动化脚本到自主智能体的连续谱

一个容易被忽悠的问题


"我们这个也是 Agent 产品。" ——这句话我在大大小小的评审会上听过太多次，但仔细一问，十次里有六次其实只是"调了个大模型 API 拼了个话术"。

这不是在挑刺。问题在于：**如果你不能准确判断自己在做的东西处于哪个技术层级，你就无法预估它的成本、风险和天花板——这是产品经理最不该犯的错误。**

所以第一件事，不是学怎么"做"Agent，是学怎么"识别"Agent。

Agent 的本质：一个感知-决策-行动的闭环

抛开所有花哨的定义，Agent 的核心就是三件事反复循环：



区别只在于：这个循环**由谁驱动、能不能自主终止、遇到意外能不能自己调整**。这三个变量，决定了一个系统离"真正的Agent"有多远。

一条连续谱，而不是一个开关

把"自主性程度"当作横轴，你会看到这样一条谱：

位置	名称	决策由谁做	遇到意外怎么办
1	固定脚本 / RPA	人（写死在代码里）	报错，等人修
2	条件流程编排	人预设的 if-else 树	走预设的兜底分支
3	单轮工具调用 LLM	LLM 决定调哪个工具，但只有一步	直接把结果丢给用户，不会自己重试
4	自主规划循环（ReAct 等）	LLM 自己规划多步、	能观察结果、调整

位置	名称	决策由谁做	遇到意外怎么办
		自己判断是否结束	下一步
5	多智能体协作	多个 LLM 角色互相协商、分工	能通过角色间的检查互相纠错

关键认知：Agent 不是"5"这个终点独有的称号，而是这条谱上"自主性明显跃升"的那一段（3~5）的统称。越往右走，能力上限越高，但不可控性、成本、调试难度也越高。这不是"越Agent 越好"，而是"够用就好"。

三个最常见的误区

误区一："调了个 LLM API 就是 Agent" 如果你的系统只是把用户问题拼进 prompt，让模型直接回答，中间没有"决策要不要调用工具、调用哪个、调用完要不要继续"这个环节，那它是一个"LLM 应用"，不是 Agent。差别在于**有没有自主决策的分支**。

误区二："工作流编排 = Agent"
Dify、Coze、n8n 这类低代码平台做出来的东西，本质是"条件流程编排"（谱上的位置 2），路径是人预先画好的，模型只是在某个

节点里被调用去做判断或生成内容。这非常有用，能解决 80% 的业务场景，但它和"模型自主规划路径"是两件事，别把这两者混为一谈——这在后面 Part 2 选型的时候会很关键。

误区三："必须多智能体协作才叫高级 Agent" 很多团队一上来就要做"多 Agent 协作系统"，觉得这样才显得技术含量高。但多智能体协作的复杂度、调试成本、Token 消耗是单 Agent 的数倍，而收益往往只在"任务确实需要多个专业角色分工"的场景才划得来。绝大多数业务问题，一个设计良好的单 Agent（谱上位置 4）就足够。

产品经理的判断框架：三个问题定位你的产品

拿到一个"Agent 产品"需求时，先别急着讨论技术方案，先问自己三个问题：

- 1. 这个系统需要自己决定"要不要调用工具、调用几次"吗？**
 - 不需要（人/规则已经决定好路径）→ 你在做的是流程自动化，别叫它 Agent，用更便宜的方案。
 - 需要 → 至少是位置 3 起步。
- 2. 它需要在多个步骤之间自主判断"任务是否完成"吗？**

- 不需要（一步到位或人工确认结束）→ 停在位置 3 就够，别过度设计。
- 需要（比如"研究清楚一个问题"这种模糊终点的任务）→ 需要位置 4 的自主规划循环。

3. 任务是否天然需要多个不同专业角色分工协作，且单一角色扛不住？

- 不是 → 别做多智能体，先把单 Agent 做扎实。
- 是（比如"既要写代码又要做代码审查还要写测试"）→ 才考虑位置 5。

产品经理清单

- ☐ 我能用一句话说清楚，我的产品在"感知-决策-行动"循环里，哪一步是模型自主决定的？
- ☐ 我是否因为"显得技术含量高"而选择了比实际需要更复杂的方案？
- ☐ 如果把它降级成流程编排（Dify/Coze 那种），会损失掉产品的核心价值吗？如果不会，那就不该用 Agent。

小结

Agent 不是一个新物种，是自动化能力谱系上"模型开始拥有自主决策权"之后的那一段。判断一个系

统是不是 Agent、该做到多"Agent"，不看它用了什么框架，看它的决策权到底在谁手里。

下一章，我们把镜头拉远，看看这条连续谱是怎么一步步被"逼"出来的——从符号主义到 LLM 驱动，每一代技术范式的兴衰都有清晰的逻辑。

章节自测（5道单选，答案见文末）

Q1. 判断一个系统是不是 Agent，最关键看什么？ A. 是否用了大模型 API B. 决策权是否掌握在模型手里，能否自主判断分支 C. 是否有多个 Agent 协作 D. 代码行数是否够多

Q2. Dify/Coze 这类低代码平台搭出来的工作流，在连续谱上属于哪个位置？ A. 位置1 固定脚本 B. 位置2 条件流程编排 C. 位置4 自主规划循环 D. 位置5 多智能体协作

Q3. 下面哪一项**不是**本章提到的常见误区？ A. 调了 LLM API 就是 Agent B. 工作流编排=Agent C. 必须多智能体协作才叫高级 Agent D. 用了向量数据库才是 Agent

Q4. 判断需要用 L3 多智能体协作的关键条件是什么？ A. 任务比较复杂 B. 任务天然需要多个专业角色分工，且单一角色确实扛不

住 C. 老板要求 D. 显得技术含量高

Q5. Agent 的核心闭环是什么? A. 输入-输出 B. 感知-决策-行动 C. 训练-推理-部署 D. 计划-执行-复盘

► [点击查看参考答案](#)