Quality Of Life University of Patras (QOLUP)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Project

Στοιχεία μελών ομάδας :

Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος 1067447 Βασιλική Κωτσοπούλου 1080425 Χαράλαμπος Κωτσόπουλος 1064035 Ιωάννης Μπαρούνης 1093442 Αχιλλέας Πολύσης 1084665

PROJECT DESCRIPTION VO.1

Εισαγωγή


Η εφαρμογή Quality Of Life University of Patras (QOLUP) είναι ένα Companion App σχεδιασμένο να βοηθάει φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Η βασική του χρήση είναι να βοηθάει νέους φοιτητές να προσαρμοστούν στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην πόλη, όπως επίσης και παλιότερους φοιτητές για οτιδήποτε βοήθεια ή πληροφορία χρειαστούν.

Περιγραφή

Στην εφαρμογή QOLUP οι φοιτητές μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για το πανεπιστήμιο, όπως τοποθεσίες αιθουσών, προγράμματα γυμναστηρίων ή της λέσχης και άλλες γενικές πληροφορίες. Ακόμη μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για ψυχαγωγία ή άλλες δραστηριότητές στην πόλη και να ενημερώνονται για την φοιτητική επικαιρότητα. Η εφαρμογή παρέχει επίσης λεπτομέρειες για τα συγκοινωνίες, όπως το πρόγραμμα των λεωφορείων και τα σημεία πώλησης εισιτηρίων και δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την κάρτα συγκοινωνιών. Μια επιπλέον λειτουργία είναι η δημιουργία λίστας προσωπικών στόχων, όπου οι φοιτητές μπορούν να οργανώνουν


την καθημερινότητά τους και να διαχειρίζονται τον χρόνο τους παραγωγικά. Τέλος ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η διασύνδεση μεταξύ των φοιτητών, καθώς μπορούν να ανεβάζουν αγγελίες για να οργανώσουν ομάδες για πρότζεκτ ή να συμμετέχουν σε συζητήσεις στο ειδικά διαμορφωμένο forum.

MOCKUP SCREENS





USE CASE DIAGRAM VO.1



ΒΑΣΙΚΕΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

Περίπτωση Χρήσης : Σύνδεση Χρήστη (Login)

Βασική Ροή:

- 1. Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και το σύστημα φορτώνει την οθόνη login.
- 2. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του.
- 3. Το σύστημα προχωράει σε διασύνδεση και οδηγεί στην αρχική οθόνη με τις υπόλοιπες επιλογές.

Εναλλακτική Ροή:

- 3.α.1 Το σύστημα δεν βρήκε χρήστη με αυτά τα στοιχεία είσοδο.
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.
- 3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 1 της βασικής ροής.

Σημείωση: Σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσης ισχύει ότι ο χρήστης έχει κάνει επιτυχημένα Login.

Περίπτωση Χρήσης : Αναζήτηση Πληροφορίας για το Πανεπιστήμιο

Βασική Ροή :

- 1. Το σύστημα φορτώνει το βασικό μενού "Αναζήτηση Πληροφορίας για το Πανεπιστήμιο".
- 2. Ο φοιτητής κάνει αναζήτηση από το πλαίσιο "Αναζήτηση Πληροφορίας για το Πανεπιστήμιο" για το Πρόγραμμα φαγητού της λέσχης.
- 3. Το σύστημα λαμβάνει την εντολή και παρουσιάζει στο φοιτητή το πρόγραμμα φαγητού της λέσχης όπως εκείνο έχει εκδοθεί από τους υπεύθυνους της φοιτητικής λέσχης.
- 4. Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει μέσω φίλτρου και να του εμφανίσει το σύστημα το εβδομαδιαίο και μηνιαίο πρόγραμμα φαγητού της φοιτητικής λέσχης.
- 5. Το σύστημα λαμβάνει την εντολή και εμφανίζει είτε το εβδομαδιαίο είτε το μηνιαίο πρόγραμμα, ανάλογα το φίλτρο που έχει επιλέξει ο φοιτητής.
- 6. Ο φοιτητής έπειτα μπορεί να βαθμολογήσει με αστεράκια το ημερήσιο μενού της λέσχης αφού την επισκεφτεί.
- 7. Ο φοιτητής επιλέγει το προηγούμενο πλαίσιο, δηλαδή το "Αναζήτηση Πληροφορίας για το Πανεπιστήμιο" για να μεταφερθεί στην αρχική οθόνη.
- 8. Το σύστημα οδηγεί στην αρχική οθόνη το φοιτητή.

Εναλλακτική Ροή 1 :

- 2.α.1 Ο φοιτητής κάνει αναζήτηση από το πλαίσιο "Αναζήτηση Πληροφορίας για το Πανεπιστήμιο" για το Πρόγραμμα Γυμναστηρίου και Γηπέδων του πανεπιστημίου Πατρών όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου και επιλέγει να δει πρώτα το πρόγραμμα Γυμναστηρίου.
- 2.α.2 Το σύστημα λαμβάνει την εντολή και παρουσιάζει στο φοιτητή το πρόγραμμα Γυμναστηρίου του πανεπιστημίου Πατρών όπως εκείνο έχει εκδοθεί από τους υπεύθυνους.
- 2.α.3 Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει το είδος γυμναστικής που επιθυμεί να κάνει μέσω του φίλτρου, πιο συγκεκριμένα αν θα είναι cardio, yoga και Pilates.
- 2.α.4 Το σύστημα θα του παρουσιάσει το αντίστοιχο πρόγραμμα σύμφωνα με το είδος γυμναστικής που έχει διαλέξει.
- 2.α.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2:

- (2.α.1).α.1 Ο φοιτητής επιλέγει να δει το πρόγραμμα ελευθέρων γηπέδων του πανεπιστημίου Πατρών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορίζοντας μέρα, ώρα και διάρκεια που θα το χρησιμοποιήσει το εκάστοτε γήπεδο.
- (2.α.1).α.2 Το σύστημα παρουσιάζει για το χρονικό διάστημα που όρισε ο φοιτητής τα ελεύθερα γήπεδα.
- (2.α.1).α.3 Ο φοιτητής επιλέγει να επιστρέψει στην αρχική οθόνη.
- (2.α.1).α.4 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 2.β.1 Ο φοιτητής κάνει αναζήτηση από το πλαίσιο "Αναζήτηση Πληροφορίας για το Πανεπιστήμιο" τις λέξεις "Χρήσιμα links".
- 2.β.2 Το σύστημα λαμβάνει την εντολή και παρουσιάζει στο χρήστη ένα κατάλογο από χρήσιμα links που είναι αναγκαία να βρίσκει άμεσα και γρήγορα ο φοιτητής. Αυτά είναι τα link για τον Εύδοξο, την ηλεκτρονική γραμματεία (progress) και eclass.
- 2.β.3 Ο φοιτητής επιλέγει ένα οποιοδήποτε σύνδεσμο που θέλει να επισκεφθεί.
- 2.β.4 Το σύστημα λαμβάνει την εντολή και ανακατευθύνει τον φοιτητή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.
- 2.β.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

(2.β.3).α.1 Το σύστημα παρουσιάζει δυσκολία να φορτώσει την ιστοσελίδα που επιθυμεί ο φοιτητής και ανακατευθύνει τον φοιτητή αυτόματα στην αρχική οθόνη εμφανίζοντας πρώτα ένα μήνυμα στην οθόνη "Αποτυχία φόρτωσης σελίδας".

(2.β.3).α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης : Προβολή χάρτη αιθουσών

Βασική Ροή:

- 1. Το σύστημα ενεργοποιεί τα πλαίσια "Προβολή χάρτη αιθουσών".
- 2. Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Προβολή χάρτη αιθουσών".
- 3. Το σύστημα λαμβάνει την εντολή και παρουσιάζει στο φοιτητή ένα χάρτη με τις αίθουσες της κάθε σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
- 4. Ο φοιτητής μπορεί να αλληλοεπιδράσει με το σύστημα πατώντας πάνω σε όποια αίθουσα επιθυμεί να δει λεπτομέρειες για αυτήν.
- 5. Το σύστημα λαμβάνει την εντολή και εμφανίζει ένα pop up μήνυμα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την επιλεγόμενη αίθουσα. Δηλαδή σε ποιο τμήμα βρίσκεται, σε ποιον όροφο του τμήματος και την διαδρομή ως εκεί.
- 6. Ο φοιτητής επιλέγει το προηγούμενο πλαίσιο, δηλαδή το "Αναζήτηση Πληροφορίας για το Πανεπιστήμιο" για να μεταφερθεί στην αρχική οθόνη.
- 7. Το σύστημα οδηγεί στην αρχική οθόνη το φοιτητή.

Εναλλακτική Ροή 1:

4.α.1 Το σύστημα παρουσιάζει δυσκολία να φορτώσει το χάρτη που επιθυμεί ο φοιτητής και ανακατευθύνει τον φοιτητή αυτόματα στην αρχική οθόνη εμφανίζοντας πρώτα ένα μήνυμα στην οθόνη "Αποτυχία φόρτωσης χάρτη αιθουσών".

4.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης : Εύρεση καφέ/μπαρ

Βασική ροή:

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Εύρεση καφέ/μπαρ".
- 2. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη τη λίστα με όλα τα καφέ/μπαρ με κατάλληλη σειρά και τις επιλογές "Προβολή στο χάρτη" και "Φίλτρα".
- 3. Ο φοιτητής επιλέγει κάποιο καφέ/μπαρ.
- 4. Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες για το συγκεκριμένο καφέ/μπαρ.

Εναλλακτική ροή 1:

- 2.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Προβολή στο χάρτη".
- 2.α.2 Το σύστημα εμφανίζει τον χάρτη με τις τοποθεσίες τον καφέ/μπαρ της λίστας στην περιοχή.
- 2.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 3 της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2:

- 2.β.1 Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Φίλτρα".
- 2.β.2 Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές: είδος καταστήματος, φοιτητικές προσφορές, ταξινόμηση (με προεπιλογή την ταξινόμηση κατά απόσταση).
- 2.β.3 Ο φοιτητής επιλέγει από αυτές τις κατηγορίες.
- 2.β.4 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο 2° βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική ροή 2.2:

- (2.β.3.).α.1 Το σύστημα δεν μπορεί να βρει καφέ/μπαρ με τα φίλτρα που επέλεξε ο χρήστης.
- (2.β.3.).α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Δεν βρέθηκε κατάστημα. Επιλέξτε διαφορετικά φίλτρα".
- (2.β.3.).α.3 Ο φοιτητής επιλέγει ΟΚ
- (2.β.3.).α.4 Η περίπτωση χρήσεις επιστρέφει στο 2° βήμα της εναλλακτικής ροής 2.

Περίπτωση Χρήσης : Προβολή δρομολογίων ΜΜΜ

Βασική ροή:

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Προβολή δρομολογίων ΜΜΜ".
- 2. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη τις επιλογές "Προβολή αστικά δρομολόγια" και Προβολή δρομολόγιο τραίνου".
- 3. Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Προβολή αστικά δρομολόγια".

- 4. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των δρομολογίων των αστικών.
- 5. Ο φοιτητής επιλέγει κάποιο δρομολόγιο.
- 6. Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες για το δρομολόγιο αυτό.

Εναλλακτική ροή 1:

- 2.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Προβολή δρομολόγιο τραίνου".
- 2.α.2 Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα των δρομολογίων του τραίνου.
- 2.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 5 της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης : Αγορά εισιτηρίων

Βασική ροή:

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Αγορά εισιτηρίων".
- 2. Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη πληροφορίες για τα εισιτήρια και τις επιλογές "Σημεία πώλησης εισιτηρίων", "Εκδοση μηνιαίας κάρτας" και "Γέμισμα κάρτας εισιτηρίων".
- 3. Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Σημεία πώλησης εισιτηρίων".
- 4. Το σύστημα εμφανίζει χάρτη με όλα τα σημεία πώλησης.

Εναλλακτική ροή 1 :

- 3.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Εκδοση μηνιαίας κάρτας".
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων.
- 3.α.3 Ο φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία του.
- 3.α.4 Το σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία του χρήστη.
- 3.α.5 Αν τα στοιχεία είναι έγκυρα εκδίδεται η νέα κάρτα και εμφανίζονται οι επιλογές "Εκτύπωση" και "Παραλαβή από εκδοτήριο".
- 3.α.6 Ο φοιτητής επιλέγει "Εκτύπωση".

Εναλλακτική ροή 1.2:

- (3.α.5.).α.1 Αν τα στοιχεία του χρήστη δεν είναι έγκυρα εμφανίζεται μήνυμα "Λάθος στοιχεία".
- (3.α.5.).α.2 Ο φοιτητής επιλέγει ΟΚ.
- (3.α.5.).α.3 Το σύστημα επιστρέφει στο 2° βήμα της εναλλακτικής ροής 1.

Εναλλακτική ροή 1.3:

- (3.α.6.).α.1 Ο φοιτητής επιλέγει "Παραλαβή από εκδοτήριο".
- (3.α.6.).α.2 Το σύστημα εμφανίζει λίστα με όλα τα διαθέσιμα εκδοτήρια.
- (3.α.6.).α.3 Ο φοιτητής επιλέγει το εκδοτήριο που επιθυμεί.

Εναλλακτική ροή 2:

- 3.β.1 Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Γέμισμα κάρτας εισιτηρίων".
- 3.β.2 Το σύστημα εμφανίζει φόρμα συμπλήρωσης για την κάρτα εισιτηρίων.
- 3.β.3 Ο φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία της κάρτας του.
- 3.β.4 Αν τα στοιχεία είναι σωστά το σύστημα εμφανίζει το υπόλοιπο της κάρτας και τις επιλογές "ποσό γεμίσματος της κάρτας" και "Στοιχεία τραπεζικής κάρτας".
- 3.β.5 Ο φοιτητής συμπληρώνει το ποσό και τα στοιχεία της κάρτας του.
- 3.β.6 Αν τα στοιχεία είναι σωστά το σύστημα εμφανίζει το νέο υπόλοιπο της κάρτας εισιτηρίων.

Εναλλακτική ροή 2.2 :

- (3.β.4).α.1 Αν τα στοιχεία της κάρτας εισιτηρίων είναι λάθος εμφανίζεται το μήνυμα "Λάθος στοιχεία κάρτας".
- (3.β.4).α.2 Ο φοιτητής επιλέγει ΟΚ.
- (3.β.4).α.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο 3° βήμα της εναλλακτικής ροής 2.

Εναλλακτική ροή 2.3:

- (3.β.6).α.1 Αν τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας είναι λάθος εμφανίζεται το μήνυμα "Λάθος στοιχεία κάρτας".
- (3.β.6).α.2 Ο φοιτητής επιλέγει ΟΚ.
- $(3.\beta.6)$.α.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο 5° βήμα της εναλλακτικής ροής 2.

Περίπτωση χρήσης : Εύρεση εκδηλώσεις (live events)

Βασική Ροή:

- 1. Ο φοιτητής διαλέγει να δει τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Πάτρα τους επόμενους μήνες.
- 2. Το σύστημα του εμφανίζει την οθόνη για όλες τις εκδηλώσεις που περιέχει επιλογές: περιοχής, ημερομηνίας έναρξης/λήξης και κατηγοριών (μουσικής τέχνης κλπ.).
- 3. Ο φοιτητής επιλέγει κάποιες από παραπάνω αναζητήσεις (ανάλογα με το τι θέλει).
- 4. Το σύστημα φιλτράρει ανάλογα με τις επιλογές του φοιτητή.
- 5. Το σύστημα εμφανίζει τις εκδηλώσεις στον χρήστη ανάλογα με τις προτιμήσεις του.
- 6. Ο φοιτητής επιλέγει κάποια εκδήλωση.
- 7. Το σύστημα εμφανίζει τις λεπτομέρειες για την εκδήλωση που επέλεξε.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 3.α.1 Ο φοιτητής δεν επιλέγει φίλτρα.
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει όλες τις εκδηλώσεις.
- 3.α.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο έκτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

5.α.1 Το σύστημα δεν βρίσκει εκδήλωση.

5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει "Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις. Κάντε αναζήτηση σε άλλη περίοδο ή περιοχή".

5.α.3 Ο φοιτητής επιλέγει να κάνει αναζήτηση με άλλες επιλογές.

5.α.4 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

(5.α.3).α.1 Ο φοιτητής επιλεγεί ακύρωση.

(5.α.3).α.2 Το σύστημα τον ξαναπάει στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή 3:

7.α.1 Το σύστημα δεν έχει λεπτομέρειες για αυτή την εκδήλωση.

7.α.2 Το σύστημα εμφανίζει "Δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες".

Περίπτωση χρήσης: Ανέβασμα αγγελίας για πρότζεκτ

Βασική Ροή:

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει να ανεβάσει αγγελία για εύρεση ομάδα σε πρότζεκτ.
- 2. Το σύστημα εμφανίζει πλαίσιο για την δημιουργία κειμένου για την αγγελία του πρότζεκτ και επιλογές για ποια σχολή / μάθημα.
- 3. Ο φοιτητής πληκτρολογεί το κείμενο και τις επιλογές του.
- 4. Ο φοιτητής επιλέγει ανάρτηση της αγγελίας.
- 5. Το σύστημα ανεβάζει την αγγελία του φοιτητή.
- 6. Το σύστημα εμφανίζει "Η αγγελία σας αναρτήθηκε".
- 7. Το σύστημα επιστρέφει στην αρχική με όλες τις αγγελίες.

Εναλλακτική Ροή 1:

4.α.1 Ο φοιτητής πατάει ακυρώσει δημιουργίας κειμένου.

4.α.2 Το σύστημα τον ανακατευθύνει στην αρχικοί οθόνη της εφαρμογής.

Εναλλακτική Ροή 2:

5.α.1 Επειδή έχει ελλιπή στοιχεία το σύστημα εμφανίζει "Εχετε μη συμπληρωμένα στοιχεία .Επιστροφή".

5.α.2 Ο φοιτητής επιλέγει επιστροφή.

5.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

6.α.1 Η αγγελία δεν ανέβηκε λόγω φόρτου ή ίντερνετ και το σύστημα εμφανίζει "Δεν έγινε ανάρτηση αγγελίας. Ξανά προσπαθήστε".

6.α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Περίπτωση χρήσης : Επεξεργασία ποστ

Κατάσταση χρήστη: Έχει κάνει ανάρτηση ο φοιτητής για αγγελία για το πρότζεκτ.

Βασική Ροή:

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει την επεξεργασία του ποστ που έχει αναρτήσει.
- 2. Το σύστημα εμφανίζει πλαίσιο με το ποστ που είχε αναρτήσει ο φοιτητής για να μπορέσει να το αλλάξει η διόρθωση.
- 3. Ο φοιτητής (πληκτρολογεί/σβήνει/προσθέτει)κάνει αλλαγές στο ποστ που είχε ανάβαση.
- 4. Ο φοιτητής επιλεγεί αποθήκευση αλλαγών.
- 5. Το σύστημα εμφανίζει "Είστε σίγουρη για της αλλαγές ;".
- 6. Ο φοιτητής επιλέγει "Ναι!".
- 7. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές και βάζει το αλλαγμένο ποστ στην θέση του προηγούμενου.
- 8. Το σύστημα μας επιστρέφει στην αρχική οθόνη των αγγελιών.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 3.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει διαγραφή αγγελίας.
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει "Είστε σίγουρη ότι θέλετε να διαγράψετε αυτή την αγγελία;".
- 3.α.3 Ο φοιτητής επιλέγει "ΝΑΙ".
- 3.α.4 Το σύστημα διαγράφει την αγγελία.
- 3.α.5 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το όγδοο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2:

(3.α.3).α.1 Ο φοιτητής επιλεγεί "ΟΧΙ".

(3.α.3).α.2 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Περίπτωση χρήσης : Προβολή αγγελιών

Κατάσταση χρήστη: Έχει κάνει login και το σύστημα ξέρει τη σχολή είναι ο φοιτητής.

Βασική Ροή :

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει προβολή αγγελιών για πρότζεκτ.
- 2. Το σύστημα εμφανίζει (που αντιστοιχούν στην σχολή του αφού την έχει πάρει την πληροφορία αυτόματα από την βάση δεδομένων κατά το login) επιλογές : έτος ,εξάμηνο ,μάθημα και αριθμό ατόμων.
- 3. Ο φοιτητής επιλέγει κάποιες από τις παραπάνω επιλογές.
- 4. Ο φοιτητής επιλέγει αναζήτηση.
- 5. Το σύστημα επεξεργάζεται τις επιλογές του φοιτητή.
- 6. Το σύστημα εμφανίζει τις αγγελίες που ταιριάζουν.
- 7. Ο φοιτητής επιλέγει αγγελία.
- 8. Το σύστημα εμφανίζει λεπτομέρειες για την αγγελία και επιλογή αποστολής αίτησης.
- 9. Ο φοιτητής επιλέγει αποστολή αίτησης.

- 10. Το σύστημα στέλνει αίτηση στον δημιουργό τις αγγελίας και τα στοιχεία του (που τα παίρνει αυτόματα από την βάση πχ έτος όνομα και upnet webmail).
- 11.Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Η αίτηση στάλθηκε επιτυχώς!".

Εναλλακτική Ροή 1 :

- 3.α.1 Ο φοιτητής κάνει αναζήτηση με κενές τις επιλογές.
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει όλες τις αγγελίες για πρότζεκτ για την σχολή του.
- 3.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το έβδομο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 6.α.1 Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη "δεν υπάρχουν αγγελίες που να ταιριάζουν στις επιλογές σας. Επιστροφή!".
- 6.α.2 Ο φοιτητής διαλέγει "Επιστροφή".
- 6.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 9.α.1 Ο φοιτητής επιλεγεί επιστροφή.
- 9.α.2 Το σύστημα εμφανίζει τις αγγελίες που κοίταγε προηγούμενος με το φιλτράρισμα.
- 9.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το έβδομο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 4:

- 10.α.1 Το σύστημα δεν καταφέρνει να στείλει/αποθήκευση την αίτηση (λόγω ίντερνετ η ελλειπόντων στοιχείων φοιτητή).
- 10.α.2 Το σύστημα εμφανίζει "Υπήρξε πρόβλημα στην αποστολή.".
- 10.α.3 Ο φοιτητής επιλέγει επιστροφή.
- 10.α.4 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το όγδοο βήμα της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης : Προβολή Φοιτητικών Νέων

Βασική Ροή:

- 1. Ο φοιτητής (επιλέγει το πλαίσιο "Φοιτητικά Νέα") μπαίνει στην σελίδα των Φοιτητικών Νέων.
- 2. Το σύστημα τραβάει τα τελευταία άρθρα από εξωτερικό πάροχο.
- 3. Ο φοιτητής επιλέγει το άρθρο που τον ενδιαφέρει και το διαβάζει ολόκληρο στο διαδίκτυο.
- 4. Ο φοιτητής επιλέγει επιστροφή.
- 5. Το σύστημα οδηγεί στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 1.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Φοιτητικά Νέα".
- 1.α.2 Αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο/maintenance της ιστοσελίδας-παρόχου.
- 1.α.3 Εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος και φόρτωση προηγούμενων άρθρων από cache.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 3.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει εμφάνιση συγκεκριμένου άρθρου.
- 3.α.2 Το σύστημα παραπέμπει το κύριο πρόγραμμα περιήγησης στην εμφάνιση του πλήρους άρθρου στην ιστοσελίδα του παρόχου.
- 3.α.3 Ο φοιτητής μπορεί να επιστρέψει στην εφαρμογή ή να συνεχίσει με άλλα άρθρα στον πάροχο.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

- (3.α.3).α.1 Ο φοιτητής επιστρέφει στην εφαρμογή.
- (3.α.3).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.3:

- (3.α.3).β.1 Ο φοιτητής επιλέγει να συνεχίσει με επόμενο άρθρο.
- (3.α.3).β.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στην εναλλακτική ροή 2.2.

Περίπτωση Χρήσης : Δημιουργία Λίστας Επιτευγμάτων

Βασική Ροή:

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει το πλαίσιο "Λίστα Στόχων".
- 2. Το σύστημα φορτώνει τους ήδη καταχωρημένους στόχους.
- 3. Ο φοιτητής επιλέγει να δημιουργήσει νέο στόχο.
- 4. Ο φοιτητής πληκτρολογεί τον στόχο του.
- 5. Ο φοιτητής επιλέγει επιστροφή.
- 6.Το σύστημα οδηγεί στην αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή 1 :

- 2.α.1 Το σύστημα δεν βρήκε καταχωρημένους στόχους οπότε εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.
- 2.α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο τρίτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 :

- 3.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει ολοκλήρωση στόχου.
- 3.α.2 Ο φοιτητής διαγράφει τον στόχο.

3.α.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

(3.α.2).α.1 Το σύστημα σβήνει αυτόματα τον στόχο σε χρονικό διάστημα που ορίζει ο χρήστης με ρύθμιση.

(3.α.2).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.3:

(3.α.2).β.1 Το σύστημα αφαιρεί την κατάσταση ολοκλήρωσης από τον στόχο σε χρονικό διάστημα που ορίζει ο χρήστης με ρύθμιση.

(3.α.2).β.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.4:

(3.α.2).γ.1 Ο φοιτητής αφαιρεί την κατάσταση ολοκλήρωσης από τον στόχο.

(3.α.2).γ.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

3.β.1 Ο φοιτητής επεξεργάζεται τη σειρά της λίστας.

3.β.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3.2:

3.γ.1 Ο φοιτητής επεξεργάζεται το κείμενο ενός επιτεύγματος.

3.γ.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης: Προβολή συζητήσεων

Βασική Ροή:

- 1.Ο φοιτητής μπαίνει στο βασικό μενού των συζητήσεων.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει συζητήσεις με βάση την ημερομηνία ανεβάσματος και τις αντιδράσεις.
- 3.Ο φοιτητής επιλέγει μία συζήτηση για να παρακολουθήσει.
- 4.Το σύστημα εμφανίζει τον ατομικό χώρο της συζήτησης.
- 5.Ο φοιτητής επιλέγει να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.
- 6.Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο τρίτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1:

3.α.1 Ο φοιτητής επιλέγει να εμφανιστούν οι κορυφαίες συζητήσεις της εβδομάδας.

- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει τις συζητήσεις τις τελευταίας εβδομάδας ταξινομώντας τες με βάση τις θετικές αντιδράσεις.
- 3.α.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο τρίτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2:

- (3.α.3).α.1 Ο φοιτητής επιλέγει να επιστρέψει στην αρχική οθόνη.
- (3.α.3).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 3.β.1 Ο φοιτητής επιλέγει να εμφανιστούν οι κορυφαίες συζητήσεις του μήνα.
- 3.β.2 Το σύστημα εμφανίζει τις συζητήσεις του μήνα ταξινομώντας τες με βάση τις θετικές αντιδράσεις.
- 3.β.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο τρίτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

- (3.β.3).α.1 Ο φοιτητής επιλέγει να επιστρέψει στην αρχική οθόνη.
- (3.β.3).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3:

- 3.γ.1 Ο φοιτητής αναζητάει συζητήσεις με βάση τον τίτλο τους.
- 3.γ.2 Το σύστημα εμφανίζει τις πιο σχετικές συζητήσεις με βάση την αναζήτηση του χρήστη.
- 3.γ.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο τρίτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3.2:

- (3.γ.3).α.1 Ο φοιτητής επιλέγει να επιστρέψει στην αρχική οθόνη.
- (3.γ.3).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης : Έναρξη συζητήσεων

Βασική Ροή:

- 1.Ο φοιτητής μπαίνει στον μενού των συζητήσεων και επιλέγει να δημιουργήσει συζήτηση.
- 2.Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη τρεις επιλογές για το είδος της συζήτησης που μπορεί να επιλέξει, "Κείμενο", "Εικόνες/Βίντεο" και "Ψηφοφορία".
- 3.Ο φοιτητής διαλέγει την επιλογή "Κείμενο".
- 4.Το σύστημα εμφανίζει το περιβάλλον κειμενογράφου μαζί με ξεχωριστό χώρο για τον τίτλο.
- 5.Ο φοιτητής πληκτρολογεί το κείμενο που θέλει μέσα στον ορισμένο κειμενογράφο και αφού προσθέσει και τον τίτλο, πατάει το κουμπί "Δημοσίευση".

Εναλλακτική Ροή 1:

- 3.α.1 Ο φοιτητής διαλέγει την επιλογή "Εικόνες/Βίντεο".
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει ειδικό περιβάλλον για ανέβασμα εικόνας ή βίντεο μαζί με ξεχωριστό χώρο για τίτλο.

3.α.3 Ο φοιτητής επιλέγει το αρχείο που θέλει να ανεβάσει και αφού προσθέσει και τον τίτλο, πατάει το κουμπί "Δημοσίευση".

Εναλλακτική Ροή 2:

- 3.β.1 Ο φοιτητής διαλέγει την επιλογή "Ψηφοφορία".
- 3.β.2 Το σύστημα εμφανίζει ειδικό περιβάλλον για ψηφοφορία μαζί με ξεχωριστό χώρο για τον τίτλο.
- 3.β.3 Ο φοιτητής πληκτρολογεί τις δυο επιλογές που θέλει να θέσει σε ψηφοφορία, ορίζει την διάρκεια της ψηφοφορίας και αφού προσθέσει και τον τίτλο, πατάει το κουμπί "Δημοσίευση".

Εναλλακτική Ροή 2.2:

- (3.β.3).α.3 Ο φοιτητής επιλέγει να προσθέσει περισσότερες επιλογές για ψηφοφορία(μέχρι τέσσερις έξτρα).
- (3.β.3).α.4 Ο φοιτητής πληκτρολογεί τις επιλογές που θέλει να θέσει σε ψηφοφορία, ορίζει την διάρκεια της ψηφοφορίας και αφού προσθέσει και τον τίτλο, πατάει το κουμπί "Δημοσίευση".

Περίπτωση Χρήσης : Αντίδραση

Βασική Ροή:

- 1. Ο φοιτητής επιλέγει μία συζήτηση για να παρακολουθήσει.
- 2. Το σύστημα εμφανίζει τον ατομικό χώρο της συζήτησης.
- 3. Ο φοιτητής γράφει το σχόλιο του στον κειμενογράφο και πατάει το κουμπί "Υποβολή".
- 4. Το σύστημα αναρτά το σχόλιο της συζήτησης.

Εναλλακτική Ροή 1:

- 3.α.1 Ο φοιτητής πατάει το κουμπί θετικής αντίδρασης.
- 3.α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 1.2 :

- (3.α.1).α.1 Ο φοιτητής πατάει το κουμπί αρνητικής αντίδρασης.
- (3.α.1).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2:

- 3.β.1 Ο φοιτητής αναζητάει άλλα σχόλια.
- 3.β.2 Ο φοιτητής πατάει το κουμπί "Απάντηση" στο σχόλιο της επιλογής του.
- 3.β.3 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο τρίτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

- (3.β.2).α.1 Ο φοιτητής πατάει το κουμπί θετικής αντίδρασης.
- (3.β.2).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.3:

- (3.β.2).β.1 Ο φοιτητής πατάει το κουμπί αρνητικής αντίδρασης.
- (3.β.2).β.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της βασικής ροής.

Περίπτωση Χρήσης : Επεξεργασία συζήτησης

Βασική Ροή:

- 1. Ο φοιτητής πηγαίνει στην προσωπική του "Βιβλιοθήκη".
- 2. Το σύστημα εμφανίζει τις επιλογές "Αναρτήσεις" και "Σχόλια".
- 3. Ο φοιτητής διαλέγει την επιλογή "Αναρτήσεις".
- 4. Το σύστημα εμφανίζει όλες τις συζητήσεις που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
- 5. Ο φοιτητής επιλέγει να επεξεργαστεί μια συζήτηση κειμένου.
- 6. Το σύστημα εμφανίζει το περιβάλλον κειμενογράφου, στο οποίο υπάρχει το αναρτημένο κείμενο.
- 7. Ο χρήστης επεξεργάζεται το κείμενο και πατάει το κουμπί "Υποβολή".

Εναλλακτική Ροή 1:

- 5.α.1 Ο χρήστης επιλέγει να διαγράψει μια συζήτηση κειμένου ή εικόνας/βίντεο ή ψηφοφορίας.
- 5.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 5.α.3 Ο χρήστης απαντάει θετικά.
- 5.α.4 Το σύστημα διαγράφει την συζήτηση.

Εναλλακτική Ροή 1.2:


- (5.α.3).α.1 Ο χρήστης απαντάει αρνητικά.
- (5.α.3).α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα "Η συζήτηση δεν διαγράφηκε".

Εναλλακτική Ροή 2:

- 3.α.1 Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή "Σχόλια".
- 3.α.2 Το σύστημα εμφανίζει όλα τα σχόλια που έχει αναρτήσει ο χρήστης.
- 3.α.3 Ο χρήστης επιλέγει να επεξεργαστεί ένα σχόλιο.
- 3.α.4 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο έκτο βήμα της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2.2:

- (3.α.3).α.1 Ο χρήστης επιλέγει να διαγράψει ένα σχόλιο.
- (3.α.3).α.2 Η περίπτωση χρήσης επιστρέφει στο δεύτερο βήμα της εναλλακτικής ροής 1.



- UNI_STUDENT: Οντότητα που περιλαμβάνει τις πληροφορίες του χρήστη/φοιτητή που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, όπως το όνομά του και τις ακαδημαϊκές του πληροφορίες.
- VIEW_INFO_FOR_UNI: Λίστα που θα περιέχει πληροφορίες για το πανεπιστήμιο, όπως προγράμματα γυμναστηρίου και λέσχης, αλλά και χρήσιμα links.
- MAP_OF_UNI_AND_CLASSES: Οντότητα που περιλαμβάνει πληροφορίες αιθουσών, αλλά και τις τοποθεσίες τους σε χάρτη.
- FORUM: Οντότητα που περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένο χώρο όπου οι φοιτητές αναρτούν διάφορα θέματα προς συζήτηση ή ψυχαγωγία και μπορούν να αντιδρούν σε αυτά.

- DISCUSSION_CREATION: Ειδική οντότητα του FORUM στην οποία ο φοιτητής θα δημιουργεί τις αναρτήσεις του.
- LIBRARY_OF_FORUM: Ειδική οντότητα του FORUM όπου ο φοιτητής μπορεί να βλέπει μια λίστα με τις αναρτήσεις και σχόλια που έχει κάνει και μπορεί να τα επεξεργάζεται ή να τα διαγράφει.
- FORUM_POST: Ειδική οντότητα του FORUM στην οποία θα ανακατευθύνεται ο φοιτητής όταν επιλέγει μία συζήτηση και θα μπορεί να σχολιάζει και να αντιδρά σε άλλα σχόλια.
- LIVE_EVENTS: Οντότητα όπου ο φοιτητής θα ενημερώνεται για διάφορες εκδηλώσεις, τις οποίες ο φοιτητής θα μπορεί να φιλτράρει ανάλογα με τις προτιμήσεις του.
- PATRAS_EVENTS: Ειδική οντότητα του LIVE_EVENTS η οποία θα δέχεται τα δεδομένα από εξωτερικό διακομιστή, τα οποία θα στέλνει στο LIVE_EVENTS και θα ενημερώνεται δυναμικά.
- SEARCH_COFFEE_BAR: Οντότητα που θα περιέχει μία λίστα με κέντρα διασκέδασης, όπως καφέ ή μπαρ και θα έχει διάφορες πληροφορίες όπως τοποθεσία στον χάρτη ή σχετικές προσφορές.
- ΜΜΜ: Οντότητα που θα περιέχει λίστα με πληροφορίες για τα Μέσα
 Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και χάρτη όπου ο φοιτητής μπορεί να δει σημεία έκδοσης εισιτηρίων και μηνιαίας κάρτας.
- SCHEDULE_MMM: Ειδική οντότητα του MMM, όπου ο φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθεί τα εκτιμώμενα δρομολόγια ζωντανά για τα αστικά λεωφορεία.
- INFO_TICKETS: Ειδική οντότητα του MMM, όπου ο φοιτητής μπορεί να αγοράσει εισιτήρια ή να ανανεώσει την μηνιαία κάρτα.
- NEWS: Οντότητα που περιέχει μία λίστα νέων την οποία ο φοιτητής θα ενημερώνεται την φοιτητική επικαιρότητα.
- PROVIDER: Ειδική οντότητα του NEWS η οποία θα δέχεται τα δεδομένα από εξωτερικό διακομιστή, τα οποία θα στέλνει στο NEWS και θα ενημερώνεται δυναμικά.
- ACHIEVEMENT_LIST: Οντότητα η οποία θα περιέχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο ο φοιτητής μπορεί να δημιουργεί μια λίστα με στόχους τους οποίους μπορεί να ρυθμίσει με προθεσμίες και ειδοποιήσεις για να οργανώνει καλύτερα τον χρόνο του.
- MAIN_PROJECT_POST_VIEW: Οντότητα που περιέχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για αγγελίες για πρότζεκτ, οι οποίες θα εμφανίζονται σε λίστα ανάλογα με τις επιλογές του φοιτητή.
- JOIN_PROJECT_REQUEST: Ειδική οντότητα του MAIN_PROJECT_POST_VIEW, όπου ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει κάποια αγγελία για πρότζεκτ, να βλέπει τις λεπτομέρειές της και να υποβάλει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρότζεκτ.

- UPLOAD_PROJECT_POST: Ειδική οντότητα του MAIN_PROJECT_POST_VIEW, όπου ο φοιτητής μπορεί να δημιουργεί αγγελίες για εύρεση συνεργατών σε πρότζεκτ και την ανεβάζει στη λίστα των αγγελιών.
- EDIT_POST: Ειδική οντότητα του MAIN_PROJECT_POST_VIEW, η οποία περιέχει λίστα με τις ανεβασμένες αγγελίες του φοιτητή και στη συνέχεια μπορεί να τις επεξεργαστεί ή να διαγράψει.

Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:

Για το Use Case Model και το Domain Model: https://online.visual-paradigm.com/ Για τα mockups: https://www.figma.com/