

Schäfer Wohnwintergärten GmbH · Höhenstraße 21 · 70736 Fellbach

Herrn
Jens Pöhler
Lerchenweg 11

89150 Laichingen

14.10.2021

Deutschland

Angebot Nr.: 514317

Kom.: Pöhler

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für ihre Anfrage und bieten Ihnen wie folgt an:

Achtung: Bei technisch bedingten Änderungen kann es zu Preisabweichungen kommen.

| Position | Beschreibung | Menge | E-Preis (€) | G-Preis (€) |
|---------------|--------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Pos. 1 | TERRASIGN Elegance E600 | 1 Stck. | 5.495,56 | 5.495,56 |



Bodenschneelast (kg/m²)/Zone 200kg /
Dacheindeckung 12mm VSG

Dachbreite (ohne Deckel) 4000 mm
Wandanschluss (inkl. Deckel) 4014 mm
Pfette (inkl. 2 Deckel 6mm) 4012 mm
Dachtiefe 4000 mm
Dachüberstand 160 mm
Ausladung 4160 mm
UK Pfette von OKFFB 2300 mm
UK Wandanschluß von OKFFB 3000 mm
Dachneigung 7,8°
Dachfelder 5
Elementfarbe Marrone-04 - Tiger 29/60740
Sparrenfarbe Marrone-04 - Tiger 29/60740

006010 Wandanschluss 600
009040 Pfette 02-160
006020 Sparren 600
009070 Pfostenprofil 90 x 90 mm


Angebot Nr: 514317 Datum: 14.10.2021

Kom : Pöhler

Übertrag: 5.495,56

| Position | Beschreibung | Menge | E-Preis (€) | G-Preis (€) |
|--|--|---------|-------------|-------------|
| 006030 | - Aluminium Dachrinne E600 Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740) Rinnenlänge, 4.004 mm | 1 Stck. | 162,68 | 162,68 |
| 050005 | - RainFixx Fallrohrset Alu DN54 2-teilig Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740) Abgang: Links | 1 Stck. | 298,00 | 298,00 |
| 024231 | - Wandausgleichsprofil 90x44 Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 2.058 mm | 1 Stck. | 137,47 | 137,47 |
| 024231 | - Wandausgleichsprofil 90x44 Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 3.131 mm | 1 Stck. | 209,15 | 209,15 |
| 024225 | - WANDFixx Anschluss-Set | 2 Stck. | 44,00 | 88,00 |
| 009070 | - Quertraverse 02-90 Front Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 2.820 mm | 1 Stck. | 240,26 | 240,26 |
| 009070 | - Quertraverse 02-90 links Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 3.861 mm | 1 Stck. | 328,96 | 328,96 |
| 009070 | - Quertraverse 02-90 rechts Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 3.861 mm | 1 Stck. | 328,96 | 328,96 |
| 009070 | - Quertraverse 02-90 rechts Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 3.864 mm | 1 Stck. | 329,21 | 329,21 |
| 009282 | - Anschluss Set Pfette 02-160 Querriegel 90 mm | 2 Stck. | 62,40 | 124,80 |
| 009288 | - Anschluss Set Pfosten Querriegel 90mm | 2 Stck. | 48,00 | 96,00 |
| 030051 | - Typ V7 Versatzplatte für Unterdachmarkise Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740) | 6 Stck. | 25,00 | 150,00 |
| Bauelemente mit einer Bautiefe von -- 90mm -- sind im Giebelbereich möglich | | | | |
| 015210 | - Abtropfgummi schwarz, 706 mm | 5 Stck. | 6,00 | 30,00 |

Pfostenanordnung



P1. Pfosten Typ 02-90 Fußplatte: Typ 2-90 verzinkt
Pfostenverlängerung: -800 mm (inkl. Fußplatte)
Länge: 1490.0mm
außen bündig montiert

P2. Pfosten Typ 02-90 Fußplatte: Typ 1-90 verzinkt
Pfostenverlängerung: 200 mm (inkl. Fußplatte)
Maß von links außen bis Pfostenmitte 1045mm
Länge: 2490.0mm
außen bündig montiert

P3. Pfosten Typ 02-90 Fußplatte: Typ 2-90 verzinkt
Pfostenverlängerung: 200 mm (inkl. Fußplatte)
Länge: 2490.0mm
außen bündig montiert

Pos. 2 3tlg. Festverglasung - Elementansicht von Innen
Maße: B 3860mm; H 633mm; H1 = 103,00mm

1 Stck. 1.100,00 1.100,00


System: Hueck A72

Farbe: Marrone 04 Metallic (Tiger 29/60740)

Rahmen 48mm

Sprosse Standard 90mm

Dübellochbohrung: 6 mm, links - rechts - oben



VSG 8mm, klar, montiert

3 Stck.

Übertrag: 9.119,05

| Position | Beschreibung | Menge | E-Preis (€) | G-Preis (€) |
|---------------|---|---------|-------------|-------------|
| Pos. 3 | 3tlg. Festverglasung - Elementansicht von Innen Maße: B 3860mm; H 633mm; H1 = 103,00mm | 1 Stck. | 1.100,00 | 1.100,00 |


System: Hueck A72

Farbe: Marrone 04 Metallic (Tiger 29/60740)

Rahmen 48mm

Sprosse Standard 90mm

Dübellochbohrung: 6 mm, links - rechts - oben



VSG 8mm, klar, montiert

3 Stck.

| | | | | |
|---------------|---|---------|----------|----------|
| Pos. 4 | 3tlg. Festverglasung - Elementansicht von Innen Maße: B 3863mm; H 1300mm | 1 Stck. | 1.369,80 | 1.369,80 |
|---------------|---|---------|----------|----------|

System: Hueck A72

Farbe: Marrone 04 Metallic (Tiger 29/60740)


Rahmen 48mm

Flügel 64,5mm

Sprosse Standard 90mm

Beschlagsausführung: Basissicherheit

Dübellochbohrung: 6 mm, links - rechts - oben



Feld 3:

Dreh-Kipp rechts

1 Stck.


Griffhöhe von Flügelfalz, 500 mm

VSG 8mm, klar, montiert

3 Stck.

Übertrag: 11.588,85

| Position | Beschreibung | Menge | E-Preis (€) | G-Preis (€) |
|----------|--|---------|-------------|-------------|
| Pos. 5 | 1tlg. Festverglasung - Elementansicht von Innen Maße: B 910mm; H 1290mm | 1 Stck. | 357,00 | 357,00 |

**System: Hueck A72**

Farbe: Marrone 04 Metallic (Tiger 29/60740)

Rahmen 48mm


Dübellochbohrung: 6 mm, links - rechts - oben

VSG 8mm, klar, montiert

1 Stck.

| | | | | |
|--------|---|---------|-------|-------|
| Pos. 6 | 035002 - Aluminium Abdeckprofil (Z 472655) Farbe: Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740) - Feinstruktur Maße: 780mm | 1 Stck. | 26,80 | 26,80 |
|--------|---|---------|-------|-------|

| | | | | |
|--------|---|---------|----------|----------|
| Pos. 7 | Glasschiebetür Modell 4/4R - Elementansicht von Innen Maße: B 2819mm; H 2333mm | 1 Stck. | 2.082,00 | 2.082,00 |
|--------|---|---------|----------|----------|

**System: TERRAGLIDE**

Farbe: Marrone 04 Metallic (Tiger 29/60740)

Gehflügel nach rechts schiebend

----- Standard Bodenschiene (34mm) -----

Verglasung ESG 10mm klar

Gehflügel: Türverschluss standard - Oberfläche Chrom matt

Standflügel mit EasyLock

Wandschiene Links : Typ A

Wandschiene Rechts : Typ A

Deckenschiene mit Befestigungsbohrungen

Wandschienen Links/Rechts mit Befestigungsbohrungen

Übertrag: 11.972,65

| Position | Beschreibung | Menge | E-Preis (€) | G-Preis (€) |
|----------|--------------|-------|-------------|-------------|
|----------|--------------|-------|-------------|-------------|

Elementansicht von Innen


Griffhöhe von Unterkante Bodenschiene, 1.100 mm

| | | | |
|-----------------------------|---------|-------|-------|
| 021170 - Mehrpreis EASYLOCK | 1 Stck. | 68,60 | 68,60 |
|-----------------------------|---------|-------|-------|

| | | | |
|--|---------|-------|-------|
| 021142 - Bürstendichtung für Glas 10 mm Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 2.176 mm | 3 Stck. | 27,42 | 82,25 |
|--|---------|-------|-------|

Ausführung mit Standard Bodenschiene

| | | | |
|---|---------|----------|----------|
| Pos. 8 Glasschiebetür Modell 5/5R Maße: B 3863mm; H 2333mm | 1 Stck. | 2.637,00 | 2.637,00 |
|---|---------|----------|----------|

**System: TERRAGLIDE**

Farbe: Marrone 04 Metallic (Tiger 29/60740)

Gehflügel nach rechts schiebend

----- Standard Bodenschiene (34mm) -----

Verglasung ESG 10mm klar

Gehflügel: Türverschluss standard - Oberfläche Chrom matt

Standflügel: Türverschluss standard - Oberfläche Chrom matt

Wandschiene Links : Typ A

Wandschiene Rechts : Typ A

Deckenschiene mit Befestigungsbohrungen

Angebot Nr: 514317 Datum: 14.10.2021

Kom : Pöhler

Übertrag: 14.205,50

| Position | Beschreibung | Menge | E-Preis (€) | G-Preis (€) |
|----------|--------------|-------|-------------|-------------|
|----------|--------------|-------|-------------|-------------|

Wandschienen Links/Rechts mit Befestigungsbohrungen

Elementansicht von Innen

Feld 5:

021121 - zusätzlicher Türverschluss Chrom matt 1 Stck. 235,50 235,50

Griffhöhe von Unterkante Bodenschiene, 1.100 mm

021142 - Bürstendichtung für Glas 10 mm 4 Stck. 27,42 109,67
Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740), 2.176 mm

Ausführung mit Standard Bodenschiene

Pos. 15 **040456 - Steuerungseinheit TYP CA4 Somfy 4 Kanal, inkl. Handsender** 1 Stck. 616,60 616,60
Farbe: Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740) - Feinstruktur

Pos. 9.1 **040400 - LED LightFixx 3-fach Steckkontakt im Sparren montiert** 4 Stck. 13,30 53,20

Pos. 9.2 **5555 - Lichtzone 1 / Kanal 1 / Sparren 2/3/4/5**

Pos. 9.2.1 **040403 - Anschlusskabel 24V Steckkontakt ein offenes Ende 2000mm** 1 Stck. 21,10 21,10

Pos. 9.2.2 **040502 - Verbindungskabel 24V Steckkontakt Sparren 850mm** 3 Stck. 13,00 39,00

Pos. 9.2.3 **040410 - LED Lichtschiene, werksseitig im Sparren montiert 4000 mm** 4 Stck. 160,80 643,20

***LED bis zur Pfette**

Pos. 10 **090040 - Lackstift** 1 Stck.
Farbe: Marrone 04 (Sepiabraun) - feinstruktur (Tiger 29/60740) - Feinstruktur

Pos. 11 **5555 - Glas für Dacheindeckung VSG 12mm, Klar** 5 Stck.

Preis wird unten NETTO aufgeführt

Pos. 12 **5555 - Glas für Unterbauelemente VSG 8mm, Klar** 10 Stck.

Preis wird unten NETTO aufgeführt

Pos. 13 Unterglasmarkise motorisch mit seitlichen Tuchführung
Kasten und Gestänge nach RAL.
Gewebe nach Vorlage der Musterkollektion des Herstellers und dessen
Richtlinien.
Breite 3900 x Tiefe 4000 mm 3.000,00

Angebot Nr: 514317 Datum: 14.10.2021

Kom : Pöhler

Zwischensumme: 21.560,77

Glas Dacheindeckung : 1.685,58
Glas Unterbauelemente : 721,13
Montagekosten 3.960,00

| | Netto-Gesamt | MwSt. (19 %) | Brutto-Gesamt |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 27.927,48 € | 5.306,22 € | 33.233,70 € |

Unser Angebot umfasst das Anfertigen, Liefern und Montieren keine Elektroanschlüsse.
Die Lieferzeiten betragen ca. 5-6 Wochen nach Auftragseingang.

Zahlungsbedingungen 40 % Anzahlung.
40 % bei Montagebeginn.
20 % nach Fertigstellung.

Gewährleistung gemäß BGB 5 Jahre auf Konstruktion, 2 Jahre auf bewegliche Teile und 2 Jahre auf Motoren.

An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen gebunden.

Wir würden uns freuen wenn Ihnen unser Angebot zusagt und wir den Auftrag für Sie ausführen dürften.

Mit freundlichem Gruß
Schäfer Wohnwintergärten GmbH


Skizzen zu Angebotsnummer: 514317 / Kom: Pöhler

Ansicht Dach



Skizzen zu Angebotsnummer: 514317 / Kom: Pöhler


Ansicht oben



Ansicht vorne



Ansicht außen links



Ansicht außen rechts

