



उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली

(UPHMIS -Uttar Pradesh Health Management Information System)

उपकेंद्र प्रारूप के लिए मार्गदर्शिका

(Standard Operating Procedure for Sub-Centre Format)

(Volume -1 as on July 2017)

National Health Mission

Government of Uttar Pradesh

		यूपीएचएमआईएस (UPHMIS) उपकेंद्र प्रपत्र व	क ।लए मागदाराका, उत्तर प्रदेश 2017	
क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
खंड A		मानव ः	संसाधन	
A1		स्वस्थ्य केंद्र पर कार्यरत मा. सं. (नियमित ,		
A1.1	एएनएम (ANM)	रिपोर्टिंग माह के दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एएनएम की संख्या।	वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नियमित / संविदात्मक एएनएम की संख्या को दर्ज करें भले ही उनकी पोस्टिंग कहीं और हो। उनका नाम उपस्थिति रजिस्टर में अंकित होना चाहिए।	उपस्थिति रजिस्टर
A1.2	एमपीडब्ल्यू (MPW) महिला	रिपोर्टिंग माह के दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत एमपीडब्लू (बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता) की संख्या।	वर्तमान मे स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नियमित / संविदात्मक एमपीडब्ल्यू (बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता) महिला की संख्या को दर्ज करें भले ही उनकी पोस्टिंग कहीं और हो। उनका नाम उपस्थिति रजिस्टर में अंकित होना चाहिए।	उपस्थिति रजिस्टर
A1.3	जीएनएम (GNM)	रिपोर्टिंग माह के दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत जीएनएम (सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी) की संख्या।	वर्तमान मे स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नियमित / संविदात्मक जीएनएम (सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी) की संख्या को दर्ज करें भले ही उनकी पोस्टिंग कहीं और हो। उनका नाम उपस्थिति रजिस्टर में अंकित होना चाहिए।	उपस्थिति रजिस्टर
A1.4	महिला स्वीपर	रिपोर्टिंग माह के दौरान स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत महिला स्वीपर की संख्या।	वर्तमान मे स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत संविदात्मक महिला स्वीपर की संख्या को दर्ज करें।	उपस्थिति रजिस्टर
A2		आशा (АЅНА)	· 	
A2.1	आशा-स्वीकृत (Sanctioned)	एक उपकेंद्र के अंतर्गत स्वीकृत आशाओं की संख्या।	आरओपी पर आधारित राज्य द्वारा जिले को भेजी संख्या के अनुरूप किसी भी जिले द्वारा चयन किए जाने वाले आशाओ की संख्या	जिला डी एच ए पी (DHAP-जिला स्वास्थ्य कार्य योजना)
A2.2	आशा- कार्यशील (Working)	उपकेंद्र के अंतर्गत कार्यशील आशाओं की संख्या।	सभी आशायें जिनको पिछले 6 महीनों के दौरान प्रोत्साहन राशि (even a single incentive) मिला है अथवा दावा करने के योग्य है और साथ में 8 दिन या 23 दिन का आशा प्रेरण प्रशिक्षण (ASHA induction training) प्राप्त किया हो।	आशा परफॉर्मेंस मानिटरिंग मेकनिज़्म
A3		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-(A		
A3.1	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- स्वीकृत (Sanctioned)	एक उपकेंद्र के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या।	उपकेंद्र के तहत स्वीकृत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या लिखें।	उप-केंद्र रजिस्टर
A3.2	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता- तैनात (Inpositioned)	उपकेंद्र के अंतर्गत तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या।	एएए रजिस्टर मे दर्ज उपस्थिति के अनुरूप तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की संख्या दर्ज करे।	एएए रजिस्टर
खंड B			ਜਾਂधन (Trained HR)	
B.1.1	एसबीए (SBA)	इस उपकेंद्र पर एसबीए (SBA) में प्रशिक्षित सहायक नर्स मिडवाइव्स (ANM) की संख्या।	सहायक नर्स मिडवाइव्स (ANM) की संख्या जो एसबीए में प्रशिक्षित हैं और वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत हैं भले ही उनकी पोस्टिंग कहीं और हो, यहां रिपोर्ट की जानी है। एएनएम, एलएचवी और स्टाफ नर्स (SN) को जिला चिकित्सालय और चुने हुए संस्थानों में गाइनेकोलॉजिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, नर्स और एएनएम ट्यूटर्स द्वारा 21 दिनों की एसबीए प्रशिक्षण दी जाती है।	प्रशिक्षण रिकॉर्ड। किसी ट्यक्ति की प्रशिक्षण स्थिति जानने के लिए एक बार उससे ट्यक्तिगत तौर पर मिले।
B.1.2	एनएसएसके (NSSK)	नवजत शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके) में प्रशिक्षित सहायक नर्स मिडवाइट्स (ANM) की संख्या।	एएनएम, स्टाफ नर्स और एमओ एनएसएसके प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं। वे दो दिनों के लिए उप जिला अस्पताल (SDH), सीएचसी और जिला अस्पताल में एमओ और बाल चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं।	प्रशिक्षण रिकॉर्ड। किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण स्थिति जानने के लिए एक बार उससे व्यक्तिगत तौर पर मिले।
B.1.3	पीपीआईयूसीडी (PPIUCD)	सहायक नर्स मिडवाइव्स (ANM) की संख्या, जो पीपीआईयूसीडी (PPIUCD) लगाने में प्रशिक्षित है।	गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स को मेडिकल कॉलेज / जिला चिकित्सालय में गाइनेकोलॉजिस्ट द्वारा तीन दिन की पीपीआईयूडीसी लगाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।	प्रशिक्षण रिकॉर्ड। किसी ट्यक्ति की प्रशिक्षण स्थिति जानने के लिए एक बार उससे ट्यक्तिगत तौर पर मिले।
B.1.4	आईयूसीडी (IUCD)	सहायक नर्स मिडवाइव्स (ANM) की संख्या जो इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस (IUCD)लगाने में प्रशिक्षित है।	जिला अस्पताल / एसआईएचएफडब्लू (SIHFW) / डीटीसी में 6 दिनों के लिए गायनेकोलॉजिस्ट / मास्टर ट्रेनर द्वारा IUCD लगाने का प्रशिक्षण एएनएम, एलएचवी, एसएन और एमओ को दिया जाता है।	प्रशिक्षण रिकॉर्ड। किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण स्थिति जानने के लिए एक बार उससे व्यक्तिगत तौर पर मिले।

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
B.1.5	डीएमपीए (DMPA) (इंजेक्शन)	इंजेक्शन गर्भनिरोधक (डिम्पा) में प्रशिक्षित सहायक नर्स मिडवाइव्स (ANM) की संख्या।	डॉक्टर (एमबीबीएस / आयुष), स्टाफ नर्स (एसएन), लेडी हेल्थ विजिटर (एलएचवी), सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) को एमबीबीएस (MBBS & above), आयुष व स्टाफ नर्सो द्वारा डिम्पा का प्रशिक्षण एक दिन के लिए किसी निर्दिष्ट स्थल पर दिया जाता है।	प्रशिक्षण रिकॉर्ड। किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण स्थिति जानने के लिए एक बार उससे व्यक्तिगत तौर पर मिले।
B.1.6	प्रतिरक्षा (Immunization)	टीकाकरण में प्रशिक्षित सहायक नर्स मिडवाइट्स (ANM) की संख्या।	एएनएम को ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर एमओ द्वारा 2 दिनों के लिए प्रतिरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है।	प्रशिक्षण रिकॉर्ड। किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण स्थिति जानने के लिए एक बार उससे व्यक्तिगत तौर पर मिले।
खंड सी		आरएमएनसीएच+ए 5x5 मैट्रिक्स के अनुसार	दवाओं, आपूर्ति और उपकरणों की उपलब्धता	
C1		प्रजनन स्वास्थ्य (Reproducti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V -
C1.1	मीफेपृस्टोन + मिसोप्रोस्टल (Mifepristone + Misoprostol) (MMA)	रिपोटिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध मिफेप्रिस्टोन + मिसोप्रोस्टोल (एमएमए) की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत में (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध मिफेप्रिस्टोन + मिसोप्रोस्टोल (एमएमए) की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C1.2	डीएमपीए (DMPA) (इंजेक्शन)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध डीएमपीए (इंजेक्शन) की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत में (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेन्द्र पर उपलब्ध डीएमपीए (इंजेक्शन) की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2		मातृ स्वास्थ्य (Maternal I		
C2.1	टैब निफेडिपिन (Tab Nifedipine)	रिपोटिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध टैबलेट निफेडिपिन की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध टैबलेट निफेडिपिन की संख्या को रिपोर्ट करे ।	स्टॉक रजिस्टर
C2.2	स्टेराइल पैड्स (Sterile pads)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध स्टेराइल पैड की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध स्टेराइल पैड की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.3	सैनीटरी पैड (Sanitary pads)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध सैनिटरी पैड की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध सैनिटरी पैड की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.4	गर्भावस्था जांच किट (PTK-Pregnancy Test Kit)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध गर्भावस्था जांच किट की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध गर्भावस्था जांच किट की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.5	हीमोग्लोबीनोमीटर (Haemoglobinomet er)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध हीमोग्लोबिनोमीटर (साहलिस हीमोग्लोबीनोमीटर/डिजिटल हीमोग्लोबीनोमीटर) की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर साहलिस हीमोग्लोबीनोमीटर/डिजिटल हीमोग्लोबीनोमीटर की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करे।	स्टॉक रजिस्टर
C2.6	यूरीन अल्बुमीन किट (Urine albumin kit)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध यूरीन अल्बुमीन किट की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध यूरीन अल्बुमीन किट की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.7	इंजे॰ डेक्सामेथसोन (Inj Dexamethasone)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध इंजे डेक्सामेथसोन की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध इंजे॰ ड़ेक्सामेथसोन की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.8	टैबलेट पैरासेटामॉल (Tab Paracetamol)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध टैबलेट पैरासेटामॉल की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध टैंबलेट पैरासेटामॉल की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.9	टैब कैल्शियम (Tab Calcium)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध टैबलेट कैल्शियम की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध कैल्शियम टैबलेट की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.10	कॉर्ड क्लैंप (Cord clamp) (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध कॉर्ड क्लैंप की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध कॉर्ड क्लैंप की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.11	लेबर टेबल (प्रसव केंद्र के लिए)	संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध लेबर टेबल की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.12	केलीस पैड (Kelly's pad) (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध केली पैड की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध केली पैड की संख्या।	स्टॉक रजिस्टर
C2.13	पार्टीग्राफ़ (हाँ / नहीं) (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के दौरान क्या पार्टीग्राफ़ उपकेंद्र पर उपलब्ध?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर पार्टीग्राफ की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में रिपोर्ट करे।	अवलोकन द्वारा
C2.14	16 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उपकेंद्र मे प्रदर्शित किया गया (हाँ/नहीं)	रिपोर्टिंग माह के दौरान क्या 16 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उपकेंद्र पर प्रदर्शित किया गया हैं अथवा नहीं?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर 16 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में रिपोर्ट करे।	अवलोकन द्वारा

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
C2.15	प्रोटोकॉल के अनुसार पांच / सात ट्रे की उपलब्धता (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के दौरान क्या उपकेंद्र के प्रसव कक्ष में पांच / सात ट्रे की उपलब्धता हैं या नहीं?	प्रसव कक्ष में रखे जाने वाले ट्रे (एमएनएच टूलिकट के अनुसार): ट्रे के सात प्रकार हैं- 1. डिलीवरी ट्रे, 2. एपीसीओटॉमी ट्रे, 3. बेबी ट्रे, 4. मैडिसीन ट्रे, 5. इमरजेंसी ड्रग ट्रे, 6. एमवीए / ईवीए ट्रे और 7.पीपीआईयूसीडी ट्रे। पहले चार ट्रे एल 1 सुविधाओं में पाए जाते हैं। पहले पांच ट्रे सभी एल 2 और एल 3 सुविधा में पाए जाते हैं। सभी सात ट्रे पीपीआईयूसीडी प्रशिक्षित प्रदाताओं के साथ एल 3 सुविधा में पाए जाते हैं।	अवलोकन द्वारा
C3		नवजात स्वास्थ्य (Newborr		
C3.1	इंजे॰ विटामिन K1 (1 mg/ml)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध इंजेक्शन विटामिन K1 (1 मिलीग्राम / एमएल) की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध इंजेक्शन विटामिन के 1 (1 मिलीग्राम / एमएल) की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C3.2	इंजे॰ जेंटामाइसिन	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध इंजेक्शन जेंटामाइसिन की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध इंजेक्शन जेंटामाइसिन की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C3.3	अमोक्सिसिलिन सीरप (Amoxicillin syrup)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध अमोक्सिसिलिन सीरप की बोतलों की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध अमोक्सिसिलिन सीरप की बोतलों की संख्या को दर्ज करें	स्टॉक रजिस्टर
C3.4	म्यूकस एक्सट्रैक्टर (Mucus extractor) (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र में उपलब्ध म्यूकस एक्सट्रैक्टर की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध म्यूकस एक्सट्रैक्टर की संख्या को दर्ज करें ।	स्टॉक रजिस्टर
C3.5	बैग और मास्क (240 मिली) दोनों प्री और टर्म मास्क के साथ (आकार 0,1)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध प्री और टर्म दोनों मास्क (आकार 0,1) के साथ बैग और मास्क (240 मिली) की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र में उपलब्ध प्री-टर्म मास्क (आकार 0,1) के साथ बैग और मास्क (240 मिली) की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C3.6	नवजात को लपटने के लिए साफ लिनेन / तौलिया (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर नवजात शिशु को लपटने के लिए उपलब्ध साफ लिनेन / तौलिये की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर नवजात शिशु को लपटने के लिए उपलब्ध साफ लिनेन / तौलिये की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C3.7	विसंक्रमित नाल काटने का उपकरण (Sterile cord cutting equipment) (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र में उपलब्ध विसंक्रमित नाल काटने वाले उपकरण की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर नवजात शिशु को लपटने के लिए उपलब्ध विसंक्रमित नाल काटने वाले उपकरण को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C3.8	नामित नवजात शिशु देखभाल कोना (Designated newborn care corner) (हॉं/नहीं) (प्रसव केंद्र के लिए)	रिपोर्टिंग माह के दौरान क्या नवजात शिशु की देखभाल के लिए उपकेंद्र में एक नामित नवजात शिशु देखभाल कोना उपलब्ध है या नहीं?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर नामित नवजात शिशु देखभाल कोना (Designated Newborn Care Corner) की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करे।	अवलोकन द्वारा
C3.9	कंगारू मदर केयर (KMC) के लिए नामित स्थान की उपलब्धता (प्रसव केंद्र हेतु)	रिपोर्टिंग माह के दौरान क्या उपकेंद्र में कंगारू मदर केयर के लिए नामित स्थान उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर कंगारू मदर केयर (KMC) के लिए नामित स्थान की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करे।	अवलोकन द्वारा
C3.10	कार्यात्मक रेडिएंट वार्मर (हाँ/नहीं) (प्रसव केंद्र हेतु)	रिपोर्टिंग माह के दौरान क्या उपकेन्द्र में कार्यात्मक रेडिएंट वार्मर उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र के प्रसव कक्ष में कार्यात्मक रेडिएंट वार्मर की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करे।	अवलोकन द्वारा
C4		बाल स्वास्थ्य (Child he	alth)	
C4.1	सिरप सालबुटामोल (Syp Salbutamol)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सिरप सल्बुटामोल के बोतलों की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध सिरप सल्बुटामोल के बोतलों की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C4.2	सालबुटामोल नेबूलाईज़िंग सोल्यूशन	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध सालबुटामोल नेबूलाईज़िंग सोल्यूशन की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध सालबुटामोल नेबूलाईज़िंग सोल्यूशन की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C4.3	सिरप अल्बेन्डाज़ोल	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध सिरप अल्बेन्डाज़ोल के बोतलों की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) तक उपकेंद्र पर उपलब्ध सिरप अल्बेन्डाज़ोल के बोतलों की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C4.4	सिरप विटामिन ए (Syrup Vit. A)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर उपलब्ध सिरप विटामिन ए के बोतलों की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध सिरप विटामिन ए के बोतलों की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C4.5	टैब अमोक्सिसिलिन डी टी (125 mg)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेन्द्र पर उपलब्ध टैबलेट अमोक्सिसिलिन डीटी (125 मिलीग्राम) की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध टैबलेट अमोक्सिसिलिन डीटी (125 मिलीग्राम) की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
C4.6	टैबलेट अमोक्सिसिलिन डीटी (250 mg)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेन्द्र पर उपलब्ध टैबलेट अमोक्सिसिलिन डीटी (250 मिलीग्राम) की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर उपलब्ध टैबलेट अमोक्सिसिलिन डीटी (250 मिलीग्राम) की संख्या को दर्ज करें।	स्टॉक रजिस्टर
C5		आवश्यक लोजीस्टिक	•	
C5.1	ब्लीचिंग पाउडर	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C5.2	फिटोस्कोप / डॉपलर	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर फिटोस्कोप / डॉपलर उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक (अर्थात 20 तारीख के दिन की समाप्ति पर) उपकेंद्र पर फिटोस्कोप / डॉपलर की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C5.3	साबुन	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर साबुन उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर साबुन की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C5.4	पर्याप्त मात्रा में (लाल / काले) कलर कोडित डिब्बे और बैग	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर पर्याप्त मात्रा में (लाल / काले) कलर कोडित डिब्बे और बैग उपलब्ध है?	वर्तमान में तीन प्रकार के रंग कोडित डिब्बे और बैग उपयोग में हैं। लाल रंग कोडित डिब्बे और बैग सभी संक्रमित प्लासीटक और लेटेक्स, <u>पीले रंग</u> के कोडित डिब्बे और बैग शारीरिक अपशिष्ट के लिए और <u>नीली रंग</u> के कोडित डिब्बे और बैग शीशियों और कांच की बोतलों के लिए हैं। किसी स्टॉक के 'पर्याप्त मात्रा' का तात्पर्य उसकी अगले दो महीनों तक उपलब्धता के रूप में है। एचएमआईएस (HMIS) में 'पर्याप्त मात्रा' का तात्पर्य भी यही है।	अवलोकन द्वारा
C5.5	पर्याप्त मात्रा में एमसीपी कार्ड की उपलब्धता (हाँ / नहीं)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या एमसीपी कार्ड उपकेंद्र पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर एमसीपी कार्ड की पर्याप्त मात्रा अर्थात अगले दो महीनो की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C5.6	पर्याप्त मात्रा में केस शीट (हां / नहीं)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या केस शीट उपकेंद्र पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर केस शीट की पर्याप्त मात्रा अर्थात अगले दो महीनो की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C5.7	पर्याप्त मात्रा में टैली शीट की उपलब्धता (हां / नहीं)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या टैली शीट उपकेंद्र पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं?	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उपकेंद्र पर टैली शीट की पर्याप्त मात्रा अर्थात अगले दो महीनो की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C 6		उपकेंद्र पर अन्य कार्यात्मक	उपकरण	
C6.1	शिशु के लिये वजन मशीन	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेन्द्र में वजन मशीन (शिशु) उपलब्ध है?	एक कार्यात्मक वजन मशीन (शिशु) की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करे।	अवलोकन द्वारा
C6.2	वयस्क के लिये वजन मशीन	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेन्द्र पर वजन मशीन (वयस्क) उपलब्ध है?	एक कार्यात्मक वजन मशीन (वयस्क) की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करे।	अवलोकन द्वारा
C6.3	नीडल डेस्ट्रोयर के साथ हब कटर	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर नीडल डेस्ट्रोयर के साथ हब कटर उपलब्ध है?	एक कार्यात्मक नीडल डेस्ट्रोयर के साथ हब कटर की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करे।	अवलोकन द्वारा
C6.4	स्टेथोस्कोप के साथ बीपी उपकरण	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर स्टेथोस्कोप के साथ बीपी उपकरण उपलब्ध है ?	उपकरणों की कार्यशीलता को अवलोकनकर उसकी उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे रिपोर्ट करें।	अवलोकन द्वारा
C6.5	थर्मामीटर	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर थर्मामीटर उपलब्ध है?	उपकेंद्र पर थर्मामीटर की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C6.6	आटोक्लेव / बॉयलर	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर आटोक्लेव / बॉयलर उपलब्ध है?	आटोक्लेव उपकरणों को विसंक्रमण (sterilization) करने वाली मशीन है। बॉयलर एक उपकरण/साधन है जो कि कीटाणुशोधन (disinfection) के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि ईसमें से कोई भी मौजूद है, तो हाँ के रूप में सूचित किया जाएगा।	अवलोकन द्वारा
C6.7	आईयूसीडी किट	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर आईयूसीडी किट उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत में उपकेंद्र पर आईयूसीडी किट की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C6.8	पीपीआईयूसीडी / केली फोरसेप (प्रसव केंद्र हेत्)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर पीपीआईयूडीसी / केली फोरसेप उपलब्ध है?	पीपीआईयूसीडी फोरसेप/ अथवा केली फोरसेप पीपीआईयूडीसी ट्रे का एक हिस्सा है। यदि यह फोरसेप उपलब्ध है, तो उसे हाँ के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।	अवलोकन द्वारा
C6.9	ग्लूकोमीटर	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर ग्लूकोमीटर उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत में उपकेंद्र पर ग्लूकोमीटर की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C6.10	एमयूएसी टेप (MUAC tape)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेंद्र पर एमयूएसी टेप उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत में उपकेंद्र पर एमयूएसी टेप (MUAC tape) की उपलब्धता को हाँ अथवा ना मे दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
C6.11	ऊंचाई मापने का पैमाना (Height scale)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक क्या उपकेन्द्र में ऊंचाई मापने का पैमाना उपलब्ध है?	रिपोर्टिंग माह के अंत में उपकेंद्र पर ऊंचाई मापने के पैमाना की उपलब्धता को हाँ अथवा ना में दर्ज करें।	अवलोकन द्वारा
खंड D		प्रदर्शन संकेतक (Peri	formance Indicator)	
D1	(0 0 "	मातृ स्वास्थ्य (Maternal I		
D1.1	गर्भवती महिलायें जो एएनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र / वीएचनडी पर एएनसी जांच के लिए आई गर्भवती महिलाओं की संख्या।	सभी नई और पुरानी गर्भवती महिलायें जिन्होंने एएनसी की जांच कराई है उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा।	आरसीएच रजिस्टर
D1.2		 गर्भवती महिलाओ की उ	। जंब	

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
D1.2.1	गर्भवती माहिलाओं	वजन लिया गया	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र / वीएचनडी पर एएनसी जांच के	आरसीएच
	की संख्या जिनकी जांच (ANC check up) हुई	एएनसी जांच के दौरान वजन ली गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या। बीपी लिया गया रक्तचाप के लिए जाची गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या। पेट की जांच की गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके पेट की जांचकी गई। यूरिन अल्बूमिन जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके यूरिन अल्बूमिन का परीक्षण किया गया।	अंतर्गत वजन की गयी गर्भवती माहिलाओं, बीपी जांच की गयी गर्भवती माहिलाओं, पेट की जांच की गयी गर्भवती माहिलाओं व यूरिन अल्बूमिन जांच की गयी गर्भवती माहिलाओं की संख्या को दर्ज करें।	रजिस्टर
D1.3		उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (नई गर्भवती महिलाओं वि		
D1.3.1	एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें	35 से ऊपर आय वाली माहिलाये एएनसी जांच के दौरान पहचानी गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है। किसी भी जटिलता का पिछला इतिहास * किसी भी जटिलता के पिछले इतिहास के साथ पहचानी गयी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या। कोई अन्य ** अन्य करणों से पहचानी गयी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र / वीएचनडी पर एएनसी जांच के अंतर्गत पहचानी गयी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या जो 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की हो, पिछले गर्भ के समय कोई जिटलता हुई हो व कोई अन्य कारण से उच्च जोखिम मे हो, को दर्ज किया जाएगा। * गर्भवती महिलायें जो निम्नलिखित मातृ जिटलता से पीड़ित थी जैसे कि एंटिपार्टम रक्तस्राव (APH), पोस्ट-पार्टम - रक्तस्राव (PPH), ग्रभावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप (PIH), प्री-एक्लम्पिसया, एक्लेम्पिसया, सेप्सिस, सी-सेक्शन, ग्रर्भपात, स्टिल बर्थ, नवजात मौत, प्रीटर्म जन्म और पिछले जन्म के समय कम वजन का बच्चा, यहाँ रिपोर्ट की जायेंगी। ** किसी भी अन्य कारणो में ऐसी गर्भवती महिलाये आ सकती हैं जो एक्टोपिक गर्भावस्था, 5 वीं से अधिक ग्रेविडा, प्री-एक्लिम्पयासिया (उच्च बीपी/ मूत्र मे अल्बुमिन प्रोटीन/ सूजन) और मॉल प्रेजेटेशन से पीडित हैं।	एचआरपी रजिस्टर
D1.3.2	उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया)	रिपोर्टिंग माह के अंत तक उच्च जोखिम वाले गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनके लिए रेफरल और अनुवर्ती किया गया।	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र / वीएचनडी से रेफर व अनुवर्ती की गयी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या को दर्ज करें।	एचआरपी रजिस्टर
		सेवाएँ (Services)		
D 1.4	अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान अंतिम तिमाही में आशा द्वारा संपर्क की गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या।	यहाँ उन गर्भवती महिलाओं की संख्या को दर्ज करें जो अंतिम तिमाही में हैं और रेपोर्टिंग माह के दौरान आशा उनसे भेंट की हों।	वीएचआइआर
D 1.5	अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी जन्म योजना बनाई गई व समीक्षा की गई है।	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या को दर्ज करें जिनकी अंतिम तिमाही मे जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी।	आरसीएच रजिस्टर / एएनसी रजिस्टर
D 1.6	गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 श्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	रिपोर्टिंग माह के अंत तक पूर्ण एएनसी जांच प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या ।	रिपोर्टिंग माह के दौरान पूर्ण एएनसी जांच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या को दर्ज करें। पूर्ण एएनसी प्राप्त गर्भवती महिला का तात्पर्य उस गर्भवती महिला से है जिसने चार विजिट किया हो, जिसे 2 टीटी / बूस्टर इंजेक्शन, 180 आईएफए टैबलेट, 360 कैल्शियम टैबलेट व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल मिला हो।	आरसीएच रजिस्टर / एएनसी रजिस्टर
D1.7		गर्भवती महिला की स्थिति (प्रर	<u> </u>	
D1.7.1	स्वास्थ्य केंद्र में आयी	प्रसव में (In labour) रिपोर्टिंग माह के दौरान प्रसव में उपकेंद्र में आयी गर्भवती महिलाओं की संख्या। बिना प्रसव में (Not in labour) रिपोर्टिंग माह के दौरान बिना प्रसव में उपकेंद्र में आयी गर्भवती महिलाओं की संख्या।	लेबर (डू लेबर) के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में पहुँची गर्भवती महिलाओं को ही 'गर्भवती महिला प्रसव में (Pregnant woman in labour)' आयी हुई माना जायेगा। ऐसी गर्भवती महिलायें जो लेबर पेन से पहले किसी भी मातृत्व जटिलता की स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र में आयी हों, उन्हें 'गर्भवती महिला बिना प्रसव में (Pregnant woman not in labour)', आयी हुई माना जाएगा।	एड्मिशन रजिस्टर/ लेबर रूम रजिस्टर
D1.7.2	स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती की गयी	प्रसव में (In labour) रिपोर्टिंग माह के दौरान प्रसव में उपकेंद्र में भर्ती की गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या। बिना प्रसव में (Not in labour) रिपोर्टिंग माह के दौरान बिना प्रसव में उपकेंद्र में भर्ती किए गए गर्भवती महिलाओं की संख्या।	प्रस्व में उन गर्भवती महिलाओं को दर्ज करें जो हू लेबर पेन की स्थिति में केंद्र पर भर्ती की गयी हों। <u>बिना प्रसव में</u> उन गर्भवती महिलाओं को दर्ज करें जो किसी जटिलता की स्थिति में केंद्र पर भर्ती की गयी हों।	एड्मिशन रजिस्टर/ लेबर रूम रजिस्टर

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
D1.7.3		स्वास्थ्य केंद्र मे आई हुई गर्भवती महिलाओ व	न परिणाम (प्रसव केंद्र हेतु)	
	उच्च स्वास्थ्य केंद्र को रेफर किया गया (referred to higher facility)	महिलाएं (Women) रिपोर्टिंग माह के दौरान उच्च स्वास्थ्य केंद्र को रेफर की गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या। नवजात (Newborn) रिपोर्टिंग माह के दौरान उच्च स्वास्थ्य केंद्र को रेफर किए गए नवजात की संख्या।	उच्च स्वास्थ्य केंद्र को रेफर की गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या, चाहे वह प्रसव में हो अथवा बिना प्रसव में, को दर्ज करें।	रेफ़रल आउट रजिस्टर
D1.7.3.2	घर स्वस्थ भेजा गया (sent home healthy)	महिलाएं (Women) रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर आयी हुई उन गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। <u>नवजात (Newborn)</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंन्द्र पर जन्मे उन नवजात की संख्या जिन्हें घर स्वस्थ भेज दिया गया।	महिलाएं (Women): स्वास्थ्य केंद्र पर आयी हुई उन गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिन्हे मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया, को दर्ज करें। नवजात (Newborn): स्वास्थ्य केंन्द्र पर जन्मे उन नवजात की संख्या, जिन्हे घर स्वस्थ भेज दिया गया, को दर्ज करें।	लेबर रूम रजिस्टर / प्रवेश रजिस्टर
	स्वस्थ्य केंद्र पर मृत्यु (death at facility)	महिलाएं (Women). रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर आयी हुई उन गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी मृत्यु हो गयी हो नवजात (Newborn) रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंन्द्र पर जन्मे उन नवजात की संख्या जिनकी मृत्यु हो गयी हो	महिलाएं (Women): स्वास्थ्य केंद्र पर आयी हुई उन गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनकी मृत्यु हो गयी हो, को दर्ज करें। नवजात (Newborn): स्वास्थ्य केंन्द्र पर जन्मे उन नवजात की संख्या, जिनकी मृत्यु हो गयी, को दर्ज करें।	रेफरल आउट रजिस्टर / प्रवेश रजिस्टर
D1.8		नवजात (प्रसव केन्द्र हे	3"	
D1.8.1	मृत जन्म (फ्रेश) (Still birth fresh)	रिपोर्टिंग माह के दौरा उपकेंद्र में फ्रेश मृत जन्म वाले बच्चों की संख्या।	संचालन दिशानिर्देश बाल मृत्यु समीक्षा अगस्त 2014 के अनुसार, मृत जन्म को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है - मृत जन्म: एक बच्चे का वह जन्म जो 20 सप्ताह का गर्भ धारण पूर्ण कर चुका हो , जन्म के समय 500 ग्राम या ज्यादा वजन वजन का हो व प्रसव पश्चात सांस नहीं लेता अथवा जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है मृत जन्म कहलाता है।" मृत जन्म (फ्रेश) जन्म पश्चात ताजा दिखाई देता है, त्वचा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और प्रसव के दौरान या प्रसव के ठीक पहले ही मृत्यु हो जाती है।	लेबर रूम रजिस्टर
D1.8.2	मृत जन्म (मैसरेटेड) (Still birth macerated)	रिपोर्टिंग माह के दौरा उपकेंद्र में मैसरेटेड मृत जन्म वाले बच्चों की संख्या।	मृत जन्म (मैसरेटेड): मैसरेटेड मृत जन्म प्रसव से पहले होता है और इसमें सड़ने के संकेत होते हैं, जैसे त्वचा पे झुर्रियां पड़ना, त्वचा का रंग परिवर्तन होना, नेक्रोसिस (किसी बीमारी, घाव या खून के बहाव के बंद हो जाने से शरीर के अंगो की कोशिकाओ और उत्तकों का मर जाना) और दुर्गंध का मौजूद होंना।	लेबर रूम रजिस्टर
	नवजात जिनका नाल (Cord) देर (एक से तीन मिनट के बीच) से काटा गया	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर जन्मे नवजात शिशुओं की संख्या जिनकी नाल देर से (एक से तीन मिनट के बीच) काटा गया।	1 से 3 मिनट के बीच गर्भनाल का काटा जाना जो विलंबित कॉर्ड कटोती (delayed cord cutting) के रूप में माना जाता है। इसे अच्छा अभ्यास माना जाता है और यह आवश्यक नवजात शिशु देखभाल (Essential newborn care) के अंतर्गत आता है।	लेबर रूम रजिस्टर
	नवजात जिन्हे जन्म के तुरंत बाद स्किन टु स्किन देखभाल (skin to skin care) मिला हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर जन्मे उन नवजात की संख्या जिन्हे जन्म के तुरंत बाद स्किन टु स्किन देखभाल मिला हो।	आवश्यक नवजात शिशु देखभाल के तहत हाइपोथर्मिया से रोकने के लिए डिलीवरी के तुरत बाद नवजात बच्चों को स्किन टु स्किन देखभाल दिया जाता है।	लेबर रूम रजिस्टर
	नवजात जन्म के समय जिनका वजन 1800 ग्राम से कम हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर जन्मे 1800 ग्राम से कम वजन के नवजात बच्चों की संख्या।	स्वस्थ्य केंद्र पर जन्म लिए 1800 ग्राम से कम वजन के नवजात बच्चों की संख्या को दर्ज करें।	लेबर रूम रजिस्टर
	कम वजन वाले बच्चे जिन्हे दिशानिर्देश अनुरूप कंगारू मदर केयर (KMC) मिला हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे उपकेंद्र पर कंगारू मदर केयर (केएमसी) मिला हो।	जन्म के समय 2500 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशु को कम वजन वाला बच्चा माना जाता है। सभी कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हे कंगारू मदर केयर (केएमसी) मिला हैं को रिपोर्ट करें।	लेबर रूम रजिस्टर
D1.9		केंद्र पर जन्मे बच्चे जिनके लिए प्रोत्साहन राशि व		
	उपकेंद्र पर जन्में (5 से अधिक) बच्चों की संख्या जिनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी है (प्रसव केंद्र हेतु)	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर जन्मे (5 से अधिक) बच्चों की संख्या जिनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी है	उपकेंद्र पर जन्मे (5 से अधिक) बच्चों की संख्या जिनको दिशानिर्देशानुसार प्रोत्साहन राशि दी जानी है को दर्ज करें।	लेबर रूम रजिस्टर
D2	- 3 ′	मातृ जटिलता (Maternal complicati	ा on) (प्रसव केंद्र हेतु)	

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
D2.1	प्रोलींग लेबर (Prolonged labour)	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रोलांग लेबर के रूप में निदान किया गया और मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रोलांग लेबर के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रोलांग लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रोलांग लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी गरीर रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया व मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत् उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रोलोंग लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर
D2.2	आब्स्ट्रक्टेड लेबर (Obstructed labour)	हिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया और मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। बाह्य संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। बाह्य संदर्भन के मामले- मृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो निया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया जगर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया व मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत् उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान आब्स्ट्रक्टेड लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर
D2.3	रप्चर ऑफ मेम्रेन >12 घंटे बिना लेबर के	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और वे विकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरानरप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। बाह्य संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरानरप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो।	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया जन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया व मेनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
		वाहय सदमन क मामल- मृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरानरप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय सदभेन के मामले - स्थिति अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरानरप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	तक वा जा।वत रह। वाहय संदर्भन के मामले- मृत उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	
D2.4	रप्चर ऑफ मेम्रेन >18 घंटे लेबर में	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यू हो गई।। बाह्य संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। बाह्य संदर्भन के मामले- मृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। बाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया व मैनेज कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घण्टे बिना लेबर के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	लंबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर
D2.5	गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप (Pregnancy induced hypertension)	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप (PIH) के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। बाह्य संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। बाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। बाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप (PIH) के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवत्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। बाह्य संदर्भन के मामले-जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। बाह्य संदर्भन के मामले-मृत उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवत्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। बाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर जन्म के सामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान गर्भवस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
D2.6	हल्का / गम्भीर प्री-	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	लेबर रूम
	एक्लंप्सिया Mild /	रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	रजिस्टर / रेफरल-
	severe pre-	प्रसव दौरान हल्का / गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान	हल्का / गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और	आउट रजिस्टर
	Eclampsia)	किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया।	प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया।	
	. ,	चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA)	चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA)	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान हल्का /	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और वे	हल्का / गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और	
		चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो।	वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो।	
		स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई	स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान हल्का /	उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान हल्का / गम्भीर प्री-एक्लप्सिया के रूप में निदान किया	
		गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और	दौरान हल्का / गम्भीर प्री-एक्लॅप्सिया के रूप में निदान किया	
		स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्य् हो गई।	गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।	
		वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित	वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान हल्का /	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर	हल्का / गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया,	
		रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित	प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक	
		हो।	वो जीवित रहें।	
		वाह्य संदर्भन के मामले- मृत	वाहय संदर्भन के मामले-मृत	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिन्को प्रसव दौरान हल्का /	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन	हल्का / गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया,	
		कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर	प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के	
		मृत्यु हो गयी हो।	भीतर मृत्यु हो गयी हो।	
		वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात	वाह्य संदर्भेन के मामले - स्थिति अज्ञात	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान हल्का /	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन	हल्का / गम्भीर प्री-एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया,	
		कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर	प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के	
		उनकी कोई जानकारी ना हो।	भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	
D2.7	एक्लंप्सिया	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	लेबर रूम
	(Eclampsia)	रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	रजिस्टर / रेफरल-
		प्रसव दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और	एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर	आउट रजिस्टर
		प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया।	स्वस्थ भेज दिया गया।	
		चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA)	चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA)	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		एक्लप्सिया के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक	एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की	
		की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो।	सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो।	
		स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई	स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान	उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव	
		एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में	दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निंदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र	
		उनकी मृत्यु हो गई।।	में उनकी मृत्यु हो गई। <u>वाहय संदर्भन के मामले- जीवित</u>	
		वाहय संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर	एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया	
		किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो।	गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें।	
		वाह्य संदर्भन के मामले- मृत	वाह्य संदर्भन के मामले-मृत	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर	एक्लप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया	
		किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो	गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो।	
		गयी हो।	वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात	
		वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान	एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया	
		एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर	गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई	
		किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी	जानकारी ना हो।	
D2 0		कोर्ड जानकारी ना हो।	निजार्च के बाद पर स्वाभ भेजा गण	जेबा रूप
D2.8	प्रसव पूर्व रक्त स्नाव	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल-
	(Antepartum hemorrhage)	प्रसव दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और	एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर	राजस्टर / रफरल- आउट रजिस्टर
	nemorriage)	प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया।	स्वस्थ भेज दिया गया।	21126 (101464
		चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA)	चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA)	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान	उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान	
		एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक	एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की	
		की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो।	सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो।	
		स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई	स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई	
		गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान	उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव	
		एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में	दौरान एक्लप्सिया के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र	
		उनकी मृत्यु हो गई।।	में उनकी मृत्यु हो गई।	
1	i			ı

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
		वाह्य सद्भन क मामल- जाावत गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। <u>वाह्य संदर्भन के मामले- मृत</u> गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। <u>वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात</u> गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी	वाहय सद्भन क मामल-जाावत उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। <u>वाहय संदर्भन के मामले- मृत</u> उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान एक्लंप्सिया के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। <u>वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अनात</u> उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान एक्लंप्स्या के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	
D2.9	संक्रमण (Infection /	कोई जानकारी ना हो। डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	लेबर रूम
	sepsis)	ाठ राज पंचार पर पर पर पर पर पर किया गया अपित प्रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। वाह्य संदर्भन के मामले जीवित हो। वाह्य संदर्भन के मामले पर्मा हो गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात स्थित महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	जन अर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र एक इति हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान संक्रमण के रूप में निदान किया गया, प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर
D2.10	समयपूर्व प्रसव (Preterm labour)	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी गृत्यु हो गई।। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत्व जीवित हो। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत्व गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर गृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। बाह्य संदर्भन के मामले-जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। बाह्य संदर्भन के मामले- मृत् उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। बाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व प्रसव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो।	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
D2.11	समयपूर्व रप्चर ऑफ	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया	लेबर रूम
	समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन (Premature rupture of membrane)	रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत् गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व एप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर
D2 12		रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	समयपूर्व रप्चर ऑफ मेब्रेन के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	
D2.12	प्रसवोत्तर रक्त स्नाव (Post-partum hemorrhage)	वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान प्रसवोत्तर रक्त स्नाव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रसवोत्तर रक्त स्नाव के रूप में निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रसवोत्तर रक्त स्नाव के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रसवोत्तर रक्त स्नाव के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रसवोत्तर रक्त स्नाव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत् उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रसवोत्तर रक्त स्नाव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान प्रसवीत्तर रक्त साव के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर
D2.13	रक्ताल्पता (Anemia)	डिस्चाजे के बाद घर स्वस्थ भेजा गया िरपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। <u>वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित</u>	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ क्षेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। <u>वाहय स्वस्नेन के मामले-जीवित</u>	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
		गभेवती महिलाओं की सख्या, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया, मैनेज कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। <u>वाह्य संदर्भन के मामले- मृत</u> गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। <u>वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात</u> गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	उन गभेवती महिलाओं की सख्या दुजं करे, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। <u>वाहय संदर्भन के मामले- मृत</u> उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दुर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। <u>वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात</u> उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दुर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान रक्ताल्पता का निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	
D2.14	अन्य (Others)	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ क्षेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में (ऊपर वर्णित जिटलताओं को छोडकर) निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ क्षेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई।। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित हो। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात गर्भवती महिलाओं की संख्या, जिनको प्रसव दौरान अन्य जिटलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान अन्य जटिलता के रूप में (ऊपर वर्णित जटिलताओं को छोडकर) निदान किया गया और प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान अन्य जटिलता के रूप में निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये हो। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान अन्य जटिलता के रूप में निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान अन्य जटिलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक वो जीवित रहें। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत अन्य जटिलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान अन्य जटिलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन गर्भवती महिलाओं की संख्या दर्ज करें, जिनको प्रसव दौरान अन्य जटिलता के रूप में निदान किया गया, प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर
D3		नवजात जटिलता (Newborn co	omplication)	
D3.1	समयपूर्व जन्म (Preterm birth) (37 सप्ताह से कम का गर्भ)	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिनका जन्म समयपूर्व (अर्थात गर्भावस्था की 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले) हुआ, उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वास्य संदर्भन के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जित्तता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वास्य संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जित्तता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वास्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जित्तता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वास्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जित्तता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनका जन्म समयपूर्व (अर्थात गर्भावस्था की 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले) हुआ और इस नवजात जिटलता का प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई उन नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य सदर्भेन के मामले- जीवित उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भेन के मामले- मृत उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनका जन्म समयपूर्व हुआ, इस जिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर

प्रशास के समय कम कि सिराय कम कि बाद घर स्वरम्ध की जा गया करना कर कि बाद घर स्वरम्ध की जा गया कर समय कम वजन (2500 याम से कम) के थे, उनका प्रबंधन कर घर स्वरम्ध के दिया गया। अप का कि सिराय कम वजन (2500 याम से कम) के थे, उनका प्रबंधन कर घर स्वरम अज दिया गया। अप कि सिराय कम वजन (2500 याम से कम) के थे, उनका प्रबंधन कर घर स्वरम अज दिया गया। अप कि विकास के समय कम वजन के थे, अस दिया गया। अप कि विकास के समय कम वजन के थे, अस दिया गया। अप कि विकास के समय कम वजन के थे, अस विकास के सामय के समय कम वजन के थे, अस विकास के सामय के समय कम वजन के थे, अस विकास के सामय के समय कम वजन के थे, अस विकास का प्रवंधन कर प्रशंस कि विकास सामय कम वजन के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर प्रशंस कि विकास सामय कम वजन के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर प्रशंस कि विकास सामय कम वजन के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर प्रशंस कि विकास मामते अप वाज के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर प्रशंस कि विकास मामते अप वाज के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर प्रशंस कि विकास मामते अप वाज के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर प्रशंस किया गया और रेफर की तारिख से ३ दिनों के भीतर मुन्यू हो गयी। हो। अस्य संदर्भन के मामते असित तारिख से ३ दिनों के भीतर मुन्य हो गयी। हो। अस्य संदर्भन के मामते असित तारिख में अप विकास कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से उ दिनों के भीतर मुन्य हो गयी। हो। विकास के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से ३ दिनों के भीतर मुन्य हो गयी। हो। विकास के समय कम वजन के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से ३ दिनों के भीतर अप वाज के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से ३ दिनों के भीतर अप वाज के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से ३ दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विकास के समय वाज कर यह के थे, इस जिटिता का प्रवंधन कर रेफर किया गया। विकास के विवास सामय हो हुंच के समस्य हुंच हुंच हुंच हुंच हुंच के समस्य हुंच हुंच के समस्य	भ आउट रजिस्टर कम कम र कम र
grams)(tow birth weight (<2500 grams)) हिस्ता (<2500 grams)) हिस्ता के सारा कर में अंक दिया गया। छिकित्सक की साता के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवाजत शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये और वे चिकित्सक की साता के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एवं प्रश्नी हुई नवाजत शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये और वे चिकित्सक की साता है के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एवं गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवाजत शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये और वे चिकित्सक की साता है के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एवं गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवाजत शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये हैं हैं वे प्रश्नी नवाजत शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये हैं हैं वे हिस्ते कमामले मीतित रहें। स्वास्थ्य संदर्भिक कमामले मीतित रहें। स्वास्थ्य संदर्भिक कमामले मित्रा जो जन्म के समय कम वजन के ये हुं का उदिता का प्रधीयन कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के भीतर पृत्य हो गयी हो। स्वास्थ्य संदर्भिक कमामले मित्रा जो जन्म के समय कम वजन के ये हुं का उदिता कमा प्रधीयन कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के भीतर पृत्य हो गयी हो। स्वास्थ्य संदर्भिक कमामले मित्रा जो जन्म के समय कम वजन के ये हुं का उदिता कमा प्रधीय कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के भीतर पृत्य हो गयी हो। स्वास्थ्य संदर्भिक कमामले मित्रा जी कमा के समय कम वजन के ये हुं का उदिता कमा प्रधीय कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के भीतर पृत्य हो गयी। सारा संदर्भिक कमामले मित्रा जो जनम के समय कम वजन के ये हुं का उदिता कमा प्रधीय कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के भीतर पृत्य हो गयी। सारा संदर्भिक कमामले स्वास कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के भीतर पृत्य हो गया। स्वास्थ्य संदर्भिक कमामले स्वास्थ्य हो कमा के समय कम वजन के ये हुं का उदिता कमा प्रधीय कर ऐफर किया मारा और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के सारा स्वास्थ्य कर ऐफर किया जा और ऐफर की तारीय से 3 दिनों के सारा स्वास्थ्य हो के समय दम पृत्य के समय दम पृत्य के सारा स्वास्थ्य कर ऐफर किया मारा और ऐफर की तारीय से अ दिनों के सारा से अ तारा का प्रधीय कर ऐफर किया मारा से एक की तारा से से सारा के ते हमन कमा कर एक हम्या से एक की सारा से इंट से कि सारा से	भ आउट रजिस्टर कम कम र कम र
weight (-2500 हुrams)) बिकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये और वे विकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये और विकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र ये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये और स्वास्थ्य केंद्र में अन्म मानो निवित्त नवजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय कम वजन के ये और विकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये, इस जटिलता का प्रवंधन कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गये। स्वास्थ्य संदर्शन के मामाने मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये, इस जटिलता का प्रवंधन कर ऐफर किया गया और ऐफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयो हो। सार्थ संदर्शन के मामाने मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये, इस जटिलता का प्रवंधन कर ऐफर किया गया और एफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयो हो। सार्थ संदर्शन के मामाने मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये, इस जटिलता का प्रवंधन कर ऐफर किया गया और एफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयो हो। सार्य संदर्शन के मामाने मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये, इस जटिलता का प्रवंधन कर ऐफर किया गया और एफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयो हो। सार्य संदर्शन के मामाने मृत का प्रवंधन कर एकर किया गया अति एफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयो हो। सार्य संदर्शन के मामाने मृत का समय सम्य का वजन के ये, इस जटिलता का प्रवंधन कर ऐफर किया गया अति एफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। सार्य संदर्शन के मामाने सुक्त के समय सम्य पुत ने की समस्या हुई अत्य विकार के समय सम्य हुई अत्य किया के मामाने मृत का वजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जनम के समय दम पुत के समस्य सुई अत्य के समय दम पुत के समस्य हुई अत्य के समय हुई अति स्वास्थ के दे के ते जिन्हे जनम के समय दम पुत के समस्य हुई अत्य जिता के मामाने मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जनम के समय दम पुत के समस्य हुई इस जटिलता का प्रवंधन कर	कम । केंद्र । मय कम । र कम । र
चिकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जो जनम के समय कम वजन के ये और वे चिकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (देये गये) स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जनम के समय कम वजन के ये और र स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जनम के समय कम वजन के ये और र स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जनम के समय कम वजन के ये, इस जटितता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहें। वार्ष्य संदेशक के मामतो- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जो जनम के समय कम वजन के ये, इस जटितता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदेशक के मामतो- कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदेशक के मामतो- कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदेशक के मामतो- कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदेशक के मामतो- कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदेशक के मामतो- कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदेशक के मामतो- कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदेशक के मामतो- कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गया। विक्त्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के है जनक के समय दम घुटने की समस्था हुई अस जटितता का प्रबंधन कर रेफर किया गया अत्य संदर्भ के के स्वास्थ्य के है और वे चिकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के हिया गयो। वार्ष्य संदर्भ के महिता के जिता हो। वार्ष्य संदर्भ के साह के खिलाफ स्वास्थ्य के समय दम घुटने की समस्था हुई अस जटिता हो। वार्ष्य संदर्भ के मामतो- जिता हो। वार्ष्य संदर्भ के मामतो- जिता के ति हो। वार्ष्य संदर्भ के मामतो- जिता के सामय दम घुटने की समस्था हुई अस जटिता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के औरर मृत्य हो गयी हो। वार्ष्य संदर्भ के मामतो- जिता का जिता हो। वार्ष्य संदर्भ के मामतो- जिता का जिता हो। वार्ष्य संदर्भ के मामतो- जिता के ति संख पर के ति जिता हो। वार्ष्य संदर्भ के म	ा केंद्र कम र कम र कम
वजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय कव जन के ये (LAMA) अर्त वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जो जन्म के समय कव जन के ये और स्वास्थ्य केंद्र केंद्र मंत्री के सहस्य केंद्र एमीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय कम वजन के ये और स्वास्थ्य केंद्र केंद्र मंत्री के सम्मान - मीदित नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये हम जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से 3 दिनों तक जीवित रहे। जान्य संदर्भन के मामले- मीदित नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये इस जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से 3 दिनों के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये इस जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से 3 दिनों के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय वजन के ये इस जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से 3 दिनों के मामले- निर्मात अजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय वजन के ये इस जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारिख से 3 दिनों के मीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। D3.3 दम घुटना (Asphyxia) \$\begin{align*} 2	ा केंद्र कम र कम र कम
अप्तर वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के से और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के से अप्तर स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय का वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या जो जन्म के समय का वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करे, जो जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और दे विकित्सक की सलाह के समस्या हुई आर वे विकित्सक की सलाह के समय दम घुटने की समस्या हुई और दे विकित्सक की सलाह के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य के देन जे करने अन्न जनम के समय दम घुटने की समस्या हुई और दे विकित्सक की सलाह के समस्य हुई अन जटिलत का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों कक मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या जो के मौतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करे, जिन्हे जन्म के समस्य दम घुटन की समस्या हुई इस जटिलत का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मौतर	ा केंद्र कम र कम र कम
विदेश गये स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के ये और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यू हो गई। वाह्य संदर्भन के मामते- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों कर जीवित रहे वाह्य संदर्भन के मामते- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मामते- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयी हो वाह्य संदर्भन के मामते- मृत्य नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयी हो वाह्य संदर्भन के मामते- मृत्यू हो गयी हो वाह्य संदर्भन के मामते- प्रवृद्ध के अध्या हो वाह्य संदर्भन के मामते- मृत्यू हो गयी हो वाह्य संदर्भन के मामते- मृत्यू हो गयी हो वाह्य संदर्भन के मामते- मृत्यू हो गयी हो वाह्य संदर्भन के मामते- स्थात कर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो ि वाह्य संदर्भन के मामते- स्थात कर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो वाह्य संदर्भन के मामते- स्थात के विद्या गया। विकित्सक के सामय दम पुटने की समस्या हुई और दे विकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पेड़ा दिये गये स्वास्थ्य केंद्र पेड़ा दिये गया सेरा रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर जानकों विव्या विव्या विव्या और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर के समय दम पुटने की समस्या हुई इस जिल्ता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गई। वाह्य संदर्भन के मामते- मृत्यू हो वही वाह्य संदर्भन के मामते- स्थात के के समय दम पुटने की समस्या हुई, इस जिल्ता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गई। वाह्य संदर्भन के मामते- स्थात के जिल्त जनम के समय दम पुटने की समस्या हुई, इस जिल्ता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गई। वाह्य संदर्भन के मामते- स्थात कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से दिना के भीतर उन्त्यू हो के जिल्त वाव्या विश्वे हो सामते स्थ	ा केंद्र कम र कम र कम
कार शिशुओं की सर्खेया, जो जन्म के समय कम वजन के थे , इस स्टिम के मामले. जीवित की निकास के समय कम वजन के थे , इस विदिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मामले. मिला कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख के के 1 हम के समय कम वजन के थे, इस विदिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख के 3 दिनों के मीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले. मिला कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले. मिला कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले. मिला के मामले मिला को हो जानकारी ना हो। वाह्य संदर्भन के मामले मिला के समय वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। वाह्य संदर्भन के मामले स्थाप जो कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। वाह्य संदर्भन के मामले स्थाप जो कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। वाह्य संदर्भन के मामले समय सम्य कुछ के समय दम घुटने की समया हुई और स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समया हुई और स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समया हुई और स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समया हुई और स्वास्थ्य केंद्र जनम के समय दम घुटने की समया हुई और स्वास्थ्य केंद्र जनम के समय दम घुटने की समया हुई इस जटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले स्वास कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले स्वास कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले स्वास कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले स्वास कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले स्वास कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गये हो। वाह्य संदर्भन के मामले स	मय कम र कम र कम र
नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे और स्वास्ट्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले. जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस अटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले. मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस अटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मामले. मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस अटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया और रेफर की तारीख से उद्दों के भीरम, मृत्यू हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस अटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीरत उनकी कोई जानकारी जा हो। रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जे कर रोफर किया गया और रोफर की तारीख से 3 दिनों के भीरत उनकी कोई जानकारी जा हो। रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जे कर रोफर किया गया थिकित्सक की सलाई के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई अनवजात शिशुओं की संख्या, जोन्हे जन्म के समय वजन के थे, इस जटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया थिकित्सक की सलाई के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय वजन के थे, इस जटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया थीर रोफर की तारीख से 3 दिनों के भीरत उनकी कोई जानकारी जा हो। रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जे कर जीवित अव समय दम घुटने की समस्या हुई और दे विकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और दे विकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई इस जटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया और रोफर की तारीख से 3 दिनों के भीरत मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- मित्र अनात नवजात शिशुओं की संख्या दे कर, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई इस जटिलता का प्रवंधन कर रोफर किया गया और रोफर की तारीख से 3 दिनों के भीरत मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अनात नवजात शिशुओं की संख्या हो जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई इस जटिलता का	कम र कम र कम र
अगेर स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित नजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे. इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे. इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों कक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे. इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले-स्थित अजात नजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे. इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। D3.3 दम धुटना (Asphyxia) कित्रा के बाद धर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जनम के समय दम धुटने की समस्या हुई, उनका प्रबंधन कर पर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड दिये गये स्वास्थ सर्वस्थ केंद्र छोड दिये गये स्वास्थ सर्वस्थ केंद्र छोड दिये गये स्वास्थ सर्वस्थ केंद्र मामले-जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हें जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत वाह्य संदर्भन के मामले-मृत वाह्य संदर्भन के मामले-मु	कम र कम र कम र
विज्ञात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाहय संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक भीतर मृत्य हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विज्ञान के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विज्ञान के समय दम घुटने की समस्या हुई अरेव विक्रित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के प्रवंधन कर घर स्वस्थ भेज विया गया। चिकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के प्रवंध कर रेफर किया गया। चिक्त्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के प्रवंध कर प्रवंध के प्रवंध कर प्रवंध के प्रवंध	कम र कम र कम र
विज्ञात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाहय संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक भीतर मृत्य हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विज्ञान के शे , इस जिटिलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विज्ञान के समय दम घुटने की समस्या हुई अरेव विक्रित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के प्रवंधन कर घर स्वस्थ भेज विया गया। चिकित्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के प्रवंध कर रेफर किया गया। चिक्त्सक की सताह के खिलाफ स्वास्थ्य के प्रवंध कर प्रवंध के प्रवंध कर प्रवंध के प्रवंध	कम र कम र कम र
थे, इस जटिलंता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों क मामले. मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलंता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलंता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलंता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर प्रनुच हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलंता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। पिटिंटा माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या कर कर रेफर किया गया। चिकत्सक की संखाद के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र छोड के सस्य सम्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र जो के सस्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र जोन के अस्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र जोन के भीतर प्रनुच हो नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाहय संदर्भन के मामले- मृत्य नवजात शिशुओं की संख्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्य हो नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य सम घुटने की समस्या हुई इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गये। वाहय संदर्भन के मामले- मृत्य नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से उदिनों के भीतर मृत्य हो गयो हो। वाहय संदर्भन के मामले- मृत्य नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य स्वयं कें के सम्य स्वयं कें के अधितर मृत्य हो नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जनक के सम्य स्वयं कें के सम्य सुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3	तर कम Iर कम हर
वाहय संदर्भन के मामले- मृद्व नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। यह स्वास्त्र के मामले- स्थित अजात प्रिपिटिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेजा गया पिपिटिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पुर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर पुन्यु हो गई। वाहय संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर पुन्यु हो गई। वाहय संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर पुन्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर पुन्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उन्न्य हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले- सुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उन्ने के के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उन्ने के हे जनकात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम वाल्या और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उन्ने के का नाता शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जनक के सम्य वाल्य संदर्भन के मामले- स्वित अनात वाल्य संदर्भन के मामले- स्वित अनात वाल्य संदर्भन के मा	कम रि कम रि
वाजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के वाहुय संदर्शन के मामले मूत वाहुय संदर्शन के मामले निया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयी हो। वाहुय संदर्शन के मामले - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। रिपोटिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या उर्ज करें, जो जन्म के समय वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विक्रित्स के मामले - स्थित अजात शिशुओं की संख्या उर्ज करें, जो जन्म के समय वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विक्रित्स के समय दम पुटने की समस्या हुई और दे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या उर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम पुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर प्रनुच हो गयी हो। वाहुय संदर्शन के मामले - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जनम के समय दम पुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर प्रनुच हो गयी हो। वाहुय संदर्शन के मामले - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जनम के समय दम पुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य का नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जनम के सम दम पुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वाहुय संदर्शन के मामले - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जनम के सम दम पुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वाहुय संदर्शन के मामले - स्थित अजात अप रेफ कर के समय दम पुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो जिल्ला के सम्य दम पुटने की समस्या हुई, इ	ार कम र
थे, इस जिटलात का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या को जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलात का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यू हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अजात जारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अजात जारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अजात जिशुओं की संख्या दर्ज करें, जो जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई अत्व की स्थित स्थान हुई और वे विकत्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ भेज दिया गया। विकत्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई जाता ही शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई और वे विकत्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई जाता ही शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई और वे विकत्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई जवाजा शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई और वे विकत्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई जवाजा शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जागारा जाता शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम धुटने की समस्या हुई इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जागारा जाता शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम धुटने की समस्या हुई इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जागारा जाता वावा वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अजात अधिओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम धुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी वाहय संदर्भन के मामले - स्थित के मामले - स्थान कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी वाहय संदर्भन के मामले - स्थान के भीतर उनकी कोई जानकारी वाहय संदर्भन के मामले - स्थान कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के	ार कम र
वात्र संदर्भन के मामते - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जी जन्म के समय कम वजन के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामते - स्थिति अजात का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। वाह्य संदर्भन के मामते - स्थिति अजात का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। विकत्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र हो दिये गया। विकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र हो दिये गया। विकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र हो दिये गया। विकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र हो दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र होई	ार कम र
कात शिशुओं की संख्या, जिल्हे जल्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात वाह्य संदर्भन के मामले - स्थात अजात के थे, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिल्हे जल्म के समय दम घुटने की समस्या हुई , उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या जिल्हे जल्म के समय दम घुटने की समस्या हुई , और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र और वे चिकित्सक की सलाह के समय दम घुटने की समस्या हुई , इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले जीवित वाजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिल्हे जल्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले मृत वाजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिल्हे जल्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले मृत वाजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिल्हे जल्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी जा वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात	कम र
वाजात शिशुओं की संख्या, जो जन्म के समय कम वजन के थे, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। D3.3 दम घुटना (Asphyxia) Betui के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई अप विदार माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और विविक्तसक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र खोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और विविक्तसक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र खोड़ा (LAMA) स्वास्थ्य केंद्र खोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र खोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र खोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र खोड़ की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र खोड़ा (LAMA) तवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र खोड़ा (LAMA) तवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र खोड़ कि समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र खोड़ कि समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र खोड़ कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हें जन्म के सम् दम घुटने की समस्या हुई अप कारतेला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हें जन्म के सम् दम घुटने की समस्या हुई इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो निस्यों हो सामले हिया कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो निस्यों के मामले-हिया कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो निस्यों के मामले हिया कर रेफर किया वाया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी को की संख्या दर्ज करें, जिन्हें जन्म के सम् यहन कर रेफर किया वाया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनके की समस्या हुई इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया वाया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी को किया वाया और रेफर	र
है. इस जटिलंता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। D3.3 दम घुटना (Asphyxia) डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया पिर्पार्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वेचिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वेचिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और विकास के सितर मृत्य हो हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और विकास के सितर मृत्य हो हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले मृत	र
ात्रीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। D3.3 दम घुटना (Asphyxia) उस्प्राप्त के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई जन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई जन नवजात शिशुओं की संख्या हुई उन नवजात शिशुओं की संख्या हुई अत विवास कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो नवजात शिशुओं की संख्	र
D3.3 दम घुटना (Asphyxia) डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी श्री समस्या हुई इस जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई इस जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो की समस्या हुई, इस जिल्ला का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो लिया गया औ	
उस पुटना (Asphyxia) डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई , उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज विया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र जेन की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य संदर्भन के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र जेन केंद्र	हो।
रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ्य भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य केंद्र एवं मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाहय संदर्भन के मामले-जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी श्रुप्त की समस्या हुई, इस जिल्हा का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाहय संदर्भन के मामले-मृत् नवजात शिशुओं की संख्या जिन्हें जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिल्हा का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले-स्वाह की समस्या हुई, इस जिल्हा का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले-स्वाह की समस्या हुई, इस जिल्हा का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले-स्वाह की समस्या हुई, इस जिल्हा का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले-स्वाह की समस्या हुई, इस जिल्हा का रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले-स्वाह की समस्या हुई इस जिल्हा का रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले-स्वाह कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले-इंग्लें के मामले-स्वाह कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के मामले-किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो जन वजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हें जन वजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हें जन का जाव तारीश हो स्वाह पर्च के सम्य दर्ज करें समस्य सम्य हुई और	V-1
जन्म के समय दम घुटने की समस्याँ हुई, उनका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी नृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- एक किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अजात	लेबर रूम
घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र एम मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाहय संदर्भन के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाहय संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले- स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	य रजिस्टर / रेफरल-
चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एम गौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भने के मामले-जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले- हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम या या और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम या या और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम या या और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थिति अजात वाह्य संदर्भन के मामले- स्थाय प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो वाह्य संदर्भन के मामले- स्थाय दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम वाह्य संदर्भन के मामले- स्थाय दर्ज करें रिप्त अजात सिश्योय स्थाय प्रवंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी ताह सिश्योय से स्थाय स्थाय से उत्योय से स्थाय से उत्योय से स्थाय स्थाय से	आउट रजिस्टर
नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात	
की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र एम मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी को समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी को समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी को समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। नवजात शिशुओं की संख्या को देनों तक जीवित रहे। नवजात शिशुओं की संख्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम्य दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य के मामले - स्थित अजात	
स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र एर मीत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात भीर रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	4
स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले-जीवित जन जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम वस घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम वस घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात वाह्य संदर्भन के सम्यले करें, जिन्हे जन्म के सम्यले के स्थान स्थान संदर्भन के मामले - स्थित अजात वाह्य संदर्भन के सम्यले करें, जिन्हे जन्म के सम्यले करें, जिन्हे जन्म के सम्यले के स्थान संदर्भन के सम्यले के स्थान संदर्भन के संदर्भन के स्थान संदर्भन के स्थान संदर्भन के स्थान संदर्भन के स्थान संदर्	
नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। <u>वाहय संदर्भन के मामले- जीवित</u> नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी हो गई। वाहय संदर्भन के मामले- जीवित की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाहय संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले- स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या ,जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम यदम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	
वाह्य संदर्भनें के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अज्ञात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	-
वाह्य संदर्भनें के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले- स्थित अज्ञात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	मत्य
नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात भी समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	2 3
की समस्या हुई, इस जिटेलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। <u>वाहय संदर्भन के मामले- मृत</u> नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटेलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्य हो गयी हो। <u>वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात</u> नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम यह घुटने की समस्या हुई, इस जिटेलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया <u>वाहय संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात</u> नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम यह घुटने की समस्या हुई, इस जिटेलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	
वाहय संदर्भन के मामले- मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	य
नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अजात नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम विवास कर रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो हो। वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अजात और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	
की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर कियाँ गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वह य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	
और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। <u>वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात</u> नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने हो। की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी अगैर रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी	
वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम	<u>ط</u>
नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने हो की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया <u>वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात</u> और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम	ਗਈ
की समस्या हुँई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर कियाँ गया <u>वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात</u> और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी उन नवजात शिश्ओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम	-1-11
और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी उन नवजात शिश्ओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम	
	य
ना हो। दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर	·
कियाँ गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी व	
D3.4 संक्रमण (Infection / <u>डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया</u> <u>डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया</u>	लेबर रूम
sepsis) रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे संक्रमण	रजिस्टर / रेफरल-
संक्रमण जिटलता का निदान किया गया, उसका प्रबंधन कर जिटलता का निदान किया गया, उसका प्रबंधन कर घर स्वस्	
घर स्वस्थ भेज दिया गया। भेज दिया गया।	
चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA	1
नवजात शिश्ओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घ्टने । उन नवजात शिश्ओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम	य
की समस्या ह्ई और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ दिम घुटने की समस्या हुई और वे चिकित्सक की सलाह के	1
स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये। खिलॉफ स्वास्थ्य केंद्र छोड़ दिये गये।	
स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई	
नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने उन नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म वे की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। समय दम घुटने की समस्या हुई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी	
की समस्या हुँई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गईं। समय दम घुटने की समस्या हुँई और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी	5
वाह्य संदर्भनें के मामले- जीवित हो गई। जनगर शिश्यों की पंजार किन्दे जनम के प्रमुख के पासले जीवित	, मृत्यु
नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने <u>वाहय संदर्भन के मामले- जीवित</u> की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के सम	, मृत्यु
और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर	
<u>वाहय संदर्भन के मामले- मृत</u> किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे।	ाय
न्य नान भिश्चार्थ की फंक्सा निन्ने नम्प के प्रथम रूप परने जानम फंस्कीन के प्राप्त से प्राप्त पर	ाय

क्रम संख्या	या इटा राजमट इटा राजमट का पारमाचा इटा सग्रह आर सत्यापन हतु मागदरान				
	डेटा एक्सिंट जन्म विसंगतिया (Birth anomalies)	कारतार त्रियुआ का सर्ख्या, त्राण्ह जान कर समय देन पुटण की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अजात नवजात शिशुओं की संख्या, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया रिपोर्टिंग माह के दौरान नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया, उसका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोड दिये गये। स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया और रवास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भन के मामले- जीवित नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गयाई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। वाह्य संदर्भन के मामले- मृत्व नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गयाई, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थित अज्ञात नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया चिकित्सक की सालाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे अन्य नवजात जिटलताओं का निदान किया गया और देवातित् नवजात जिटलताओं का निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भक के मामले- जीवित नवजात जिटलताओं का निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। वाह्य संदर्भक के मामले- जीवित नवजात जित्ला किया गया और स्वास्थ्य केंद्र केंद्र केंद्	जन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफ हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात जन के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफ हो वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात जन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिन्हे जन्म के समय दम घुटने की समस्या हुई, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो। डिस्चार्ज के बाद घर स्वस्थ भेजा गया जन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया, उसका प्रबंधन कर घर स्वस्थ भेज दिया गया। चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र छोडा (LAMA) उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया और वे चिकित्सक की सलाह के खिलाफ स्वास्थ्य केंद्र एम मोत हुई जन नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र पर मोत हुई जन नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या दर्ज करें, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया और स्वास्थ्य केंद्र में उनकी मृत्यु हो गई। बाह्य संदर्भन के मामले जीवित विद्या किया गया, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों तक जीवित रहे। बाह्य संदर्भन के मामले मृत्य जन करें, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। बाह्य संदर्भन के मामले - मृत्य जन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे जन्म विसंगतियों का निदान किया गया, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। बाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात जन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे अन्य नवजात जटिलताओं (अपर वर्णा के अतिरिक्त) का निदान किया गया, उस जटिलताओं कि मत्या और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोर्ड जानकारी शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे अन्य नवजात जटिलताओं का निदान किया गया, इस जटिलताओं रन या नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे अन्य नवजात जटिलताओं का निदान किया गया। इस जटिलताओं रन स्वाल कर वित्ता किया गया। उत्त हिन के मामले जीवित उन ववजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे अन्य नवजात जिल्ला स्व	लेबर रूम रजिस्टर / रेफरल- आउट रजिस्टर	
		वाह्य संदर्भन के मामले-मृत नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे अन्य नवजात जटिलताओं का निदान किया गया, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो। वाह्य संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात	वाहय संदर्भन के मामले-मृत उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें, जिनमे अन्य नवजात जटिलताओं का निदान किया गया, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर मृत्यु हो गयी हो।		
		नवजात शिशुओं की संख्या, जिनमे अन्य नवजात जटिलताओं का निदान किया गया, इस जटिलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।	वाहय संदर्भन के मामले - स्थिति अज्ञात उन नवजात शिशुओं की संख्या दर्ज करें ,जिनमे अन्य नवजात जिटलताओं का निदान किया गया, इस जिटलता का प्रबंधन कर रेफर किया गया और रेफर की तारीख से 3 दिनों के भीतर उनकी कोई जानकारी ना हो।		
D 4		बाल स्वास्थ्य (Child he	alth)		
		2 माह से 5 साल तक के बच्चों की संख्या (Number	of children 2 months to 5 yrs)		

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत ओपीडी रजिस्टर	
D4.1	ओपीडी / क्लिनिक दिन (OPD/Clinic day)	निमोनिया (Pneumonia) रिपोर्टिंग माह के दौरान ओपीडी में निमोनिया से निदान किये गये अर्थात निमोनिया से पीड़ित पाये गए 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या। दुस्त (Diarrhoea) रिपोर्टिंग माह के दौरान ओपीडी में दस्त से निदान किये अर्थात दुस्त से पीड़ित पाये गाये 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या।	निमोनिया (Pneumonia) ओपीडी में निमोनिया से निदान किये गये अर्थात निमोनिया से पीड़ित पाये गए 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या को दर्ज करें। दुस्त (Diarrhoea) ओपीडी में दुस्त से निदान किये गये अर्थात दुस्त से पीड़ित पाये गए 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या को दुर्ज करें।		
निदान किये गये रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा द्वारा संदिग्ध/निदान किए गए मामले (Suspected/diagnos ed by ASHA) रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा द्वारा संदिग्ध/निदान किए गए स्वर्ता (प्राट्वारा संदिग्ध/निदान किए गए स्वर्ता संदिग्ध/निदान किए गए स्वर्ता से पीड़ित बच्चों की संख्या।		निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या। <u>दस्त (Diarrhoea)</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा द्वारा संदिग्ध/निदान किए गए	निमोनिया (Pneumonia) गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा संदिग्ध/निदान किए गए निमोनिया वाले बच्चों (2 माह - 5 वर्ष) की संख्या को दर्ज करें। एएनएम (ANM) आईएपीपीडी प्रारूप (IAPPD format) पर आशा से मासिक बैठक में जानकारी एकत्र करेंगी। दस्त (Diarrhoea) गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा संदिग्ध/निदान किए गए दस्त वाले बच्चों (2 माह - 5 वर्ष) की संख्या को दर्ज करें। एएनएम (ANM) आईएपीपीडी प्रारूप (IAPPD format) पर आशा से मासिक बैठक में जानकारी एकत्र करेंगी। नोट: बाल मृत्यु दर में कमी लाने हेतु भारत सरकार द्वारा 2014 में Integrated Approaches for Prevention and Management on Pneumonia & Diarrhoea (IAPPD) का शुभारंभ किया गया।	निमोनिया मामलों की रिपोर्टिंग के लिए: IAPPD form 1 A & VHIR दस्त मामलों की रिपोर्टिंग के लिए: IAPPD form 1 B & VHIR	
D4.3	निदान किये गये केसेस (Diagnosed जिमोनिया से पीड़ित बच्चों संख्या। by ANM) दस्त (Diarrhoea) रिपोर्टिंग माह के दौरान एएनएम द्वारा निदान किए गए निमोनिया से पीड़ित बच्चों की संख्या दउ दस्त (Diarrhoea) रिपोर्टिंग माह के दौरान एएनएम द्वारा निदान किए गए दस्त (Diarrhoea) वीएचएनडी (VHND) और गृह भ्रमण के दौरान एएनएम द्वारा निदान किए गए दस्त से पीड़ित बच्चों की संख्या दर्ज करें।				
D4.4	1.4 बच्चे जिनको रिपोर्टिंग माह के दौरान 2 माह से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों अमाक्सिसिलन मिली हो (Children who received amoxicillin)		निमोनिया से पीड़ित उन 2 माह से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या को दर्ज करें जिन्हे एएनएम द्वारा टैब/सिरप एमोक्सिसिलिन मिली हो।	IAPPD फॉर्म 1 A	
D4.5	.5 बच्चे जिन्हें ओआरएस व जिंक दोनो मिली हो (Children who received both		उन दस्त वाले बच्चों की संख्या दर्ज करें जिन्हे आशा/एएनएम से ओआरएस व जिंक दोनो मिली हो।	IAPPD फॉर्म 1 B	
D4.6			उन दस्त वाले बच्चों की संख्या दर्ज करें जिन्हें आशा/एएनएम से केवल जिंक मिली हो।	IAPPD फॉर्म 1 B	
D4.7	र बच्चे जिन्हें केवल रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर दस्त वाले बच्चों (2 माह से अोआरएस मिली हो उन दस्त वाले बच्चों की संख्या दर्ज करें जिन्हें आशा/एए० केवल ओआरएस मिली हो केवल ओआरएस मिली हो		उन दस्त वाले बच्चों की संख्या दर्ज करें जिन्हे आशा/एएनएम से केवल ओआरएस मिली हो।	IAPPD फॉर्म 1 B	
D4.8	बच्चे जिन्हे रेफर	निमोनिया (Pneumonia)	निमोनिया (Pneumonia)	IAPPD फॉर्म 1 A	
	किया गया (Children referred) रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा/एएनएम द्वारा निदान किए गए निमोनिया से पीड़ित 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या जिन्हें रेफर किया गया। <u>दस्त (Diarrhoea)</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा/एएनएम द्वारा निदान किए गए दस्त से पीड़ित 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या जिन्हें रेफर किया गया।		रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा/एएनएम द्वारा निदान किए गए निमोनिया से पीड़ित 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की उस संख्या को दर्ज करें जिन्हे उच्च केंद्र पर रेफर किया गया। दस्त (Diarrhoea) रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा/एएनएम द्वारा निदान किए गए दस्त से पीड़ित 2 माह से 5 वर्ष के बच्चों की वह संख्या जिन्हे रेफर किया गया, दर्ज करें।	& IAPPD फॉर्म 1 B वीएचआईआर व एएनएम रजिस्टर	
D4.9	04.9 आशाओं की संख्या जिनके पास अमाक्सिसिलिन का स्टॉक है (Number of ASHA with amoxicillin supply)		मासिक बैठक में एएनएम, आशाओं से आईएपीपीडी फॉर्म में जानकारी एकत्र करेगी।	IAPPD फार्म 1 A	

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत		
D4.10	जिनके पास ओआरएस और जिंक का स्टॉक हे।		रिपोर्टिंग माह के अंत तक ओआरएस के 10 पैकेट और जिंक के 70 गोलियों के स्टॉक वाली आशाओं की संख्या को दर्ज करें। एएनएम मासिक बैठक में आईएपीपीडी प्रारूप में जानकारी एकत्र करेगी।	IAPPD फार्म 1 A वीएचआईआर		
D4.11			एएनएम द्वारा निदान किया गये 0-2 माह के संक्रमण से ग्रसित बच्चों की संख्या दर्ज करें।	सेप्सिस प्रबंधन कार्ड		
D4.12	की संख्या जिन्हे संख्या। (Young infants given pre-referral dose (Inj.		बच्चों की वह संख्या जीन्हे एएनएम द्वारा इंजे जेंटमिसिन और सिरप अमोक्सिसिलिन का पूर्व-रेफरल खुराक दिया गया, यहाँ दर्ज की जाएगी।	सेप्सिस प्रबंधन कार्ड		
D4.13	.13 शिशु (0-2 माह) की रिपोर्टिंग माह के दौरान 7 दिन के एंटीबायोटिक उपचार पूरा हिंसख्या जो 7 दिन की करने वाले युवा शिशुओं की संख्या।		शिशुओं की उस संख्या को दर्ज करें जिनको एएनएम द्वारा सात दिन तक इंजेक्शन जेंटामाईसिन और सिरप अमोक्सिसिलिन से उपचार किया गया हो।	सेप्सिस प्रबंधन कार्ड		
D4.14	14 शिश्ओं (0-2 माह) रिपोर्टिंग माह के दौरान शिश्ओं (0-2 माह) की संख्या जिनका		शिशुओं की उस संख्या को दर्ज करें जिनको एएनएम द्वारा सात दिन तक इंजेक्शन जेंटामाईसिन और सिरप अमोक्सिसिलिन से उपचार किया गया और वे जीवित हैं	सेप्सिस प्रबंधन कार्ड		
D5	परिवार नियोजन (Family planning)					
D5.1		ड़ीएमप्रीए (इंजे. अंतर	π)			
D5.1.1	डीएमप्रीए की पहली खुराक (Acceptors Women) प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	गर्भपात के बाद रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भपात के बाद डीएमपीए की पहली खुराक प्राप्त करने वाले 15-49 वर्ष की आयु की कुल महिलायें। प्रसवोत्तर रिपोर्टिंग माह के दौरान डिलीवरी (प्रसवोत्तर के बाद) के बाद डीएमपीए की पहली खुराक प्राप्त करने वाले 15-49 वर्ष की आयु की कुल महिलाए। अंतराल रिपोर्टिंग माह के दौरान 'अंतराल' अविध (प्रसव के 6 सप्ताह या गर्भवती नहीं होने पर किसी भी समय) में डीएमपीए की पहली खुराक प्राप्त करने वाले 15-49 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की कुल संख्या। यह पोस्ट पार्टम अथवा पोस्ट अबॉरशन से अलग है।	डीएमपीए एक प्रोजेस्टोजन-इनजेक्टेबल (पीओआई) है जो हर तीन माह में गहरे अंतर-पेशी (deep intra-mascular) मे दिया जाता हैं।यह इंजेक्शन अन्तरा ब्रांड नाम के तहत भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है।	डीएमपीए रजिस्टर		
D5.2) अनुवर्ती/जटिलताएँ (Follow up/c	omplications)			
D5.2.1	अनुवर्ती मामले (Follow-up cases)	पुरुष नसंबंदी (रिपोर्टिंग माह के दौरान पुरुष नसंबंदी मामलों की संख्या जिनका फॉलो अप लिया गया। <u>महिला नसबंदी</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान महिला नसबंदी मामलों की संख्या जिनका फॉलो अप लिया गया। <u>पीपीआईयूसीडी (PPIUCD)</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान के पीपीआईयूसीड़ी मामलों की संख्या जिनका फॉलो अप लिया गया। <u>आईयूसीडी (IUCD)</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान आईयूसीड़ी मामलों की संख्या जिनका फॉलो अप लिया गया। <u>डीएमपीए (इंजे- अंतरा)</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान डीएमपीए (इंजे- अंतरा) रिपोर्टिंग माह के दौरान डीएमपीए (इंजे- अंतरा)	एनएम पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, पीपीआईयूसीडी, आईयूसीडी व डीएमपीए के उन मामलों को दर्ज करेगी जिनका उसने दिशानिर्देश के अनुसार फॉलो अप लिया है।	फ़ैमिली प्लानिंग रजिस्टर/ ओपीडी रजिस्टर/डीएमपी ए रजिस्टर		
D5.2.2	प्राप्ता जनका फॉलो अप लिया गया। D5.2.2 जटिलताएँ (Complications प्रीपीआईय्सीडी (PPIUCD) (Complications प्रेपोर्टिंग माह के दौरान पीपीआईय्सीडी लगने के बाद उन मामलों की संख्या जिन्होने जटिलताए रिपोर्ट की। डीएमपीए (इंजे- अंतरा) रिपोर्टिंग माह के दौरान दिए गए डीएमपीए के बाद जटिलताओं के मामलों की संख्या		डीएमपीए के कोई भी गंभीर दुष्प्रभाव नहीं हैं, हालांकि कुछ महिलाओं को अनियमित खून का बहना, लंबे समय तक रक्तसाव या अमीनोरिया के रूप में मासिक धर्म अनियमितताओं का अनुभव हो सकता है। परामर्श द्वारा महिलाओं की चिंताओं को हल करना चाहिए; हालांकि, यदि क्लाइंट को लगता है कि परिवर्तन एक गंभीर प्रकृति के हैं, तो महिला को एक उच्च केंद्र में भे.ज. जाना चाहिए।	पीपीआईयूसीडी रजिस्टर/ डीएमपीए रजिस्टर		

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
D5.3	लाभार्थी जिन्हे परिवार नियोजन के लिए परामर्श मिला हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान लाभार्थियों की संख्या जिनको एएनएम द्वारा परिवार नियोजन पर सलाह दी गयी।		
D5.4	लाभार्थी जिन्हे रिपोर्टिंग माह के दौरान लाभार्थियों की संख्या जिनको बास्केट ऑफ चॉइस एप्नएम/काउंसलर द्वारा गर्भनिरोधक के प्रत्येक तरीके के बारे प्रस्तुत किया गया हो में बताया गया और उन चर्चा की गई ।			काउंसिलिंग रजिस्टर
D6	जेएसएसके (JSSK)			
D6.1	1 गर्भवती महिलायें जिन्हें JSSK के तहत जिन्हें JSSK के तहत ड्रग्स व कंज्यूमेबल्स मिला हो (प्रसव केंद्र हेतु) श्रिप्त गर्भवती महिलाओं व बोमार बच्चों (जन्म पश्चात 30 दिनों तक) को पूरी तरह से स्वतंत्र और मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए एक शुरुआत है यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में गवर्नमेट स्वास्थ्य संस्थानों में समान रूप से लागू है		जेएसएसके रजिस्टर	
Section E		प्रक्रिया सूचक (Pr	rocess Indicator)	T.
E1	AAA बैठक की योजना बनी (हाँ /नहीं)	रिपोर्टिंग माह के दौरान एएए की बैठक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित की गई या नहीं?	एएए की बैठक उप-केंद्र पर प्रत्येक माह प्लान की जाती है, जहां आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता मिलते हैं।	AAA मीटिंग मिनट रिकॉर्डिंग रजिस्टर
E2	AAA बैठक आयोजित हुई (हाँ /नहीं)	रिपोर्टिंग माह के दौरान उपकेंद्र पर एएए बैठक आयोजित की गई थी या नहीं?	एएए बैठक को उप-केंद्र पर प्रत्येक माह मे आयोजित किया जाता है जहां आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी जैसे फ्रंट लाइन वर्कर मिलते हैं। एएए बैठक होने पर हाँ दर्ज करें, अन्यथा नहीं।	AAA मीटिंग मिनट रिकॉर्डिंग रजिस्टर
E3	आशाएँ जो बैठक मे उपस्थित थीं	आशायें जो स्वीकृत पदो के सापेक्ष उपकेंद्र क्षेत्र मे तैनात और कार्यशील है, उनमें से कितनों ने वीएचआईआर के साथ बैठक में भाग लिया।	है, उनमें से कितनों ने वीएचआईआर के साथ बैठक । साथ बैठक मे उपस्थित रहीं।	
E4	आंगनवाड़ी जो बैठक मे उपस्थित थीं	आंगनवाड़ी कार्यकत्री की संख्या जो उपकेंद्र क्षेत्र में तैनात है तथा अपनी संबंधित गर्भवती महिलाओं और पाँच साल से कम बच्चो वाले रजिस्टर के साथ बैठक में भाग लिया।	त गर्भवती महिलाओं और पाँच साल से कम 🛮 तैनात है तथा अपनी संबंधित गर्भवती महिलाओं और पाँच साल 📑 🏗	
E5	गठित VHSNC (VHSNC formulated/constitu ted)	ग्राम पंचायत की संख्या के आधार पर उपकेंद्र क्षेत्र में गठित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों (VHSNC) की संख्या।	उपकेंद्र क्षेत्र में गठित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों (VHSNC) की संख्या को दर्ज करें।	VHSNC मीटिंग रजिस्टर
E6	VHSNC बैठकें क्या वीएचएसएनसी की उचित बैठक को उचित कोरम के साथ वीएचएसएनसी की एक बैठक को हर माह आयोजित करने के आयोजित किया गया है जिसका मतलब कम से कम 2/3 सदस्य बैठक में भाग लिए हो, ऐसी बैठको की संख्या। एएनएम जो ग्राम प्रधान (वीएचएसएनसी समिति का मुख्य साचिव) की अनुपस्थि में समिति के 6 सदस्यों के अलावा एक उप सचिव, के रूप में कार्य करती हैं।		आशा प्रोत्साहन दावा प्रस्तुतियाँ	
E7	AVD द्वारा समर्थित वीएचएनडी/आरआई सत्रों की संख्या	वीएचएनडी सत्रों की संख्या जहां AVD सिस्टम द्वारा आपूर्ति की गई थी।	वैक्सीन वाहक और संबंधित सामग्री को वैकल्पिक वैक्सीन डिलीवरी तंत्र द्वारा मूल पिकअप बिंदु से गाड़ी में सत्र संचालन स्थल तक ले जाया जाता है।	आर आई रिपोर्ट
E8	माइक्रोप्रलान की समीक्षा की गयी (हाँ /नहीं)	वीएचएनडी के माइक्रोप्रलान की समीक्षा की गयी अथवा नहीं?	वीएचएनडी माइक्रोप्रलान की समीक्षा साल में दो बार किया जाता है।	
खंड F		एचबीएनस	री (нвис)	•
F1	आशाएँ जिनके पास पूर्ण और कार्यात्मक HBNC किट हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान एक उप-केंद्र के तहत पूर्ण और कार्यात्मक एचबीएनसी किट वाले आशाओ की संख्या।	एक पूर्ण और कार्यात्मक एचबीएनसी किट में नवजात शिशुओं के लिए बेंग के साथ तोलने की मशीन, डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल वॉच और नवजातों के लिए कंबल शामिल है।	एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3
F2	आशाये जिनके पास पूर्ण एचबीएनसी ड्रग किट हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान एक उप-केंद्र के तहत पूर्ण एचबीएनएसी ड्रग किट वाले आशा की संख्या।	एचबीएनसी औषधि की किट में पेरासिटामोल सिरप, अमोक्सिसिलिन सिरप और गेंटियन वायलेट पेंट त्वचा सलूसन शामिल हैं। गेंटियन वायलेट पेंट का उपयोग त्वचा के फंगल संक्रमण, दाद संक्रमण, एथलीट के पैर, माइनर कट और स्क्रैप और अन्य शर्तों के लिए किया जाता है।	एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3
F3	आशा द्वारा जमा की गयी एचबीएनसी विजिट प्रपत्रों की संख्या	। रिपोर्टिंग माह के अंत तक आशा द्वारा जमा किए गए रिपोर्टिंग माह के अंत तक आशा द्वारा जमा किए गए एचबीनसी 🛭 ।		एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3
F4	आशाओं की संख्या जिन्हे एचबीएनसी विजिट प्रपत्र जमा किये हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान आशा की संख्या जिन्होंने एएनएम को एचबीएनसी विजिट प्रपत्र जमा की।	उन आशाओं की संख्या दर्ज करें जिन्होंने एएनएम को एचबीएनसी विजिट प्रपत्र जमा की हैं।	एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत			
F.5		आशा द्वारा पहचाने गये नवजात (Newbor	wborn identified by ASHA)				
F.5.1	नवजात मेल (Male)	दौरा किया रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आशा द्वारा दौरा किए गए नवजात शिशुओं की संख्या। जन्म दौष रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत जन्म दोष के साथ पहचान की गई नवजात शिशुओं की संख्या। वजन 2500 ग्राम से कम रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत 2500 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या। वजन 1800 ग्राम से कम रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या। रेफर कथा गया रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आशा द्वारा रेफर नवजात शिशुओं की संख्या। मृत्यु रिपोर्टिंग माह के दौरान एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत नवजात शिशु की संख्या जिनका मृतु हो गयी।	एएनएम भ्रमण का विवरण आशा से लेगी और उसे यहा रिपोर्ट करेगी। जन्म दोष एक समस्या है जो तब होता है जब एक बच्चा यूटेरस गर्भ में विकसित हो रहा है। आम जन्म दोष फटे होंठ या तालु (जब मुंह के ऊपर या होंठ छिद्र/चीरा में विभाजित हो जाता है), क्लबफुट (जब पैर आगे की बजाय अंदर की तरफ मुझ हो), आदि।	एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3			
F.5.2	नवजात फीमेल (Female)	दौरा किया रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आशा द्वारा दौरा किए गए नवजात शिशुओं की संख्या। जन्म दोष रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत जन्म दोष रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत जन्म दोष के साथ पहचान की गई नवजात शिशुओं की संख्या। वजन 2500 ग्राम से कम रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत 2500 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या। वजन 1800 ग्राम से कम रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या। रेफर कया गया रिपोर्टिंग माह के अंत तक एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत आशा द्वारा रेफर नवजात शिशुओं की संख्या। मृत्यु रिपोर्टिंग माह के दौरान एक उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत नवजात शिशु की संख्या जिनका मृतु हो गयी।	एएनएम भ्रमण का विवरण आशा से लेगी और उसे यहा रिपोर्ट करेगी। जन्म दोष एक समस्या है जो तब होता है जब एक बच्चा यूटेरस गर्भ में विकसित हो रहा है। आम जन्म दोष फटे होंठ या तालु (जब मुंह के ऊपर या होंठ छिद्र/चीरा में विभाजित हो जाता है), क्लबफुट (जब पैर आगे की बजाय अंदर की तरफ मुझ हो), आदि।	एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3			
F.6	एसएनसीयू से डिस्चार्ज कम वजन वाले नवजातों की संख्या जिनका आशा द्वारा फॉलो अप किया गया हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान एसएनसीयू से डिस्चार्ज कम वजन वाले नवजातों की संख्या जिनका आशा द्वारा फॉलो अप किया गया हो	आशा द्वारा फॉलो उप किए गए कम वजन वाले शिशुओं की संख्या जो एसएनसीयू से डिस्चार्ज हुए, को दर्ज करें।	एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3			
F.7	आशाओं की संख्या जिन्हे एचबीएनसी विजिट में आशा संगीनी द्वारा सपोर्ट किया गया	रिपोर्टिंग माह के दौरान एक उप-केंद्र क्षेत्र के तहत आशाओं की संख्या जिन्हे एचबीएनसी विजिट में आशा संगीनी द्वारा सपोर्ट किया गया।		एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3			
F.8	एचबीएनसी विजीट प्रपन्नों की संख्या जो एएनएम द्वारा वीएचएनडी /होम विजिट के दोरान सत्यापित की गयी हो	रिपोर्टिंग माह के दौरान वीएचएनडी / होम विज़िट के दौरान एएनएम द्वारा सत्यापित एचबीएनसी विजिट प्रपत्रों की संख्या।	रिपोर्टिंग माह के दौरान वीएचएनडी / होम विज़िट के दौरान एएनएम द्वारा सत्यापित एचबीएनसी विजिट प्रपत्रों की संख्या को दर्ज करें।	एचबीएनसी रेपोर्टिंग फार्मेट-3			
Section G	ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस/ सामुदायिक प्रक्रिया						
G1		आशाओं द्वारा सामाजिक 1 प्रणाली के अंतर्गत वितरित					
G1.1	लाभार्थियों की संख्या		कडोम (पीस में) इयू (त्रिस्ट में वर्णित योग्य दंपितयों के सापेक्ष वितरित कुल कंडोम की संख्या। <u>ओसीपी (चक्र में)</u> लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें वर्तमान में योग्य नविवाहित महिलाओं के सापेक्ष मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां (ओसीपी)	वीएचआइआर			

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
	की गोलियां दी गई। <u>सैनिटरी नैपकिन- (महिलाओं के लिए)</u> रिपोर्टिंग माह के दौरान उप-केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक विपणन के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (महिलाएं) जिन्हे सैनिटरी नैपकिन दी गई। <u>सैनिटरी नैपकिन दी गई।</u> सामाजिक विपणन के तहत लाभार्थियों की संख्या (किशोरी लड़कियों) जिन्हे सैनिटरी नैपकिन दी गयी। पीटीके रिपोर्टिंग माह में पीटीके दिए गए लाभार्थियों की संख्या।		(यक्र म) दा गइ। पीटीके की मदद से एएनएम, वीएचएनडी पर संभावित गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का निर्धारण करती है।	
G2		किशोरियों की संख्या जिन्हें ANM द्वा	। रा सेवाएँ मिली हों	
2.1	लाभार्थियों की संख्या	स्वास्थ्य जांच किशोर लड़कियों की संख्या जिन्हें 10 वर्ष और 16 वर्ष की उम में टीटी इंजेक्शन दिया गया और जिनके एचबी की जांच की गयी। किशोरीयों (<7 hb / dl) किशोरीयों (<7 hb / dl) किशोर लड़कियों की संख्या जिनका एचबी स्तर परीक्षण पश्चात सात से कम (<7 एचबी / डीएल) पाया गया और जो उपचार और प्रबंधन के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर दी गईं। किशोरियाँ (>=7 and <11 hb/dl) वीएचएनडी पर किशोर लड़कियों की संख्या जिनका एचबी स्तर परीक्षण पश्चात 7 और 11 के बीच ((>=7 and <11 एचबी / डीएल) पाया गया और जिन्हे उपचार व प्रबंधन के तहत आयरन से समृद्ध आहार के लिए सलाह दी गईं और आयरन की साप्ताहिक गोलियां दी गयी। आईएफए टैब्लेट किशोर लड़कियों की संख्या जिन्हे रिपोर्टिंग माह के दौरान आईएफए की गोलियां दी गयी।	स्वास्थ्य जांच किशोर लड़कियों की संख्या दर्ज करें जिन्हें 10 वर्ष और 16 वर्ष की उम्र में टीटी इंजेक्शन दिया गया और जिनके एचबी की जांच की गयी। किशोरयों (<7 hb / dl) किशोरयों (<7 hb / dl) किशोर लड़कियों की संख्या दर्ज करें जिनका एचबी स्तर परीक्षण पश्चात सात से कम (<7 एचबी / डीएल) पाया गया और जो उपचार और प्रबंधन के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर दी गईं। किशोरियाँ (>=7 and <11 hb/dl) वीएचएनडी पर किशोर लड़कियों की संख्या दर्ज करें जिनका एचबी स्तर परीक्षण पश्चात 7 और 11 के बीच ((>=7 and <11 एचबी / डीएल) पाया गया और जिन्हे उपचार व प्रबंधन के तहत आयरन से समृद्ध आहार के लिए सलाह दी गईं और आयरन की साप्ताहिक गोलियां दी गयी। <u>आईएफए टैब्लेट</u> विदयालय न जाने वाली विवाहित और अविवाहित किशोर लड़कियों को, जो AWW के तहत पंजीकृत हैं वीएचएनडी पर साप्ताहिक आईएफए गोलियां दी जाती हैं।	वीएचएनडी टैली शीट
G3		परामर्श (Counselling		2 242
G3.1	लाभार्थियों की संख्या	गर्भवती महिलाए इयू लिस्ट में अंकित गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष उन गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हे बर्थ प्लानिंग, संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व व प्रसवपश्चात देखभाल का परामर्श दिया गया। 0-5 साल उम के बच्चों वाले माता-पिता/अभिभावक की संख्या 0-5 वर्ष के बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों की संख्या, जिन्हे ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्ल्सिव ब्रेस्ट फीडिंग, पूरक आहार, पूर्ण टिकाकरण आदि के लिए सलाह दी गई। पात्र जोड़ें पात्र जोड़ों (Eligible couples) की संख्या जिन्हें गर्भ निरोधकों के उपयोग, गैर-क्लिनिक गर्भ निरोधकों जैसे कंडोम और ओसीपी के उपयोग पर, नसबंदी और पीपीआईय्सीडी के उपयोग के तहत मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजे पर परामर्श दिया गया। किशार मासिक धर्म की स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, टीटी इम्यूनाइजेशन के प्रबंधन पर परामर्श करने वाले किशोरों की संख्या। रिपोर्टिंग माह के दौरान एएनएम द्वारा परामर्श देने वाले अन्य लाभार्थीं	गर्भवती महिलाए इयु लिस्ट में अंकित गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष उन गर्भवती महिलाओं की संख्या को दर्ज करें, जिन्हे बर्थ प्लानिंग, संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व व प्रसवपश्चात देखभाल का परामर्श दिया गया। 0-5 साल उम्र के बच्चों वाले माता-पिता/अभिभावकों की संख्या 0-5 वर्ष के बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों की संख्या को दर्ज करें, जिन्हे ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पूरक आहार, पूर्ण टिकाकरण आदि के लिए सलाह दी गई। पात्र जोडें पात्र जोडें (Eligible couples) की संख्या को दर्ज करें जिन्हे गर्भ निरोधकों के उपयोग, गैर-क्लिनिक गर्भ निरोधकों जैसे कंडोम और ओसीपी के उपयोग पर, नसबंदी और पीपीआईयूसीडी के उपयोग के तहत मजदूरी के नुकसान के लिए मुआवजे पर परामर्श दिया गया। किशोर मासिक धर्म की स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, टीटी इम्यूनाइजेशन के प्रबंधन पर परामर्श करने वाले किशोरों की संख्या को दर्ज करें। अन्य लाभार्थीं रिपोर्टिंग माह के दौरान एएनएम द्वारा परामर्श देने वाले अन्य लाभार्थियों की संख्या को दर्ज करें।	वीएचएनडी टैली शीट
G4	6	VHND में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्व		0 0 0 0
G4.1	लाभार्थियों की संख्या	बच्चे जिनका वजन किया गया रिपोर्टिंग माह के दौरान उन बच्चों की संख्या जिनका वीएचएनड़ी के दिन वजन किया गया। <u>ग्रोथ चार्ट में वजन अद्यतन किया</u> गया। रिपोर्टिंग माह के दौरान उन बच्चों की संख्या जिनका वीएचएनड़ी के दिन ग्रोथ चार्ट तैयार किया गया। बच्चे जिन्हे टीएचआर (THR) वितरित किया गया रिपोर्टिंग माह के दौरान बच्चों की संख्या जिन्हे टीएचआर वितरित किया गया। गर्भवती महिलाये जिन्हे टीचआर (THR) वितरित किया गया रिपोर्टिंग माह के दौरान गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हे टीएचआर वितरित किया गया।	बच्चे जिनका वजन किया गया दिशानिदेशानुसार 0-5 वर्ष के सभी बच्चों को हर माह का वजन करनी चाहिए। <u>ग्रोथ चार्ट में वजन अदयतन किया गया</u> वीएचएनडी पर वजन किए गए बच्चों का ग्रोथ चार्ट तैयार किया जाना है। बच्चे जिन्हे टीएचआर (THR) वितरित किया गया सभी 7 माह से 3 साल के बच्चों को टीएचआर वितरित किया जाना है। गर्भवती महिलाये जिन्हे टीचआर (THR) वितरित किया गया सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को टीएचआर वितरित किया जाना है।	वीएचएनडी टैली शीट (G4.1 and G4.2 is clubbed in Tally sheet)

क्रम संख्या	डेटा एलिमेंट	डेटा एलिमेंट की परिभाषा	डेटा संग्रह और सत्यापन हेतु मार्गदर्शन	डेटा के स्रोत
	जिन्हे रक्त व मल	रिपोर्टिंग माह के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खून और मल परीक्षण के लिए उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किए जाने वाले कम वजन के बच्चों की संख्या।	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खून और मल परीक्षण के लिए उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किए जाने वाले कम वजन के बच्चों की संख्या को दर्ज करें।	वीएचएनडी टैली शीट
	सैम / गंभीर रूप से कम वजन के बच्चे	रिपोर्टिंग माह के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर किए गये सैम / गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों की संख्या।		वीएचएनडी टैली शीट

	UP	HMIS रिपोर्टिंग प्रारूप	
	3	पकेंद्र (Sub-center)	
राज्य	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	माह-
ज़िला			0116-
ब्लॉक		सार्वजनिक / निजी-	प्रसव केंद्र (DP) (हां / नहीं)-
श्रेणी	शहरी / ग्रामीण -	(indoneral / retorn	
পণা	रहिरी / ग्रीमाण -	 सरकारी /पंचायत/ किराये का भवन -	प्रसव केंद्र (DP) (यदि हाँ) – L1/L2/L3-
उपकेंद्र नाम		account of the second of the s	7 (14) (14 (1) L1/L1/L3
Section A	मानव संसाधन (Human Resource)	महीने के लिए	रिपोर्ट की गई संख्या
Jeethon 74	स्वस्थ्य केंद्र पर कार्यरत मा. सं. (नियमित / अनुबंध / पून:		
A1	स्यस्थ्य फंद्र पर फायरत ना. स. (जियानत / अनुबंध / पुनः नियुक्त)	नियमित (Regular)	संविदात्मक (Contractual)
A1.1	एएनएम (ANM)		
A1.2	एमपीडब्ल्यू (MPW) पुरुष		
A1.3	जीएनएम (GNM)		
A1.4	महिला स्वीपर		
A2	आशा (ASHA)	आशाः	ओं की संख्या
A2.1	स्वीकृत (Sanctioned)		
A2.2	कार्यशील (Working)		
А3	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)	आंगनवाड़ी क	वर्यकर्ताओं की संख्या
A3.1	स्वीकृत (Sanctioned)		
A3.2	तैनात (Inpositioned)		
Section B	प्रशिक्षित मानव संसाधन (Trained HR)	एएनएम (ANM) की संख्या
B1.1	एसबीए (SBA)		
B1.2	एनएसएसके (NSSK)		
B1.3	पीपीआईयूसीडी (PPIUCD)		
B1.4	आईयूसीडी (IUCD)		
B1.5	डीएमपीए (DMPA) (इंजेक्शन)		
B1.6	प्रतिरक्षा (Immunization)		
Section C	-	RMNCH + A दवाओं, आपूर्ति और उपकरण	
C1	प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health)	रिपाटिंग महान	का अंतिम शेष (संख्या)
C1.1	मीफेपृस्टोन + मिसोप्रोस्टल (Mifepristone + Misoprostol)		
C1.2	डीएमपीए (DMPA) (इंजेक्शन)		
C2	मातृ स्वास्थ्य (Maternal Health)	रिपोर्टिंग महीने	का अंतिम शेष (संख्या)
C2.1	टैब निफेडिपिन (Tab Nifedipine)		
C2.2	स्टेराइल पैड्स (Sterile pads)		
C2.3	सैनीटरी पैड्स (Sanitary pads)		
C2.4	गर्भावस्था जांच किट (Pregnancy test kit)		
C2.5	हीमोग्लोबीनोमीटर (Haemoglobinometer)		
C2.6	यूरीन अल्बुमीन किट (Urine albumin kit)		
C2.7	इंजे॰ डेक्सामेथसोन (Inj Dexamethasone)		
C2.8	टैब पैरासेटामॉल (Tab Paracetamol)		
C2.9	टैब कैल्सियम (Tab Calcium)		
C2.10	कॉर्ड क्लम्प (Cord clamp) (प्रसव केंद्र के लिए)		
C2.11	लेबर टेबल (Labour table) (प्रसव केंद्र के लिए)		
C2.12	केलीस पैड Kelly's pad (प्रसव केंद्र के लिए)		
C2.13	पार्टीग्राफ (Partograph) (प्रसव केंद्र के लिए) (हाँ/नहीं)		
C2.14	16 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल स्वास्थ्यकेंद्र में प्रदर्शित किया गया (हॉं/नहीं)		
C2.15	प्रोटोकॉल के अनुसार पांच / सात ट्रे की उपलब्धता (हाँ/नहीं) (प्रसव केंद्र के लिए)		
С3	नवजात स्वास्थ्य (Newborn Health)	रिपोर्टिंग महीने	का अंतिम शेष (संख्या)
C3.1	इंजे॰ विटामिन K1 (1 mg/ml) (प्रसव केंद्र के लिए)		
C3.2	इंजे॰ जेंटामायसीन (Inj. Gentamicin)		
C3.3	अमोक्सिसिलिन सीरप (Amoxicillin syrup)		
C3.4	म्यूकस एक्सट्रैक्टर (Mucus extractor) (प्रसव केंद्र के लिए)		
C3.5	सेल्फ इन्फ़्लेटिंग बैग (240/500 ml) और मास्क दोनों प्री टर्म व टर्म बेबी साइज़ सहित (size 0,1) की उपलब्धता (प्रसव केंद्र के लिए)		

स्वतान के प्रतिप्त के परिपत के परि से के		1 110 01 140 15 1	I				
Section Sec	C3.6	,					
Available (Monta के Rick militie attille की several (हिंगहरी)	C3.7						
(प्रस्त के देक कि लिए) (स्त के दर्क के लिए) (स्त का	C3.8	निर्दिष्ट/प्राधिकृत नवजात शिशु देखभाल कोना (Designated newborn care corner (हाँ/नहीं) (प्रसव केंद्र के लिए)					
বিন্ধাৰ নিৰ্দিশ্য কৰ্মাৰ (হিন্দেই)) থালাৰ কৰু ইণ্ড বিন্ধাৰ নিৰ্দিশ্য কৰ্মাৰ (হিন্দেই)) থালাৰ কৰু ইণ্ড বিন্ধাৰ নিৰ্দিশ্য কৰ্মাৰ বিশ্ব নিৰ্দিশ্য নিৰ্দিশ্য কৰ্মাৰ বিশ্ব নিৰ্দিশ্য নিৰ্দিশ্য কৰ্মাৰ কৰ্মাৰ বিশ্ব নিৰ্দিশ্য কৰ্মাৰ বিশ্ব নিৰ্দিশ্য নিৰ্	C3.9	केएमसी (KMC) के लिए नामित स्थान की उपलब्धता (हाँ/नहीं)					
स्वित्ती स्वित्ती के क्षेत्र स्वारम्य (Child Mealth) सिरोदिन महोने का ब्रेतिम के	C3 10						
सिरप सालबुटामील (Syp Salbutanos)		3			रिपोर्टिंग महीने व	न भंतिम शेष (मं	म्ह्या)
Get विस्तित (Syrup Abendarole)		, , ,			.,		
स्वित्त विकास (Syrup Microstacole)	-	J					
C.4.5 विकास विद्यामित प्र (Symp) Wit. A)		3 " "					
24.5 वेश अमंगिक्स विकास होटी (125 mg)							
24 अमेशिक्सशितिल ही टी (250 mg) (है/महीं)							
10 अवस्थक तोजीस्टिक (हॉ.मही)	-	i =					
क्सीविंग पाउडर (Bleaching powder)		: =:			/2	ਜੱ / ਤ ਟੀ ਂ\	
1921 1921					(6	ग/नहा)	
साबून की उपलब्धना पर्याप्त नाग में कबर कोडेड बीन्स और बैग (लाल / काला) की उपलब्धना पर्याप्त नाग में कबर कोडेड बीन्स और बैग (लाल / काला) की उपलब्धना पर्याप्त नाग में कबर कोडेड बीन्स और बैग (लाल / काला) की उपलब्धना पर्याप्त नाग में कबर कोड की उपलब्धना (प्रया केट हैं तु)							
प्रार्थित प्रार्थी से कार कोड़ बीरूस और बैंग (लात / काला) की उपल्याता	-						
कर्मन्द्रमान में प्रमाणि काई की उपलब्धता (पसव केंद्र हेतु) प्राप्त माना में क्स शीर की उपलब्धता (पसव केंद्र हेतु) प्राप्त माना में क्स शीर की उपलब्धता (पसव केंद्र हेतु) प्राप्त माना में क्स शीर की उपलब्धता (पसव केंद्र हेतु) प्राप्त केंद्र पर अन्य कार्यशील उपकरण (हॉ/महीं) प्राप्त केंद्र पर अन्य कार्यशील उपकरण (हॉ/महीं) प्राप्त केंद्र पर अन्य कार्यशील उपकरण स्टेस्ट्स केंपिय इव करट स्टेस्कोप के साथ हव करट साथ हव कर		पर्योप्त मात्रा में कलर कोडेड बीन्स और बैग (लाल / काला) की					
2.5.6 पर्योग्त मात्रा में केस शीट की उपलब्धता (प्रसव केंद्र हेतु)	CF F						
1.2.1 किया होता के प्रणासी जांच (ANC check up) के लिए स्वार्थ के द्वार हों के लिय जांच मार्था तथा है के लिय जांच मार्था है के लिय जांच मार्था है कर है लिय जांच मार्था है के लिय जांच मार्था है के लिय जांच मार्था है के लिय जांच जांच है के लिय जांच जांच है के लिय जांच है के लिय जांच जांच जांच है के लिय जांच जांच जांच जांच जांच जांच जांच जांच							
66 केंद्र पर अन्य कार्यशील उपकरण (हॉ/नहीं) C6.1 शिशु के लिय जजन मशील (हॉ/नहीं) C6.2 वयसक के लिय जजन मशील (हॉ/नहीं) C6.3 नीडल डेस्ट्रोयर के साथ हव कटर (हॉ/नहीं) C6.4 स्टेशेस्कोप के साथ ही थी उपकरण (हॉ/नहीं) C6.5 श्रतीतीयल (हॉ/नहीं) C6.6 औदीनलता /वॉयलर (हॉ/नहीं) C6.7 आईयुसीडी कीट (UCD kit) (हॉ/नहीं) C6.8 वीगीआईयुसीडी कीट (UCD kit) (हॉ/नहीं) C6.9 उन्हकोगीटर (Glocometer) (हॉ/नहीं) C6.10 एस यू ए सी टेप (MUAC tape) (हॉ/नहीं) C6.10 मात् स्वास्थ्य (Muac tape) (हॉ/नहीं) D1.1 मात् स्वास्थ्य (Muac tape) (हॉ/नहीं) प्रस्ति मीहलार्य जो एसती आंग्र (ANC check up) (हॉ/नहीं) प्रस्ति मीहलार्य जो एसती आंग्र (ANC check up) (हॉ/नहीं) प्रस्ति मीहलार्य जो एसती आंग्र (ANC check up) (हॉ/नहीं) प्रस्ति मीहलार्य जिल्की आंय हुई ग्रमंदती महिलार्य के अंग्रेस		. 3					
C6.1 शिषु के लिए वजन मशीन C6.2 वयस्क के लिए वजन मशीन C6.3 नीडज हेन्ट्रोयर के साथ हव कटर C6.4 स्टेयेस्कोप के साथ हवी प्रे उपकरण C6.5 थर्मामीटर C6.6 औरंप्रेन्द्रीडी कीट (UCD kit) C6.7 आईप्रूनीडी कीट (UCD kit) C6.8 पीपीआईयूनीडी फोरसेप (PPIUCD forceps) (प्रसव केंद्र हेतू) C6.9 ग्रक्कोमीटर (Glucometer) C6.10 एम यू ए सी टेप (MUAC tape) C6.11 उंचाई मापने का प्रेसात मिलाइं (Maternal health) प्रविचार सेक्स क (Performance Indicator) 90.1 प्रमंत्री महिलायें जोए (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो प्रमंदती महिलायें जोए स्वर्ध केंद्र होता होता है गर्मवती महिलायें जोए स्वर्ध केंद्र होता है प्रमंदती महिलायें जिलकी जांच हुई गर्मवती महिलायें जिलकी जांच हुई गर्मवती महिलायें जिलकी आंख सुं कांच (ANC check up) उच्च जोखिम गर्मावस्था (परुक्त और अनुक्त किया गया) उच्च जोखिम गर्मावस्था (परुक्त और अनुक्त किया गया) उच्च जोखिम गर्मावस्था (परुक्त और अनुक्त किया गया) उच्च जोखिम गर्मावस्था (जिल्ल किया गया) उच्च किया गर्मावस्था किया गर्मावस्थ					12	ਜ਼ੱ/ ਕਈ \	
C6.2 वयस्क के लिए वजन मशीन C6.3 नीजल डेस्ट्रीयर के साथ हव करद स्टेयंस्कोप के साथ हव करद स्टेयंस्क के साथ हव करद स्टेयंस्कोप के साथ हव करद					(6	1/4161)	
विल डेस्ट्रोयर के साथ हव कटर स्टेश्रेस्कीप के साथ ह्वी पी उपकरण स्टेश्रेस्कीप के साथ हिला ह्वी हिला है से स्टेश्रेस्कीप के साथ ही पी उपकरण स्टेश्रेस्कीप के स्टेश्रेस्कीप किरासेप (PPUCD forceps) (प्रसव केंद्र हेत्। स्टेश्रेस्कीप के स्टेश्रेस्कीप किरासेप (PUCD kit) स्टेश्रेस्कीप के स्टेश्रेस्कीप के प्रस्थ हैं हुए सी टेश्र (MMAC tape) सार्व स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या में) स्टेश्रेस्कीप महिलायें की एएनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौर किया ही स्टेश्रेस्कीप के साथ हैं स्वास्थ्य केंद्र का दौर किया ही सार्व हैं साथ ह		5					
C6.4 स्टेयेस्कोप के साथ बी पी उपकरण C6.5 थर्मागिट C6.6 और्टेवलव (बॉयक्स C6.7 आईट्यूसीडी कीट (IUCD kit) C6.8 पीपीआईयूसीडी फोरसेप (PPIUCD forceps) (प्रसब केंद्र हेतु) C6.9 ग्रकुलोमीटर (Glucometer) C6.10 एम यू ए सी टेम (MUAC tape) Section D प्रमात् स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या मं) गर्मवर्ती महिलार्य जो एफनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्मवर्ती महिलार्य जोलम जी जांच (ANC check up) प्रमात्री जांच (ANC check up) गर्मवर्ती महिलार्य जिनकी जांच हुई गर्भवर्ती महिलार्य जिनकी अर्थ स्व प्राप्त प्रमात्र केंद्र से अधिक आयु की (Age 35+) किसी जिल्ला किसी जिल्ला किसी अस्या उच्च जोखिम गर्भावस्था (एफरल और अनुवर्ती किया गया) सेवार्य (Services) गर्भवर्ती महिलार्य जिल्ले किस स्व प्राप्त किस सेव्य अस्या किस सेव्य अस्य किस सेव्य अस्य किस सेवले किस सेवले	-						
C6.5 यर्मामीटर C6.6 औटोबचवर (बॉयवर C6.7 आईम्द्रीडी कीट (IUCD kit) C6.8 पीपोआईम्द्रीडी कोरसेप (PPIUCD forceps) (प्रसव केंद्र हेत्। C6.9 ख्लकोमीटर (Glucometer) C6.10 एम यू ए सी टेप (MUAC tape) C6.11 उचई मापने का पैमाना (Height scale) Section D प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicator) 10.1 मात् स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या में) गर्भवती महिलार्थ जो एएनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया (ANC check up) 10.2 एएनसी जांच (ANC check up) गर्भवती महिलार्थ जेन का दौरा किया है गर्भवती महिलार्थ जेन का दौरा है गर्भवती महिलार्थ जिलको जांच है गर्भवती महिलार्थ जेन केंद्र से अधिक आयु की (Age 35+) प्रविक्त से पिछला किया गर्था (पिछल कों से अप्त क्रिया किया गर्था) से पिछला किया गर्था (पिछल कों से अप्त क्रिया किया ने से		**					
C6.6 औटोकलव /बॉयलर C6.7 आईयूसीडी कीट (IUCD kit) C6.8 पीपीआईयूसीडी फोरसेप (PIUCD forceps) (प्रसव केंद्र हेत्) C6.9 ग्ल्केमीटर (Glucometer) C6.10 पम यू ए सी टेप (MUAC tape) C6.11 उचाई मापने का पैमाना (Height scale) Section D प्रत्यंग संकेतक (Performance Indicator) D1.1 मात् स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या में) गर्भवती महिलायें जो एफनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.2 एफनसी जांच (ANC check up) गर्भवती महिलाओं की संख्या गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच हुई ग्र्मवती महिलाओं की संख्या गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या उच्च जोखिम गर्भावस्था (High risk pregnency) 35 वर्ष सं अधिक आयु की (Age 35+) किसी जिल्ला के सिला अन्य 101.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें अतिहास तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिन्स ASHA ने संपर्क किया गया) स्वार्य (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या 101.4 अतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिन्स ASHA ने संपर्क किया गया) स्वार्य समाही वाली गर्भवती महिलायें जिन्स अडाप्य समाही 101.4 अतिम तिमाही वा							
C6.7 आईयूसीडी कीट (IUCD kit) C6.8 पीपीआईयूसीडी फोरसेप (PPIUCD forceps) (प्रसंव केंद्र हेतु) C6.9 ग्रुकोमीटर (Glucometer) C6.10 एय यू ए सी टेप (MAC tape) C6.11 अचाई मापने का पैमाना (Height scale) Section D प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicator) D1.1 गर्भवती महिलायें जो एएनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो । गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.2 एएनसी जांच (ANC check up) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.2.1 गर्भवती महिलाओं जांच (ANC check up) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3 उच्च जोखिम गर्भावस्था (High risk pregnency) उच्च जोखिम गर्भावस्था (High risk pregnency) D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें उच्च जोखिम गर्भवती महिलायें नई गर्भवती महिलायें अतंतिम तिमाही वालो गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो D1.4 अंतिम तिमाही वालो गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.4 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया वा समीक्षा की गरी हो गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.5 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे जन्म योजना वा समाक्षा की गरी हो गर्भवती महिलायें जिनसे प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्रा		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
C6.8 पीपीआईय्तीडी फोरसेप (PPIUCD forceps) (प्रसव केंद्र हेत्) C6.9 क्लोमीटर (Glucometer) C6.10 एम यू ए सी टेप (MUAC tape) C6.11 उंगई मपने का पैमाना (Height scale) Section D प्रत्यां मातृ स्वास्थ्य (Maternal health) प्रमंति की ती एएनसी जांच (ANC check up) के लिए त्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्भवती महिलायों जी एएनसी जांच (ANC check up) प्रमंति महिलायों जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलायों जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलायों की संख्या उच्य जोखिम गर्भावस्था (High risk pregnency) उच्य जोखिम गर्भावस्था माम्य प्रकर माम्य प्रकर माम्य प्रकर माम							
C6.9 गृल्कोमीटर (Glucometer) C6.10 एस यू ए सी टेप (MUAC tape) Section D प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicator) D1.1 मातृ स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या में) गर्मवती महिलायें जो एएनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र केंद्र का दौरा किया हो गर्मवती महिलायें की संख्या D1.2.1 गर्भवती महिलायें जांच (ANC check up) गर्भवती महिलायं की संख्या प्रश्नवती महिलायें जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलायों की संख्या 10.3.1 उच्च जोखिम गर्भांतस्था (High risk pregnency) उठच जोखिम गर्भांतस्था (High risk pregnency) अर्थ की ती जिलता का पिछला अत्वता महिलायं की संख्या 10.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें गर्भवती महिलायं की संख्या अर्थवती महिलायं जिनकी जनसे ASHA ने संपर्क किया हो गर्भवती महिलायं जिनकी जनसे अतिक में अत्वन मोजना वर्गा वहा ती निर्माही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जनम योजना वर्गा वर समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिनकी जनसे ASHA ने संपर्क किया हो गर्भवती महिलायें जिनकी जनसे ASHA ने संपर्क किया हो गर्भवती महिलायें जिनकी जनसे अतिक में प्रमान प्रास्थ किया हो गर्भव	-	"					
C6.10 प्रम यू ए सी टेप (MUAC tape)		" 3					
C6.11 उंचाई नापने का पैमाना (Height scale) Section D प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicator) D1 मातृ स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या में) D1.1 गर्भवती महिलायें जो एएनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.2 एएनसी जांच (ANC check up) वजन लिया गया पेट की जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई D1.2.1 गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें अत्यार्थ की (Age 35+) किसी जटिलता का पिछला इतिहास अन्य D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भवती (परुरल और अनुवर्ती किया गया) परुरल एंड परुरल एंड परुरल परुरल केंद्र केंद		3					
Section D प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicator) D1 मातृ स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या में) D1.1 गर्भवती महिलायें जो एण्नसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.2 एण्नसी जांच (ANC check up) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3.1 गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (High risk pregnency) अत्य से अधिक आयु की (Age 35+) किसी जटिलता का पिछला इतिहास D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) अतिम तिमाही वालों गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो D1.4 अतिम तिमाही वालों गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना हो (Full ANC check ups) (4 क्षमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैक्लेट्स, 360 केल्सियम टैक्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डावाल) मिला हो	-						
D1.1 मातृ स्वास्थ्य (Maternal health) (संख्या में) D1.1 गर्भवती महिलायें जो एपनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्भवती महिलायें जो एपनसी जांच (ANC check up) गर्भवती महिलायें किया गर्भवती महिलाओं की संख्या गर्भवती महिलाओं कि संख्या गर्भवती महिलाओं की संख्या गर्भवती महिलाओं			 र्शन मंकेतक (Pe	rformance li	ndicator)		
D1.1 गर्भवती महिलायें जो एएनसी जांच (ANC check up) के लिए स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.2 एएनसी जांच (ANC check up) वजन लिया गया बी पी लिया गया पेट की जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई D1.3.1 गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें 35 वर्ष से अधिक आयु की (Age 35+) किसी जिल्लाओं की संख्या D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) मंत्रा (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.4 अतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना वनी व समीक्षा की गर्थी हो D1.5 गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 अमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैक्लेट्स, 360 केल्सियम टैक्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो			1977,147 (1-6	Tiorinance ii		स्या में।	
Page 201.1 स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो गर्भवती महिलाओं की संख्या पएनसी जांच (ANC check up) पएनसी जांच (ANC check up) पएनसी जांच (ANC check up) पर्मवती महिलाओं की संख्या पर्ट की जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या पर्ट की जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या पर्ट की जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या पर्ट की जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या पर्ट जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई यूरिन अल्बूमि		गर्भवती महिलायें जो एएनसी जांच (ANC check un) के लिए			(4)	041 117	
D1.2 एएनसी जांच (ANC check up) वजन लिया गया बी पी लिया गया पेट की जांच हुई यूरिन अल्बूमिन जांच हुई D1.2.1 गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या 35 वर्ष से अधिक आयु की (Age 35+) किसी जटिलता का पिछला इतिहास अन्य D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें मर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) गर्भवती महिलाओं की संख्या 10.4 अतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो D1.5 अतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 अमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैक्लेट्स, 360 केल्सियम टैक्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D1.1	स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया हो					
D.1.2.1 वर्गन तिया गया गया पट का जांच हुई यूरिन अल्बूमन जांच हुई यूरिन अल्बूमन जांच हुई यूरिन अल्बूमन जांच हुई यार्भवती महिलाओं की संख्या 35 वर्ष से अधिक आयु की (Age 35+) किसी जटिलता का पिछला इतिहास अन्य 101.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें प्राप्त क्ष्मिय प्राप्त क्ष्मिय (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) सेवाएँ (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या यार्भवती महिलायें जिनके जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो अनिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनके जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 भ्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टेब्लेट्स, 360 कैल्सियम टेब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो					गर्भवती महि	हेलाओं की संख्या	
D.1.2.1 गर्भवती महिलाएं जिनकी जांच हुई गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें किसी जिटलता का पिछला इतिहास अन्य D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें किसी जिटलता का पिछला इतिहास अन्य D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.4 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो अमितम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो D1.5 गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 अमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैक्लेट्स, 360 केल्सियम टैक्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D1.2	एएनसी जांच (ANC check up)	वजन लिया गया		पेट की र	जांच ह्ई	यूरिन अल्बूमिन जांच ह्ई
गर्भवती महिलाओं की संख्या उच्च जोखिम गर्भावस्था (High risk pregnency) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) संवाएँ (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) गर्भवती महिलाओं की संख्या उच्च जोखिम गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 अमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैस्लेट्स, 360 कैल्सियम टैस्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D 1 2 1	गर्भवनी महिलाएं जिनकी जांच हुई		गया		<u> </u>	
D1.3 उच्च जोखिम गर्भावस्था (High risk pregnency) 35 वर्ष से अधिक आयु की (Age 35+) किसी जटिलता का पिछला इतिहास D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) संवाएँ (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.4 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो D1.5 गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 श्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	J.1.2.1	THE PERSON AND PROPERTY OF A STATE OF A STAT			। गर्भतनी मन	हेलाओं की मंद्रगा	
D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) सेवाएँ (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.4 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो D1.5 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 श्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D1 3	उच्च नोजिस सर्थातम्भा (Wigh viels assesses)					
D1.3.1 एचआरपी (HRP) के रूप में पहचानी गयी नई गर्भवती महिलायें D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) सेवाएँ (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.4 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो D1.5 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 भ्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D1.3	उच्य जााखन गमावस्या (High risk pregnency)					अन्य
D1.3.2 उच्च जोखिम गर्भावस्था (रेफरल और अनुवर्ती किया गया) सेवाएँ (Services) गर्भवती महिलाओं की संख्या D1.4 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो D1.5 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 श्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो			(Age 3		Şiçi	V. V.	
मेवाएँ (Services) 191.4 191.4 191.4 191.5 191.5 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 191.7 191.7 191.8 191	D1.3.1						
D1.4 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनसे ASHA ने संपर्क किया हो D1.5 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 भ्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D1.3.2						
D1.5 किया हो D1.5 अंतिम तिमाही वाली गर्भवती महिलायें जिनकी जन्म योजना बनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 भ्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो					गर्भवती महि	हेलाओं की संख्या	
वनी व समीक्षा की गयी हो गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check D1.6 ups) (4 भ्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D1.4	किया हो					
टैब्लेट्स व दूसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो	D1.5						
	D1.6	गर्भवती महिलायें जिन्हे पूरा प्रसव पूर्व जांच (Full ANC check ups) (4 भ्रमण, 2 टी टी, 180 आइएफए टैब्लेट्स, 360 कैल्सियम टैब्लेटस व दसरी तिमाही में 1 अल्बेन्डाजोल) मिला हो					
D1.7 गभवता माहलाआ का ास्थात (प्रसव कंद्र हतु) प्रसव म (In labour) बिना प्रसव में (Not in labour)		, ,	_		,	~	
	D1.7	गभवता माहलाओं का स्थित (प्रसव केंद्र हेतु)	प्रस	ाव म (In labou	rj	ाबना	NH 로 서 (Not in labour)

D1.7.1	स्वास्थ्य केंद्र में आईं (Arrived in the facility)						
D1.7.1	स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती की गयी (Admitted in the facility)						
D1.7.3	स्वास्थ्य केंद्र में आई हुई गर्भवती महिलाओं का परिणाम (प्रसव केंद्र हेतु)	ъ.	महिलायें (Women) नवजात (Newborn)			rn)	
D1.7.3.1	उच्च सुविधा केंद्र को रेफर किया गया (referred to higher facility)						
D1.7.3.2	घर स्वस्थ भेजा गया (sent home healthy)						
D1.7.3.3	स्वस्थ्य केंद्र पर मृत्यु (death at facility)						
D1.8	नवजात (Newborn) (प्रसव केंद्र हेतु)			सं	ंख्या में		
D1.8.1	मृत जन्म (फ्रेश) (Still birth fresh)						
D1.8.2	मृत जन्म (मैसरेटेड) (Still birth macerated)						
D1.8.3	नवजात जिनका नाल (Cord) देर (एक से तीन मिनट के बीच) से काटा गया						
D1.8.4	नवजात जिन्हे जन्म के तुरंत बाद स्किन टु स्किन देखभाल (skin to skin care) मिला हो						
D1.8.5	नवजात जन्म के समय जिनका वजन 1800 ग्राम से कम हो						
D1.8.6	कम वजन वाले बच्चे जिन्हे दिशानिर्देश अनुरूप कंगारू मदर केयर (KMC) मिला हो						
D1.9	केंद्र पर जन्मे बच्चे जिनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी है (दिशानिर्देशानुसार)						
D1.9.1	उपकेंद्र पर जन्मे (5 से अधिक) बच्चों की संख्या जिनके लिए प्रोत्साहन राशि दी जानी है (प्रसव केंद्र हेतु)						
D2	मातृ जटिलता (Maternal complication) (प्रसव केंद्र हेत्)	स्वस्थ भेजा गया (Sent home healty	चिकित्सक की सलाह के	स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई		के मामले में (In cas	e of out-referral) स्थिति अज्ञात
	·	after discharge)	विरुद्ध छोड़ा (LAMA)	(Died at facility)	जीवित (Survive)	मृत (Died)	(Status unknown)
D2.1	प्रोलोंग लेबर (Prolonged labour)						
D2.2	आब्स्ट्रक्टेड लेबर (Obstructed labour)						
D2.3	रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >12 घंटे बिना लेबर के (Rupture of membrane>12 hours without labour) रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन >18 घंटे लेबर में (Rupture of membrane						
D2.4	>18 hours in labour						
D2.5	गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप (Pregnancy induced hypertension)						
D2.6	हल्का / गंभीर प्री-एक्लंप्सिया (Mild / severe pre-Eclampsia)						
D2.7	एक्लंप्सिया (Eclampsia)						
D2.8	प्रसव पूर्व रक्त स्राव (Antepartum hemorrhage (APH))						
D2.9	संक्रमण (Infection / sepsis)						
D2.10	समयपूर्व प्रसव (Preterm labour)						
D2.11	समयपूर्व रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन (Premature rupture of membrane)						
D2.12	प्रसवोत्तर रक्त स्राव (Post-partum hemorrhage (PPH))						
D2.13	रक्ताल्पता (Anemia)						
D2.14	अन्य (Others)						
D3	नवजात जटिलता (Newborn complication) (प्रसव केंद्र हेतु)	स्वस्थ भेजा गया (Sent home healty	चिकित्सक की सलाह के विरुद्ध छोड़ा	स्वास्थ्य केंद्र पर मौत हुई (Died at	ज्ञावन		स्थिति अज्ञात
		after discharge)	(LÂMA)	facility)	(Survive)	मृत (Died)	(Status unknown)
D3.1	समयपूर्व जन्म (Preterm birth) (37 सप्ताह से कम का गर्भ)						
D3.2	जन्म के समय कम वजन (Low birth weight) (2500 ग्राम से कम)						
D3.3	दम घुटना (Asphyxia)					1	1
D3.4	संक्रमण (Infection / sepsis)						1
D3.5	जन्म विसंगतियां (Birth anomalies)						1
D3.6	अन्य (Others)	2 महीने	 ' से 5 साल तक :	 के बच्चों की संख	 या (Number of	children 2 month	ns to 5 yrs)
D4 1	बाल स्वास्थ्य (Child health) ओपीडी / क्लिनिक दिन (OPD/Clinic day)	निमो	निया (Pneumo	nia)		दस्त (Diarrhoea	a)
D4.1	ภาหารา / เศษเศษ เผย (UPD/Clinic day)						

	10 - 10 0 1 1 1				1		
D4.2	आशा द्वारा संदिग्ध/ निदान किये गये केसेस (Suspected/diagnosed by ASHA)						
D4.3	एएनएम द्वारा निदान किये गये केसेस (Diagnosed by ANM)						
D4.4	बच्चे जिनको अमाक्सिसिलिन मिली हो (Children who						
D4.5	received amoxicillin) बच्चे जिन्हे ओआरएस व जिंक दोनो मिली हो (Children who						
	received both ORS+zinc) बच्चे जिन्हे केवल जिंक मिली हो (Children who received only						
D4.6	zinc)						
D4.7	बच्चे जिन्हें केवल ओआरएस मिली हो (Children who received only ORS)						
D4.8	बच्चे जिन्हे रेफर किया गया (Children referred) आशाओं की संख्या जिनके पास अमाक्सिसिलिन का स्टॉक है						
D4.9	(Number of ASHA with amoxicillin supply)						
D4.10	आशाओं की संख्या जिनके पास ओआरएस व जिंक का स्टाक है (Number of ASHA with ORS & Zinc stock)						
D4.11	0-2 माह के संक्रमण से ग्रसित बच्चों की संख्या जिन्हे एएनएम द्वारा निदान किया गया (Number of young infants (0-2 month) diagnosed with sepsis by ANM)						
D4.12	शिशुओं (0-2 महीने) की संख्या जिन्हे संदर्भन पूर्व खुराक दिया गया (Young infants given pre-referral dose (Inj. Gentamycin+ Amoxicillin syrup))						
D4.13	शिशुओं (0-2 महीने) की संख्या जो 7 दिन की एंटीबायोटिक उपचार पूरा किये हो (Young infants who completed 7-day antibiotic treatment)						
D4.14	शिशुओं (0-2 महीने) की संख्या जिनका एएनएम द्वारा उपचार किया गया और जीवित हैं (Young infants who were treated by ANM and survived)						
D5	परिवार नियोजन (Family planning)	सेवाओं की संख्या (Number of services)					
D5.1	डीएमपीए की पहली खुराक (1st Dose of DMPA)	गर्भपात के बाद (F	Post abortion)	प्रसवोत्तर (Po	ost partum)	अंतराल (nterval)
D5.1.1	महिलाओं की संख्या						
D5.2	अनुवर्ती / जटिलताएँ (Follow-up/complications)	पुरुष नर	सबंदी	महिला नसबंदी	पीपीआईयूसी डी (PPIUCD)	आईयूसीडी (IUCD)	डीएमपीए (इंजे. अंतरा)
D5.2.1	अन्वर्ती मामलें (Follow-up cases)				01 (111002)		550.00
D5.2.2	जटिलताएँ (Complications)						
D5.3	लाभार्थी जिन्हे परिवार नियोजन के लिए परामर्श मिला हो						
D5.4	लाभार्थी जिन्हे कंप्लीट बास्केट ऑफ चॉइस प्रस्तुत किया गया हो						
D6	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)		गर्भट	वती महिलाओं की	ो संख्या (Numb	er of PW)	
D6.1	गर्भवती महिलायें जिन्हें JSSK के तहत ड्रग्स व कंज्यूमेबल्स मिला हो (प्रसव केंद्र हेत्)						
Section E	प्रक्रिया सूचक (Process indicator)			संख्या में	(In number)		
E.1	AAA बैठक की योजना बनी (हाँ /नहीं)				· · · · ·		
E.2	AAA बैठक आयोजित हुई (हाँ /नहीं)						
E.3	आशाएँ जो बैठक मे उपस्थित थीं						
E.4	आंगनवाडी जो बैठक मे उपस्थित थीं						
E.5	गठित VHSNC (VHSNC formulated/constituted)						
E.6	vhsnc बैठकें आयोजित हुई						
E.7	AVD दवारा समर्थित VHND/RI सत्रों की संख्या						
E.8	Microplan की समीक्षा की गयी (हाँ /नहीं)						
Section F	एचबीएनसी (HBNC)			संख्या में	(In number)		
F.1	आशाएँ जिनके पास पूर्ण और कार्यशील HBNC किट हो						
F.2	आशाएँ जिनके पास पूर्ण HBNC ड्रग किट हो						
F.3	आशा द्वारा जमा की गयी एचबीएनसी विजिट प्रपत्रों की संख्या						
F.4	आशाओं की संख्या जिन्होंने एचबीएनसी विजिट प्रपत्र जमा किए हो						
F.5	आशा द्वारा पहचाने गये नवजात (Newborn identified by ASHA)	दौरा किया (Visited)	जन्म दोष (Birth defect)	Number वजन 2500 ग्राम से कम	of new-borns वजन 1800 ग्राम से कम	रेफर किया गया	मृत्यु
F.5.1	नवजात मेल (Male)						
F.5.1 F.5.2	नवजात मेल (Male) नवजात फीमेल (Female)						

F.6	एसएनसीयू से डिस्चार्ज कम वजन वाले नवजातो की संख्या जिनका आशा दवारा फॉलो अप किया गया हो						
	आशाओं की संख्या जिन्हे एचबीएनसी विजिट में आशा संगीनी						
F.7	दवारा सपोर्ट किया गया						
F.8	एचबीएनसी विजिट प्रपत्रों की संख्या जो एएनएम द्वारा						
F.8	वीएचएनडी /होम विजिट के दौरान सत्यापित की गयी हो						
Section G	ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस/ साम्दायिक प्रक्रिया (Village Health & Nutrition Day (VHND)/Community process)						
G 1	आशाओं द्वारा सामाजिक विपणन प्रणाली के अंतर्गत वितरित उत्पाद (Social marketing products distributed by ASHA)	कंडोम (in pieces)	ओसीपी (in cycle)	ईसीपी	सैनीटरी नैप्किन (महिलाओं के लिए)	सैनीटरी नैप्किन (किशोरी लड़कियों के लिए)	पीटीके
G1.1	लाभार्थियों की संख्या						
G2	किशोरियों की संख्या जिन्हें ANM द्वारा सेवाएँ मिली हों	स्वास्थ्य जांच किशोरियाँ		(<7 hb/dl)	किशोरियाँ (>=7 and <11 hb/dl)	आईएफ़ए टैब्लेट	
G2.1	लाभार्थियों की संख्या						
G3	परामर्श (Counselling)	गर्भवती महिलाएँ	0-5 साल उम्र के बच्चों वाले माता-पिता / अभिभावक की संख्या		पात्र जोड़े (Eligible couples)	किशोर	अन्य लाभार्थी
G3.1	लाभार्थियों की संख्या						
G4	VHND में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदत्त सेवाएँ	बच्चे जिनका वजन किया गया	ग्रोथ चार्ट में वजन अद्यतन किया गया		बच्चे जिन्हे टीएचआर (THR) वितरित किया गया		गर्भवती महिलाएँ जिन्हें टीएचआर (THR) वितरित किया गया
G4.1	लाभार्थियों की संख्या					•	
G5	कम वजन के बच्चे जिन्हे रक्त व मल जांच के लिए उच्च केंद्र पर रेफर किया गया						
G6	सैम / गंभीर रूप से कम वजन के बच्चे जिन्हे उच्च केंद्र पर उपचार के लिए रेफर किया गया						