

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Hlavní roli hrají **vlastní čísla** (λ_1, λ_2) matice kvadratické formy $M = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$ malá matice

Vlastní čísla λ_1, λ_2 malé matice jsou:

- a) Stejně znaménka = ELIPSA (kružnice $\lambda_1 = \lambda_2$)
- b) Různě znaménka = HYPERBOLA
- c) Jedno vl. číslo λ je 0 = PARABOLA

Pokud je velké matice A (kde jsou i čísla D/2, E/2, F) **|A|=0**, tak se kuželosečky rozpadnou na svůj degenerovaný tvar (elipsa na BOD, hyperbola na RŮZNOBĚŽKY, parabola na PŘÍMKU).

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Hlavní roli hrají **vlastní čísla** (λ_1, λ_2) matice kvadratické formy $M = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$ malá matice

Vlastní čísla λ_1, λ_2 malé matice jsou:

- a) Stejně znaménka = ELIPSA (kružnice $\lambda_1 = \lambda_2$)
- b) Různě znaménka = HYPERBOLA
- c) Jedno vl. číslo λ je 0 = PARABOLA

Pokud je velké matice A (kde jsou i čísla D/2, E/2, F) **|A|=0**, tak se kuželosečky rozpadnou na svůj degenerovaný tvar (elipsa na BOD, hyperbola na RŮZNOBĚŽKY, parabola na PŘÍMKU).

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Hlavní roli hrají **vlastní čísla** (λ_1, λ_2) matice kvadratické formy $M = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$ malá matice

Vlastní čísla λ_1, λ_2 malé matice jsou:

- a) Stejně znaménka = ELIPSA (kružnice $\lambda_1 = \lambda_2$)
- b) Různě znaménka = HYPERBOLA
- c) Jedno vl. číslo λ je 0 = PARABOLA

Pokud je velké matice A (kde jsou i čísla D/2, E/2, F) **|A|=0**, tak se kuželosečky rozpadnou na svůj degenerovaný tvar (elipsa na BOD, hyperbola na RŮZNOBĚŽKY, parabola na PŘÍMKU).

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Hlavní roli hrají **vlastní čísla** (λ_1, λ_2) matice kvadratické formy $M = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$ malá matice

Vlastní čísla λ_1, λ_2 malé matice jsou:

- a) Stejně znaménka = ELIPSA (kružnice $\lambda_1 = \lambda_2$)
- b) Různě znaménka = HYPERBOLA
- c) Jedno vl. číslo λ je 0 = PARABOLA

Pokud je velké matice A (kde jsou i čísla D/2, E/2, F) **|A|=0**, tak se kuželosečky rozpadnou na svůj degenerovaný tvar (elipsa na BOD, hyperbola na RŮZNOBĚŽKY, parabola na PŘÍMKU).