

URČIT

- Umíme pouze násobky úhlu 30° ($90^\circ, 60^\circ, 120^\circ, \dots$) a 45° ($45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, \dots$)
- Pro převod na **RADIÁNY** použijeme: $180^\circ = \pi$

$$30^\circ \rightarrow 180 : 6 = \quad 45^\circ \rightarrow 180 : 4 = \quad 120^\circ = \quad 135^\circ =$$

- Stejně tak i pro určení z radiánů na stupně: $\frac{5\pi}{4} = \quad \frac{3\pi}{2} =$

PAMATUJ:

$\sin / \cos$ nabývá hodnot: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2} \rightarrow 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$ $\operatorname{tg} / \operatorname{cotg}$ nabývá hodnot: $0, \frac{\sqrt{3}}{3}, 1, \sqrt{3}$

U goniometrických funkcí je výsledek číslo.

$\sin \frac{\pi}{6} = \sin 30^\circ =$	$\cos \frac{\pi}{4} = \cos 45^\circ =$	$\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} =$	$\operatorname{cotg} 0 =$
$\sin \frac{\pi}{2} = \sin 90^\circ =$	$\cos \frac{\pi}{3} = \cos 60^\circ =$	$\operatorname{tg} \pi =$	$\operatorname{cotg} \frac{\pi}{2} =$
$\sin \frac{5\pi}{4} = \sin 225^\circ =$	$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos 150^\circ =$	$\operatorname{tg} \frac{\pi}{2} =$	$\operatorname{cotg} \pi =$
		$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} =$	$\operatorname{cotg} \frac{4\pi}{3} =$

U cyklometrických funkcí je výsledek ÚHEL (v radiánech).

$\arcsin \frac{1}{2} =$	$\arccos 0 =$	$\operatorname{arctg} 0 =$	$\operatorname{arccotg} \sqrt{3} =$
$\arcsin 0 =$	$\arccos(-\frac{1}{2}) =$	$\operatorname{arctg} 1 =$	$\operatorname{arccotg} \frac{\sqrt{3}}{3} =$
$\arcsin(-\frac{1}{2}) =$	$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} =$	$\operatorname{arctg} \sqrt{3} =$	$\operatorname{arccotg} 0 =$

URČIT

- Umíme pouze násobky úhlu 30° ($90^\circ, 60^\circ, 120^\circ, \dots$) a 45° ($45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, \dots$)
- Pro převod na **RADIÁNY** použijeme: $180^\circ = \pi$

$$30^\circ \rightarrow 180 : 6 = \quad 45^\circ \rightarrow 180 : 4 = \quad 120^\circ = \quad 135^\circ =$$

- Stejně tak i pro určení z radiánů na stupně: $\frac{5\pi}{4} = \quad \frac{3\pi}{2} =$

PAMATUJ:

$\sin / \cos$ nabývá hodnot: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2} \rightarrow 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$ $\operatorname{tg} / \operatorname{cotg}$ nabývá hodnot: $0, \frac{\sqrt{3}}{3}, 1, \sqrt{3}$

U goniometrických funkcí je výsledek číslo.

$\sin \frac{\pi}{6} = \sin 30^\circ =$	$\cos \frac{\pi}{4} = \cos 45^\circ =$	$\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} =$	$\operatorname{cotg} 0 =$
$\sin \frac{\pi}{2} = \sin 90^\circ =$	$\cos \frac{\pi}{3} = \cos 60^\circ =$	$\operatorname{tg} \pi =$	$\operatorname{cotg} \frac{\pi}{2} =$
$\sin \frac{5\pi}{4} = \sin 225^\circ =$	$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos 150^\circ =$	$\operatorname{tg} \frac{\pi}{2} =$	$\operatorname{cotg} \pi =$
		$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} =$	$\operatorname{cotg} \frac{4\pi}{3} =$

U cyklometrických funkcí je výsledek ÚHEL (v radiánech).

$\arcsin \frac{1}{2} =$	$\arccos 0 =$	$\operatorname{arctg} 0 =$	$\operatorname{arccotg} \sqrt{3} =$
$\arcsin 0 =$	$\arccos(-\frac{1}{2}) =$	$\operatorname{arctg} 1 =$	$\operatorname{arccotg} \frac{\sqrt{3}}{3} =$
$\arcsin(-\frac{1}{2}) =$	$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} =$	$\operatorname{arctg} \sqrt{3} =$	$\operatorname{arccotg} 0 =$

URČIT

- Umíme pouze násobky úhlu 30° ($90^\circ, 60^\circ, 120^\circ, \dots$) a 45° ($45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, \dots$)
- Pro převod na **RADIÁNY** použijeme: $180^\circ = \pi$

$$30^\circ \rightarrow 180 : 6 = \quad 45^\circ \rightarrow 180 : 4 = \quad 120^\circ = \quad 135^\circ =$$

- Stejně tak i pro určení z radiánů na stupně: $\frac{5\pi}{4} = \quad \frac{3\pi}{2} =$

PAMATUJ:

$\sin / \cos$ nabývá hodnot: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2} \rightarrow 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$ $\operatorname{tg} / \operatorname{cotg}$ nabývá hodnot: $0, \frac{\sqrt{3}}{3}, 1, \sqrt{3}$

U goniometrických funkcí je výsledek číslo.

$\sin \frac{\pi}{6} = \sin 30^\circ =$	$\cos \frac{\pi}{4} = \cos 45^\circ =$	$\operatorname{tg} \frac{\pi}{6} =$	$\operatorname{cotg} 0 =$
$\sin \frac{\pi}{2} = \sin 90^\circ =$	$\cos \frac{\pi}{3} = \cos 60^\circ =$	$\operatorname{tg} \pi =$	$\operatorname{cotg} \frac{\pi}{2} =$
$\sin \frac{5\pi}{4} = \sin 225^\circ =$	$\cos \frac{5\pi}{6} = \cos 150^\circ =$	$\operatorname{tg} \frac{\pi}{2} =$	$\operatorname{cotg} \pi =$
		$\operatorname{tg} \frac{2\pi}{3} =$	$\operatorname{cotg} \frac{4\pi}{3} =$

U cyklometrických funkcí je výsledek ÚHEL (v radiánech).

$\arcsin \frac{1}{2} =$	$\arccos 0 =$	$\operatorname{arctg} 0 =$	$\operatorname{arccotg} \sqrt{3} =$
$\arcsin 0 =$	$\arccos(-\frac{1}{2}) =$	$\operatorname{arctg} 1 =$	$\operatorname{arccotg} \frac{\sqrt{3}}{3} =$
$\arcsin(-\frac{1}{2}) =$	$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} =$	$\operatorname{arctg} \sqrt{3} =$	$\operatorname{arccotg} 0 =$