Lima permintaan, dan seperti apa jadinya

Satu bug di editor screenshot, satu panduan untuk login Google, dan tiga fitur baru. Tiap halaman berikut menunjukkan tampilan yang diusulkan, apa yang mungkin dan tidak di Windows, dan keputusan yang perlu dari lu. Belum ada kode yang diubah.

1	**Editor screenshot tidak bisa ditutup** Tombol Buang dan Batal tertutup cat footer. Perbaikan kecil, dengan tes.	Bug, akar ketemu	S
2	**Login Google tanpa Cloud Console** Langkah satu kali untuk lu: situs, project Cloud, klien Desktop, dua secret, rilis.	Panduan	PEMILIK
3	**Halaman Perangkat (lepas aman)** Daftar flashdisk dan disk eksternal: Eject, Buka, Detail, Eject semua, notice saat dicolok.	Bisa, tanpa admin	M–L
4	**Taskbar transparan** Di Windows 11 butuh injeksi ke Explorer. Dua jalan: lewat TranslucentTB, atau bikin sendiri.	Bisa, berisiko	M / XL
5	**Monitor performa dan game** FPS, GPU (pakai, watt, suhu, hotspot, VRAM), CPU (pakai, suhu).	Sebagian besar bisa	L

PC lu yang jadi acuan

GPU	AMD Radeon RX 6700 XT, driver Adrenalin (ADLX ada)
CPU	AMD Ryzen 5 5600X
Windows	11 25H2, build 26200
Vale	3.4.0 (rilis terakhir)

Kelayakan di halaman 5 dan 6 dinilai untuk kartu AMD. Kartu NVIDIA dan Intel dicatat terpisah, karena tiap vendor punya API sendiri.

Beberapa jawaban "bisa" di sini berasal dari dokumentasi dan pengetahuan API, belum dari prototipe. Yang begitu ditandai "perlu prototipe".

S · sekitar 1 jam

Editor screenshot tidak bisa ditutup kalau ada coretan

SEKARANG (SCREENSHOT LU)



SESUDAH PERBAIKAN



Akar masalahnya

Tutup dengan perubahan memang sengaja bertanya dulu: `request_close` menyalakan bar "Buang perubahan?" dan menaruh dua tombol, **Buang** dan **Batal**, di footer (`src/shot_edit/window.rs:211`). Selama bar itu tampil, tombol lain sengaja redup dan tidak bisa diklik.

Masalahnya ada di urutan menggambar. Semua tombol, termasuk Buang dan Batal, digambar di baris 1983. Sesudah itu footer diisi warna latar di baris 2113, **di atas** kedua tombol tadi. Hasilnya cocok dengan screenshot lu: teks "Discard changes?" kelihatan, tombolnya tidak, dan semua tombol lain mati. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah Esc (menutup bar) lalu Salin atau Simpan.

Perbaikannya

- Gambar latar footer **sebelum** tombol-tombolnya, jadi Buang dan Batal kelihatan dan bisa diklik.
- Buang memakai warna bahaya (merah), Batal netral; Enter = Buang, Esc = Batal.
- Tombol X di pojok jendela dan Alt+F4 lewat jalur yang sama, bukan menutup diam-diam.
- Tes baru: urutan gambar menaruh tombol di atas footer, dan Tutup tanpa perubahan tetap langsung menutup.

Bug ini masuk lewat rilis 3.4.0 (editor langsung terbuka sesudah snap), jadi layak dirilis cepat sebagai 3.4.1 sebelum fitur lain.

Langkah pemilik · 45–60 menit

Supaya "Masuk dengan Google" muncul untuk semua orang

Kenapa langkah ini perlu

Kodenya sudah siap. Rilis dibangun oleh `.github/workflows/release.yml`, yang membaca dua secret repo: `VALE_GOOGLE_CLIENT_ID` dan `VALE_GOOGLE_CLIENT_SECRET`. Selama keduanya kosong, exe tidak punya klien bawaan, jadi Settings → Integrasi meminta Client ID milik pengguna sendiri. Begitu terisi dan rilis baru dibuat, pengguna cukup klik **Masuk dengan Google**.

A **Situs terbit**	B **Project Cloud**	C **Klien Desktop**	D **Secret GitHub**	E **Rilis + tes**
privasi + ketentuan	API + layar izin	ID + secret	dua nilai	tag baru

A. Terbitkan situs Vale (privasi dan ketentuan)

Google meminta URL beranda, kebijakan privasi, dan ketentuan layanan. Halamannya sudah ada di folder `site/`, tapi **GitHub Pages belum aktif** di repo (API mengembalikan 404).

1. **Gw tambahkan workflow Pages**
   File kecil `.github/workflows/pages.yml` yang menerbitkan folder `site/`. Pages tidak bisa memakai folder bernama site/ secara langsung, hanya root atau docs/.
2. **Lu aktifkan Pages**
   Repo di GitHub → **Settings** → **Pages** → Build and deployment → Source: **GitHub Actions**.
3. **Cek tiga alamat**
   `https://hartono0297.github.io/dynamic-island/`, lalu …/`privacy.html` dan …/`terms.html`. Isi email kontak di kedua halaman itu.

B. Project Google Cloud dan layar izin

4. **Buat project**
   Buka `console.cloud.google.com`, login dengan akun Google yang akan jadi pemilik. Klik pemilih project di kiri atas → **New project** → nama **Vale** → **Create**. Pastikan project Vale yang terpilih.
5. **Aktifkan Google Calendar API**
   Menu ☰ → **APIs & Services** → **Library** → cari "Google Calendar API" → **Enable**.
6. **Mulai Google Auth Platform**
   Menu ☰ → **Google Auth Platform** (dulu bernama "OAuth consent screen") → **Get started**. App name: **Vale**. User support email: email lu. Audience: **External**. Contact email: email lu. Centang persetujuan → **Create**.
7. **Branding**
   Isi Application home page, Privacy policy link, Terms of service link dengan tiga URL dari langkah A. Authorized domains: **hartono0297.github.io**. Logo boleh dikosongkan dulu: logo membuat aplikasi wajib diverifikasi sebelum bisa dipakai.
8. **Data Access (scope)**
   Add or remove scopes → tempel dua scope ini di "Manually add scopes", lalu **Update** dan **Save**:
   `https://www.googleapis.com/auth/calendar.calendarlist.readonly`
   `https://www.googleapis.com/auth/calendar.events`
   Harus persis dua ini: Vale menolak login yang scopenya kurang (`src/google/oauth.rs:30`).
9. **Audience**
   Tambahkan email lu di **Test users** untuk mencoba dulu. Sesudah tes berhasil (langkah E), klik **Publish app** → **In production**. Selama masih Testing, hanya test user yang bisa login dan token habis tiap 7 hari.

Langkah pemilik

Klien Desktop, dua secret, lalu rilis

C. Buat klien OAuth tipe Desktop

10 **Clients → Create client**
Masih di Google Auth Platform, buka **Clients** → **Create client**. Application type: **Desktop app**. Name: **Vale desktop** → **Create**.

11 **Salin dua nilai**
Jendela berikutnya menampilkan **Client ID** (berakhiran `.apps.googleusercontent.com`) dan **Client secret** (berawalan `GOCSPX-`). Klik **Download JSON** sebagai cadangan. Simpan di pengelola sandi, jangan di repo.

12 **Tidak perlu redirect URI**
Klien Desktop otomatis mengizinkan alamat loopback `http://127.0.0.1:port`, yang dipakai Vale bersama PKCE.

Untuk klien Desktop, Google menganggap secret-nya **bukan rahasia**, karena ikut di dalam exe yang bisa dibongkar siapa saja. Keamanan login dijaga PKCE dan loopback. Tetap simpan sebagai secret repo supaya tidak tercetak di log dan riwayat git.

D. Isi dua secret di GitHub

13 **Buka pengaturan secret**
Repo **hartono0297/dynamic-island** → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → tab **Secrets** → **New repository secret**.

14 **Secret pertama**
Name: `VALE_GOOGLE_CLIENT_ID` · Secret: Client ID dari langkah 11 → **Add secret**.

15 **Secret kedua**
Name: `VALE_GOOGLE_CLIENT_SECRET` · Secret: Client secret → **Add secret**. Namanya harus persis sama, huruf besar semua.

E. Coba lokal dulu, lalu rilis

16 **Tes lokal (boleh gw yang jalankan)**
Build dengan dua variabel itu di folder target terpisah, lalu buka Settings → Integrasi. Tombol **Masuk dengan Google** harus tampil, dan login dengan akun test user harus berhasil.

17 **Rilis baru**
Push tag versi berikutnya, misalnya `git tag v3.4.1; git push origin v3.4.1`. Workflow rilis membangun exe dengan klien bawaan. Ini tetap langkah lu.

18 **Publish app**
Kalau tes lancar, kembali ke Audience → **Publish app**. Siapa pun bisa login, tapi masih melihat layar "Google hasn't verified this app" (klik **Advanced** → **Go to Vale**), dengan batas 100 pengguna baru.


19 **Verifikasi (opsional, untuk menghapus peringatan)**
Verification center → Submit. Butuh: domain diverifikasi di Google Search Console (`hartono0297.github.io`, lewat file HTML di site/), video demo YouTube (unlisted) yang menunjukkan layar izin dan cara Vale memakai kalender, dan alasan per scope. `calendar.events` termasuk sensitif, bukan terbatas, jadi tanpa audit keamanan berbayar. Prosesnya beberapa hari sampai beberapa minggu.


STATUS	SIAPA BISA LOGIN	YANG TERLIHAT
Testing	Maks. 100 test user	Token habis tiap 7 hari
Production, belum verifikasi	Siapa saja, 100 pengguna baru	Layar peringatan, bisa dilewati
Terverifikasi	Tanpa batas	Tanpa peringatan


Label tombol di Google Cloud kadang berganti. Kalau ada yang beda dari panduan ini, kirim screenshot, gw sesuaikan langkahnya.

M–L · tanpa admin

Halaman Perangkat: lepas aman yang lebih enak dari Windows







Yang ada di tiap kartu

- **Eject**: lepas aman. Kalau gagal, kartu bilang alasannya, dan kalau Windows memberi tahu aplikasinya, nama aplikasi itu ditampilkan, dengan tombol **Coba lagi**.
- **Buka** (ikon folder): Explorer di drive itu, lalu panel tertutup.
- **Detail** (ikon i): kartu melebar menampilkan model, jalur (USB 2/3, kartu, Thunderbolt), sistem file, kapasitas per partisi, dan label volume.
- **Eject semua**: satu klik untuk semua yang bisa dilepas, laporan per perangkat.
- Notice di notch saat perangkat dicolok (Buka) dan saat aman dicabut. Bisa dimatikan.
- Tile shortcut **Perangkat** dan hotkey opsional.

Cara kerjanya


BAGIAN	API WINDOWS	ADMIN?
Daftar perangkat	`SetupDi*`, `CM_Get_DevNode_Status` (bisa dilepas), volume dan huruf drive	Tidak
Jenis jalur	`IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY`	Tidak
Eject	`CM_Request_Device_EjectW`, alasan tolak dari `PNP_VETO_TYPE`	Tidak
Colok dan cabut	`WM_DEVICECHANGE`, tanpa polling	Tidak

Nama aplikasi yang menahan drive tidak selalu tersedia: kadang Windows hanya bilang "sedang dipakai". Perlu prototipe untuk tahu seberapa sering namanya ada. Ponsel (MTP) dan drive jaringan tidak bisa di-eject dengan cara ini, jadi tidak masuk daftar.

Biaya diam nol: daftar diperbarui hanya saat Windows mengabarkan colok atau cabut, dan kapasitas dibaca saat halaman terbuka.

Butuh keputusan

Taskbar transparan



SETTINGS → TAMPILAN → TASKBAR (USULAN)

Taskbar transparan	●
Gaya	Bening · Blur · Akrilik · Warna
Saat ada jendela dimaksimalkan	kembali normal
Saat menu Start terbuka	kembali normal

Kenapa ini tidak sesederhana kelihatannya

Di Windows 10, warna taskbar bisa diubah dari luar dengan satu panggilan (`SetWindowCompositionAttribute`). Taskbar Windows 11 sekarang digambar dengan XAML di dalam proses Explorer, dan cara lama itu tidak lagi berpengaruh. TranslucentTB, aplikasi di screenshot lu, mengatasinya dengan **memasukkan DLL ke Explorer** lewat XAML Diagnostics (API yang juga dipakai Visual Studio) lalu mengganti kuas latar taskbar dari dalam.

	A. LEWAT TRANSLUCENTTB	B. DIBUAT SENDIRI DI VALE
Cara	Vale mendeteksi TranslucentTB, menawarkan pemasangan (winget), lalu menulis pengaturannya dari Settings Vale	DLL kecil Vale dimasukkan ke Explorer, dipasang ulang tiap Explorer restart
Ukuran	M	XL
Risiko	Rendah: Vale tidak menyentuh Explorer	Tinggi: update Windows bisa membuat Explorer crash; antivirus bisa curiga pada injeksi
Lisensi	Program terpisah, aman	Kode TranslucentTB berlisensi GPL-3.0 dan tidak boleh disalin ke Vale (MIT); harus ditulis dari nol
Ukuran exe	Tetap	Tambah DLL kedua


Saran: A. Hasilnya sama di layar, tanpa risiko Explorer. B bisa jadi eksperimen terpisah nanti, mati bawaan.

Perlu prototipe: cara menulis pengaturan TranslucentTB versi Store (letak file dan formatnya) perlu dipastikan dulu. Kalau ternyata tidak stabil, A turun jadi "buka TranslucentTB dari Vale" saja.

L


Monitor performa: seperti apa di notch

MODE GAME: STRIP KECIL SAAT GAME BERJALAN



Muncul sendiri saat aplikasi 3D di depan, hilang saat game ditutup. Isinya bisa dipilih di Settings (misalnya hanya FPS, GPU, CPU).

HALAMAN SISTEM: KARTU GPU BARU DI BAWAH CPU DAN RAM



Hal yang perlu lu tahu dulu

- **Island sekarang sembunyi saat aplikasi layar penuh.** Mode game jadi pengecualian yang bisa dinyalakan: strip tetap tampil di atas game.
- Strip hanya bisa tampil di atas game yang memakai **borderless/windowed fullscreen**, mode default kebanyakan game sekarang. Di **exclusive fullscreen** tidak ada jendela lain yang bisa tampil tanpa menyuntik ke game, dan itu tidak akan dilakukan Vale (rawan anti-cheat).
- Pembacaan hanya berjalan saat strip atau halaman Sistem tampil, satu kali per detik. Saat tidak dipakai, biayanya nol, sesuai anggaran daya Vale.
- Angka yang tidak bisa dibaca di PC tertentu disembunyikan, tidak diisi tebakan.

PILIHAN TAMPILAN LAIN (BILA SUKA)

Overlay pojok
Kotak kecil di pojok layar, seperti MSI Afterburner. Lebih banyak angka, tapi menutupi game.

Hanya halaman Sistem
Paling ringan dan aman, tapi tidak terlihat saat main.

Jawaban: sebagian besar bisa

Angka mana yang bisa dibaca, dan dari mana

ANGKA	RX 6700 XT (PC LU)	SUMBER	NVIDIA	CATATAN
GPU util %	Bisa	Penghitung kinerja Windows (`GPU Engine` , sama dengan Task Manager), atau ADLX	Bisa	Semua vendor, tanpa admin
GPU mem util	Bisa	`GPU Adapter Memory` / `QueryVideoMemoryInfo` , atau ADLX	Bisa	Ditampilkan GB terpakai dan persen dari total
GPU power (W)	Bisa	AMD ADLX (`amdadlx64.dll`, ada di driver Adrenalin lu)	Bisa lewat NVML	Intel: tidak ada API publik
GPU temp	Bisa	ADLX; cadangan: data adapter yang dipakai Task Manager (`D3DKMT`)	Bisa lewat NVML	Task Manager juga menampilkannya, jadi sumbernya ada
GPU hotspot	Bisa	ADLX (hotspot / junction temperature)	Tidak langsung	NVIDIA tidak membuka hotspot lewat API publik; disembunyikan di sana
FPS	Bisa, dengan syarat	ADLX (metrik FPS Adrenalin) untuk AMD; untuk vendor lain: pelacakan present (ETW, cara PresentMon)	Bisa, dengan syarat	ETW butuh admin **atau** akun lu masuk grup "Performance Log Users" sekali (perlu admin satu kali). Perlu prototipe untuk ADLX
CPU util %	Bisa	Sudah ada di halaman Sistem (`GetSystemTimes`)	Bisa	Tinggal dipakai ulang
CPU temp	Bisa, dengan syarat	Windows tidak menyediakannya tanpa driver kernel. Usulan: baca dari **HWiNFO** (shared memory) atau **LibreHardwareMonitor** bila salah satunya berjalan	Bisa, dengan syarat	Vale tidak memasang driver sendiri: driver baca-suhu lama (WinRing0) sekarang ditandai rentan oleh Windows Defender

Urutan pengerjaan

- **5a**: GPU util, VRAM, CPU util (semua vendor), kartu di halaman Sistem. M
- **5b**: ADLX untuk AMD (watt, suhu, hotspot, FPS), lalu NVML untuk NVIDIA. L
- **5c**: strip mode game, suhu CPU dari HWiNFO/LHM. M

Biaya ke Vale

- ADLX dan NVML dimuat dinamis hanya kalau ada; exe tidak bergantung pada driver tertentu.
- Pembacaan di thread pekerja, seperti halaman Sistem sekarang.
- Ukuran exe naik sedikit (binding C ADLX).

Yang tidak dijanjikan

- Overlay di exclusive fullscreen.
- Suhu CPU tanpa HWiNFO atau LHM.
- Hotspot NVIDIA, angka GPU Intel selain pemakaian.

Usulan

Urutan pengerjaan dan keputusan yang dibutuhkan

3.4.1	1	**Perbaikan editor screenshot** Buang/Batal terlihat lagi, X dan Alt+F4 lewat jalur yang sama, tes	S
3.4.1	2	**Workflow Pages untuk situs** Menerbitkan site/ supaya URL privasi dan ketentuan hidup (langkah A)	S
PARALEL	G	**Langkah Google oleh lu** B sampai E di halaman 02; bisa paralel dengan semua yang lain	LU
3.5	3	**Halaman Perangkat** Daftar, Eject, Buka, Detail, Eject semua, notice colok/cabut, tile	M–L
3.5	4	**Performa 5a** GPU util, VRAM, CPU di halaman Sistem, semua vendor	M
3.6	5	**Performa 5b + 5c** ADLX/NVML: watt, suhu, hotspot, FPS; strip mode game; suhu CPU dari HWiNFO/LHM	L
3.6	6	**Taskbar transparan** Jalan A (TranslucentTB) sesudah prototipe; jalan B hanya kalau lu mau	M

Semua pekerjaan kode lewat workflow **build** (Plan Opus, Build Sonnet, Review Opus, Check Sonnet). Fitur besar (3, 5, 6) diberi tanda heavy, jadi lewat review buta dan check. Yang tidak bisa diuji agen, seperti eject dengan flashdisk sungguhan, game sungguhan, dan Explorer sungguhan, masuk daftar cek manual untuk lu.

Keputusan dari lu

- **Perangkat:** halaman sendiri (usulan), atau bagian dari halaman Sistem?
- **Notice colok:** nyala bawaan, atau mati bawaan?
- **Taskbar:** jalan A (TranslucentTB, saran), B (bikin sendiri), atau tunda?
- **Performa saat main:** strip di notch (usulan), overlay pojok, atau hanya halaman Sistem?
- **FPS di luar AMD:** boleh minta akses admin satu kali untuk grup "Performance Log Users"?
- **Suhu CPU:** lu pakai HWiNFO atau LibreHardwareMonitor? Kalau tidak, suhu CPU disembunyikan.
- **Google:** email kontak untuk halaman privasi dan ketentuan.

Sebelum 5b dan 6 dikerjakan, gw buat prototipe kecil dulu (ADLX dari Rust, cara menulis pengaturan TranslucentTB). Kalau hasilnya beda dari dokumen ini, gw kabari sebelum lanjut.