

Brainstorm v3.1


Enam ide berikutnya, masing-masing dengan beberapa pilihan dan saran. Belum ada kode yang diubah; pilih dulu, lalu kita jadikan rencana.

1. **Lirik tidak terpotong**
   Notch melebar mengikuti panjang baris lirik.
2. **CLI ikut folder terakhir**
   Terminal langsung berada di folder yang terakhir kamu buka.
3. **Judul tanpa italic**
   Tiga pilihan font judul yang tegak.
4. **Sistem: monitor & bersih-bersih**
   CPU, RAM, sisa disk, dan deep cleanup ala Mole.
5. **Clipboard sendiri**
   Riwayat clipboard di panel, bukan Win+V.
6. **Screenshot dengan preview**
   Pratinjau di notch: salin, simpan, atau hapus.

IDE 1

1 Lirik tidak terpotong

SEKARANG



Notch lirik dipatok 300 × 34 px (`ShapeKind::MediaLyric` di `geometry.rs`), jadi baris yang lebih panjang terpotong "…".

PILIHAN

SARAN

A · Melebar mengikuti baris

Lebar = panjang teks + robot + padding, antara 220 dan 560 px. Berubah halus (180 ms) tiap ganti baris. Kalau masih lebih panjang dari 560, teks bergeser pelan setelah jeda 1 detik.

Paling natural; satu baris tetap rapi.

B · Dua baris

Lebar tetap 300 px, tinggi naik jadi 52 px untuk baris panjang.

Notch jadi lebih tinggi dan menutup lebih banyak layar.


C · Huruf mengecil

Ukuran huruf turun sampai 10 px supaya muat.


Sulit dibaca, terutama di layar besar.

USULAN A · LEBAR MENGIKUTI BARIS


BARIS PENDEK



BARIS SEDANG



BARIS PANJANG



LEBIH DARI 560 PX · BERGESER




Detail

- Lebar dihitung dari layout DirectWrite baris yang sedang tampil.
- Supaya tidak "goyang", notch tidak menyusut untuk baris yang hanya sedikit lebih pendek (selisih < 40 px).
- Baris instrumental "♪" memakai lebar minimum.
- Batas 560 px bisa diganti jadi persentase layar di layar kecil.


IDE 2

2 CLI ikut folder yang terakhir kamu buka

SAAT HALAMAN CLI DIBUKA · FOLDER DARI EXPLORER



KLIK CHIP FOLDER · PILIH TUJUAN



SARAN

A · Ikuti jendela Explorer terakhir

Saat halaman CLI dibuka dan tidak ada perintah berjalan, CLI pindah ke folder jendela File Explorer yang terakhir aktif. Dibaca lewat daftar jendela Shell Windows (IShellWindows).

Persis "folder yang terakhir aku buka". Tidak berlaku untuk folder di VS Code.

B · Ikuti aplikasi di depan

Ambil folder dari aplikasi yang aktif sebelum panel dibuka: Explorer, Windows Terminal, atau VS Code (dari judul jendela).

Lebih luas, tapi VS Code dan terminal tidak selalu menyebut folder lengkapnya, jadi kadang meleset.

C · Manual: favorit & riwayat folder

Folder tidak pindah sendiri; klik chip folder untuk memilih dari Explorer terbuka, favorit, atau riwayat.

Paling bisa ditebak, tapi kamu tetap harus memilih.

Usulan: A + menu dari C

- Pindah otomatis hanya kalau tidak ada perintah berjalan; tidak pernah di tengah perintah.
- Chip "dari Explorer" dan satu baris info di output, supaya kamu tahu kenapa foldernya berubah.
- Kalau tidak ada Explorer terbuka: tetap folder terakhir (`cli-cwd.txt`, seperti sekarang).
- Pengaturan → Umum: "Folder awal CLI" = Ikuti Explorer / Folder terakhir.

IDE 3

3 Judul tanpa italic

Semua yang sekarang Fraunces Italic: judul halaman panel, judul lagu, jam besar Pomodoro, jam di notch, judul Pengaturan dan editor. Teks isi tetap DM Sans, CLI tetap DM Mono. Mockup di dokumen ini sudah memakai pilihan B.



A · Fraunces tegak

Font yang sama, tanpa miring. Karakter Studio tetap ada.

Butuh file Fraunces Roman tambahan (± 60 KB).



B · DM Sans Semibold

Satu keluarga dengan teks isi. Paling bersih dan minimalis.

Tidak ada font baru; exe sedikit lebih kecil.

SARAN




C · Plus Jakarta Sans

Sans modern buatan Tokotype, terinspirasi Jakarta. Lebih tegas.


Satu font baru (± 50 KB); dua sans berdampingan.

4 Sistem: pantau CPU, RAM dan disk

HALAMAN PANEL BARU "SISTEM"



PERINGATAN DI NOTCH



Muncul sekali saat melewati batas (default: disk < 10 GB atau RAM > 90% selama 1 menit), seperti peringatan baterai.

SARAN

A · Ukur sendiri di island

CPU dari `GetSystemTimes`, RAM dari `GlobalMemoryStatusEx`, disk dari `GetDiskFreeSpaceExW`, proses teratas dari snapshot proses. Diperbarui tiap 2 detik, hanya saat halaman Sistem terlihat.

Ringan, tanpa program lain, dan tidak bergantung Mole.

B · Pakai Mole `mo status`

Mole Windows sudah terpasang di PC ini, tapi `status` hanya tampilan interaktif tanpa JSON, jadi island tidak bisa membacanya.


Tidak praktis untuk dibaca island.

Detail


- Halaman ke-7 di panel (lihat urutan di halaman terakhir).
- Disk yang hampir penuh diwarnai oker; angka pakai angka tabular.
- Klik disk membuka Explorer di drive itu; klik proses membuka Task Manager.
- Tidak ada redraw saat panel tertutup (sama seperti progress musik).

4 Deep cleanup

HASIL PINDAI · PILIH LALU BERSIHKAN



SELESAI



SARAN

A · Pembersih sendiri, kategori aman

Island memindai lokasi yang dikenal aman, menampilkan ukuran per kategori, dan hanya menghapus yang kamu centang. Kategori berisiko (Recycle Bin, Downloads) tidak dicentang dari awal.

Kendali penuh, tampilan menyatu dengan island.

B · Jalankan Mole di halaman CLI

Tombol "Bersihkan dengan Mole" menjalankan `mo clean --dry-run` lalu `mo clean` di halaman CLI.

Mole Windows masih eksperimental ("not mature" menurut README-nya) dan interaktif; CLI island tidak bisa menjawab prompt.

C · Gabungan

A sebagai bawaan, plus tombol kecil "Buka Mole" kalau `mo` terpasang, untuk fitur lain (uninstall, analyze).

Fleksibel, tapi dua cara untuk hal yang mirip.


Aturan keamanan

- Selalu pindai dulu dan tampilkan ukuran; tidak ada hapus tanpa konfirmasi.
- File yang sedang dipakai dilewati, tidak dipaksa.
- Langkah admin (Windows Update) meminta izin terpisah lewat UAC.
- Catatan: Mole Windows berlisensi MIT, jadi ide dan daftar lokasinya boleh dijadikan acuan; kode macOS-nya GPL dan tidak disalin.


IDE 5

5 Clipboard sendiri

HALAMAN PANEL "CLIPBOARD"



SAAT MENYALIN · UMPAN BALIK SINGKAT



Cara kerja

- Island mendengar perubahan clipboard (`AddClipboardFormatListener`) dan menyimpan 50 item terakhir.
- Jenis dikenali otomatis: teks, tautan, kode, warna hex, gambar (thumbnail), file.
- Klik kartu = salin lagi; klik kanan / tombol: sematkan, hapus, tempel sebagai teks biasa.
- Ketik untuk mencari; ↑↓ memilih, Enter menyalin dan menutup panel.
- Pintasan opsional (mis. `Ctrl+Shift+V`) membuka panel langsung di halaman ini.

Privasi

- Isi dari password manager dilewati (format "exclude from history" yang dipakai 1Password, Bitwarden, dll.).
- Hanya di komputer ini; disimpan terenkripsi DPAPI seperti token Google, atau hanya di memori (pilihan).
- Pengaturan: aktif/mati, jumlah item, hapus saat layar dikunci, abaikan aplikasi tertentu.


? · Pertanyaan

Tombol Clipboard di Shortcuts: buka halaman ini (saran) atau tetap Win+V?

IDE 6

6 Screenshot dengan preview di notch

SETELAH MENGAMBIL SCREENSHOT



Klik gambar = buka di Snipping Tool untuk diedit. Hilang sendiri setelah 8 detik tanpa aksi (sesuai pilihan "jika diabaikan").

SETELAH AKSI



SARAN

A · Pakai alat potong Windows, preview di island

Tombol Screenshot tetap membuka `ms-screenclip:`. Begitu gambar baru masuk clipboard (dan file di Pictures\Screenshots), island menampilkan preview dengan Salin / Simpan / Hapus.

Pilih area, jendela, layar penuh tetap dari Windows. Kerja paling sedikit.

B · Alat potong sendiri

Island menggambar overlay pemilih area sendiri, lalu preview yang sama.

Bisa lebih menyatu (mis. langsung kirim ke notch), tapi jauh lebih banyak kerja dan harus mengurus multi-monitor & DPI.

Detail

- **Simpan**: biarkan file di Pictures\Screenshots (atau folder pilihan).
- **Hapus**: hapus file itu dan kosongkan clipboard kalau isinya masih gambar yang sama.
- Juga berlaku untuk tombol PrtSc dan Win+Shift+S, bukan hanya tombol di Shortcuts.
- Screenshot ikut masuk riwayat Clipboard (ide 5) sebagai kartu gambar.
- Pengaturan: "Jika diabaikan" = Simpan / Hapus; lama tampil 8 detik.

RINGKASAN

Pilihan, urutan halaman, dan yang perlu kamu putuskan

#	IDE	SARAN	UKURAN
1	Lirik tidak terpotong	A · notch melebar 220–560 px, bergeser kalau lebih	kecil
2	CLI ikut folder	A · ikuti Explorer terakhir + menu folder	sedang
3	Judul tanpa italic	B · DM Sans Semibold	kecil
4	Sistem: monitor	A · ukur sendiri, halaman "Sistem"	sedang
4	Sistem: bersihkan	A · pembersih sendiri, kategori aman	besar
5	Clipboard sendiri	Halaman "Clipboard", 50 item, privasi aman	besar
6	Screenshot + preview	A · alat potong Windows, preview di notch	sedang

URUTAN HALAMAN PANEL (7 → 9)

1. Kalender
2. Pomodoro
3. Pengingat
4. Catatan
5. Musik
6. Clipboard
7. Sistem
8. CLI
9. Shortcuts

Sembilan halaman cukup banyak untuk digulir. Usul tambahan: Pengaturan → Tampilan → "Halaman panel" untuk menyembunyikan atau mengurutkan halaman.

Pertanyaan untukmu

- **Font judul**: A, B, atau C? Jam besar ikut font judul juga?
- **CLI**: cukup ikut Explorer (A), atau juga VS Code/Terminal (B)?
- **Bersihkan**: pembersih sendiri (A), Mole (B), atau gabungan (C)? Kategori mana yang boleh?
- **Clipboard**: disimpan antar restart (terenkripsi) atau hanya di memori? Pintasan keyboard yang mana?
- **Screenshot**: kalau diabaikan, simpan atau hapus?
- **Halaman**: perlu pengaturan untuk menyembunyikan halaman?

Setelah kamu memilih

Pilihan dijadikan rencana v3.1 (seperti rencana v3), lalu dikerjakan per run lewat workflow **build**.