

基本情報

設定

基本情報

協力
ソケットモー...
アプリのイン...
配布の管理

顔立ち

アプリホーム
エージェント...
ワークフロー...
組織レベルのア...
受信 Webhook
インタラクテ...
スラッシュ ...
アプリからのス...
OAuth とパ...
イベント サ...
ユーザーID変...
アプリ マニ...
ベータ機能

Slack Marketplace への送信

レビュー&提出

フィードバック
をお送りくださ

アプリの資格情報

これらの認証情報により、アプリは Slack API にアクセスできます。彼らは秘密です。アプリの資格情報を他の人と共有したり、公開コードリポジトリに含めたり、安全でない方法で保存したりしないでください。

アプリID

A08NB7HAD6D

アプリ作成日

April 13, 2025

クライアント ID

8332360818836.8759255353217

クライアントシークレット

52cf0903752c97965b797f415 見せる 再生

[oauth.v2.access](#) リクエストを行う際には、このシークレットをクライアント ID と一緒に送信する必要があります。

署名シークレット

1ef5c38b84d33b225795bc9cb 見せる 再生

Slack は、このシークレットを使用して送信されたリクエストに署名します。各リクエストが Slack からのものであることを、その一意の署名を確認して確認します。

検証トークン

z4fhBtbZyxptlhqkQrEf4tKo 再生

この非推奨の検証トークンは、リクエストが Slack から来たことを確認するために引き続き使用できますが、代わりに上記のより安全な署名シークレットを使

アプリレベルのトークン

アプリレベルのトークンを使用すると、アプリは、複数 (またはすべて) のインストールに適用されるプラットフォーム機能 ([イベント認証を一覧表示する API](#) など) を使用できます。機能には個別のスコープがあるため、必要な機能のスコープのみをリクエストしてください。各アプリは、一度に最大 10 個のアプリ レベルのトークンを持つことができます。

トークン

トークンとスコープの生成

情報の表示

この情報は、Slack Marketplace と Slack アプリに表示されます 詳細については、[アプリ詳細ガイドライン](#)をご覧ください。

アプリ名

Medimatti

簡単な説明

簡単な説明を追加...

アプリのアイコンとプレビュー

+ アプリアイコンを追加

メディ... ア
プリ

背景色

#2C2

長い説明

アプリの詳細ページに表示される長い説明を追加します。太字のテキストやリストなどで説明をフォーマットできます。

アプリを削除

アプリが Slack Marketplace に掲載されている場合は、廃止する予定がある場合はユーザーに伝え、削除後の質問やサポートリクエストに対応できるように準備してください。アプリの認証済みユーザーは 0 人です。

アプリを削除