

テーブル定義書

テーブル名: orders

No.	名前	カラム名(日本語)	データ型	NULL	デフォルト値	その他
1	id	注文ID	integer	不可	なし	AUTO_INCREMENT、PRIMARY KEY
2	adult	大人人数	integer	不可	なし	
3	schoolchildren	小学生人数	integer	不可	なし	
4	preschooler	小学生未満人数	integer	不可	なし	
5	date	利用日	date	不可	なし	
6	time	利用時間	varchar(20)	不可	なし	
7	plan	プラン名	varchar(3)	不可	なし	
8	total_price	総合計	integer	不可	なし	
9	name	氏名	varchar(20)	不可	なし	
12	name_kana	氏名(かな)	varchar(40)	不可	なし	
13	address_prefectures	都道府県	varchar(5)	不可	なし	
14	address_city	市郡区町村	varchar(50)	不可	なし	
15	address_subsequent	それ以降の住所	varchar(50)	不可	なし	
16	phone	電話番号	varchar(11)	不可	なし	
17	mail	メールアドレス	varchar(100)	不可	なし	
18	group_name	法人・団体名	varchar(50)	可	なし	
19	phase	予約フェーズ	integer	不可	0	0: 予約中、1: 来店済、2: キャンセル
20	created_at	受注日時	timestamp	不可	CURRENT_TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

テーブル名 : product_orders

No.	名前	カラム名(日本語)	データ型	NULL	デフォルト値	その他
1	id	受注商品ID	integer	不可	なし	AUTO_INCREMENT、PRIMARY KEY
2	order_id	注文ID	integer	不可	なし	
3	name	商品名	varchar(50)	不可	なし	
4	price	価格	integer	不可	なし	
5	quantity	個数	integer	不可	なし	
6	category	商品ジャンル	integer	不可	なし	0: seat、1: bbqset、2: drink

テーブル名 : option_orders

No.	名前	カラム名(日本語)	データ型	NULL	デフォルト値	その他
1	id	受注オプション商品ID	integer	不可	なし	AUTO_INCREMENT、PRIMARY KEY
2	order_id	注文ID	integer	不可	なし	
3	name	商品名	varchar(50)	不可	なし	
4	price	価格	integer	不可	なし	
5	quantity	個数	integer	不可	なし	

テーブル名 : products

No.	名前	カラム名(日本語)	データ型	NULL	デフォルト値	その他
1	id	商品ID	integer	不可	なし	AUTO_INCREMENT、PRIMARY KEY
2	name	商品名	varchar(50)	不可	なし	
3	price	価格	integer	不可	なし	
4	category	商品ジャンル	integer	不可	なし	0: seat、1: bbqset、2: drink

テーブル名 : options

No.	名前	カラム名(日本語)	データ型	NULL	デフォルト値	その他
1	id	オプション商品ID	integer	不可	なし	AUTO_INCREMENT、PRIMARY KEY
2	name	商品名	varchar(50)	不可	なし	
3	price	価格	integer	不可	なし	

テーブル名 : admins

No.	カラム名	カラム名(日本語)	データ型	NULL	デフォルト値	その他
1	id	管理者ID	integer	不可	なし	AUTO_INCREMENT、PRIMARY KEY
2	name	氏名	varchar(20)	不可	なし	
4	email	メールアドレス	varchar(100)	不可	なし	
5	password	パスワード	varchar(100)	不可	なし	
6	role	権限	integer	不可	なし	0: 権限者、1: 従業員