

# README Website Template

## Daftar Isi

<a href="#">Reference</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Halaman Post</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Post Terbaru</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Kategori</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Halaman Tag Page</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Navigasi</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Archive by Year</a>	<a href="#">3</a>

## Reference

- [Jekyll variables](#)
- [Liquid template language](#)
- [YAML in the context of Jekyll](#)

## Halaman Post

```
<h4 class="my-4">{{ page.title }}</h4>

{% for tag in page.tags %}
  {% capture tag_name %}{{ tag }}{% endcapture %}
  Kategori: <a href="/tags/{{ tag_name }}"><code class="highlighter-rouge"><noabr>{{ tag_name | replace:"-"," " }}</noabr></code>&nbsp;</a>
{% endfor %}

<p>{{ page.date | date_to_long_string }} - oleh {{ page.author }}</p>

<hr>

{{ content }}

<hr>
<br>

<div class="PageNavigation">
  {% if page.previous.url %}
    <a class="prev" href="{{page.previous.url}}">&laquo; {{page.previous.title}}</a>
  {% endif %}
  &nbsp;
  {% if page.next.url %}
    <a class="next" href="{{page.next.url}}">{{page.next.title}} &raquo;</a>
  {% endif %}
</div>
```

## Post Terbaru

```
<h4 class="my-4">Post Terbaru</h4>
<hr>

<ul class="nav flex-column">
  {% for post in site.posts limit:4%}
    <li class="nav-item">
      <small>{{ post.date | date: "%d %B %Y" }}</small> <br> <a href="{{ post.url }}">{{ post.title }}</a>
    </li>
  {% endfor %}
</ul>
```

# Kategori

```
<h4 class="my-4">Kategori</h4>
<hr>

<ul class="nav flex-column">
{% for tag in site.tags %}
  {% assign t = tag | first %}
  {% assign posts = tag | last %}
  <li class="nav-item">
    <a href="/tags/{{t}}"> {{t | replace: "-", " "}} ({{ posts | size }}) </a>
  </li>
{% endfor %}
</ul>
```

# Halaman Tag Page

```
<h4 class="my-4">{{ page.tag | replace: "-", " " }}</h4>

<ul class="nav flex-column">
{% for post in site.tags[page.tag] %}
  <li class="nav-item">
    <small>{{ post.date | date: "%d %B %Y" }}</small> <br> <a href="{{ post.url }}">{{ post.title }}</a>
  </li>
{% endfor %}
</ul>
```

# Navigasi

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-success">
  <!--<a class="navbar-brand" href="#">{{ site.title }}</a> -->
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbarResponsive" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
      <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="/">Home<span class="sr-only">(current)</span></a>
      </li>
      {% for item in site.data.nav.navigation_dropdown%}
      <li class="nav-item dropdown active">
        <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdownMenuLink" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
          {{item.title}}
        </a>
        <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink">
          {% for entry in item.sub %}
            <a class="dropdown-item" href="{{entry.url}}">{{entry.page}}</a>
          {% endfor %}
        </div>
      </li>
      {% endfor %}

      {% for item in site.data.nav.navigation_single %}
      <li class="nav-item active">
        <a class="nav-link" href="{{item.url}}">{{item.page}}<span class="sr-only">(current)</span></a>
      </li>
      {% endfor %}
    </ul>
  </div>
</nav>
```

Data navigasi disimpan di `/_data/nav.yml`.

```
navigation_dropdown:
  - title: About
    sub:
      - page: Tentang KIA
        url: /pages/tentangKIA.html
      - page: Tentang Aachen
        url: /pages/tentangAachen.html
      - page: Struktur Organisasi
        url: /pages/strukturOrganisasi.html
  - title: Program Kerja
    sub:
```

- page: Ta'lim Muslim  
url: /pages/talim-muslim.html
- page: Ta'lim Muslimah  
url: /pages/talim-muslimah.html

navigation\_single:

- page: Gallery  
url: /pages/gallery.html
- page: Kalender KIA  
url: /pages/kalender.html

## Archive by Year

```
<h4 class="my-4">{{page.title}}</h4>

<hr>

<div class="col-sm-10">
    {% for post in site.posts %}
    {% assign currentdate = post.date | date: "%Y" %}
    {% if currentdate != date %}
        <br>
        <ul class="nav flex-column">
            <li><h4>{{ currentdate }}</h4></li>
        </ul>
    {% assign date = currentdate %}
    {% endif %}
    <ul class="nav flex-column">
        <li>{{ post.date | date_to_long_string }}</li>
        <li><a href="{{ post.url }}">{{ post.title }}</a></li>
    </ul>
    {% endfor %}
</div>
```