Website KIA

Daftar Isi

Alamat Web	1
Kenapa Menggunakan Ruby/Jekyll	1
Markdown	1
Menjalankan Website	1
Install Jekyll	1
Run local	2
Post	2
Pages	3
Homepage	4
Insert Gambar	4
Insert PDF	4
Dokumentasi Website KIA	5
Contributors	5

Alamat Web

Alamat web KIA adalah:

https://aachen-kia.de

Kenapa Menggunakan Ruby/Jekyll

Ide dasarnya adalah membuat website dari kumpulan Markdown file. Markdown adalah sebuah tool untuk mengkonversi text ke HTML. Markdown pertama kalinya dibuat oleh John Gruber. Syntax Markdown ini sederhana sehingga bisa dengan mudah diikuti oleh orang awam sekalipun. Markdown dapat dibuka oleh text editor pada umumnya. Misalnya Notepad, Visual studio code, dan Vim.

Selanjutnya markdown file ini dikonversi menjadinya html oleh Jekyll. Jekyll tidak memerlukan database sehingga sebenarnya lebih sederhana. Selain itu design web bisa dibuat sesuai dengan keinginan user. Website KIA ini didesain dengan menggunakan Bootstrap.

Markdown

Markdown adalah simple mark-up language. Syntax dasarnya dapat dibaca di cheatsheet.

Menjalankan Website

Install Jekyll

Langkah-langkah untuk menginstall Jekyll:

Download dan Install Ruby+Devkit.

- Run ridk install kemudian tekan tombol Finish. Selanjutnya akan muncul menu yang berisi 3 pilihan. Pilih saja pilihan no 1 dan kemudian tekan Enter.
- Buka command prompt windows:
 - Install Jekyll dengan command berikut: gem install jekyll bundler.
 - Cek apakah jekyll sudah terinstall di komputer anda dengan command berikut: jekyll -v.

Run local

Terdapat 2 buah repo di github kia untuk pengelolaan website ini, yaitu:

web-dev-kia

Web-dev-kia adalah repo untuk editing web misalnya pengaturan template dan konten web.

• kia-aachen.github.io

Repo kia-aachen.github.io merupakan hasil compile oleh jekyll yang berupa html. Di lokal folder, repo kia-aachen.github.io adalah folder _site.

Untuk menjalakan web pertama kalinya:

- 1. Cone terlebih dahulu web-dev-kia dari akun github kia.
- 2. Kemudian bukalah command prompt/git bash pada folder web-dev-kia dan jalankan:

```
jekyll serve
```

3. Hasil compile akan muncul di folder _site. Folder ini diignore (lihat .gitignore) di repo web-dev-kia karena akan dijadikan git repo. Folder _site ini selanjutnya dijadikan git repo dengan cara:

```
$ git init
$ git remote add origin git@github.com:kia-aachen/kia-aachen.github.io.git
```

Agar post terbaru dapat muncul di website, maka data di repo _site harus dipush ke remote. Cara push data adalah:

```
$ git add .
$ git commit -m "isi pesan"
$ git push origin master
```

Catatan:

Sebelum mem-push data atau update data, terlebih dahulu pull data di folder web-dev-kia agar data tidak konflik. Cara pull data adalah:

```
$ git pull origin master
```

Post

Ada 2 jenis konten yang bisa diupdate pada website ini, yaitu post dan pages. Jenis post adalah konten yang berseri dalam artian konten jenis ini tidak hanya satu kali. Misalnya konten talim yang muncul secara berkala misalnya bulanan. Konten post juga memiliki tag/kategori. Sedangkan jenis pages adalah konten yang muncul 1 kali saja. Pada bagian ini, akan dibahas cara membuat postingan dengan katetori post.

Untuk melakukan post, buatlah file markdown yang disimpan di folder _post. File markdown tersebut harus disimpan dengan format:

```
YYYY-MM-DD-short-title.md
```

Contoh isi file markdown adalah:

```
layout: post-talim
title: Ta'lim Muslimah Kesatu
author: Nadia
tag: "Ta'lim Muslimah"
---
Tulislah konten web di sini.
![](/assets/img/logo.jpeg)
```

Setiap tulisan yang berupa post harus memiliki tag. Tag yang sudah dibuat untuk website KIA ini adalah:

- Ta'lim Muslim
- Ta'lim Muslimah
- Lifehacks

Catatan:

- Untuk post di Ta'lim = pilih post-talim
- Selain itu pilih post

Referensi:

• Jekyll: posts

Pages

Tulisan yang berupa pages disimpan di dalam folder pages. Pada website KIA ini, pages-nya terdiri dari:

- gallery.md
- grillen.md
- kalender.md
- pengajianGabungan.md
- seminar.md
- strukturOrganisasi.md
- tentangAachen.md
- tentangKIA.md

Contoh format markdown file-nya adalah:

```
---
layout: default
---
#### Gallery
**Logo KIA**
```

```
![](img/logo.jpeg)
```

Referensi:

• Jekyll: pages

Homepage

Homepage disimpan di dalam file index.md. Format filenya adalah:

```
---
layout: default
title: Home
---

**Kegiatan Selanjutnya**

<img src="/assets/img/des2019.jpeg" width="500">
```

Insert Gambar

Ada 2 tempat penyimpanan gambar yang bergantung pada jenis tulisan.

post

```
/assets/img/
```

• pages

```
/pages/img
```

Kemudian gambar bisa disisipkan di dalam teks dengan cara:

```
![](/assets/img/logo.jpeg)
```

Tetapi syntax markdown di atas memiliki limitasi, yaitu ukuran gambar tidak dapat diatur. Agar gambar bisa diatur, syntaxnya bisa mengikuti syntax html, yaitu:

```
<img src="/assets/img/des2019.jpeg" width="500">
```

Syntax di atas merupakan syntax dasar. Agar gambar juga bisa responsive sehingga bisa dibuka di layar dengan ukuran yang berbeda-beda. Maka bisa mengikuti syntax bootstrap sebagai berikut:

Insert PDF

PDF file disimpan di:

/assets/pdf

Misalnya sebuah pdf file yang bernama contoh.pdf disimpan di folder /assets/pdf. PDF tersebut dapat di-insert ke dalam teks sehingga bisa didownload oleh pembaca. Cara insert-nya adalah:

[download pdf di sini](/assets/pdf/contoh.pdf)

Dokumentasi Website KIA

Dokumentasi KIA disimpan di README.rst. README.rst akan secara otomatis dirender oleh github.com. Namun, untuk keperluan pembacaan secara lokal, user bisa menggunakan text editor yang bernama ReText. ReText bisa juga untuk menampilkan Markdown file. Alternatif pembacaan lain adalah dengan mengkonversi README.rst ke html dan pdf dengan cara:

\$ make all

Untuk menjalankan command make di atas, user harus menginstall

- Make
- rst2html dan rst2pdf

Konversi ini bukan merupakan hal yang harus dilakukan dikarenakan pada dasarnya README.rst dapat dirender oleh github.

Contributors

- Yohan Fajar Sidik
- Muthia Aulawiyah