
Beneficio frente al error de las predicciones de precio — modelo de error y costes realistas
Bloques de 6 h (B = 6) · RF-M · ENTRENAMIENTO 2020-2023 · DESARROLLO · estudio oráculo/ruido, no es un resultado de modelo
Beneficio neto (USD)
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Naïve
MAE = 0,00109
Predicción ideal sin ruido
RF-M, costes realistas: 105.565,84 USD
(costes anteriores: 57.048,61 USD)
Primer cambio de signo observado (A3)
0,0000 (×0,0)
0,0015 (×1,4)
0,0030 (×2,8)
0,0045 (×4,1)
0,0060 (×5,5)
MAE a h = 3 (USD/EUR)
entre paréntesis: × naïve del mismo horizonte
Naïve
MAE = 0,00189
0,0000 (×0,0)
0,0020 (×1,1)
0,0040 (×2,1)
0,0060 (×3,2)
0,0080 (×4,2)
0,0100 (×5,3)
MAE a h = 6 (USD/EUR)
entre paréntesis: × naïve del mismo horizonte
Naïve
MAE = 0,00127
0,0000 (×0,0)
0,0015 (×1,2)
0,0030 (×2,4)
0,0045 (×3,5)
0,0060 (×4,7)
0,0075 (×5,9)
MAE medio h = 1..6 (USD/EUR)
entre paréntesis: × naïve del mismo horizonte
01/01/2020 - 31/12/2023
3304 orígenes; 209 semanas
Bloques de 6 h (B = 6); estrategia RF-M
Capital inicial: 10.000 USD
Riesgo 1%; nocional máx. 5×
Válido: ≥ 3 oper./semana, ≤ 4 órdenes/día
Latencia: 1 barra
Límites: cruce ≥ 1 pip
Spread: 0,3 pip (núcleo) a 3 pips (rollover)
Deslizamiento: 0,2 pip mercado; 0,5 pip stop
Comisión: 3,5 USD/lote/lado
Swap: largo −7, corto +2,5 USD/lote/noche
Swap ×3 en el tercer rollover de la semana
TP/SL intravela; stop primero si ambos
Costes ×1; supuestos, no verificados con bróker
Eje x: rango de A1-A2-A3; las colas i.i.d.
continúan fuera (ver figuras i.i.d.)
i.i.d., costes anteriores ×1 (referencia)
inválida: < 3 operaciones/semana
i.i.d. — cota superior optimista
A1: mezcla hacia persistencia
A2: error de paseo aleatorio en h
A3: A1 + A2 (realista, para citar)
A3: dispersión entre semillas válidas (±1 DE)
Naïve (persistencia): igualdad de MAE
Predictor PERSISTENCE_PATH — inválido
Predictor PERSIST+BASE (semanal) — inválido
Predictor PERSIST+LOGIT (semanal) — inválido
Predictor MEAN20+BASE (semanal) — inválido
Predictor MEAN20+LOGIT (semanal) — inválido
Predictor EWMA+BASE (semanal) — inválido
Predictor EWMA+LOGIT (semanal) — inválido
Predictor HAR+BASE (semanal) — inválido
Predictor HAR+LOGIT (semanal) — inválido