F64.900 性身份障碍

F65.000 恋物症

F65.100 恋物性异装症

F65.200 露阴症

F65.300 窥淫症

F65.400 恋童症

F65.500 施虐受虐症

F65.500x001 施虐症

F65.500x002 受虐症

F65.600 性偏好多相障碍

F65.800 性偏好障碍, 其他的

F65.900 性偏好障碍

F66.000 性成熟障碍

F66.100 自我不和谐的性取向

F66.200 性关系障碍

F66.800 性心理发育障碍, 其他的

F66.900 性心理发育障碍

#### TY1 强迫及相关障碍

包含以下主要诊断:

F42.000 以强迫思维或穷思竭虑为主

F42.001 强迫性思维

F42.003 强迫状态

F42.100 以强迫动作[强迫仪式]为主

F42.101 强迫性动作

F42.200 混合性强迫思维和动作

F42.800x001 难治性强迫症

F42.900 强迫性障碍

F42.901 强迫性神经症

# MDCU 酒精/药物使用及其引起的

## 器质性精神功能障碍

## <u>主诊表</u>

包含以下主要诊断:

F10.000 急性酒精中毒引起的精神和行为障碍

F10.001 急性酒精中毒

F10.002 病理性醉酒

F10.003 复杂性醉酒

F10.100 有害性使用酒精引起的精神和行为障碍

F10.100x002 酒精非成瘾性滥用

F10.200 使用酒精引起的依赖综合征

F10.201 慢性酒精中毒

F10.300 使用酒精引起的戒断状态

F10.400 使用酒精引起的戒断状态伴有谵妄

F10.401 酒精性谵妄

F10.500 使用酒精引起的精神性障碍

F10.501 慢性酒精中毒性分裂样精神病

F10.502 慢性酒精中毒性妄想症

F10.503 慢性酒精中毒性幻觉症

F10.504 酒精中毒性抑郁状态

F10.505 酒精中毒性躁狂状态

F10.600 使用酒精引起的遗忘综合征

F10.600x002 酒精中毒性科尔萨科夫综合征

F10.601 慢性酒精性谵妄

F10.700 使用酒精引起的残留性和迟发性精神病 性障碍

F10.700x091 慢性酒精性脑综合征

F10.701 酒精中毒性痴呆

F10.800 使用酒精引起的其他精神和行为障碍

F10.900 使用酒精引起的精神和行为障碍

F11.000 急性阿片类物质中毒引起的精神和行为障碍

F11.000x001 阿片类药急性中毒

F11.100 有害性使用阿片类物质引起的精神和行 为障碍

F11.100x001 阿片类药有害使用

F11.200 使用阿片类物质引起的依赖综合征

F11. 200x001 杜冷丁药物依赖

F11. 200x003 镇痛药物成瘾

F11.201 吗啡型药物瘾

F11.202 哌替啶药物瘾

F11. 203 咖啡型药物瘾

F11.204 海洛因药物瘾

F11.300 使用阿片类物质引起的戒断状态

F11.400 使用阿片类物质引起的戒断状态伴有谵妄

F11.500 使用阿片类物质引起的精神性障碍

F11.600 使用阿片类物质引起的遗忘综合征

F11.700 使用阿片类物质引起的残留性和迟发性精神病性障碍

F11.800 使用阿片类物质引起的其他精神和行为障碍

F11.900 使用阿片类物质引起的精神和行为障碍

F12.000 急性大麻类物质中毒引起的精神和行为 障碍

F12.000x002 大麻类物质急性中毒

F12.100 有害性使用大麻类物质引起的精神和行 为障碍

F12. 100x001 大麻类物质非成瘾性滥用

F12.200 使用大麻类物质引起的依赖综合征

F12.300 使用大麻类物质引起的戒断状态

F12.400 使用大麻类物质引起的戒断状态伴有谵妄

F12.500 使用大麻类物质引起的精神性障碍

F12.600 使用大麻类物质引起的遗忘综合征

F12.700 使用大麻类物质引起的残留性和迟发性精神病性障碍

F12.800 使用大麻类物质引起的其他精神和行为障碍

F12.900 使用大麻类物质引起的精神和行为障碍

F13.000 急性镇静剂或催眠剂中毒引起的精神和 行为障碍

F13.000x001 镇静剂或催眠剂急性中毒

F13.100 有害性使用镇静剂或催眠剂引起的精神 和行为障碍

F13.100x001 镇静剂或催眠剂的有害使用

F13. 200 使用镇静剂或催眠剂引起的依赖综合征

F13. 200x001 巴比妥盐药物成瘾

F13. 201 安眠药物成瘾

F13.300 使用镇静剂或催眠剂引起的戒断状态

F13.400 使用镇静剂或催眠剂引起的戒断状态伴 有谵妄

F13.500 使用镇静剂或催眠剂引起的精神性障碍

F13.600 使用镇静剂或催眠剂引起的遗忘综合征

F13.700 使用镇静剂或催眠剂引起的残留性和迟 发性精神病性障碍

F13.800 使用镇静剂或催眠剂质引起的其他精神和行为障碍

F13.900 使用镇静剂或催眠剂引起的精神和行为障碍

F14.000 急性可卡因中毒引起的精神和行为障碍

F14.100 有害性使用可卡因引起的精神和行为障碍

F14.100x001 可卡因非成瘾性滥用

F14.200 使用可卡因引起的依赖综合征

F14.300 使用可卡因引起的戒断状态

F14.400 使用可卡因引起的戒断状态伴有谵妄

F14.400x001 伴有谵妄的可卡因戒断状态

F14.500 使用可卡因引起的精神性障碍

F14.600 使用可卡因引起的遗忘综合征

F14.700 使用可卡因引起的残留性和迟发性精神 病性障碍

F14.800 使用可卡因质引起的其他精神和行为障碍

F14.900 使用可卡因引起的精神和行为障碍

F15.000 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)急性中毒引起的精神和行为障碍

F15.000x002 含有咖啡因的兴奋剂急性中毒

F15.000x003 苯丙胺类兴奋剂急性中毒

F15.000x004 氯胺酮急性中毒

F15. 100 有害性使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的精神和行为障碍

F15.100x001 含有咖啡因的兴奋剂有害使用

F15.100x002 咖啡因的有害使用

F15. 100x003 苯丙胺类兴奋剂的有害使用

F15.100x004 氯胺酮的有害使用

F15. 200x001 含有咖啡因的兴奋剂依赖综合征

F15. 200x002 咖啡因依赖综合征

F15. 200x003 苯丙胺类兴奋剂依赖综合征

F15. 200x004 氯胺酮依赖综合征

F15. 300x001 含有咖啡因的兴奋剂戒断状态

F15. 300x002 咖啡因戒断状态

F15. 300x003 苯丙胺类兴奋剂戒断状态

F15. 300x004 氯胺酮戒断状态

F15. 400x001 伴有谵妄的含有咖啡因兴奋剂戒断 状态

F15. 400x002 伴有谵妄的咖啡因戒断状态

F15. 400x003 伴有谵妄的苯丙胺类兴奋剂戒断状态

F15. 400x004 伴有谵妄的氯胺酮戒断状态

F15. 500x001 含有咖啡因的兴奋剂所致的精神病性障碍

F15. 500x002 咖啡因所致的精神病性障碍

F15. 500x003 苯丙胺类兴奋剂所致的精神病性障碍

F15. 500x004 氯胺酮所致的精神病性障碍

F15.501 苯丙胺类中毒性精神病

F15. 600x001 含有咖啡因的兴奋剂所致的遗忘综合征

F15.600x002 咖啡因所致的遗忘综合征

F15.600x003 苯丙胺类兴奋剂所致的遗忘综合征

F15.600x004 氯胺酮所致的遗忘综合征

F15. 700x001 含有咖啡因的兴奋剂所致的残留性和迟发性精神病性障碍

F15. 700x002 咖啡因所致的残留性和迟发性精神 病性障碍

F15. 700x003 苯丙胺类兴奋剂所致的残留性和迟发性精神病性障碍

F15. 700x004 氯胺酮所致的残留性和迟发性精神 病性障碍

F15.800 使用其他兴奋剂(包括咖啡因)引起的其 他精神和行为障碍

F15.900x001 含有咖啡因的兴奋剂所致的精神和 行为障碍

F15.900x002 咖啡因所致的精神和行为障碍

F15.900x003 苯丙胺类兴奋剂所致的精神和行为障碍

F15.900x004 氯胺酮所致的精神和行为障碍

F16.000 使用致幻剂急性中毒引起的精神和行为障碍

F16.000x002 致幻剂急性中毒

F16.100 有害性使用致幻剂引起的精神和行为障碍

F16. 100x002 致幻剂非成瘾性滥用

F16.200 使用致幻剂引起的依赖综合征

F16.300 使用致幻剂引起的戒断状态

F16.400 使用致幻剂引起的戒断状态伴有谵妄

F16. 400x001 伴有谵妄的致幻剂戒断状态

F16.500 使用致幻剂引起的精神性障碍

F16.600 使用致幻剂引起的遗忘综合征

F16.700 使用致幻剂引起的残留性和迟发性精神 病性障碍

F16.800 使用致幻剂质引起的其他精神和行为障碍

F16.900 使用致幻剂引起的精神和行为障碍

F17.000 使用烟草急性中毒引起的精神和行为障碍

F17.100 有害性使用烟草引起的精神和行为障碍

F17.100x001 烟草的有害使用

F17.200 使用烟草引起的依赖综合征

F17.300 使用烟草引起的戒断状态

F17.400 使用烟草引起的戒断状态伴有谵妄

F17. 400x001 伴有谵妄的烟草戒断状态

F17.500 使用烟草引起的精神性障碍

F17.600 使用烟草引起的遗忘综合征

F17.700 使用烟草引起的残留性和迟发性精神病

性障碍

F17.800 使用烟草质引起的其他精神和行为障碍

F17.900 使用烟草引起的精神和行为障碍

F18.000 使用挥发性溶剂急性中毒引起的精神和 行为障碍

F18.100 有害性使用挥发性溶剂引起的精神和行 为障碍

F18.100x001 挥发性溶剂的有害使用

F18.200 使用挥发性溶剂引起的依赖综合征

F18.300 使用挥发性溶剂引起的戒断状态

F18. 400 使用挥发性溶剂引起的戒断状态伴有谵妄

F18.500 使用挥发性溶剂引起的精神性障碍

F18.600 使用挥发性溶剂引起的遗忘综合征

F18.700 使用挥发性溶剂引起的残留性和迟发性精神病性障碍

F18.800 使用挥发性溶剂引起的其他精神和行为障碍

F18.900 使用挥发性溶剂引起的精神和行为障碍

F19.000 使用多种药物和其他精神活性物质急性中毒引起的精神和行为障碍

F19.100 有害性使用多种药物和其他精神活性物质引起的精神和行为障碍

F19. 100x004 多种药物和其他精神活性物质的有害使用

F19. 200 使用多种药物和其他精神活性物质引起的依赖综合征

F19. 200x001 A. P. C 药物成瘾

F19.201 镇痛药物瘾

F19.300 使用多种药物和其他精神活性物质引起的戒断状态

F19.400 使用多种药物和其他精神活性物质引起的戒断状态伴有谵妄

F19. 400x001 伴有谵妄的多种药物和其他精神活性物质戒断状态

F19.500 使用多种药物和其他精神活性物质引起的精神性障碍

F19.600 使用多种药物和其他精神活性物质引起的遗忘综合征

F19.700 使用多种药物和其他精神活性物质引起的残留性和迟发性精神病性障碍

F19.800 使用多种药物和其他精神活性物质引起的其他精神和行为障碍

F19.900 使用多种药物和其他精神活性物质引起的精神和行为障碍

F19.900x002 A.P.C 中毒致精神障碍

F19.900x003 阿的平中毒致精神障碍

F19.900x004 合霉素中毒致精神障碍

F19.900x005 激素类药物致精神障碍

F19.900x006 眠尔通中毒致精神障碍

F19.900x007 药物源性精神障碍

F19.900x008 抗帕金森药物所致精神障碍

F19.900x009 利血平所致精神障碍

R78.000 血中发现酒精

R78.100 血中发现阿片药物

R78.200 血中发现可卡因

R78.300 血中发现致幻剂

R78.400 血中发现其他可能成瘾的药物

R78.500 血中发现精神药物

R78.600 血中发现类固醇剂

T40.000 阿片类中毒

T40.100 海洛因中毒

T40.200 阿片样物质中毒,其他的

T40.200x001 可待因中毒

T40.201 吗啡中毒

T40.300 美散痛中毒

T40.400 合成的麻醉品中毒, 其他的

T40.401 杜冷丁中毒

T40.500 可卡因中毒

T40.601 麻醉品中毒

T40.700 大麻类 (衍生物) 中毒

T43.600 精神兴奋剂中毒伴有滥用潜势

T43.600x003 冰毒中毒

T51.001 酒精中毒

### UR1 酒精中毒及戒除

包含以下主要诊断:

F10.000 急性酒精中毒引起的精神和行为障碍

F10.001 急性酒精中毒

F10.002 病理性醉酒

F10.003 复杂性醉酒

F10.100 有害性使用酒精引起的精神和行为障碍

F10.100x002 酒精非成瘾性滥用

F10.200 使用酒精引起的依赖综合征

F10.201 慢性酒精中毒

F10.300 使用酒精引起的戒断状态

F10.400 使用酒精引起的戒断状态伴有谵妄

F10.401 酒精性谵妄

F10.500 使用酒精引起的精神性障碍

F10.501 慢性酒精中毒性分裂样精神病

F10.502 慢性酒精中毒性妄想症

F10.503 慢性酒精中毒性幻觉症

F10.504 酒精中毒性抑郁状态

F10.505 酒精中毒性躁狂状态

F10.600 使用酒精引起的遗忘综合征

F10.600x002 酒精中毒性科尔萨科夫综合征

F10.601 慢性酒精性谵妄

F10.700 使用酒精引起的残留性和迟发性精神病性障碍

F10.700x091 慢性酒精性脑综合征

F10.701 酒精中毒性痴呆

F10.800 使用酒精引起的其他精神和行为障碍

F10.900 使用酒精引起的精神和行为障碍

R78.000 血中发现酒精

T51.001 酒精中毒

#### US1 兴奋剂滥用与依赖

包含以下主要诊断:

F11.000 急性阿片类物质中毒引起的精神和行为 障碍

F11.000x001 阿片类药急性中毒

F11.100 有害性使用阿片类物质引起的精神和行 为障碍

F11.100x001 阿片类药有害使用

F11.200 使用阿片类物质引起的依赖综合征

F11. 200x001 杜冷丁药物依赖

F11. 200x003 镇痛药物成瘾

F11.201 吗啡型药物瘾

F11.202 哌替啶药物瘾

F11.203 咖啡型药物瘾

F11.204 海洛因药物瘾

F11. 300 使用阿片类物质引起的戒断状态

F11.400 使用阿片类物质引起的戒断状态伴有谵妄

F11.500 使用阿片类物质引起的精神性障碍

F11.600 使用阿片类物质引起的遗忘综合征

F11.700 使用阿片类物质引起的残留性和迟发性精神病性障碍

F11.800 使用阿片类物质引起的其他精神和行为