

文档编号	
版本号	V1.0
发放号	
受控状态	受控

医院 DRG

分组接口规范 V1.2

2021 年 03 月

历史记录

版本	修改记录	修改日期	修改人
----	------	------	-----

V1.0	医院 DRG 分组接口规范 1.0 版本	2021-03-05	宋炯

目录

§1 概述	4
§1.1 文档编制目的	4
§2 接口设计	4
§ 2.1 接口描述	4
§ 2.2 接口调用	4
§3 接口详细设计	4
§4 附录	19
4.1 性别代码	19
4.2 国籍代码	19
4.3 民族代码	25
4.4 职业代码	26
4.5 婚姻状况代码	27
4.6 联系人关系代码	27
4.7 入院途径	27
4.8 入院病情代码	27
4.9 血型编码	28
4.10Rh	28
4.11 病案质量	28
4.12 药物过敏	28
4.13 手术级别	28
4.14 麻醉方式	28
4.15 手术切口分类	29
4.16 切口愈合类别	29
4.17 离院方式	29
4.18 医疗付款方式代码	29
4.19 重症监护病房类型	30
4.20 死亡患者尸检	30
4.21 出院转归情况	30
4.22 医疗类别	30

§1 概述

§1.1 文档编制目的

本接口文档主要表述了医院 DRG 平台病案分组、编码顺序推荐、病案质控校验接口的设计方案，内容包含了接口的描述和调用方式。

本文档的阅读对象包括第三方系统开发商的软件设计人员、软件开发人员及软件实施人员。

§2 接口设计

§ 2.1 接口描述

本接口为第三方系统提供病案首页分组结果调用、病案首页质控校验服务。调用本接口需要传入患者病案首页中的基本信息，主要包括年龄、性别、离医方式、诊断编码、手术操作编码、住院天数、住院费用等信息。

§ 2.2 接口调用

本接口为HTTP接口，第三方系统在访问本接口时需要访问接口地址，并发送HTTP请求。发送请求的消息体格式为JSON格式，接口返回内容为JSON字符串，内容包括分组结果、质控校验结果，支付标准。接口的详细请求参数以及响应结果见接口详细设计。

§3 接口详细设计

接口名称	病案分组	请求类型	POST
交易描述	根据传入的病案信息获取对应的分组结果和编码推荐结果和质控校验结果		
请求消息体报文（交易输入 JSON）数据项说明			

序号	参数代码	参数名称	数据类型	为空	说明
	akb020	医疗机构编码	varchar2(20)	非空	医疗机构编码
	ake554	病案首页类型	varhcar(2)	非空	病案首页类型 1 西医、2 中医
	bkeh10	参保类型	vahrchar(2)		1.城职、2.城乡 3. 学生儿童
	kec2{	西医病案首页	对象		西医病案首页对象
	username	机构名称	varchar2(60)		机构名称
	ylfkfs	医疗付款方式	varchar2(100)		医疗付款方式(见码表医疗付款方式代码)
	jkkh	健康卡号	varchar2(100)		健康卡号
	zycs	住院次数	varchar2(100)		住院次数
	bah	病案号	varchar2(100)		病案号
	xm	姓名	varchar2(100)		姓名
	xb	性别	varchar2(100)	非空	性别(见码表性别代码)
	csrq	出生日期	varchar2(12)		出生日期 (yyyy-mm-dd)
	nl	年龄	number(10)	非空	年龄
	gj	国籍	varchar2(100)		国籍(见码表国籍代码)
	bzyzsnl	(年龄不足 1 周岁的)年龄(天)	number(4)		(年龄不足 1 周岁的)年龄(天)
	xsecstz	新生儿出生体重(克)	number(12,2)		新生儿出生体重(克)
	xserytz	新生儿入院体重(克)	number(12,2)		新生儿入院体重(克)
	csd	出生地	varchar2(200)		出生地
	gg	籍贯	varchar2(200)		籍贯
	mz	民族	varchar2(100)		民族(见码表民族代码)
	sfzh	身份证号	varchar2(100)		身份证号
	zy	职业	varchar2(100)		职业(见码表职业代码)
	hy	婚姻	varchar2(100)		婚姻(见码表婚姻状况代码)
	xzz	现住址	varchar2(150)		现住址
	dh	电话	varchar2(100)		电话
	ybl	邮编	varchar2(100)		邮编
	hkdz	户口地址	varchar2(200)		户口地址
	ybl	邮编	varchar2(100)		邮编

	gzdwjdz	工作单位及地址	varchar2(150)		工作单位及地址
	dwdh	单位电话	varchar2(100)		单位电话
	yb3	邮编	varchar2(100)		邮编
	lrxm	联系人姓名	varchar2(100)		联系人姓名
	gx	关系	varchar2(100)		关系（见码表联系人关系代码）
	dz	地址	varchar2(200)		地址
	dh2	电话	varchar2(100)		电话
	rytj	入院途径	varchar2(100)		入院途径 （见码表入院途径代码）
	rysj	入院时间	varchar2(12)		入 院 时 间 （yyyy-mm-dd）
	rysj	时	number(24)		时
	rykb	入院科别	varchar2(100)		入院科别（院内科 室编码）
	rybf	入院病房	varchar2(100)		入院病房
	zkkb	转科科别	varchar2(100)		转科科别（院内科 室编码）
	cysj	出院时间	varchar2(12)		出 院 时 间 （yyyy-mm-dd）
	cysj	时	number(24)		时
	cykb	出院科别	varchar2(100)		出院科别（院内科 室编码）
	cybf	出院病房	varchar2(100)		出院病房
	sjzyts	实际住院(天)	number(12)	非空	实际住院(天)
	mzzd	门(急)诊诊断	varchar2(500)		门(急)诊诊断
	jbbm	疾病编码	varchar2(100)		疾病编码
	zyzd	主要诊断	varchar2(200)		主要诊断
	jbdm	疾病编码	varchar2(100)	非空	疾病编码
	rybq	入院病情	varchar2(100)		入院病情(见码表 入院病情代码)
	qtzd8	其他诊断 8	varchar2(200)		其他诊断 8
	jbdm8	疾病编码 8	varchar2(100)		疾病编码 8
	rybq8	入院病情 8	varchar2(100)		入院病情 8(见码表 入院病情代码)
	qtzd1	其他诊断 1	varchar2(250)		其他诊断 1
	jbdm1	疾病编码 1	varchar2(100)		疾病编码 1
	rybq1	入院病情 1	varchar2(100)		入院病情 1(见码表 入院病情代码)
	qtzd9	其他诊断 9	varchar2(200)		其他诊断 9
	jbdm9	疾病编码 9	varchar2(100)		疾病编码 9
	rybq9	入院病情 9	varchar2(100)		入院病情 9(见码表

					入院病情代码)
	qtzd2	其他诊断 2	varchar2(250)		其他诊断 2
	jbdm2	疾病编码 2	varchar2(100)		疾病编码 2
	rybq2	入院病情 2	varchar2(100)		入院病情 2(见码表入院病情代码)
	qtzd10	其他诊断 10	varchar2(200)		其他诊断 10
	jbdm10	疾病编码 10	varchar2(100)		疾病编码 10
	rybq10	入院病情 10	varchar2(100)		入院病情 10(见码表入院病情代码)
	qtzd3	其他诊断 3	varchar2(200)		其他诊断 3
	jbdm3	疾病编码 3	varchar2(100)		疾病编码 3
	rybq3	入院病情 3	varchar2(100)		入院病情 3(见码表入院病情代码)
	qtzd11	其他诊断 11	varchar2(200)		其他诊断 11
	jbdm11	疾病编码 11	varchar2(100)		疾病编码 11
	rybq11	入院病情 11	varchar2(100)		入院病情 11(见码表入院病情代码)
	qtzd4	其他诊断 4	varchar2(200)		其他诊断 4
	jbdm4	疾病编码 4	varchar2(100)		疾病编码 4
	rybq4	入院病情 4	varchar2(100)		入院病情 4(见码表入院病情代码)
	qtzd12	其他诊断 12	varchar2(200)		其他诊断 12
	jbdm12	疾病编码 12	varchar2(100)		疾病编码 12
	rybq12	入院病情 12	varchar2(100)		入院病情 12(见码表入院病情代码)
	qtzd5	其他诊断 5	varchar2(200)		其他诊断 5
	jbdm5	疾病编码 5	varchar2(100)		疾病编码 5
	rybq5	入院病情 5	varchar2(100)		入院病情 5(见码表入院病情代码)
	qtzd13	其他诊断 13	varchar2(200)		其他诊断 13
	jbdm13	疾病编码 13	varchar2(100)		疾病编码 13
	rybq13	入院病情 13	varchar2(100)		入院病情 13(见码表入院病情代码)
	qtzd6	其他诊断 6	varchar2(200)		其他诊断 6
	jbdm6	疾病编码 6	varchar2(100)		疾病编码 6
	rybq6	入院病情 6	varchar2(100)		入院病情 6(见码表入院病情代码)
	qtzd14	其他诊断 14	varchar2(200)		其他诊断 14
	jbdm14	疾病编码 14	varchar2(100)		疾病编码 14
	rybq14	入院病情 14	varchar2(100)		入院病情 14(见码表入院病情代码)
	qtzd7	其他诊断 7	varchar2(200)		其他诊断 7
	jbdm7	疾病编码 7	varchar2(100)		疾病编码 7

	rybq7	入院病情 7	varchar2(100)		入院病情 7(见码表入院病情代码)
	qtzd15	其他诊断 15	varchar2(200)		其他诊断 15
	jbdm15	疾病编码 15	varchar2(100)		疾病编码 15
	rybq15	入院病情 15	varchar2(100)		入院病情 15(见码表入院病情代码)
	wbyy	中毒的外部原因	varchar2(254)		中毒的外部原因
	h23	疾病编码	varchar2(100)		疾病编码
	blzd	病理诊断出	varchar2(150)		病理诊断出
	jbm	疾病编码	varchar2(100)		疾病编码
	blh	病理号	varchar2(100)		病理号
	ywgm	药物过敏	varchar2(254)		药物过敏 (见码表药物过敏)
	gmyw	过敏药物疾病	varchar2(150)		过敏药物疾病
	swhzsj	死亡患者尸检	varchar2(100)		死亡患者尸检 (见码表死亡患者尸检)
	xx	血型	varchar2(100)		血型(见码表血型编码)
	rh	rh	varchar2(100)		Rh (见码表 Rh)
	kzr	科主任	varchar2(100)		科主任
	zrys	主任(副主任)医师(取医生编码)	varchar2(100)		主任(副主任)医师(取医生编码)
	zzys	主治医师病理号死亡患者尸检(取医生编码)	varchar2(100)		主治医师病理号死亡患者尸检(取医生编码)
	zyys	住院医师(取医生编码)	varchar2(100)		住院医师 (取医生编码)
	zrhs	责任护士	varchar2(100)		责任护士
	jxys	进修医师住	varchar2(100)		进修医师住
	sxys	实习医师	varchar2(100)		实习医师
	bmy	编码员	varchar2(100)		编码员
	bazl	病案质量	varchar2(100)		病案质量 (见码表病案质量)
	zkys	质控医师	varchar2(100)		质控医师
	zkhs	质控护士	varchar2(100)		质控护士
	zkrq	质控日期	varchar2(20)		质 控 日 期 (yyyy-MM-dd)
	ssjczbm1	手术及操作编码	varchar2(100)		手术及操作编码
	ssjczrq1	手术及操作日期	varchar2(12)		手术及操作日期 (yyyy-MM-dd)
	ssjb1	手术级别	varchar2(100)		手术级别 (见码表)

					手术级别)
	ssjczmc1	手术及操作名称	varchar2(200)		手术及操作名称
	sz1	术者	varchar2(100)		术者
	yz1	i 助	varchar2(100)		i 助
	ez1	ii 助	varchar2(100)		ii 助
	qkdj1	切口等级	varchar2(100)		切口等级(见码表 手术切口分类)
	qkyhlb1	切口愈合类别	varchar2(100)		切口愈合类别(见 码表切口愈合类 别)
	mzfs1	麻醉方式	varchar2(100)		麻醉方式(见码表 麻醉方式)
	mzys1	麻醉医师	varchar2(100)		麻醉医师
	ssjczbm2	手术及操作编码	varchar2(100)		手术及操作编码
	ssjczrq2	手术及操作日期	varchar2(12)		手术及操作日期 (yyyy-MM-dd)
	ssjb2	手术级别	varchar2(100)		手术级别(见码表 手术级别)
	ssjczmc2	手术及操作名称	varchar2(200)		手术及操作名称
	sz2	术者	varchar2(100)		术者
	yz2	i 助	varchar2(100)		i 助
	ez2	ii 助	varchar2(100)		ii 助
	qkdj2	切口等级	varchar2(100)		切口等级(见码表 手术切口分类)
	qkyhlb2	切口愈合类别	varchar2(100)		切口愈合类别(见 码表切口愈合类 别)
	mzfs2	麻醉方式	varchar2(100)		麻醉方式(见码表 麻醉方式)
	mzys2	麻醉医师	varchar2(100)		麻醉医师
	ssjczbm3	手术及操作编码	varchar2(100)		手术及操作编码
	ssjczrq3	手术及操作日期	varchar2(12)		手术及操作日期 (yyyy-MM-dd)
	ssjb3	手术级别	varchar2(100)		手术级别(见码表 手术级别)
	ssjczmc3	手术及操作名称	varchar2(200)		手术及操作名称
	sz3	术者	varchar2(100)		术者
	yz3	i 助	varchar2(100)		i 助
	ez3	ii 助	varchar2(100)		ii 助
	qkdj3	切口等级	varchar2(100)		切口等级(见码表 手术切口分类)
	qkyhlb3	切口愈合类别	varchar2(100)		切口愈合类别(见 码表切口愈合类

					别)
	mzfs3	麻醉方式	varchar2(100)		麻醉方式(见码表麻醉方式)
	mzys3	麻醉医师	varchar2(100)		麻醉医师
	ssjczbm4	手术及操作编码	varchar2(100)		手术及操作编码
	ssjczrq4	手术及操作日期	varchar2(12)		手术及操作日期 (yyyy-MM-dd)
	ssjb4	手术级别	varchar2(100)		手术级别(见码表手术级别)
	ssjczmc4	手术及操作名称	varchar2(200)		手术及操作名称
	sz4	术者	varchar2(100)		术者
	yz4	i 助	varchar2(100)		i 助
	ez4	ii 助	varchar2(100)		ii 助
	qkdj4	切口等级	varchar2(100)		切口等级(见码表手术切口分类)
	qkyh1b4	切口愈合类别	varchar2(100)		切口愈合类别(见码表切口愈合类别)
	mzfs4	麻醉方式	varchar2(100)		麻醉方式(见码表麻醉方式)
	mzys4	情况麻醉医师	varchar2(100)		情况麻醉医师
	ssjczbm5	手术及操作编码	varchar2(100)		手术及操作编码
	ssjczrq5	手术及操作日期	varchar2(12)		手术及操作日期 (yyyy-MM-dd)
	ssjb5	手术级别	varchar2(12)		手术级别(见码表手术级别)
	ssjczmc5	手术及操作名称	varchar2(200)		手术及操作名称
	sz5	术者	varchar2(100)		术者
	yz5	i 助	varchar2(100)		i 助
	ez5	ii 助	varchar2(100)		ii 助
	qkdj5	切口等级	varchar2(100)		切口等级(见码表手术切口分类)
	qkyh1b5	切口愈合类别	varchar2(100)		切口愈合类别(见码表切口愈合类别)
	mzfs5	麻醉方式	varchar2(100)		麻醉方式(见码表麻醉方式)
	mzys5	麻醉医师	varchar2(100)		麻醉医师
	ssjczbm6	手术及操作编码	varchar2(100)		手术及操作编码
	ssjczrq6	手术及操作日期	varchar2(12)		手术及操作日期 (yyyy-MM-dd)
	ssjb6	手术级别	varchar2(100)		手术级别(见码表手术级别)

	ssjczmc6	手术及操作名称	varchar2(200)		手术及操作名称
	sz6	术者	varchar2(100)		术者
	yz6	i 助	varchar2(100)		i 助
	ez6	ii 助	varchar2(100)		ii 助
	qkdj6	切口等级	varchar2(100)		切口等级(见码表手术切口分类)
	qkyh1b6	切口愈合类别	varchar2(100)		切口愈合类别(见码表切口愈合类别)
	mzfs6	麻醉方式	varchar2(100)		麻醉方式(见码表麻醉方式)
	mzys6	麻醉医师	varchar2(100)		麻醉医师
	ssjczbm7	手术及操作编码	varchar2(100)		手术及操作编码
	ssjczrq7	手术及操作日期	varchar2(12)		手术及操作日期 (yyyy-MM-dd)
	ssjb7	手术级别	varchar2(100)		手术级别(见码表手术级别)
	ssjczmc7	手术及操作名称	varchar2(200)		手术及操作名称
	sz7	术者	varchar2(100)		术者
	yz7	i 助	varchar2(100)		i 助
	ez7	ii 助	varchar2(100)		ii 助
	qkdj7	切口等级	varchar2(100)		切口等级(见码表手术切口分类)
	qkyh1b7	切口愈合类别	varchar2(100)		切口愈合类别(见码表切口愈合类别)
	mzfs7	麻醉方式	varchar2(100)		麻醉方式(见码表麻醉方式)
	mzys7	麻醉医师	varchar2(100)		麻醉医师
	lyfs	离院方式	varchar2(100)	非空	离院方式 (见码表离院方式)
	yzzy_yljg	医嘱转院, 拟接收 医疗机构名称	varchar2(200)		医嘱转院, 拟接收 医疗机构名称
	wsy_yljg	医嘱转社区卫生服 务机构/乡镇卫生 院, 拟接收医疗机 构名称	varchar2(200)		医嘱转社区卫生服 务机构/乡镇卫生 院, 拟接收医疗机 构名称
	sfzzyjh	是否有出院 31 天 内再住院计划手术 情况	varchar2(100)		是否有出院 31 天 内再住院计划手术 情况
	md	目的	varchar2(100)		目的
	ryq_t	颅脑损伤患者昏迷 入院前时间: 天	number(12)		颅脑损伤患者昏迷 入院前时间: 天

	ryq_xs	颅脑损伤患者昏迷入院前时间：小时	number(24)		颅脑损伤患者昏迷入院前时间：小时
	ryq_f	颅脑损伤患者昏迷入院前时间：分	number(12)		颅脑损伤患者昏迷入院前时间：分
	ryh_t	颅脑损伤患者昏迷入院后时间：天	number(12)		颅脑损伤患者昏迷入院后时间：天
	ryh_xs	颅脑损伤患者昏迷入院后时间：小时	number(24)		颅脑损伤患者昏迷入院后时间：小时
	ryh_f	颅脑损伤患者昏迷入院后时间：分	number(12)		颅脑损伤患者昏迷入院后时间：分
	zfy	住院费用(元)：总费用	number(12,2)	非空	住院费用(元)：总费用
	zfje	自付金额	number(12,2)		自付金额
	ylfuf	综合医疗服务类： (1)一般医疗服务费	number(12,2)		综合医疗服务类： (1)一般医疗服务费
	zlczf	一般治疗操作费	number(12,2)		一般治疗操作费
	hlf	护理费住院费	number(12,2)		护理费住院费
	qtfy	其他费用	number(12,2)		其他费用
	blzdf	诊断类：(5)病理诊断费	number(12,2)		诊断类：(5)病理诊断费
	syszdf	实验室诊断费	number(12,2)		实验室诊断费
	yxxzdf	影像学诊断费	number(12,2)		影像学诊断费
	lczdxf	临床诊断项目费	number(12,2)		临床诊断项目费
	fsszlxf	治疗类：(9)非手术治疗项目费	number(12,2)		治疗类：(9)非手术治疗项目费
	wlzl	临床物理治疗费	number(12,2)		临床物理治疗费
	sszl	手术治疗费	number(12,2)		手术治疗费
	maf	麻醉费	number(12,2)		麻醉费
	ssf	手术费	number(12,2)		手术费
	kff	康复类：(11)康复费	number(12,2)		康复类：(11)康复费
	zyzl	中医类：(12)中医治疗费	number(12,2)		中医类：(12)中医治疗费
	xyf	西药类：(13)西药费	number(12,2)		西药类：(13)西药费
	kjywf	抗菌药物费	number(12,2)		抗菌药物费
	zcyf	中药类：(14)中成药费	number(12,2)		中药类：(14)中成药费
	zcyfl	中草药费	number(12,2)		中草药费
	xf	血液和血液制品类：(16)血费	number(12,2)		血液和血液制品类：(16)血费
	bdblzpf	白蛋白类制品费	number(12,2)		白蛋白类制品费
	qdblzpf	球蛋白类制品费	number(12,2)		球蛋白类制品费

	nxyzlzp	凝血因子类制品费	number(12,2)		凝血因子类制品费
	xbyzlzp	细胞因子类制品费	number(12,2)		细胞因子类制品费
	hcyyclf	耗材类:(21)检查用 一次性医用材料费	number(12,2)		耗材类:(21)检查用 一次性医用材料费
	yyclf	(22)治疗用一次性 医用材料费	number(12,2)		(22)治疗用一次性 医用材料费
	ycxyyclf	(23)手术用一次性 医用材料费	number(12,2)		(23)手术用一次性 医用材料费
	qtf	其他类: (24)其他 费	number(12,2)		其他类: (24)其他费
	}				

请求消息体报文格式

```
{
  akb020: '76707435-5',
  ake554: '1',
  bkeh10: '1',
  kec2: {
    "bah": "103307",
    "baz1": "1",
    "bdblpf": 0,
    "blh": "-",
    "blzd": "-",
    "blzdf": 0,
    "bmy": "姚国东",
    "csrq": "1952-01-01",
    "cybf": "心血管内科病区",
    "cykb": "100001005",
    "cysj": "2020-03-26",
    "dh": "13888901760",
    "dh2": "13888901760",
    "dwdh": "无",
    "dz": "云南省安宁市禄裱镇大庄村 22 号",
    "ez1": "-",
    "ez2": "-",
    "ez3": "-",
    "ez4": "-",
    "ez5": "-",
    "ez6": "-",
    "ez7": "-",
    "fsszlxf": 0,
    "gg": "云南省昆明市安宁市",
    "gj": "156",
    "gmyw": "-",
    "gx": "1",
    "gzdwjd": "安宁市禄裱街道艾家营村委会大庄村小组",
    "h23": "-",
    "hcyyclf": 0,
    "hkdz": "禄裱镇大庄村 22 号",
    "hlf": 105,
    "hy": "2",
    "jbbm": "M89.803",
  }
}
```

```

"jbdm": "C82.902",
"jbdm1": "I10.x05",
"jbdm10": "-",
"jbdm11": "-",
"jbdm12": "-",
"jbdm13": "-",
"jbdm14": "-",
"jbdm15": "-",
"jbdm2": "I69.100x001",
"jbdm3": "K76.000",
"jbdm4": "-",
"jbdm5": "-",
"jbdm6": "-",
"jbdm7": "-",
"jbdm8": "-",
"jbdm9": "-",
"jbmm": "-",
"kff": 0,
"kjywf": 0,
"kzr": "魏则文",
"lczdxf": 0,
"lxxm": "钱有才",
"lyfs": "1",
"maf": 0,
"mz": "01",
"mzfs1": "-",
"mzfs2": "-",
"mzfs3": "-",
"mzfs4": "-",
"mzfs5": "-",
"mzfs6": "-",
"mzfs7": "-",
"mzys1": "-",
"mzys2": "-",
"mzys3": "-",
"mzys4": "-",
"mzys5": "-",
"mzys6": "-",
"mzys7": "-",
"mzsd": "肩胛痛",
"nl": 68,
"nxylzpf": 0,
"qdblzpf": 0,
"qkdj1": "-",
"qkdj2": "-",
"qkdj3": "-",
"qkdj4": "-",
"qkdj5": "-",
"qkdj6": "-",
"qkdj7": "-",
"qkyh1b1": "-",
"qkyh1b2": "-",
"qkyh1b3": "-",
"qkyh1b4": "-",
"qkyh1b5": "-",
"qkyh1b6": "-",
"qkyh1b7": "-",
"qtf": 0,

```

```

"qtfy":0,
"qtzd1":"高血压 3 级",
"qtzd10":"-",
"qtzd11":"-",
"qtzd12":"-",
"qtzd13":"-",
"qtzd14":"-",
"qtzd15":"-",
"qtzd2":"脑出血后遗症",
"qtzd3":"脂肪肝",
"qtzd4":"-",
"qtzd5":"-",
"qtzd6":"-",
"qtzd7":"-",
"qtzd8":"-",
"qtzd9":"-",
"rh":"4",
"rybf":"心血管内科病区",
"rybq":"3",
"rybq1":"1",
"rybq10":"-",
"rybq11":"-",
"rybq12":"-",
"rybq13":"-",
"rybq14":"-",
"rybq15":"-",
"rybq2":"1",
"rybq3":"3",
"rybq4":"-",
"rybq5":"-",
"rybq6":"-",
"rybq7":"-",
"rybq8":"-",
"rybq9":"-",
"ryh_f":"0",
"ryh_t":"0",
"ryh_xs":"0",
"rykb":"100001005",
"ryq_f":"0",
"ryq_t":"0",
"ryq_xs":"0",
"rysj":"2020-03-23",
"rytj":"2",
"sfzh":"530181195201011823",
"sfzzyjh":"0",
"sjzyts":"3",
"ssf":0,
"ssjb1":"-",
"ssjb2":"-",
"ssjb3":"-",
"ssjb4":"-",
"ssjb5":"-",
"ssjb6":"-",
"ssjb7":"-",
"ssjczbm1":"-",
"ssjczbm2":"-",
"ssjczbm3":"-",
"ssjczbm4":"-",

```

```

"ssjczbm5": "-",
"ssjczbm6": "-",
"ssjczbm7": "-",
"ssjczmc1": "-",
"ssjczmc2": "-",
"ssjczmc3": "-",
"ssjczmc4": "-",
"ssjczmc5": "-",
"ssjczmc6": "-",
"ssjczmc7": "-",
"ssjczrq1": "-",
"ssjczrq2": "-",
"ssjczrq3": "-",
"ssjczrq4": "-",
"ssjczrq5": "-",
"ssjczrq6": "-",
"ssjczrq7": "-",
"sszlf": 0,
"syszdf": 1077,
"sz1": "-",
"sz2": "-",
"sz3": "-",
"sz4": "-",
"sz5": "-",
"sz6": "-",
"sz7": "-",
"username": "*****医院",
"wbyy": "-",
"wlzlf": 0,
"xb": "2",
"xbyzlpf": 0,
"xf": 0,
"xm": "李琼芳",
"xx": "6",
"xyf": 378.81,
"xzz": "禄祿镇大庄村 22 号",
"yb1": "650311",
"yb2": "650311",
"yb3": "650302",
"ycxyyclf": 0,
"ylfkfs": "10",
"ylfuf": 192,
"ywg": "1",
"yxzdf": 1284,
"yyclf": 60.49,
"yz1": "-",
"yz2": "-",
"yz3": "-",
"yz4": "-",
"yz5": "-",
"yz6": "-",
"yz7": "-",
"zcyf": 0,
"zcyf1": 0,
"zfje": 2003.32,
"zfy": 3109.3,
"zkhs": "赵会琼",
"zkkb": "-",

```



```

      "zkys": "赵俊文",
      "zlczf": 12,
      "zrhs": "周亚敏",
      "zrys": "魏则文",
      "zy": "27",
      "zycs": "2",
      "zyys": "朱首国",
      "zyzd": "滤泡性淋巴瘤",
      "zyzlf": 0,
      "zzys": "李坚"
    }
  }
}

```

当病案首页类型（ake554=1）时，西医病案首页（kec2）不能为空，当病案首页类型（ake554=2）时，中医病案首页（kec1）不能为空，kec2, kec1 二选其一。当西医病案首页（kec2）或者中医病案首页（kec1）中的出院时间（cysj）和入院时间（rysj）字段都不为空时，才会进行病案首页质控校验，否则只进行分组。

应答消息体报文（交易输出图片）数据项说明

序号	参数代码	参数名称	类型	为空	编码	说明
	groupDRG{	DRG 分组结果	对象			分组结果
	avgDay	平均住院日	number (12, 4)			
	avgFee	平均住院费用	number (12, 4)			
	cx_pay	城乡支付标准	number (12, 4)			
	cz_pay	城职支付标准	number (12, 4)			
	groupCode	分组结果编码	varchar2 (50)			
	groupName	分组结果名称	text			
	groupType	分组类别名称	varchar2 (50)			
	inGroup	是否入组	boolean			
	point	点数	number (12, 4)			
	weight	权重	number (12, 4)			
	}					
	radio{	药品耗材占比	对象			

	hczb	耗材占比	number(12,4)			
	yzb	药占比	number(12,4)			
	}					
	validate{	质控校验结果	对象			
	ceError	完整性校验结果	text			
	ceErrorCount	完整性错误数	number(12)			
	leError	逻辑性校验结果	text			
	leErrorCount	逻辑性校验结果	number(12)			
	score	质控得分	number(12,4)			
	}					

应答消息体报文格式

```
{
  "groupDRG": {
    "avgDay": 10.00,
    "avgFee": 9305.61,
    "cx_pay": 8375.76,
    "cz_pay": 8957.41,
    "groupCode": "RS13",
    "groupName": "淋巴瘤及其他类型白血病，伴并发症或合并症",
    "groupType": "CHS-DRG 分组",
    "inGroup": true,
    "point": 116.33,
    "weight": 1.16
  },
  "ratio": {
    "hczb": "1.95",
    "yzb": "12.18"
  },
  "validate": {
```

```
"ceError": "完整性校验: 出生地为空;",  
"ceErrorCount": 1,  
"leError": "",  
"leErrorCount": 0,  
"score": 99.0  
}  
}
```

§4 附录

4.1 性别代码

- 0 未知的性别
- 1 男
- 2 女
- 9 未说明的性别

4.2 国籍代码

- | | |
|-----|---------|
| ABW | 阿鲁巴 |
| AFG | 阿富汗 |
| AGO | 安哥拉 |
| AIA | 安圭拉 |
| ALB | 阿尔巴尼亚 |
| AND | 安道尔 |
| ANT | 荷属安的列斯 |
| ARE | 阿联酋 |
| ARG | 阿根廷 |
| ARM | 亚美尼亚 |
| ASM | 美属萨摩亚 |
| ATA | 南极洲 |
| ATF | 法属南部领土 |
| ATG | 安提瓜和巴布达 |
| AUS | 澳大利亚 |
| AUT | 奥地利 |
| AZE | 阿塞拜疆 |
| BDI | 布隆迪 |
| BEL | 比利时 |
| BEN | 贝宁 |

BFA	布基纳法索
BGD	孟加拉国
BGR	保加利亚
BHR	巴林
BHS	巴哈马
BIH	波斯尼亚和黑塞哥维那
BLR	白俄罗斯
BLZ	伯利兹
BMU	百慕大
BOL	玻利维亚
BRA	巴西
BRB	巴巴多斯
BRN	文莱
BTN	不丹
BVT	布维岛
BWA	博茨瓦纳
CAF	中非
CAN	加拿大
CCK	科科斯群岛
CHE	瑞士
CHL	智利
CHN	中国
CIV	科特迪瓦
CMR	喀麦隆
COD	刚果民主共和国
COG	刚果
COK	库克群岛
COL	哥伦比亚
COM	科摩罗
CPV	佛得角
CRI	哥斯达黎加
CUB	古巴
CXR	圣诞岛
CYM	开曼群岛
CYP	塞浦路斯
CZE	捷克
DEU	德国
DJI	吉布提
DMA	多米尼加
DNK	丹麦
DOM	多米尼加共和国
DZA	阿尔及利亚
ECU	厄瓜多尔
EGY	埃及

ERI	厄立特里亚
ESH	西撒哈拉
ESP	西班牙
EST	爱沙尼亚
ETH	埃塞俄比亚
FIN	芬兰
FJI	斐济
FLK	马尔维纳斯群岛
FRA	法国
FRO	法罗群岛
FSM	密克罗尼西亚
GAB	加蓬
GBD	英国（独立领土公民、出国不用）
GBN	英国（海外国民，出国不用）
GBO	英国（海外公民，出国不用）
GBP	英国（保护公民，出国不用）
GBR	英国
GBS	英国（隶属，出国不用）
GEO	格鲁吉亚
GHA	加纳
GIB	直布罗陀
GIN	几内亚
GLP	瓜德罗普
GMB	冈比亚
GNB	几内亚比绍
GNQ	赤道几内亚
GRC	希腊
GRD	格林纳达
GRL	格陵兰
GTM	危地马拉
GUF	法属圭亚那
GUM	关岛
GUY	圭亚那
HKG	香港
HMD	赫德岛和麦克唐纳岛
HND	洪都拉斯
HRV	克罗地亚
HTI	海地
HUN	匈牙利
IDN	印度尼西亚
IND	印度
IOT	英属印度洋领土
IRL	爱尔兰
IRN	伊朗

IRQ	伊拉克
ISL	冰岛
ISR	以色列
ITA	意大利
JAM	牙买加
JOR	约旦
JPN	日本
JTN	约翰斯顿岛
KAZ	哈萨克斯坦
KEN	肯尼亚
KGZ	吉尔吉斯斯坦
KHM	柬埔寨
KIR	基里巴斯
KNA	圣基茨和尼维斯
KOR	韩国（南朝鲜）
KWT	科威特
LAO	老挝
LBN	黎巴嫩
LBR	利比里亚
LBY	利比亚
LCA	圣卢西亚
LIE	列支敦士登
LKA	斯里兰卡
LSO	莱索托
LTU	立陶宛
LUX	卢森堡
LVA	拉脱维亚
MAC	澳门
MAR	摩洛哥
MCO	摩纳哥
MDA	摩尔多瓦
MDG	马达加斯加
MDV	马尔代夫
MEX	墨西哥
MHL	马绍尔群岛
MID	中途岛
MKD	马其顿
MLI	马里
MLT	马耳他
MMR	缅甸
MNG	蒙古
MNP	北马里亚纳
MOZ	莫桑比克
MRT	毛里塔尼亚

MSR	蒙特塞拉特
MTQ	马提尼克
MUS	毛里求斯
MWI	马拉维
MYS	马来西亚
MYT	马约特
NAM	纳米比亚
NCL	新喀里多尼亚
NER	尼日尔
NFK	诺福克岛
NGA	尼日利亚
NIC	尼加拉瓜
NIU	纽埃
NLD	荷兰
NOR	挪威
NPL	尼泊尔
NRU	瑙鲁
NTZ	中间地带
NZL	新西兰
OMN	阿曼
PAK	巴基斯坦
PAN	巴拿马
PCN	皮特凯恩群岛
PER	秘鲁
PHL	菲律宾
PLW	贝劳
PNG	巴布亚新几内亚
POL	波兰
PRI	波多黎各
PRK	朝鲜
PRT	葡萄牙
PRY	巴拉圭
PST	巴勒斯坦
PYF	法属波利尼西亚
QAT	卡塔尔
REU	留尼汪
ROM	罗马尼亚
RUS	俄罗斯
RWA	卢旺达
SAU	沙特阿拉伯
SDN	苏丹
SEN	塞内加尔
SGP	新加坡
SGS	南乔治亚岛和南桑德韦奇岛

SHN	圣赫勒拿
SJM	斯瓦尔巴群岛
SLB	所罗门群岛
SLE	塞拉利昂
SLV	萨尔瓦多
SMR	圣马力诺
SOM	索马里
SPM	圣皮埃尔和密克隆
SS	塞班
STP	圣多美和普林西比
SUR	苏里南
SVK	斯洛伐克
SVN	斯洛文尼亚
SWE	瑞典
SWZ	斯威士兰
SX	锡金
SF	塞尔维亚
SYC	塞舌尔
SYR	叙利亚
TCA	特克斯和凯科斯群岛
TCD	乍得
TGO	多哥
THA	泰国
TJK	塔吉克斯坦
TKL	托克劳
TKM	土库曼斯坦
TMP	东帝汶
TON	汤加
TTO	特立尼达和多巴哥
TUN	突尼斯
TUR	土耳其
TUV	图瓦卢
TWN	台湾
TZA	坦桑尼亚
UGA	乌干达
UKR	乌克兰
UMI	美属太平洋各群岛
UN	联合国
UNA	联合国
UNO	联合国
URY	乌拉圭
USA	美国
UZB	乌兹别克斯坦
VAT	梵蒂冈

VCT	圣文森特和格林纳丁斯
VEN	委内瑞拉
VGB	英属维尔京群岛
VIR	美属维尔京群岛
VNM	越南
VUT	瓦努阿图
WAK	威克岛
WLF	瓦利斯和富图纳群岛
WSM	西萨摩亚
XXA	无国籍（无国籍人）
XXB	无国籍（难民）
XXX	无国籍（未声明国籍）
YEM	也门
YUG	南斯拉夫
ZAF	南非
ZAR	扎伊尔
ZMB	赞比亚
ZWE	津巴布韦
ZZZ	国籍不详

4.3 民族代码

01	汉族
02	蒙古族
03	回族
04	藏族
05	维吾尔族
06	苗族
07	彝族
08	壮族
09	布依族
10	朝鲜族
11	满族
12	侗族
13	瑶族
14	白族
15	土家族
16	哈尼族
17	哈萨克族
18	傣族
19	黎族
20	傈僳族
21	佤族
22	畲族

- 23 高山族
- 24 拉祜族
- 25 水族
- 26 东乡族
- 27 纳西族
- 28 景颇族
- 29 柯尔克孜
- 30 土族
- 31 达斡尔族
- 32 仫佬族
- 33 羌族
- 34 布朗族
- 35 撒拉族
- 36 毛南族
- 37 仡佬族
- 38 锡伯族
- 39 阿昌族
- 40 普米族
- 41 塔吉克族
- 42 怒族
- 43 乌孜别克
- 44 俄罗斯族
- 45 鄂温克族
- 46 崩龙族
- 47 保安族
- 48 裕固族
- 49 京族
- 50 塔塔尔族
- 51 独龙族
- 52 鄂伦春族
- 53 赫哲族
- 54 门巴族
- 55 珞巴族
- 56 基诺族
- 99 其他

4.4 职业代码

- 11 国家公务员
- 13 专业技术人员
- 17 职员
- 21 企业管理人员
- 24 工人
- 27 农民

- 31 学生
- 37 现役军人
- 51 自由职业者
- 54 个体经营者
- 70 无业人员
- 80 退(离)休人员
- 90 其他

4.5 婚姻状况代码

- 10 未婚
- 20 已婚
 - 21 初婚
 - 22 再婚
 - 23 复婚
- 30 丧偶
- 40 离婚
- 90 其他

4.6 联系人关系代码

- 0 本人或户主
- 1 配偶
- 2 子
- 3 女
- 4 孙子、孙女或外孙子、外孙女
- 5 父母
- 6 祖父母或外祖父母
- 7 兄、弟、姐、妹
- 8 其他

4.7 入院途径

- 1 急诊
- 2 门诊
- 3 其他医疗机构转入
- 9 其他

4.8 入院病情代码

- 1 有
- 2 临床未确定
- 3 情况不明
- 4 无

4.9 血型编码

- 1 A 型
- 2 B 型
- 3 O 型
- 4 AB 型
- 5 不详
- 6 未查

4.10Rh

- 1 阴
- 2 阳
- 3 不详
- 4 未查

4.11 病案质量

- 1 甲
- 2 乙
- 3 丙

4.12 药物过敏

- 1 无
- 2 有

4.13 手术级别

- 1 一级手术
- 2 二级手术
- 3 三级手术
- 4 四级手术

4.14 麻醉方式

- 1 全身麻醉
 - 11 吸入麻醉
 - 12 静脉麻醉
 - 13 基础麻醉
- 2 椎管内麻醉
 - 21 蛛网膜下腔阻滞麻醉
 - 22 硬脊膜外腔阻滞麻醉
- 3 局部麻醉

- 31 神经丛阻滞麻醉
- 32 神经节阻滞麻醉
- 33 神经阻滞麻醉
- 34 区域阻滞麻醉
- 35 局部浸润麻醉
- 36 表面麻醉
- 4 复合麻醉
 - 41 静吸复合全麻
 - 42 针药复合麻醉
 - 43 神经丛与硬膜外阻滞复合麻醉
 - 44 全麻复合全身降温
 - 45 全麻复合控制性降压
- 9 其他麻醉方法

4.15 手术切口分类

- 1 0
- 2 I
- 3 II
- 4 III

4.16 切口愈合类别

- 1 甲
- 2 乙
- 3 丙
- 9 未知

4.17 离院方式

- 1 医嘱离院
- 2 医嘱转院
- 3 医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院
- 4 非医嘱离院
- 5 死亡
- 9 其他

4.18 医疗付款方式代码

- 01 城镇职工基本医疗保险
- 02 城镇居民基本医疗保险
- 03 新型农村合作医疗
- 04 贫困救助
- 05 商业医疗保险

- 06 全公费
- 07 全自费
- 08 其他社会保险
- 99 其他

4.19 重症监护病房类型

- 1 CCU
- 2 NICU
- 3 EICU
- 4 ICU
- 5 PICU
- 6 RICU
- 7 其他

4.20 死亡患者尸检

- 1 是
- 2 否

4.21 出院转归情况

- 1 治愈
- 2 好转
- 3 未愈
- 4 死亡
- 5 其他

4.22 医疗类别

- 11 普通门诊
- 14 门诊慢性病
- 15 门诊特殊病
- 21 普通住院