

راهنمای نصب و استفاده از Loraniq Admin

قالب HTML پنل مدیریت فارسی، دو جهت و قابل توسعه برای داشبوردهای حرفه‌ای.

شروع سریع

دریافت ZIP	استخراج فایل	نصب وابستگی	اجرای پروژه
پیش‌نیازها		فناوری‌ها	
Node.js نسخه 22.13 یا جدیدتر ✓		React 19 و Next.js 16 ✓	
pnpm نسخه 10.17 یا جدیدتر ✓		Tailwind CSS و TypeScript ✓	
ویرایشگر کد مانند VS Code ✓		RTL-first با پشتیبانی کامل LTR ✓	

آنچه تحویل می‌گیرید

صفحات فرم، جدول، تقویم، پروژه، چت، ایمیل، فایل و فاکتور	داشبوردهای Executive، Analytics، Healthcare و Ecommerce، CRM، Finance
تم روشن، تاریک، LTR، RTL و تنظیمات پوسته	صفحات ورود، ثبت‌نام، بازیابی رمز و احراز دوحرحله‌ای

۱. نصب و اجرای نسخه توسعه

پس از استخراج فایل ZIP، ترمینال را در پوشه‌ای باز کنید که فایل package.json در آن قرار دارد.

```
pnpm install
```

```
pnpm dev
```

سپس مرورگر را روی `http://localhost:3000` باز کنید.

۲. ساخت نسخه نهایی

قبل از انتشار، کیفیت کد و typeها را بررسی کنید:

```
pnpm lint pnpm typecheck pnpm build
```

برای خروجی کاملاً استاتیک، آدرس پایه را با مسیر هاست خود تنظیم کنید:

```
NEXT_PUBLIC_BASE_PATH=/loraniq-admin pnpm build:pages
```

اگر محصول در ریشه‌ی دامنه منتشر می‌شود، مقدار `NEXT_PUBLIC_BASE_PATH` را خالی بگذارید.
خروجی نهایی داخل پوشه `out` ساخته می‌شود.

۳. تنظیم لینک خرید ژاکت

در `build` نهایی، URL عمومی محصول ژاکت را تنظیم کنید تا CTA هدر، Hero و فوتر به صفحه صحیح متصل باشند:

```
NEXT_PUBLIC_ZHAKET_URL=https://www.zhaket.com/web/loraniq-admin pnpm build:pages
```

فایل‌های `build` شده را از پوشه `out` روی ریشه‌ی `web host` آپلود کنید.

ساختار بسته محصول

ساختار پیشنهادی برای تحویل نهایی به مارکت:

```
Loraniq-Admin.zip |─ RTL/ | |─ index.html | |─ landing/ | |─ _next/ | |─ LTR/ | |─ index.html | |─ landing/ | |─ _next/ | |─ Docs/ | |─ Help.pdf | |─ help.md | |─ Licenses/
```

جهت صفحه و پوسته

LTR

زبان انگلیسی، چیدمان چپ‌به‌راست و build مستقل.

RTL

زبان فارسی، چیدمان راست‌به‌چپ و مناسب محصول اصلی.

Responsive

پشتیبانی از دسکتاپ، تبلت و موبایل.

Light / Dark

تغییر پوسته بدون reload و با ذخیره تنظیمات.

مسیرهای مهم

/landing/ لندینگ فروش، /demos/ انتخاب دمو، /login/ ورود و /components/ کتابخانه اجزا.

انتشار روی هاست FTP



مراحل انتشار

- ۱ دستور `build:pages` را اجرا کنید.
- ۲ محتویات داخل `/out` را انتخاب کنید، نه خود پوشه `out` را.
- ۳ فایل‌ها را داخل `web root` دامنه، معمولاً `htdocs`، آپلود کنید.
- ۴ آدرس `/landing/` را با یک `query` جدید باز کنید تا `cache` قبلی کنار گذاشته شود.

کنترل نهایی

✓ لینک‌های داخلی با trailing slash ساخته می‌شوند.

✓ تصاویر دمو در `public` قرار دارند.

✓ کد تخفیف و تبلیغ شخصی در خروجی نیست.

✓ CTA هدر و فوتر به ژاکت می‌رود.

✓ در موبایل overflow افقی وجود ندارد.

✓ فونت‌ها local هستند.

برای ارسال به ژاکت، قبل از `upload` نهایی، عنوان محصول، توضیحات کامل، پیش‌نیازها و پنج تصویر گرافیکی مارکت را در پنل محصول نیز ثبت کنید.

پشتیبانی فنی: فایل‌های سورس و مستندات را در همان بسته نگه دارید و مسیر `build` را تغییر ندهید.