

Nota Técnica Informativa de Release

Ecossistema de agendamento | Painel operacional + aplicativo público

Elaborado por	Julio Cesar Bueno	Data	31/07/2026
Escopo	Aplicativos de agendamento conectados ao mesmo banco PostgreSQL	Entrega	Nota técnica em PDF

Resumo executivo


A release organiza o produto para operação com equipe. O painel operacional controla agenda, clientes, serviços, caixa, horários, mensagens, notificações e profissionais. O aplicativo público recebe solicitações de clientes. O banco central mantém a regra principal: solicitação pendente é comum; após aceite, pertence somente ao profissional que confirmou.

1. Mapa funcional completo

Módulo	Funcionalidades	Regra de negócio
Agenda	Solicitações públicas, confirmação, edição, cancelamento, atendimento, conclusão, manutenção, filtros por status e agendamento manual.	Aceite fixa o profissional responsável; demais usuários não visualizam como agenda ativa.
Clientes	Cadastro, edição, exclusão controlada, WhatsApp, seleção no agendamento manual e histórico financeiro.	Carteira individual por profissional; cliente público permanece separado até aceite.
Serviços	Serviços ativos, duração, preço vigente, descrição, subserviços/opções, imagem, acréscimo de preço e tempo.	Aplicativo público mostra apenas serviços ativos e preços vigentes.
Caixa	Recebimentos, pendências, descontos, valor final, forma, condição, status, indicadores e baixa de pagamento.	Lançamento acompanha agendamento, cliente, serviço e profissional.
Horários	Múltiplos turnos por dia, intervalo, mensagens, endereço, alarme sonoro e alerta de atendimento próximo.	Configuração pode ser individual para profissional ou auxiliar.
Equipe	Cadastro de profissional/auxiliar, e-mail, cargo, cor, status ativo/inativo e permissões operacionais.	Cada membro opera agenda, clientes, caixa e horários próprios.
Aplicativo público	Nome, WhatsApp, serviço, opção, data, horário, observações, conflitos, sugestões e confirmação enviada.	Criação ocorre por RPC com validações e status inicial aguardando confirmação.

2. Modelo de dados e relacionamentos

DER lógico - entidades, cardinalidade 1:N e pontos de isolamento



Origem	Card.	Destino	Uso
profissionais	1:N	agendamentos	agenda confirmada/manual por profissional
profissionais	1:N	clientes	carteira individual de clientes
profissionais	1:N	fluxo_caixa	recebimentos individuais
clientes	1:N	agendamentos	cliente pode ter vários atendimentos
servicos	1:N	agendamentos	atendimento sempre aponta para um serviço
servicos	1:N	subservicos	opções/variações do serviço
servicos	1:N	tabela_precos	histórico de preço vigente
agendamentos	1:N	fluxo_caixa	pagamentos vinculados ao atendimento
agendamentos	1:N	agendamentos	retornos/manutenções pelo agendamento pai

Leitura do DER

As FKs de profissional em clientes, agendamentos e caixa são o eixo do isolamento. A solicitação pública entra sem profissional; a confirmação preenche o responsável e fecha a visibilidade para os demais.

3. Dicionário de dados - tabelas e colunas

Tabela	Colunas principais
profissionais	id PK; nome; email UQ; senha_hash; cargo; cor_identificadora; ativo; criado_em; atualizado_em
clientes	id PK; nome; whatsapp; profissional_id FK; criado_em; atualizado_em
servicos	id PK; nome; descricao; duracao_minutos; ativo; criado_em; atualizado_em
subservicos	id PK; servico_id FK; nome; descricao; preco_adicional; duracao_adicional_minutos; imagem_url; ativo
tabela_precos	id PK; servico_id FK; valor; data_vigencia_inicio; data_vigencia_fim; criado_em

Tabela	Colunas principais
agendamentos	id PK; cliente_id FK; servico_id FK; profissional_id FK; data_hora_inicio; data_hora_fim; status; observacoes; is_manutencao; agendamento_pai_id FK; periodicidade_dias; criado_em; atualizado_em
fluxo_caixa	id PK; agendamento_id FK; cliente_id FK; servico_id FK; profissional_id FK; valor_bruto; desconto; valor_final; condicao_pagamento; forma_pagamento; status_pagamento; data_pagamento; observacoes; criado_em
configuracoes	id PK; chave UQ; valor JSONB; descricao; atualizado_em
parametros	id PK; nome UQ; valor; tipo; descricao; atualizado_em

4. Regras críticas da release


Regra	Comportamento esperado	Persistência
Solicitação pública	Aparece para todos enquanto está aguardando confirmação.	agendamentos.profissional_id = NULL
Aceite	Quem confirma vira responsável; os demais deixam de visualizar como agenda própria.	agendamentos.profissional_id
Cliente público	Registro criado pela solicitação pública permanece neutro até ser associado a uma carteira individual.	clientes.profissional_id
Agenda manual	Usa serviço, duração, expediente e conflitos do profissional autenticado.	agendamentos + clientes
Horário disponível	Horário só bloqueia quando atinge a capacidade de profissionais ativos ou conflito do próprio profissional.	profissionais + agendamentos
Recebimento	Pagamento pode nascer do atendimento ou de baixa manual, mantendo vínculo operacional.	fluxo_caixa

5. Segurança e operação


- Acesso público restrito a serviços ativos, preços vigentes, horários ocupados e configurações públicas necessárias.
- Criação pública de agendamento por função transacional com validação de nome, WhatsApp, data futura, serviço ativo e conflito.
- Painel operacional exige sessão ou profissional ativo cadastrado.
- Backfill preserva dados antigos, associa registros legados ao profissional padrão e mantém solicitações públicas sem responsável até aceite.
- Índices por profissional e unicidade de WhatsApp por contexto reduzem conflito entre carteiras independentes.

6. Evidências de interface - painel operacional


Capturas em alta resolução reduzidas no PDF para preservar nitidez.



Login do painel



Agenda e filtros



Agendamento manual



Busca de cliente cadastrado



Horários e alertas



Fluxo de caixa

7. Evidência pública e checklist de homologação

O fluxo externo fica simples para o cliente final e mantém a regra de aceite compartilhado apenas até a confirmação.



Checklist funcional

Critérios de validação usados como referência da release.

Item	Resultado esperado
Solicitação pública	Visível para a equipe enquanto está pendente.
Aceite por auxiliar	A agenda passa a aparecer somente para quem confirmou.
Agenda manual	Busca cliente cadastrado e valida o horário individual.
Clientes	Carteira separada por profissional.
Caixa	Recebimentos ligados ao responsável correto.
Horários	Turnos e bloqueios separados por usuário.
Conflito público	Criação bloqueia conflito real e sugere próximos horários.

Conclusão

O conjunto está preparado para operação com equipe: agenda, clientes, horários e caixa são individuais; solicitações públicas continuam compartilhadas apenas até o primeiro aceite; e o cliente final mantém um fluxo simples de agendamento online.