


反復型開発 2巡目

要求

- 最上位クラスの名前を変更する `RandomWalker` -> `EntryWalker`

設計

- `EntryWalker`



- クラス名の変更 `RandomWalker` -> `EntryWalker`
 - メソッド名の一部を変更
- 状態名の追加
 - `GARAGE` ガレージ走行中
 - `STOP` 停止中
- private メソッドの追加
 - `execGarage()` ガレージ走行中の処理
 - `execStop()` 停止中の処理

実装

- `RandomWalker.h`と`RandomWalker.cpp`をコピーして、`EntryWalker.h`と`EntryWalker.cpp`を作る

```

$ cd workspace/Aodai2026/app
$ cp RandomWalker.h EntryWalker.h
$ cp RandomWalker.cpp EntryWalker.cpp
$ cd ../../..
  
```

EntryWalker.h

- インクルードガードのマクロ名を変更

```
#ifndef ETTR_APP_ENTRYWALKER_H_
#define ETTR_APP_ENTRYWALKER_H_
(途中省略)
#endif // ETTR_APP_ENTRYWALKER_H_
```

- クラス名を変更する

```
class EntryWalker {
```

- `RandomWalker`, `RANDOMWALKER` を右クリックし、すべての出現箇所を変更を選択し、`EntryWalker`, `ENTRYWALKER` に変更する

EntryWalker.cpp

- `RandomWalker` を右クリックし、すべての出現箇所を変更を選択し、`EntryWalker` に変更する

app.cpp

- 以下の修正

```
// オブジェクトの定義
static Walker      *gWalker;
static LineMonitor *gLineMonitor;
static Starter     *gStarter;
static SimpleTimer *gScenarioTimer;
static SimpleTimer *gWalkerTimer;
static LineTracer  *gLineTracer;
static Scenario    *gScenario;
static ScenarioTracer *gScenarioTracer;
static EntryWalker *gEntryWalker; // 修正
```

```
// オブジェクトの作成
gWalker      = new Walker(gLeftWheel,
                          gRightWheel);
gStarter     = new Starter(gForceSensor);
gLineMonitor = new LineMonitor(gColorSensor);
gScenarioTimer = new SimpleTimer(gClock);
gWalkerTimer = new SimpleTimer(gClock);
gLineTracer  = new LineTracer(gLineMonitor, gWalker);
gScenario    = new Scenario(0);
gScenarioTracer = new ScenarioTracer(gWalker,
                                     gScenario,
```

```

                                gScenarioTimer);
gEntryWalker    = new EntryWalker(gLineTracer, //修正
                                gScenarioTracer,
                                gStarter,
                                gWalkerTimer);

```

```

/**
 * システム破棄
 */
static void user_system_destroy() {
    gLeftWheel.stop();
    gRightWheel.stop();
    gLeftWheel.resetCount();
    gRightWheel.resetCount();

    delete gEntryWalker;    //修正
}

```

```

/**
 * ライトレースタスク
 */
void tracer_task(intptr_t exinf) {
    Button button;

    if (button.isLeftPressed()) {
        wup_tsk(MAIN_TASK); // レフトボタン押下
    } else {
        gEntryWalker->run(); // 走行 修正
    }

    ext_tsk();
}

```

Makefile.inc

- 以下の修正

```

APPL_CXXOBS += \
    Walker.o \
    LineTracer.o \
    Scenario.o \
    ScenarioTracer.o \
    EntryWalker.o \
    LineMonitor.o \
    Starter.o \
    SimpleTimer.o

```

検証

- シミュレータを起動し、動作確認する

```
$ make app=Aodai2026 sim up
```

- 確認事項
 - エラーチェック