Processingをはじめよう

第2章
コードを書いてみよう

目次

- 最初のプログラム
- 実行と停止
- スケッチの管理
- シェアしよう（省略）
- 例とリファレンス

最初のプログラム


メニュー
ツールバー
タブ
テキスト
エディタ
実行
ウィンドウ
メッセージ
エリア
コンソール
エリア
sketch_170410a | Processing 3.3
ファイル 編集 スケッチ デバッグ ツール ヘルプ
Java
sketch_170410a
コンソール
エラー

Example 2-1

- EX_02_01を開く
- 末尾のセミコロンを外してエラーを確認



エラー表示の内容を確認

- わざとエラーを起こしてどんな表示か確認

① セミコロンを外す

② ellipse()の数字を1か所消す

③ ellipseのつづりを間違う

④ 数字と数字の間のコンマを1つ消す

⑤ 空白の代わりに、全角空白を入れる

サンプルプログラムは保存しないで終了してください

実行と停止　Example 2-2



- EX_02_02 を実行
- ツールバーの ▶ を押して実行
- 実行ウィンドウ上でマウスを動したり、クリックしたりする
- ツールバーの ■ を押して停止

色付きの表示①

Ex_02_02

```
1  void setup() {
2    size(480, 120);
3  }
4
5  void draw() {
6    if (mousePressed) {
7      fill(0);
8    } else {
9      fill(255);
10   }
11   ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
12 }
```

特別な変数名は
色を付けて表示

色付きの表示②

Ex_02_02

```
1  void setup() {
2    size(480, 120);
3  }
4
5  void draw() {
6    if (mousePressed) {
7      fill(0);
8    } else {
9      fill(255);
10   }
11   ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
12 }
```

関数名は
色を付けて表示

特別な関数名は
さらに太字で表示

色付きの表示③

Ex_02_02

```
1  void setup() {
2    size(480, 120);
3  }
4
5  void draw() {
6    if (mousePressed) {
7      fill(0);
8    } else {
9      fill(255);
10   }
11   ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
12 }
```

データ型・繰り返しや
分岐の命令なども
色付きで表示

スケッチの管理


Ex_02_02 | Processing 3.3
ファイル 編集 スケッチ デバッグ ツール ヘルプ
新規 Ctrl+N
開く... Ctrl+O
最近開いたファイル
スケッチブック... Ctrl+Shift+K
サンプル... Ctrl+Shift+O
閉じる Ctrl+W
保存 Ctrl+S
名前を付けて保存... Ctrl+Shift+S
アプリケーションとしてエクスポート... Ctrl+Shift+E
ページ設定 Ctrl+Shift+P
印刷... Ctrl+P
設定... Ctrl+カンマ
終了 Ctrl+Q
Java
fill(255);
}
ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
}
コンソール
エラー
保存または
名前を付けて保存から
プログラムを保存する

例とリファレンス

- サンプルプログラム
  - ファイル -> サンプル
    -> Contributed Examples
    -> Getting Started with Processing 2nd Edition
- リファレンス
  - 教科書後半 Processing クイックリファレンス
  - ヘルプ -> リファレンス
  - processing.org の Reference