ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール A

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- プログラミングブロックの使い方 補足
  - 第4章
  - 追加課題

講義資料のURL https://haship.github.io/

- ページ上部の【講義資料】をクリック
- 2016年度の【ソフトウェア情報学基礎ゼミナールA】をクリック

プログラミングガイド 第3章

プログラミングブロックの使い方

補足資料

第4章

P49 様々なセンサーの値を表示する

P50 データブロックを使ってデータ加工



追加課題 1

- P47の色を測定して音声を出すプログラムを改良
- カラーセンサーに色付きブロックやコースの白黒を当てて、色を音声と表示で知らせる

  - 色の種類を追加：黒・白・青・緑・黄・赤・無色
  - スイッチブロックの初期条件を無色に設定
  - P50を参考に、画面に色の文字列を表示
  - 黒(Black)・白(White)・青(Blue)・緑(Green)・黄(Yellow)・赤(Red)・無色(NONE)
  - 色の音声は各色そろっている、ただし無色はないので無色の場合の音声は鳴らさない

追加課題１　ヒント

- 変数ブロックを使う
  - 変数名 Color に設定
  - スイッチブロックの各分岐の中で色の文字列を変数に書き込む
  - 例えば、黒の分岐でBlackと書き込む

追加課題2

- 追加課題1とP27のタッチセンサー待機とP41のループ中断を合わせて改良
  - タッチセンサーをバンプ（押して離したら）追加課題1のプログラムが開始する
  - 色の計測中にタッチセンサーを押したらループを中断してプログラムが終了する


ループ
開始
待機
スイッチ
変数
表示
音
変数
待機
ループ中断