プログラミングワークショップ２

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

5312教室に集合

- 4時間目はB演習室に集合
- B演習室での作業が終了したら

  5304教室で中間発表2回目

今後の予定

回	内容
~~1~~	~~ソフトウェア開発1~~
~~2~~	~~ソフトウェア開発2~~
~~3~~	~~ソフトウェア開発3~~
~~4~~	~~ソフトウェア開発4~~
~~5~~	~~中間発表1(テーマ発表)~~
~~6~~	~~ソフトウェア開発5~~
~~7~~	~~ソフトウェア開発6~~
~~8~~	~~ソフトウェア開発7~~

回	内容
~~9~~	~~ソフトウェア開発8~~
10	中間発表2(開発状況)
11	ソフトウェア開発9
12	ソフトウェア開発10
13	ソフトウェア開発11
14	ソフトウェア開発12(補講)
15	最終発表(補講)

- ソフトウェア開発：12回
- 中間発表：2回（テーマ発表、開発状況）
- 最終発表：1回

中間発表 2回目

- 1/16(火)4時間目
- 発表内容
  - 開発状況の報告
    - 電卓の実行画面をデモ
    - 状態遷移図・状態遷移表
      - どんな状態があるのか
      - 何をきっかけに状態遷移するのか
  - 発表方法
    - スライド または ホワイトボードを使う
    - 5分発表、質疑（発表者以外は必ず質問する）



状態遷移図（途中）


Cボタンを押す/
すべての変数を初期化
イベント[条件]/アクション
矢印の近くに記述
初期
状態
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
数値1
入力中
矢印
前状態から後状態へ
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
演算
入力中
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
計算結果
表示
数値2
入力中

状態遷移表（途中）

	初期状態	数値1 入力中	演算 入力中	数値2 入力中	結果 表示中
数字ボタンを押す	入力途中の数値に数字を連結				
	数値1入力中				
演算ボタンを押す	数値1に0を代入 演算方法を代入				
	演算入力中				
＝ボタンを押す	答えに0を代入				
	結果表示中				
Cボタンを押す	すべての変数を初期化	すべての変数を初期化	すべての変数を初期化	すべての変数を初期化	すべての変数を初期化
	初期状態	初期状態	初期状態	初期状態	初期状態

状態遷移図（途中）


Cボタンを押す/
すべての変数を初期化
初期
状態
数字ボタンを押す/入力途中の数値に数字を連結
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
数値1
入力中
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
演算ボタンを押す/
数値1に0を代入・演算方法を代入
演算
入力中
=ボタンを押す/答えに0を代入
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
Cボタンを押す/すべての変数を初期化
計算結果
表示
数値2
入力中

状態遷移図・状態遷移表

- 電卓の状態遷移図・状態遷移表を作る
  - 残りの部分を考えてみる
  - 自分の電卓の場合どうなるか
  - 具体的な計算を想定して考えてみよう
- 中間発表2回目で発表
  - 作れたところまでを発表、分からない部分は？にしておく