ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール A

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- プログラミングブロックの使い方 補足

講義資料のURL https://haship.github.io/

- ページ上部の【講義資料】をクリック
- 2016年度の【ソフトウェア情報学基礎ゼミナールA】をクリック

プログラミングガイド 第3章

プログラミングブロックの使い方

補足資料

EV3ブロック画面構成



- Playタブ　　最近実行したプログラム表示
- Projectタブ　　ダウンロードしたプロジェクト保存
- Appタブ　　PortView, MotorControlなどアプリ実行
- Setupタブ　　各種設定、EV3ブロックの情報を表示

EV3メモリ管理

- EV3ブロックにプログラムがダウンロードできなくなったら…
  1. メモリブラウザーでプログラムを消去
  2. Projectタブからボタン操作で消去



P24 後退しながら表示・音・ライト点滅

プログラミングブロックの名称



設定・動作の説明

P26 時間帯気を使ってモータ制御

プログラミングブロックの名称



同じ動作は
ステアリングの
秒数モードで可能

設定・動作の説明

P27 タッチセンサを使ったモータ制御

プログラミングブロックの名称

開始　ステアリング　待機　ステアリング

オン

パワーを50に設定
前進動作

タッチセンサー
比較・状態

押された

停止

タッチセンサーが
押されるまで
待機する

設定・動作の説明

P41 ループ・ループ中断 並行動作

プログラミングブロックの名称



2つの命令が
並行に実行

P41 ループ・ループ中断 並行動作

設定・動作の説明



P47 スイッチで多分岐



P47 スイッチで多分岐