Processingをはじめよう

第2章
コードを書いてみよう

目次

- 最初のプログラム
- メニューによる実行と停止
- スケッチの保存と新規作成
- シェアしよう（省略）
- 例とリファレンス

最初のプログラム


メニュー
ツールバー
タブ
テキスト
エディタ
実行
ウィンドウ
メッセージ
エリア
コンソール
エリア
sketch_170410a | Processing 3.3
ファイル 編集 スケッチ デバッグ ツール ヘルプ
Java
sketch_170410a
コンソール
エラー

Example 2-1

- EX_02_01を開く
- 末尾のセミコロンを外してエラーを確認



エラー表示の内容を確認

- わざとエラーを起こしてどんな表示か確認

① セミコロンを外す

② ellipse()の数字を1か所消す

③ ellipseのつづりを間違う

④ 数字と数字の間のコンマを1つ消す

⑤ 空白の代わりに、全角空白を入れる

サンプルプログラムは保存しないで終了してください

エラーメッセージを調べる

エラーメッセージを
手掛かりに修正

英語のエラーメッセージは
自分で教科書や検索で調べてみる



エラーメッセージからどんなエラーでどう直すか慣れていきましょう

Example 2-2



- EX_02_02 を実行
- ツールバーの ▶ を押して実行
- 実行ウィンドウ上でマウスを動したり、クリックしたりする
- ツールバーの ■ を押して停止

色付きの表示①

Ex_02_02

```
void setup() {
  size(480, 120);
}

void draw() {
  if (mousePressed) {
    fill(0);
  } else {
    fill(255);
  }
  ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
}
```

特別な変数名は
色を付けて表示

色付きの表示②

Ex_02_02

```
1  void setup() {
2    size(480, 120);
3  }
4
5  void draw() {
6    if (mousePressed) {
7      fill(0);
8    } else {
9      fill(255);
10   }
11   ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
12 }
```

関数名は
色を付けて表示

特別な関数名は
さらに太字で表示

色付きの表示③

Ex_02_02

```
1  void setup() {
2    size(480, 120);
3  }
4
5  void draw() {
6    if (mousePressed) {
7      fill(0);
8    } else {
9      fill(255);
10   }
11   ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
12 }
```

データ型・繰り返しや
分岐の命令なども
色付きで表示

メニューによる実行と停止



スケッチの保存と新規作成



例とリファレンス

- サンプルプログラム
  - ファイル -> サンプル
    -> Contributed Examples
    -> Getting Started with Processing 2nd Edition
- リファレンス
  - 教科書後半 Processing クイックリファレンス
  - ヘルプ -> リファレンス
  - processing.org の Reference