ソフトウェア情報学
基礎ゼミナール A

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- プログラミングブロックの使い方 補足
  - 追加課題

追加課題 1

- P47の色を測定して音声を出すプログラムを改良
- カラーセンサーに色付きブロックやコースの白黒を当てて、色を音声と表示で知らせる
  - 色の種類を追加：黒・白・青・緑・黄・赤・無色
  - スイッチブロックの初期条件を無色に設定
  - P50を参考に、画面に色の文字列を表示
  - 黒(Black)・白(White)・青(Blue)・緑(Green)・黄(Yellow)・赤(Red)・無色(NONE)
  - 色の音声は各色そろっている、ただし無色はないので無色の場合の音は鳴らさない

追加課題１　ヒント

- 変数ブロックを使う
  - 変数名 Color に設定
  - スイッチブロックの
    各分岐の中で
    色の文字列を変数に書き込む
    - 例えば黒の分岐では、変数ブロックに
      Blackと書き込む



追加課題2

- 追加課題1とP27のタッチセンサー待機とP41のループ中断を合わせて改良

  - タッチセンサーをバンプ（押して離したら）追加課題1のプログラムが開始する

  - 色の計測中にタッチセンサーを押したらループを中断してプログラムが終了する


開始
待機
ループ
スイッチ
音
変数
無色
黒
白
青
緑
黄色
赤
変数
表示
待機
ループ中断