


الصف : الثالث المتوسط المادة : رياضيات الزمن : ساعتان ونصف التاريخ : / / ١٤٤٤ هـ	 وزارة التعليم Ministry of Education	وزارة التعليم إدارة التعليم بمنطقة : مدرسة :					
اختبار نهائي الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ							
	المراجع		المصحح		الدرجة كتابتة		الدرجة رقما
	التوقيع		التوقيع		٤٠		
الاسم :				رقم الجلوس :			

السؤال الأول / اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

٢١ درجة

١/ أي مما يأتي ليست وحيدة حد :			
(أ) ٧	(ب) ٢هـ	(ج) س + ١٤	(د) ص
٢/ تبسيط العبارة $(٢٤)^٤$			
(أ) ٢٤	(ب) ٨	(ج) ٢	(د) ٦
٣/ درجة وحيدة الحد ٨ ن ٢هـ			
(أ) ٤	(ب) ٣	(ج) ١	(د) ٢
٤/ حل المعادلة $٠ = (٢ + ن)٣$			
(أ) ٠ ، ٢ -	(ب) ٠ ، ١	(ج) ٢ ، ٠	(د) ٣ ، ٠
٥/ ناتج ب (ب ٢ - ١٢ + ١)			
(أ) ١٢ + ٢	(ب) ١٢ - ٢ + ب	(ج) ١٢ -	(د) ١٢ - ٢
٦/ تحليل وحيدة الحد ١٢ س ٢ ص تحليلًا تامًا :			
(أ) ٢ × ٦ × س × س × س × ص	(ب) ٢ × ٢ × ٣ × س × س × ص	(ج) ٢ × ٢ × ٣ × س × س × ص	(د) ٢ × ٣ × س × س × س × ص
٧/ رأس القطع المكافئ للتمثيل البياني :			
			
(أ) (٣ ، ١)	(ب) (١ ، ٣)	(ج) (٠ ، ٤)	(د) (٣ ، ٢)

١٨ / المسافة بين النقطتين (٥ ، ٨) ، (٥ ، ٧)

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٠ (د) ٤

١٩ / مرافق المقدار $5\sqrt{4} + 4$

(أ) $5\sqrt{4}$ (ب) $4\sqrt{4} + 5$ (ج) $5\sqrt{4} - 4$ (د) $5\sqrt{4} + 4$

١٠ / تبسيط العبارة $3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 4\sqrt{2}$ =

(أ) $2\sqrt{6}$ (ب) $2\sqrt{2}$ (ج) $12\sqrt{2}$ (د) $9\sqrt{2}$

١١ / يتشابه المثلثان ، إذا كانت أضلاعهم المتناظرة :

(أ) متناسبة (ب) متعامدة (ج) متوازية (د) متقاطعة

١٢ / أفضل طريقة لحل المعادلة $25 = x^2$ هي

(أ) القانون العام (ب) إكمال المربع (ج) خاصية الجذر التربيعي (د) التمثيل البياني

١٣ / قيمة ج التي تجعل ثلاثية الحدود $x^2 + 8x + ج$ مربعًا كاملاً

(أ) ١٦ (ب) ٨ (ج) ٤ (د) ٦٤

١٤ / رسم فنان ٥ لوحات فنية ، فبكم طريقة يمكنه اختيار ٣ لوحات منها لعرضها في معرض فني ؟


(أ) ١٠ (ب) ٦٠ (ج) ٤٠ (د) ٣٠

١٥ / يفحص مصنع قطعة من خط الإنتاج كل ١٠ دقائق ، نوع العينة :

(أ) منتظمة (ب) بسيطة (ج) طبقية (د) متحيزة

١٦ / قيمة q^6 ،

(أ) ١٧ (ب) ١٥ (ج) ١٢ (د) ١٨



١٧ / في المثلث المجاور قيمة ج أ =

(أ) $\frac{12}{5}$ (ب) $\frac{5}{13}$ (ج) $\frac{12}{13}$ (د) $\frac{13}{12}$


١٨ / سنل كل خامس شخص يدخل المكتبة عن هوايته المفضلة :

أ) عينة عشوائية منتظمة	ب) عينة عشوائية طبقية	ج) عينة متحيزة	د) عينة عشوائية بسيطة
------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------

١٩ / إذا كان التباين لمجموعة من البيانات هو ٣٦ ، فإن الانحراف المعياري يساوي :

أ) ٣٦	ب) ٦	ج) ٣٦-	د) ٦-
-------	------	--------	-------

٢٠ / في المثلثين المتشابهين ، قياس الزاوية س° =



أ) ٨٧°	ب) ٢٤°	ج) ٥٠°	د) ٤٣°
--------	--------	--------	--------

٢١ / تسمى الحادثتان اللتان نتيجة أحدهما لا تؤثر على نتيجة الأخرى :

أ) حادثتان مستقلتان	ب) حادثتان غير متنافيتان	ج) حادثتان غير مستقلتان	د) حادثتان متنافيتان
---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------

١٠ درجات

السؤال الثاني / ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة :

١-	لضرب قوتين لهما الأساس نفسه نجمع أسيهما
٢-	$81 - 9 = 9 + 9 = 9 - 9$
٣-	التمثيل البياني للدالة $ص = س^2 + 3س - ١$ قطع مكافئ إلى أسفل
٤-	الحادثة المركبة تتكون من حادثتين بسيطتين أو أكثر
٥-	الأطوال التالية تشكل أضلاع مثلث قائم الزاوية ٦ ، ٥ ، ٧
٦-	المتوسط الحسابي هو مجموع البيانات مقسوماً على عددها
٧-	البيانات النوعية تُعطى بصورة قيم عددية
٨-	مضروب الصفر $١٠!$ = ١
٩-	إذا كان الترتيب مهماً في المجموعة فإنها تمثل توافق
١٠-	إذا كانت الحادثتان أ ، ب مستقلتين فإن $ح(أ و ب) = ح(أ) \times ح(ب)$

(أ) - أوجد ناتج :

$$(٥س٢ - ٣س + ٤) + (٦س - ٣س٢ - ٣)$$

(ب) - حل المعادلة التالية باستخدام القانون العام :

$$٥س٢ + ٨س - ٩ = ٠$$

(ج) - أوجد طول الضلع المجهول في المثلث التالي :

